

Goiânia | Lojas

Compre pelo telefone (somente vendas): 4007-1380 (Capitais) - 0800-602-1380 (Demais regiões).

Dicas de segurança

Precisa de ajuda?



O que você procura na Leroy Merlin?



Departamentos

Tendências ▾

Ofertas

Projetos ▾

Dicas ▾

Serviços ▾

Para empresas

Programa de Fidelidade

[Home](#) › [Pintura e Acessórios](#) › [Texturas e Efeitos](#) › [Cimento Queimado](#) › [Cimento Queimado Di...](#)

Cimento Queimado Dia de Chuva 5kg Suvinil


★★★★☆ 4.1 (31)

Cód. 90575534

EAN: 7891260475584



Lista de Favoritos

**R\$ 214,90 /cada**

à vista

R\$ 228,62 em até 2x de R\$ 114,31 sem jurosou em até 10x s/ juros no cartão **Celebre!**Vendido e entregue por **Leroy Merlin - Goiânia**

Formas de pagamento

Acumule **214** pontos levando este produto agora

Cadastre-se ou faça o login e participe do Programa de Fidelidade para acumular pontos e ganhar cashback!

Comprar e receber

ou

Comprar e retirar

Calcule seu frete

CEP

Não sei meu CEP

Ex: 00000-000

Olá, como posso ajudar?



Estoque na Loja física

Preço válido para o dia 08/05/2025 na região Goiânia em compras realizadas pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11 4007-1380). Para compras em nossas Lojas, verifique disponibilidade de estoque. O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.
Atenção! As Cores deste site são apenas referências, podendo existir divergência entre as cores apresentadas na tela e as cores reais dos produtos comercializados.

Descrição

Pronto para uso em ambientes externos e internos. O efeito Cimento Queimado pode ganhar novos estilos se aplicado formando mais ou menos manchas. Indicado para superfícies de reboco, concreto, fibrocimento, sobre massa corrida e massa acrílica, gesso e repintura.

[Ver descrição técnica](#)

Compre pelo Telefone

- WhatsApp: (11) 4007-1380 Nacional
- Telefone: 4007-1380 Capitais
- Telefone: 0800-602-1380 Demais regiões







Produtos complementares

Características Técnicas

Descrição do produto

Avaliações

Produtos similares a Cimento Queimado Dia de Chuva 5kg Suvinil

 Efeito Cimento Queimado 4,5kg Luxens Cód. 89814221 ★★★★★ (30) R\$ 189,90 cada à vista R\$ 202,02 em até 2x de R\$ 101,01 s/juros	 Efeito Cimento Queimado Prata Envelhecido 4,2Kg Cód. 90573875 ★★★★★ (2) R\$ 204,90 cada à vista R\$ 217,98 em até 2x de R\$ 108,99 s/juros	 Efeito Cimento Queimado Crema 4,2Kg Cód. 90573833 ★★★★★ (2) R\$ 204,90 cada à vista R\$ 217,98 em até 2x de R\$ 108,99 s/juros	 Efeito Cimento Queimado Nero 4,2Kg Cód. 90573854 ★★★★★ (3) R\$ 204,90 cada à vista R\$ 217,98 em até 2x de R\$ 108,99 s/juros	 Efeito Cimento Queimado Prata 4,2Kg Cód. 90573861 ★★★★★ (4) R\$ 204,90 cada à vista R\$ 217,98 em até 2x de R\$ 108,99 s/juros	 Efeito Cimento Queimado 4,2Kg Cód. 90573812 ★★★★★ (16) R\$ 204,90 cada à vista R\$ 217,98 em até 2x de R\$ 108,99 s/juros
---	---	---	--	---	--

Olá, como posso ajudar?

Produtos que você vai precisar

  Desempenadeira Termoplástico Estriada 12x23cm Cortag Cód. 87207645 ★★★★★ (1) R\$ 11,90 cada	 Desempenadeira Termoplástico Lisa 14x27cm Cortag Cód. 87207652 ★★★★★ (0) R\$ 15,75 cada	 Desempenadeira Termoplástico Lisa 18x30cm Cortag Cód. 87207666 ★★★★★ (0) R\$ 16,40 cada	 Desempenadeira para Rejunte com Cabo Plástico Cortag Cód. 91698684 ★★★★★ (0) R\$ 16,50 cada	 Desempenadeira Plástica com Espuma 18x30cm Cortag Cód. 87207813 ★★★★★ (0) R\$ 24,66 cada	 Desempenadeira Para Grafiato 150x260mm Cabo Fechado Galo Cód. 90352591 ★★★★★ (10) R\$ 26,90 cada à vista	
---	--	--	---	--	--	---

Aproveite e leve junto ;)

Olá, como posso ajudar?



Extensor Telescópico 3m Tigre

Cód. 85011815

(58)

R\$ 52,90 cada

à vista

Extensor Telescópico 5m Tigre

Cód. 92319542

(3)

R\$ 209,90 cada

à vista

R\$ 223,30 em até 2x de R\$ 111,65 s/juros

EXCLUSIVO SITE

OFERTA

-10%

Suporte Prolongador Pintura Porta Pincel Trinchas Atlas

Cód. 1571533536

(1)

R\$ 28,90 cada

R\$ 25,90 cada

Rendimento	até 9 m² por demão
Informações do Rendimento	Por demão
Tempo de Secagem	8 h
Observações sobre a Secagem	Ao toque 2 horas. Entre demãos 8hs
Produto	Tinta de Efeito
Ambiente Indicado	Interno e Externo
Tipo de Efeito	Cimento Queimado
Superfície a ser Aplicada	Parede
Linha	Efeito
Cor	Dia de Chuva
Tonalidade	Cinza



Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos

Clique para Baixar

Olá, como posso ajudar?



Acabamento	Fosco
Quantidade de Demão	2 demão(s)
Categoria	Standard
Material Indicado para Aplicação	Proporciona acabamento de efeito em relevo sobre superfície de alvenaria em geral
Diluição	Pronto para aplicar
Nível de Odor	Baixo Odor
Lavável	Sim
Instruções de Limpeza	Limpar com pano úmido
Modo de Usar	Aplicar com desempenadeira de aço inoxidável com canto arredondado
Marca	Suvinil
Nível de Qualidade	Excellent
Acabamento da Tinta	Fosco
Atenção	As Cores deste site são apenas referências, podendo existir divergência entre as cores apresentadas na tela e as cores reais dos produtos comercializados.

Cimento Queimado Dia de Chuva 5kg Suvinil

Uma parede pintada com tinta de efeito proporciona sofisticação em seu ambiente.

Desse modo, você terá um espaço bem agradável, com textura impressionante e que arrancará muitos elogios.

Os produtos de efeito são revestimentos lisos. Desse modo, eles permitem a obtenção de diversos efeitos em áreas internas secas, com a facilidade da aplicação de uma massa corrida.

Com isso, você tem muito mais versatilidade em utilizar um produto tão moderno e eficaz.

Para que serve

Olá, como posso ajudar?



O ambiente indicado do Efeito é o interno, com aplicação na superfície da parede.

Assim, você deve aplicar com a desempenadeira de aço inox e lixa 180. Sua aplicação deve seguir essas indicações para que o resultado seja satisfatório.

Dicas de uso:

Para aumentar a vida útil do Efeito você deve armazená-lo em local coberto, fresco e seco.

Para ter mais rendimento dessa tinta, você deve aplicá-la em paredes uniformes, sem umidade e bem lixadas.

Instruções de Limpeza

Com auxílio de uma lixa ou espátula, remova toda sujeira e partes soltas. Com detergente neutro, remova as manchas de gordura ou graxa.

Enxágue com água e aguarde a secagem. Se existir mofo, lave a superfície com água sanitária diluída com água potável na proporção de 50%.

Em seguida, enxágue até eliminar toda a solução e aguarde a secagem total. O ambiente deve permanecer ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto.

As principais vantagens do Efeito são:

Proporciona um ambiente requintado;

Garantia de 24 meses;

Baixo odor;

Produto de qualidade e durabilidade.

Aproveite as nossas excelentes condições de compra e adquira esse produto em nosso site agora mesmo! Desejamos que tenha uma excelente experiência por aqui.

Avaliações

Olá, como posso ajudar?





Nota média do produto

4.1 ★★★★★

👍 Avaliação favorável mais útil

★★★★★ Dinho há 2 anos

Ótimo acabamento

Excelente produto

[Exibir avaliação completa](#)

👎 Avaliação crítica mais útil

★☆☆☆☆ Cor não condiz há 3 anos

Pessimo

Cor em tom de areia. Não é cinza como descrito pelo fabricante e amostra na loja

[Exibir avaliação completa](#)

1-6 de 31 avaliações

Classificar por:


Mais útil ▼

★★★★★ Dinho há 2 anos

Ótimo acabamento

Excelente produto

Recomenda esse produto ✓ Sim



Olá, como posso ajudar?





Útil?

Sim · 33

Não · 0


Conteúdo inadequado

★★★★★ Wanna há 2 anos

Melhor produto 🤩

Ficou perfeita a fachada feito com esse produto ! Perfeito para ambientes externos, já levou chuva e sol, está lá lindo como no primeiro dia.

Recomenda esse produto ✓ Sim



Útil?

Sim · 13

Não · 0

Conteúdo inadequado

★★★★★ Ila há 2 anos


Excelente produto

Ótimo produto! Efeito de cimento queimado. Bonito!

Olá, como posso ajudar?



Recomenda esse produto ✓ Sim



Útil?

Sim · 12

Não · 0

Conteúdo inadequado

★★★★★ Celso há 4 anos

Produto de qualidade excelente e fácil aplicação

Tem uma excelente cobertura e é de fácil aplicação.

Recomenda esse produto ✓ Sim

Útil?

Sim · 10

Não · 3

Conteúdo inadequado

★★★★★ Rebeca B há 5 anos

Amei!

Fácil de aplicar e a textura é perfeita

Recomenda esse produto ✓ Sim

Olá, como posso ajudar?



Útil?

Sim · 11

Não · 4

Conteúdo inapropriado

★★★★★ Gabi há 4 anos

Muito bom!!

ótima qualidade, muito fácil de aplicar, acabamento incrível!!

Recomenda esse produto ✓ Sim

Útil?

Sim · 13

Não · 6

Conteúdo inapropriado

1-6 de 31 avaliações



Compre pelo telefone

Das 8h às 19h de segunda a sexta.
Das 8h às 14h aos sábados.

4007-1380 Capitais

0800-602-1380 Demais regiões

Compre pelo WhatsApp

Horário de funcionamento sujeito à região.

(11) 4007-1380 Nacional

Central de Atendimento

Das 08h às 19h de segunda a sábado, exceto feriados.

(11) 4020-5376 Capitais

4020-5376 Capitais

0800-020-5376 Demais regiões

Redes Sociais

Acompanhe as novidades da Leroy Merlin em todas as nossas redes.



Departamentos

Ar e Ventilação

Áudio, Vídeo e TVs

Banheiro

Cama, Mesa e Banho

Aprenda

Inspire-se

Dicas

Faça Você Mesmo

Cursos e Eventos

A Leroy Merlin

A Leroy Merlin

Compliance

Soluções Financeiras

História

Dúvidas

Política de segurança

Política de troca

Política de pagamento

Política de entrega

Olá, como posso ajudar?



Cozinhas e Áreas de Serviço

Decoração

Eletrodomésticos

Eletroportáteis

Ferragens

Ferramentas

Informática

Iluminação

Jardim e Varanda

Limpeza da Casa

Madeiras

Materiais de Construção

Materiais Elétricos

Materiais Hidráulicos

Móveis

Organização da Casa

Pet Shop

Pintura e Acessórios

Pisos e Revestimentos

Portas, Janelas e Portões

Segurança e Comunicação

Utilidades Domésticas

Tendências

Calculadoras

Serviços

Leroy Merlin Instala

Instalador Parceiro

Venda Faturada Empresas

Facilidades nas lojas

Garantia Estendida Leroy Merlin

Televendas

Programa de Afiliados

Sustentabilidade

Carreiras

Ofereça um imóvel

Site Internacional

Seja um fornecedor

Inova Leroy Merlin

Comunidade Clientes

Sala de Imprensa

Programa de Fidelidade

Mapa de buscas do site

Relatório de transparência e igualdade salarial

Marketplace

Venda com a gente

Política de privacidade

Política de cookies

Termos e condições

Regulamento Leroy Merlin com Você

Avaliação de produtos

Recall

Dicas de segurança

Atendimento

FAQ de eCommerce

FAQ de Loja Física

Fale Conosco



Sustentabilidade
Construir e Sustentar



Considerada multiespecialista do lar, especializada em Construção, Acabamento, Decoração, Jardinagem e Bricolagem, a Leroy Merlin apresenta aos seus Clientes a maior variedade de produtos, são mais de 100 mil itens divididos em diversos departamentos. Aqui, você encontra Materiais de Construção, Cozinhas Planejadas, Fer Olá, como posso ajudar? > Revestimentos, Sanitários, Encanamentos, Tapetes, Almofadas, Iluminação, Móveis, Eletrodomésticos, Tintas, Ferragens, Ar Condicionado, produtos de cama, mesa e banho e muito mais. As Lojas oferecem serviços diferenciados, como Cursos de Bricolagem, Corte de Madeira, Fábrica de Cores, Molduraria, Estacionamento, Café, Entrega em Domicílio, Troca de



Mercadoria, Coleta Seletiva, Fraldário, Soluções Financeiras, entre outros. Hoje, a Leroy Merlin Brasil possui 60 Lojas distribuídas em 11 estados brasileiros e o Distrito Federal. Não tenha dúvidas: a Leroy Merlin pode ajudar você em todas as etapas de sua obra. Navegue pelo site da empresa e conheça um pouco mais a companhia, seus departamentos e produtos, além das diversas Ofertas disponíveis. Seja bem vindo à casa da sua casa!

A Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem, inscrita no CNPJ nº 01.438.784/0001-05, atua exclusivamente como correspondente bancário nos termos da Resolução nº 4.935 do Banco Central do Brasil. Essa atuação limita-se à intermediação de serviços financeiros oferecidos pela PEFISA S/A - CFI, inscrita no CNPJ sob o nº 43.180.355/0001-1, sem qualquer exercício de atividades privativas de instituições financeiras ou de seus empregados.

Copyright © 2025 Leroy Merlin, todos os direitos reservados. Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem. Inscrição estadual nº 298.176.665.115 CNPJ/MF sob o nº 01.438.784/0048-60. Rua Pascoal Pais, nº 525, 5º andar - Vila Cordeiro, CEP 04581-060, São Paulo/SP.

Olá, como posso ajudar?

