



## Custo Referencial de Materiais (sem Bonificação)

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS  
Orçamento : 202500036009996 Data orçamento: 01/12/2025  
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL  
Versão : 1 - BLOCO 01 - GALPÃO ACADEMIA - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025

Nat. serviço : Obra Civil  
Dimensão : 1.112,690 m2  
Tabela de origem : 316 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERAÇÃO

Descrição do Material	Descritivo	Quantidade	Unidade	Peso (Kg)	Custo Unitário
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM		213,3279999	un		0,84
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1"		19,0000000	un	1,1400	1,11
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1.1/2"		9,0000000	un	0,6300	2,01
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 2"		82,0000000	un	6,5600	2,60
ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"		499,0000000	un	29,9400	1,08
AÇO CA-25		33,1056000	Kg	33,1056	8,07
AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")		888,2499999	Kg	888,2500	7,35
AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")		835,5600000	Kg	835,5600	6,95
AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")		1.107,2600000	Kg	1.107,2600	6,83
AÇO CA-60 B - 5,0 MM		219,4336649	Kg	219,4337	8,04
ACOPLAMENTO PARA ELETROCALHA METÁLICA 38X38MM	REF.: ORSE 11798 - AGO/2025	3,0000000	un		4,85
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE		784,5200000	Kg	784,5200	7,50
ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS		0,0501984	l		8,06
ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL		22,0000000	un		4,28
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)		4,0000000	un		12,72
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO		2,0000000	un		3.299,00
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO		4,0000000	un		4.559,53
ARAME GALVANIZADO Nº 10 BWG		8,7449280	Kg	8,7449	15,32
ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG		1,2592999	Kg	1,2593	15,38
ARAME RECOZIDO 18 BWG		62,3148774	Kg	62,3149	13,86
AREIA FINA		13,6821350	m3	21.891,4160	201,64
AREIA GROSSA		64,4991090	m3	103.198,5744	158,72
AREIA MÉDIA		54,1321232	m3	86.611,3971	169,62
ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO		2,8824390	Kg	2,8824	7,65
ARRUELA DE PRESSÃO 1/4"	REF.: 13355 ORSE - AGO/2025	325,0000000	un		0,05
ARRUELA LISA D=1/4"		848,0000000	un	1,6960	0,11
ARRUELA LISA D=5/16"		24,0000000	un	0,0480	0,21
BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO COM DOIS PROJETORES DE LED DE ALTA DENSIDADE, TOTAL 2400 LUMENS, DDL 2400, FABRICANTE AUREON	FEITO COTAÇÃO - 12/12/2025	4,0000000	un		237,93
BLOCO AUTÔNOMO, LED DE 9W, BATERIA E TERMINAIS,	FEITO COTAÇÃO ONLINE - 01/12/2025	10,0000000	un		144,51
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)		11.209,5280000	un		3,94
BRITA Nº 0		0,0304000	m3	48,6400	176,82
BRITA Nº 1		43,7319089	m3	69.971,0542	160,61
BRITA Nº 2		34,3612088	m3	48.105,6923	154,61

BUCHA DE NYLON S-10		24,0000000	un	0,3840	0,48
BUCHA DE NYLON S-6		312,0000000	un	4,3680	0,16
BUCHA DE NYLON S-8		108,0000000	un	1,7280	0,24
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS		54,0000000	un		0,79
BUCHA DE NYLON SEM ABA S4		348,0000000	un		0,07
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS		54,0000000	un		0,26
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM		242,1482000	un		0,65
BUCHA PARA TIJOLO FURADO S-8		54,0000000	un	0,0540	0,16
CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 2,5 MM2		81,6000000	m	18,8496	9,96
CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 2,5MM2, 1KV/90° C	REF.: ORSE 03816 - AGO/2025	6.273,0000000	m		2,90
CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 4,0MM2, 1KV/90° C	REF.: ORSE 3817 - AGO/2025	153,0000000	m		4,69
CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 10 MM2		71,4000000	m	9,4962	9,11
CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2		71,4000000	m	14,1372	14,43
CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30		2,0000000	un	0,4300	24,52
CAIXA DE PASSAGEM 39X15X5CM MOD.: POLAR CPP011 OU SIMILAR	FEITO COTAÇÃO - DATA: 12/12/2025	6,0000000	un		32,11
CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4"		13,0000000	un	2,3400	7,04
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO		60,0000000	un		1,50
CAL HIDRATADA		3.579,2252485	Kg	3.579,2252	0,84
CALÇO DE NEOPRENE 100X100X25MM	REF.: ORSE 7198 - AGO/2025	52,0000000	un		57,36
CANTO TDC 35MM	FEITO COTAÇÃO - DATA: 01/12/2025	450,0000000	un		1,58
CANTONEIRA 50X50 CH.16		27,1110000	Kg	27,1110	9,93
CHAPA DE AÇO 1/4"		39,9400000	Kg	39,9400	8,33
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)		260,0530000	Kg		9,31
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)		26,7000000	Kg		10,59
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2		5,6000000	Kg		7,81
CHAPA DE GESSO ACARTONADO, E=12,5MM, 1200X2400 MM		225,8080000	m2	2.370,9840	20,12
CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26)		43,6040000	m	69,7664	18,74
CHAPA GALVANIZADA 60 CM (Nº 26)		115,8689840	m	278,0856	27,72
CHAPA LISA Nº 16 TIPO BANDEJA (CORTADA/DOBRADA)		273,7198000	Kg	273,7198	12,08
CHAPA PERFILADA Nº 16		127,5000000	Kg	127,5000	8,73
CHAPA PERFILADA Nº 18		501,2313600	Kg	501,2314	8,84
CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO 5/8" X 2 1/2"	REF.: ORSE 10267 - AGO/2025	163,5700000	un		23,89
CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM		36,0000000	un		1,22
CHUMBADOR PARABOLT D=1/4" X 2"	REF.: ORSE 8212 - AGO/2025	111,0000000	un		1,70
CIMENTO BRANCO		9,2600000	Kg	9,2600	6,70
CIMENTO PORTLAND CPII-32		49.769,1772130	Kg	49.769,1772	0,63
CLIMATIZADOR EVAPORATIVO TIPO CENTRIFUGO, VAZÃO 9.000m³/h PE 20mmCA 3CV/3F/380V. MOD.: BASENGE BEV3X3 OU EQUIV	FEITO COTAÇÃO ONLINE - DATA: 01/12/2025	1,0000000	un		60.223,00
CLIMATIZADOR EVAPORATIVO, TIPO TETO, VAZÃO DE AR - 45.000m³/h ECOCLIMAS OU EQUIV.	FEITO COTAÇÃO ONLINE - DATA:01/12/2025	6,0000000	un		17.792,40
CLIPS TDC 150 mm	FEITO COTAÇÃO - DATA:15/12/2025	168,0000000	un		1,84

COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000		8,5878930	un		2,75
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA		52,3391476	m3		572,00
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA		20,0000000	un		16,54
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA		5,0000000	un		9,85
CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS		52,0000000	un	4,1600	7,74
CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS		10,0000000	un	1,3500	9,50
CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO		1.524,2979999	un	7,6215	0,41
CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5MM		43,6920000	m	112,4632	31,89
CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1"		3,0000000	un	1,8510	9,05
CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2"		1,0000000	un	1,2040	32,29
CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 2"		4,0000000	un	9,8120	42,99
CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3/4"		38,0000000	un	13,7180	7,08
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"		1,0000000	un	0,0850	3,50
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"		60,0000000	un	3,7200	3,04
CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL		11,0000000	un		26,94
DAMPER CONTROLADOR DE VAZÃO MOD. RL B 500x400 mm MARCA - TROX DO BRASIL	Ver mapa de cotação junto a fornecedores. Valor já reajustado por INCC para data base da tabela.	1,0000000	un		281,41
DESMOLDANTE PARA CONCRETO		19,5840000	l	18,2131	12,12
DILUENTE AGUARRÁS		5,4249519	l	4,2315	16,66
DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE		45,1635000	l	35,4533	23,40
DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"		3,6562400	un	3,1224	11,80
DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")		3,1870000	un	1,2748	13,60
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A		32,0000000	un	2,6880	11,26
DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A		2,0000000	un	1,3600	56,96
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A		1,0000000	un	0,6800	50,30
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A		2,0000000	un	1,4000	256,27
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 KA		12,0000000	un	1,5000	155,11
DOBRADIÇA TIPO FERRADURA NÚMERO 2		12,0000000	un	3,9600	26,96
DUTO FLEXÍVEL FABRICADO EM ALUMÍNIO, POLIÉSTER E ARAME BRONZEADO, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, MODELO: ALUDEC 60, DIÂMETRO 100MM, MULTIVAC OU EQUIVALENTE	VER MAPA DE CONTAÇÃO JUNTO A FORNECEDORES, JÁ FEITO REAJUSTE POR INCC DO VALOR.	7,3500000	m		10,06
ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA		70,0000000	m	70,7000	24,97
ELETRODO 2.5 OK		3,3094400	Kg	3,3094	28,90
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM		0,0120000	Kg		25,54
ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO		15,0000000	m	12,0000	11,86
ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO		30,0000000	m	63,4800	22,57
ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 3/4"		200,0000000	m	126,6000	7,65
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"		5,0000000	m	2,2000	7,36
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"		150,0000000	m	42,4500	5,63
ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2"		10,0000000	m	13,6600	19,56

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM REVESTIMENTO EM PVC PRETO DIAMETRO 3/4"		75,0000000	m	23,7000	9,21
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 20MM		210,0000000	m	8,8200	1,94
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM		15,0000000	m	0,9300	2,16
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E		1,0000000	un		2,79
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML		8,1340000	un		25,00
ESTRUTURA METÁLICA AÇO AR 350 / ASTM A572 G50 (FABRICAÇÃO E MONTAGEM)		44.936,8480000	Kg	44.936,8480	20,15
ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM)		7.997,1540000	Kg	7.997,1540	16,15
FABRICAÇÃO / MONTAGEM	INSUMO CRIADO PARA SOLUCIONAR DE MANEIRA AUTOMÁTICA A ATUALIZAÇÃO DOS 40% DE FABRICAÇÃO/MONTAG EM REFERENTE AOS INSUMOS DE SERRALHERIA. ATUALIZAR O ORÇAMENTO COM O CÓDIGO "FABRICAÇÃO" COM A TABELA QUE ESTÁ SENDO CONCLUÍDA PARA GERAR OS CUSTOS DOS INSUMOS.	8,0000000	un		180,12
FABRICAÇÃO / MONTAGEM	INSUMO CRIADO PARA SOLUCIONAR DE MANEIRA AUTOMÁTICA A ATUALIZAÇÃO DOS 40% DE FABRICAÇÃO/MONTAG EM REFERENTE AOS INSUMOS DE SERRALHERIA. ATUALIZAR O ORÇAMENTO COM O CÓDIGO "FABRICAÇÃO" COM A TABELA QUE ESTÁ SENDO CONCLUÍDA PARA GERAR OS CUSTOS DOS INSUMOS.	33,6000000	un		71,37
FABRICAÇÃO / MONTAGEM	INSUMO CRIADO PARA SOLUCIONAR DE MANEIRA AUTOMÁTICA A ATUALIZAÇÃO DOS 40% DE FABRICAÇÃO/MONTAG EM REFERENTE AOS INSUMOS DE SERRALHERIA. ATUALIZAR O ORÇAMENTO COM O CÓDIGO "FABRICAÇÃO" COM A TABELA QUE ESTÁ SENDO CONCLUÍDA PARA GERAR OS CUSTOS DOS INSUMOS.	15,0000000	un		122,48

FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.: 1222 LAFONTE/1065-E30 IMAB OU EQUIVALENTE		4,7711999	un	1,7319	126,45
FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 I LAFONTE /8766 I-18 IMAB OU EQUIVALENTE		7,0000000	un	5,4600	109,90
FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU		2,0000000	un	0,3000	8,89
FERRO CHATO 1/2" X 4"		2,8112000	Kg	2,8112	11,91
FERRO CHATO 1/4 X 1.1/4		77,3800000	Kg	77,3800	11,14
FERRO CHATO 1/4" X 2"		25,0704000	Kg	25,0704	11,99
FERRO CHATO 3/8" X 3"		162,5456000	Kg	162,5456	10,38
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL		1.409,3454510	m		0,32
FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE DRYWALL	INSUMO SINAPI 39432 - AGO/2025	295,5005600	m	8,2740	2,55
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL		446,2805250	m		2,84
FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF		0,1295000	un		57,68
FITA PVC BRANCA ISOLAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO - ROLO 20m x18mm	FEITO COTAÇÃO - DATA: 01/12/2025	120,0000000	un		10,69
FITA VEDAÇÃO TEFLON LARGURA 1/2" COM 50M	REF.: ORSE 11831 - AGO/2025	3,3329999	un		13,27
FITA VEDAROSCA 18 MM		4,6800000	m	0,0019	0,35
GANCHO CURTO PARA PERFILADO	REF.: ORSE 3625 - AGO/2025	317,0000000	un		2,95
GRAMPO TDC	FEITO COTAÇÃO - DATA: 12/12/2025	224,0000000	un		1,16
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM		19,9200000	m2		588,67
GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM		9,8713500	m2	552,7956	417,41
GRELHA DE INSUFLAMENTO, DUPLA DEFLEXÃO PARA CLIMATIZADOR	FEITO COTAÇÃO - DATA: 01/12/2025	6,0000000	un		3.171,01
GRELHA DE VENTILAÇÃO MOD. VAT DG 625x165 mm MARCA - TROX DO BRASIL	VER MAPA DE COTAÇÃO JUNTO A FORNECEDORES. VALOR JÁ REAJUSTADO POR INCC PARA DATA BASE DA TABELA.	10,0000000	un		271,73
IMPERMEABILIZANTE PARA RESERVATÓRIO D'ÁGUA REF.: K11+KZ OU EQUIVALENTE		166,3040000	Kg	166,3040	3,69
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA		1,0000000	un	0,1950	97,92
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 40A-30mA		1,0000000	un	0,3680	174,55
INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)		1,0000000	un		8,57
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO)		4,0000000	un	0,2800	17,15
INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)		1,0000000	un	0,0600	11,97
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)		7,0000000	un	0,5460	8,69
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)		1,0000000	un		6,58
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)		12,0000000	un	2,7480	7,59
JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4"		12,0000000	un	0,6000	6,59
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM		11,0000000	un	0,2640	0,92
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL		2,0000000	un		65,44
JUNÇÃO INTERNA TIPO T PARA PERFILADO	REF.: ORSE 3628 - AGO/2025	4,0000000	un		7,20
JUNÇÃO INTERNA TIPO X PARA PERFILADO	REF.: ORSE 3629 - AGO/2025	4,0000000	un		6,90

JUNTA FLEXIVEL PARA DUTOS 70 MM X 100 MM	FEITO COTAÇÃO - DATA: 01/12/2025	35,7000000	m		30,25
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E		7,0000000	un		772,91
LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100		12,4099999	un		2,00
LIXA PARA FERRO Nº 100		409,0718040	un	16,7719	3,87
LIXA PARA PAREDE Nº 100		606,7820000	un	13,3492	1,30
LUMINÁRIA HIGHBAY DE SOBREPOR REDONDA COM LED INTEGRADO, 105º, 60W, 4000K (BRANCO NEUTRO), 7800LM	FEITO COTAÇÃO ONLINE	16,0000000	un		250,26
LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS, CORPO EM METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3700 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 50.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X60 CM	REF.: ITAIM 2003 LED; LUMICENTER EAA06-E OU EQUIVALENTE	28,0000000	un	50,4000	200,54
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X60 CM	REF.: PaineL Led Quadrado 40W - Blumenau; LUMICENTER LHT 44; TECNOWATT SIMON 726 OU EQUIVALENTE	29,0000000	un	72,5000	200,67
LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1"		7,0000000	un	1,0710	5,41
LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1.1/2"		4,0000000	un	1,2200	7,15
LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2"		12,0000000	un	5,5680	17,60
LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4"		103,0000000	un	10,4030	3,89
LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"		123,0000000	un	2,4600	1,89
LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)		2,0000000	un	0,1820	4,51
MASSA CORRIDA ACRILICA		861,4200000	Kg	861,4200	9,18
MASSA CORRIDA PVA		92,3760000	Kg	92,3760	4,20
MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL (C/ ADIÇÃO DE ÁGUA)	INSUMO SINAPI 39434	106,7866560	Kg	106,7867	4,95
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)		618,2041140	Kg		3,55
MASSA PLASTICA		12,7525600	Kg	12,7526	35,78
PARABOLT 6,3MMX82,5MM		21,5128000	un	0,4303	1,72
PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM		270,9696000	un	102,9684	0,15
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE		44,0000000	un		0,45
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM		13,3200000	un		2,42
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM		11.367,7926840	un		0,10
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM		306,3990330	un		0,24
PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA)	INSUMO SINAPI 39435	1.636,9027200	un	2,6190	0,07
PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB)	INSUMO SINAPI 39443	449,8095360	un	1,2595	0,12
PARAFUSO P/BUCHA S-8		54,0000000	un	0,3240	0,38
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM		0,4400000	C		27,77
PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)		2,2848000	C		115,07

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)		1,6150000	un		28,42
PENDURAL REGULADOR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA PERFIL CANALETA MODELO F530	INSUMO SINAPI 39430	272,3039200	un	8,7137	1,45
PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM AÇO ZINCADO, E=0,5MM, 46 X 18 (L X H)	INSUMO SINAPI 39427	790,5332800	m	284,5920	5,07
PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO		13,6360000	Kg		43,04
PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS		12,5960000	m		13,70
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)		513,4056210	m		6,46
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)		1.640,9045070	m		7,33
PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38X38	REF.: ORSE 14408 - AGO/2025	315,0000000	un		9,15
PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38X38MM	REF.: ORSE 14408 - AGO/2025	45,1500000	m		9,15
PINO CONECTOR STUD BOLT 3/4" X 4.1/8" COM ANEL DE CERAMICA DENTADO 3/4"	VER MAPA DE COTAÇÃO JUNTO FORNECEDOR (GUSTAVO)	1.728,0000000	un	1.728,0000	5,92
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)		16,6686480	C		48,76
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)		8,2423000	C		41,93
PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM)		1.524,2979999	un	182,9158	1,82
PINTURA ELETROSTÁTICA	AGO/2025	2,8126000	Kg		15,00
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)		305,7600000	m2	4.280,6400	80,00
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)		1.185,9517799	m2		20,51
PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4"		13,0000000	un		21,32
PONTALETE 3x3"		389,8628960	m	1.515,7869	9,91
PORCA SEXTAVADA D = 1/4"		223,0000000	un	0,6690	0,16
PORTA DE ENROLAR AUTOMATIZADA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, MICROPERFURADA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CONTROLE REMOTO	H.04.000.031633 - CPOS/CDHU - AGO/2025	34,6500000	m2		678,34
PREGO 18x24		18,8938900	Kg	18,8939	18,85
PREGO 18x30		7,3439999	Kg	7,3440	19,79
PREGO 19x27		0,5747800	Kg	0,5748	21,55
PUXADOR TIPO ALÇA FERRO CROMADO 10CM PARA PORTA DE CORRER		19,0915200	un	2,2910	10,90
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A		1,0000000	un		726,47
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A		1,0000000	un		512,37
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A		1,0000000	un		632,78
QUADRO DE FORÇA DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO 3CV	FEITO COTAÇÃO ONLINE - DATA: 01/12/2025	1,0000000	un		255,94

REGULADOR DE VAZÃO DE AR MOD. RVA 100 MARCA - SICFLUX OU EQUIVALENTE	Ver mapa de cotação junto a fornecedores. Valor já reajustado por INCC para data base da tabela.	6,0000000	un		45,93
RIPAO DE MADEIRA 15 CM		235,4452040	m	476,7765	7,00
RODÍZIO SIMPLES 1 1/4" COM PINO		19,0915200	un	1,0691	8,94
ROLDANA EM FERRO 1 1/2" PARA PORTA DE CORRER		19,0915200	un	4,7729	10,02
SAÍDA DUPLA DE PERFILADO 38X38 PARA ELETRODUTO 3/4"	FEITO COTAÇÃO ONLINE, VER MAPA DE COTAÇÃO	8,0000000	un		3,02
SAÍDA HORIZONTAL DE PERFILADO 38X38 PARA ELETRODUTO 3/4"	FEITO COTAÇÃO ONLINE, VER MAPA DE COTAÇÃO	42,0000000	un		2,84
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	FEITO COTAÇÃO	14,0000000	un		3,69
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	FEITO COTAÇÃO	21,0000000	un		2,53
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM		24,4800000	m	29,3760	5,95
SELADOR ACRILICO		265,3895999	l	346,5988	9,07
SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G		3,4200000	un		23,07
SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA 280G	VER MAPA DE COTAÇÃO JÁ COM REAJUSTE POR INCC	0,0481600	un		34,32
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)		1,0000000	un		1,44
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO		12,0000000	un		20,27
SUPORTE REFORÇADO PARA ELETROCALHA 50X50		28,0000000	un		5,65
SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50	REF.: ORSE 4112 - AGO/2025	24,0000000	un		3,75
TABICA PARA FORRO DE GESSO (INSTALAÇÃO INCLUSA)		175,7400000	m	70,2960	20,16
TABUA PARA FORMA (30CM)		326,7805369	m	1.176,4099	13,59
TALA PLANA PERFURADA PARA ELETROCALHA 50X50	REF.: ORSE 9705 - AGO/2025	12,0000000	un		1,10
TALA RETA PERFURADA PARA PREFILADO 38X38	FEITO COTAÇÃO ONLINE, VER MAPA DE COTAÇÃO	54,0000000	un		2,36
TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC		52,0000000	un	0,5200	5,76
TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO		10,0000000	un	0,4000	4,28
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50X50	REF.: ORSE 3989 - AGO/2025	50,0000000	un		4,97
TAMPA INTERRUPTOR/TOMADA P/ CONDULETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO	REF.: ORSE 13368 - AGO/2025	25,0000000	un		2,70
TAXA DE BOMBEAMENTO		24,6000000	m3		55,21
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM		346,1766000	m		3,19
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM		257,6449764	m2		12,37
TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,50 MM		855,0939999	m2	3.659,8023	59,43
TERMINAL 50X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	REF.: ORSE 2205 - AGO/2025	2,0000000	un		2,30
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5		60,0000000	un		1,13
TIJOLO DE VIDRO		926,0000000	un	2.129,8000	19,14
TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE		240,8720000	l	255,3243	43,94
TINTA EPOXI COM CATALISADOR		0,4709340	l	0,6122	103,27
TINTA ESMALTE		8,2494400	l	10,2293	33,73
TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO		183,7696000	l	213,1727	27,86
TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA		5,7859880	l	6,6539	12,22
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA)		187,7016000	l	238,3810	16,66

TINTA PVA LATEX		34,8976000	l	47,9842	21,25
TINTA TEXTURIZADA		1.097,6744520	Kg	1.097,6745	5,58
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)		53,0000000	un	1,0600	9,72
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO (O. RODOV. )		225,0000000	tkm		0,72
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA		77,8900000	m3		94,00
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000		26,5902000	m		11,07
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000		81,8160000	m		4,00
TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000		55,2258000	m		13,23
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS		26,5902000	m		43,00
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS		81,8160000	m		20,61
TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS		55,2258000	m		53,49
TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO, DN 7/8" (22 MM), E = 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,034 W/MK	VER MAPA E COTAÇÃO JUNTO A FORNECEDORES, JÁ COM VALOR RETROAGIDO PELO INCC PARA JANEIRO DE 2022.	1,9445999	m		6,47
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)		176,0010000	m		64,32
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM		252,5000000	m	221,4425	15,11
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM		171,7000000	m	32,7947	3,80
VENEZIANA DE AR EXTERNO 3000x1000mm.	FEITO COTAÇÃO	4,0000000	un		3.623,19
VENEZIANA MOD. AWK 297x247mm MARCA - TROX DO BRASIL	VER MAPA DE COTAÇÃO JUNTO A FORNECEDORES. VALOR JÁ REAJUSTADO POR INCC PARA DATA BASE DA TABELA.	1,0000000	un		116,15
VENTILADOR PARA AR EXTERIOR COM FILTRAGEM MOD. MAXX 200 + FILBOX RED - 200 PONTO DE FORÇA - 45 W/220V/1F/60HZ - MARCA SICTEL OU EQUIVALENTE	VER MAPA DE COTAÇÃO JUNTO A FORNECEDORES. ATUALIZADO PELO INDICE DO INCC	1,0000000	un		1.324,10
VERGALHÃO ROSCA TOTAL D=1/4"		79,0000000	m	19,3550	4,30
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000		2,8455752	un		2,42
VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO		3,9920000	m2		588,86
VIDRO LISO 4 MM - CORTADO E COLOCADO		33,6000000	m2	336,0000	176,01
ZARCAO/CROMATO DE ZINCO		9,8336960	l	11,7906	46,53
				<b>Total peso</b>	<b>#####</b>

