



## Custo Referencial de Materiais (sem Bonificação)

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE CONTROLE DE MEDIÇÃO, ORÇAMENTO E CADASTRO DE OBRAS CIVIS  
Orçamento : 202500036009996 Data orçamento: 01/12/2025  
Descrição : ORÇAMENTO - BASE DO GRUPO TÁTICO 3 (GT3) DA POLÍCIA CIVIL  
Versão : 17 - BLOCO 15 - SUBESTAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO - T316 - AGOSTO/2025

Nat. serviço : Obra Civil  
Dimensão : 95,010 m2  
Tabela de origem : 316 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERAÇÃO

Descrição do Material	Descritivo	Quantidade	Unidade	Peso (Kg)	Custo Unitário
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO		56,0000000	un		1,35
ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DIÂMETRO 1"		5,0000000	un	0,3000	1,11
ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L)		5,3890000	l	6,4668	10,00
AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")		435,6324000	Kg	435,6324	7,35
AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")		39,6000000	Kg	39,6000	6,95
AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")		749,1000000	Kg	749,1000	6,83
AÇO CA-50 12,5 MM (1/2")		810,7000000	Kg	810,7000	6,77
AÇO CA-60 B - 5,0 MM		387,7707680	Kg	387,7708	8,04
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE		11,2744000	Kg	11,2744	7,50
ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS		0,0096012	l		8,06
ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG		3,0000000	un	0,6900	3,28
ALICATE DE COMPRESSÃO PARA TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE CABOS COM SEÇÃO ATÉ 120MM2	INSUMO N°7880 ORSE (AGOSTO/2025)	1,5460000	h	6,1840	2,67
ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA	REF.: EMBASA BAHIA (AGOSTO/2025)	1,0100000	un		92,74
ALICATE Z-201 (LABOR)	REF.: IOPES 048772 (AGOSTO/2025)	0,0040000	un		114,96
ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG		0,7635999	Kg	0,7636	15,38
ARAME RECOZIDO 18 BWG		48,5470237	Kg	48,5470	13,86
AREIA GROSSA		10,5106297	m3	16.817,0075	158,72
AREIA MÉDIA		25,2719208	m3	40.435,0733	169,62
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO		1,0000000	un		0,84
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO		2,0000000	un		2,19
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO		8,0000000	un		7,90
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM		4,0000000	un		1,43
BARRA DE COBRE 2" X 1/8" (1,3905 KG/M)		0,3000000	m	0,4170	185,03
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, COM DOIS REFLETORES, 1200/ 2200 LUMENS, 6500 K, AUTONOMIA DE 6 H		4,0000000	un		261,88
BLOCO DE CONCRETO 11,5 X19X39CM - 3MPa	MATERIAL N° 2.25.03 DA TABELA FDE - JUL/2025	1.097,9280000	un	9.661,7664	3,80
BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)		1.878,0240000	un		4,88
BRITA N° 1		5,3037640	m3	8.486,0224	160,61
BRITA N° 2		7,6283320	m3	10.679,6648	154,61
BUCHA DE NYLON S-6		122,0000000	un	1,7080	0,16
BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO		1,0000000	un		1,13
CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4"		1,0000000	un	0,4820	41,12
CABO DE COBRE NU 16 MM2		14,1576000	m	2,0104	15,47
CABO DE COBRE NU 35 MM2		81,6000000	m	25,1328	32,63
CABO DE COBRE NU 50 MM2		30,6000000	m	13,5864	44,18

CABO DE COBRE NU 95 MM2		204,0000000	m	172,1760	96,35
CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 1,5 MM², 450/750 V	REF.: ORSE 12538 (AGOSTO/2025)	5,1000000	m		7,00
CABO DE COBRE UNIPOLAR, MÉDIA TENSÃO 35 MM², ENCORDAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO 15/25 KV, EPR 105 - NBR 7286, REF. CB EPRONAX SLIM 105 INDUSCABOS OU EQUIVALENTE	INSUMO Nº P.08.000.043037/ CPOS-CDHU (AGOSTO/2025)	20,4000000	m	15,9120	93,17
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2		746,0400000	m		2,86
CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 10 MM2		5,1000000	m	0,6783	9,11
CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 185 MM2		224,4000000	m	403,9200	142,26
CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2		20,4000000	m	19,5840	79,20
CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30		3,9114240	un	0,8410	24,52
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA		2,0000000	un		141,76
CAIXA DE MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO PARA SUBESTAÇÃO ABRIGADA, HOMOLOGADA PELA EQUATORIAL, 500x580x200mm, CORPO EM AÇO CHAPA 18, REF.: PLENOBRAS	FEITO COTAÇÃO ONLINE, VER MAPA DE COTAÇÃO	1,0000000	un		793,60
CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 20X20X12 CM		1,0000000	un	2,1500	180,80
CAL HIDRATADA		3.273,5018854	Kg	3.273,5019	0,84
CANTONEIRA ""ZZ"" PARA FIXAÇÃO DE PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR	INSUMO Nº 3631/ORSE (AGOSTO/2025)	14,0000000	un	11,7600	3,05
CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 150 G		33,0000000	un	4,9500	26,27
CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 90 G		4,0000000	un	0,3600	17,50
CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26)		33,1650000	m	53,0640	18,74
CHAPA GALVANIZADA 60 CM (Nº 26)		19,2500000	m	46,2000	27,72
CHAPA XADREZ 3/16" - 4,75MM - (38,00KG/M2)	INSUMO Nº 582/ORSE (AGOSTO/2025)	45,0000000	Kg	45,0000	24,39
CHUMBADOR PARABOLT Ø 1/4" X 2"	ORSE-I-8212 (AGOSTO/2025)	28,0000000	un		1,70
CIMENTO PORTLAND CII-32		8.581,0987982	Kg	8.581,0988	0,63
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000		0,6734709	un		2,75
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA		74,4701999	m3		572,00
CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS		33,0000000	un	4,4550	9,50
CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS		2,0000000	un		8,56
CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS		8,0000000	un		44,25
CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35		25,0000000	un	1,0500	11,89
CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO		415,4565000	un	2,0773	0,41
CRUZETA DE CONCRETO TIPO T 1900 MM	INSUMO Nº 3542/ORSE (AGOSTO/2025)	2,0000000	un	116,0000	284,00
CRUZETA POLIMÉRICA 90X112X2400 MM		2,0000000	un	18,0000	343,74
CUBÍCULO DE MÉDIA TENSÃO PARA USO AO TEMPO IP-53 (MÍNIMO), CLASSE 500KVA, PADRÃO CPFL, PIRATININGA, ELEKTRO, ELETROPAULO, ETC.; REFERÊNCIA COMERCIAL BEGHIM, ABB, VR PAINÉIS, GIMI OU EQUIVALENTE	MÉDIA DE VALORES ENTRE UMA COTAÇÃO DE MERCADO NO VALOR DE R\$ 139.856,00 E UM INSUMO DA TABELA CPOS/CDHU NO VALOR DE 129.393,42	1,0000000	CJ	1.300,0000	134.624,71

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")		1,0000000	un		130,20
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM		19,0000000	un		4,17
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO		2,0000000	un		30,08
CURVA 90° ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL, D=1 ""	INSUMO N° 00730 ORSE (AGOSTO/2025)	2,0000000	un	0,1360	3,05
CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1"		2,0000000	un	1,2340	9,05
CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 4"		1,0000000	un	13,7650	242,73
DESMOLDANTE PARA CONCRETO		40,7683000	l	37,9145	12,12
DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L)		11,6833520	l	11,6834	12,03
DILUENTE AGUARRÁS		3,0523350	l	2,3808	16,66
DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE		2,5313999	l	1,9871	23,40
DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"		0,6452160	un	0,5510	11,80
DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")		0,6283200	un	0,2513	13,60
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A		3,0000000	un	0,2520	11,26
DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A		1,0000000	un	0,6800	56,96
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA		4,0000000	un	0,4000	62,72
ELETRODO 2.5 OK		0,4445760	Kg	0,4446	28,90
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"		6,0000000	m	2,6400	7,36
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4"		12,0000000	m	31,5120	46,20
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO		9,0000000	m	18,7740	28,15
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO		100,0000000	m	141,3000	28,44
ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO		12,0000000	m	140,8800	109,34
Eletroduto metálico flexível de 2'; ref. Sealtubo da SPTF ou equivalente		1,0000000	m	0,9300	30,39
EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO TIPO ""I"", 38 X 38 MM, REF. CKP 116 OU SIMILAR	INSUMO N°10044/ORSE	7,0000000	un	0,9100	2,36
ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)		155,8836000	m	734,5235	3,90
ESTRADO (TAPETE) DE BORRACHA ISOLANTE 15 KV - DIMENSÕES 1.000 X 1.000 X 25 MM	REF.: 13569/ORSE (AGOSTO/2025)	3,0000000	un	45,0000	532,26
ESTRUTURA METÁLICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM)		1.189,4520000	Kg	1.189,4520	16,15
EXTINTOR DE CO2 6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC COM PRESILHA/SETA/SUPORTE		1,0000000	un	19,5000	610,00
FABRICAÇÃO / MONTAGEM	INSUMO CRIADO PARA SOLUCIONAR DE MANEIRA AUTOMÁTICA A ATUALIZAÇÃO DOS 40% DE FABRICAÇÃO/MONTAG EM REFERENTE AOS INSUMOS DE SERRALHERIA. ATUALIZAR O ORÇAMENTO COM O CÓDIGO "FABRICAÇÃO" COM A TABELA QUE ESTÁ SENDO CONCLUÍDA PARA GERAR OS CUSTOS DOS INSUMOS.	10,5600000	un		97,63
FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU		3,9114240	un	0,5867	8,89
FERRO REDONDO 3/8" (CHEIO)		26,2437120	Kg	26,2437	9,06
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M		5,6400000	un		3,40
GANCHO OLHAL C/ FURO 18MM	INSUMO N° 1041/ORSE (AGOSTO/2025)	3,0000000	un	1,5000	14,90

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM		3,8100000	m2		588,67
GRUPO GERADOR 451/500 KVA COM QUADRO AUTOMÁTICO - COMPLETO, INCLUSIVE TANQUE DE COMBUSTÍVEL	INSUMO N° I7547/SEINFRA (AGOSTO/2025)	1,0000000	un	6.520,0000	312.588,07
GUINDASTE 30 TON. (MÍNIMO 10H/DIA)		16,0000000	h		350,00
HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR		5,0000000	un	15,0000	154,32
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR		36,0000000	un		59,85
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)		2,0000000	un	0,1560	8,69
ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15 KV		3,0000000	un	1,7100	103,77
ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO)		4,0000000	un	0,0360	8,49
ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM		6,0000000	un	3,2100	41,99
JANELA EM ALUMÍNIO DO TIPO MOLDURA, FIXA, COR NATURAL, LINHA 25. EXCLUSIVE VIDRO	INSUMO N° 14327/ORSE (AGOSTO/2025)	2,5000000	m2	7,5000	264,00
JANELA VENEZIANA VENTILADA, FIXA, ALUMÍNIO - PINTURA BRANCO (J16)	CONFORME MAPA DE COTAÇÃO	8,4500000	m2	6,8445	975,37
KIT ACÚSTICO ATENUADOR DE RUÍDOS P/ ENTRADA AR FRIO E SAÍDA AR QUENTE C/ PORTA ACÚSTICA 2,00 X 2,10M	SEINFRA-I9843 (AGOSTO/2025)	1,0000000	un		33.131,45
LAJE MISTA TRELIÇADA PRÉ-FABRICADA H=10CM - INTEREIXOS 45CM - 300KGF/CM2	MATERIAL N° 12051 DA TABELA SIURB (AGOSTO/2025)	91,1600000	m2	23.883,9200	54,85
LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA		18,0000000	un	1,1880	12,49
LIXA PARA FERRO N° 100		31,9218559	un	1,3088	3,87
LIXA PARA PAREDE N° 100		136,6589999	un	3,0065	1,30
LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27		18,0000000	un	5,4000	81,99
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM ALUMINIO SEM ROSCA, DIMENSAO DE 20 MM (3/4")		39,0000000	un		4,71
LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1"		7,0000000	un	1,0710	5,41
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO		4,0000000	un		1,05
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO		7,0000000	un		17,10
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4")		2,0000000	un		22,92
MANGUEIRA "SEAL TUBE", COM CAPA ALMA, D= 4"	INSUMO N° 11823 DA TABELA EMOP (AGOSTO/2025)	2,0000000	m	7,8000	96,50
MANGUEIRA CRISTAL DE PVC, FLEXIVEL, DIAMETRO DE 1/2"	INSUMO N° MAT087950/SCO	10,0000000	m	1,8000	3,97
MASSA CORRIDA ACRILICA		161,5874999	Kg	161,5875	9,18
MASSA CORRIDA PVA		67,7599999	Kg	67,7600	4,20
MASSA PLASTICA		2,5143360	Kg	2,5143	35,78
MOLDE CADINHO SOLDA EXOTERMICA HCX 5/8 50MM	REF.: SBC 12062 (AGOSTO/2025)	0,0200000	un		159,90
MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA		0,7400000	un	1,5540	151,00
MOLDE P/ SOLDA EXOTERMICA CABO-HASTE TIPO HTH 5/8" 70-4A	REF.: EMBASA M102950050 (AGOSTO/2025)	0,0200000	un		136,60
MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO?HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE 50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8? E 3/4?; REFERÊNCIA UGTA DA UNISOLDA OU EQUIVALENTE	REF.: CPOS/CDHU P.19.000.048094 (AGOSTO/2025)	0,0125000	un	0,0062	199,43
MUFLA PARA CABO 25/120MM² - 12/20 KV - INTERNO/EXTERNO	INSUMO N°13756/ORSE	9,0000000	un	36,0000	223,00
MUFLA TERMINAL CONTRATIL À FRIO 12 / 20 KV	INSUMO N° 3852/ORSE (AGOSTO/2025)	3,0000000	un	9,0000	987,00

NO-BREAK 110/220 V 1,2 KVA COM 03 SAÍDAS	REF.: ORSE 1649 (AGOSTO/2025)	1,0000000	un		912,28
PÁRA RAIOS POLIMÉRICOS ZNO 10 KA - PARA ALTA TENSÃO	INSUMO N° 3244/ORSE (AGOSTO/2025)	3,0000000	un	10,5000	192,00
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL	ORSE-I-6905 (AGOSTO/2025)	56,0000000	un		0,62
PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16 X 400MM	INSUMO N° 1683/ORSE (AGOSTO/2025)	3,0000000	un	1,6200	19,70
PARAFUSO COM BUCHA S-8		2,0000000	un	0,0200	0,84
PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABEÇA QUADRADA		2,0000000	un		18,28
PARAFUSO OLHAL GALVANIZADO A FOGO M16 X 400 MM COM UMA PORCA	FEITO COTAÇÃO ONLINE	3,0000000	un		32,88
PARAFUSO P/BUCHA S-6		122,0000000	un	0,4880	0,24
PARAMETRIZAÇÃO DO RELÊ DE PROTEÇÃO INDIRETA DE DISJUNTOR EM MÉDIA TENSÃO	INSUMO N° 86084/SIURB	1,0000000	un		3.247,37
PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 MM	REF.: ORSE 14408 (AGOSTO/2025)	22,0500000	m		9,15
PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)		2,1882000	C		41,93
PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM)		415,4565000	un	49,8548	1,82
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO N.16, COM PINTURA REFLETIVA (PERIGO ALTA TENSÃO)	REF.: CPOS/CDHU S.03.000.042306 (AGOSTO/2025)	8,0000000	m2		924,00
PONTALETE 3x3"		589,7762480	m	2.293,0501	9,91
PORCA EM AÇO INOX SEXTAVADA 1/4"	ORSE-I-11051 (AGOSTO/2025)	56,0000000	un		1,00
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - 01 FOLHA EM VENEZIANA		10,0800000	m2	117,9360	571,12
PORTA LUVAS (CAIXA) EM MADEIRA COM TAMPA	INSUMO N° B.07.000.049764/CPOS-CDHU (AGOSTO/2025)	1,0000000	un	2,8000	70,29
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSÃO DE 12,00 M, RESISTÊNCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D		1,0000000	un		1.341,60
PREGO 18x24		39,1360840	Kg	39,1361	18,85
PREGO 18x30		3,2400000	Kg	3,2400	19,79
PREGO 19x27		3,1719750	Kg	3,1720	21,55
RIPAO DE MADEIRA 15 CM		22,8062480	m	46,1827	7,00
SABÃO EM PO		1,0778000	Kg	1,0778	12,64
SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4"		17,0000000	un	3,4000	2,08
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM		388,3798999	m	466,0559	5,95
SELADOR ACRILICO		57,3888000	l	74,9498	9,07
TABUA PARA FORMA (30CM)		539,6212298	m	1.942,6364	13,59
TALA PLANA PERFURADA 38MM	INSUMO N° 9866/ORSE (AGOSTO/2025)	14,0000000	un	5,6000	1,25
TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO		4,0000000	un	0,1600	4,28
TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA		11,0000000	un	0,3080	5,52
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRIÇÃO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)		0,7844440	un		129,14
TAXA DE BOMBEAMENTO		73,0100000	m3		55,21
TELA ARAME 5X5 CM FIO 12		10,5600000	m2	21,4368	38,15
TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM		33,9066000	m		2,59
TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM		57,9978000	m		5,23
TELHA TERMOACUSTICA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL #0,43 MM, FACE INFERIOR PLANA REVESTIDA COM FILME, ENCHIMENTO EM PIR DE 30 MM, COM PRÉ-PINTURA BRANCA (RAL 9003)		114,7260599	m2	694,0927	152,70
TERMINAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA PERFURADA METÁLICA	REF.: ORSE 10403 (AGOSTO/2025)	2,0000000	un		2,30

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8		25,0000000	un		3,50
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12		2,0000000	un		9,33
TIJOLO COMUM MACIÇO (4,5x9x19cm)		724,8800000	un	724,8800	0,47
TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE		13,5008000	l	14,3108	43,94
TINTA ESMALTE		4,6532100	l	5,7700	33,73
TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO		34,4720000	l	39,9875	27,86
TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA		0,5604560	l	0,6445	12,22
TINTA PVA LATEX		16,4560000	l	22,6270	21,25
TINTA TEXTURIZADA		271,3569540	Kg	271,3570	5,58
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)		11,0000000	un	0,2200	9,72
TRANSFORMADOR TRIFASICO 500 KVA, 13,8 KV - SECO		1,0000000	un	1.622,0000	64.176,00
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA		7,5450000	m3		94,00
TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2"		35,1996480	m	123,9028	47,60
UNIDADE DE SERVIÇO PADRAO ENERGISA	INSUMO N° 55/ORSE (AGOSTO/2025)	4,1100000	un		15,14
VERGALHÃO ROSCA TOTAL D=1/4"		10,0000000	m	2,4500	4,30
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000		3,4168680	un		2,42
VIDRO ARAMADO - CORTADO E COLOCADO		2,5000000	m2	50,0000	597,53
ZARCAO/CROMATO DE ZINCO		5,4899339	l	6,5824	46,53
				<b>Total peso</b>	<b>#####</b>

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos