



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA

PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA COMERCIAL

Número do Processo - SEI
202500005016669

Vieram os autos para análise da conformidade da(s) proposta(s) da presente contratação, cujo objeto é a/o Pretensa aquisição de 141 Desktops (com monitor 24" FullHD) e 19 Notebooks, para atender a demanda do Serviço de Fiscalização do Comando de Policiamento Rodoviário - CPR, nos termos do art. 59, § 1º da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e ao art. 34 do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de Março de 2023.

Assim, apresentamos as seguintes informações acerca da avaliação da(s) proposta(s):

Lote 01: Daten Tecnologia Ltda

I - Proposta Comercial

Item	Descrição	Quantidade	Marca/Modelo	Valor Unitário	Total	Deságio
1	Computador de mesa (desktop) com monitor de 23,8", com garantia de 60 MESES ON-SITE, conforme descrição em anexo.	141	DATEN / DC6E-S	R\$ 8.148,93	R\$ 1.148.999,13	6,30%
Total					R\$ 1.148.999,13	6,30 %

II - Parecer Técnico

A análise técnica foi realizada com base nos requisitos do Termo de Referência (TR) e documentos vinculantes:

COMPONENTE	EXIGÊNCIA DO EDITAL E DOCUMENTOS VINCULANTES	DILIGÊNCIA SOLICITADA	RETORNO DE DILIGÊNCIA	ANÁLISE TÉCNICA	PARECER
Processador	TR 4.2.1.1 (Anexo I do Edital): Arquitetura x86 corporativa, 64 bits; Min. 8 núcleos / 16 threads; TDP 65W; suporte AES; dissipação eficiente para operação contínua; desempenho equivalente ou superior a modelos das duas últimas gerações (alta performance).	Divergência entre modelo informado (Ryzen 7 PRO 8700GE) e documentação anexada (Ryzen 7 PRO 8700G). O TR exige TDP de 65W; modelo GE possui 35W. Necessária diligência	"Informo que houve um erro de digitação, sendo o modelo correto Ryzen 7 PRO 8700G."	A licitante informou que houve um erro de digitação, sendo o modelo correto Ryzen 7 PRO 8700G. "Confirmamos que o modelo correto ofertado é: AMD Ryzen 7 PRO 8700G – TDP 65W"	CONFORME

		para confirmação do modelo ofertado.	Confirmamos que o modelo correto ofertado é: AMD Ryzen 7 PRO 8700G – TDP 65W Para evitar qualquer dúvida interpretativa, estamos reenviando a Proposta Técnica com o modelo Ryzen 7 PRO 8700G, devidamente alinhada com o item ofertado."	Ademais, acrescentou aos autos, revisão da Proposta Técnica com o modelo Ryzen 7 PRO 8700G , devidamente alinhada com o item ofertado. (Evento Sislog nº 320782)	
Placa-mae	TR 4.2.1.2: Suporte ao processador; DDR5-4400; interface PCIe x4 para SSD NVMe; TPM 2.0 (discreto/integrado/firmware); detecção de intrusão; BIOS UEFI 2.5 com interface gráfica e atualização remota; EnergyStar; WMI; boot USB/rede; inventário remoto.	N/A	N/A	A documentação do desktop indica suporte a DDR5 e M.2 NVMe (PCIe x4), além de recursos de segurança/gerenciamento (intrusão e TPM/fTPM) e BIOS/gestão compatíveis com o núcleo do requisito. (Evento Sislog nº 319081)	CONFORME
Memoria RAM	TR 4.2.1.3: DDR5-4400 ou superior; min. 32GB; 2 módulos idênticos (dual channel).	N/A	N/A	A Proponete apresentou proposta com memória RAM, igual ao mínimo exigido em Edital: "32GB (2x16) DDR5 4400MHz." A especificação atende integralmente ao tipo (DDR5), à capacidade total (32 GB) e à configuração em dual channel (2 módulos de 16 GB), conforme requerido. (Evento Sislog nº 319081)	CONFORME
Placa Grafica (GPU)	TR 4.2.1.4: Dedicada (não integrada); min. 4GB GDDR5 (ou superior); interface PCIe 3.0 x16; DirectX 12; OpenGL 4.5; 1920x1080 (60Hz); drivers Win10/11 (WDDM); 2 monitores simultâneos (HDMI + DisplayPort).	A Arc A310 atende memória (4GB GDDR6) e suporte a saídas/monitores, porém a especificação do produto indica PCIe até 4.0 x8 (em slot x16), divergindo da exigência literal PCIe 3.0 x16 do TR. Não há, na documentação, comprovação de atendimento ao "x16" como exigido. Caso seja um equívoco, é necessário retificação formal. Caso contrário, não atende.	"Senhor Pregoeiro, informo que o modelo da placa de video que vai instalada nos microcomputadores é a: NVIDIA GeForce GTX 1050 – 4GB DDR5 – PCIe 3.0 x16 A referida placa de video atende integralmente e de forma literal às especificações editalícias, incluindo: Interface de videos: HDMI e DisplayPort Memória de vídeo dedicada: 4GB DDR5; Interface nativa PCIe 3.0 x16, conforme exigido no item "4GB DDR5 PCIe x16"; Arquitetura off board, totalmente compatível com o equipamento ofertado. Estamos enviando em	A Proponente apresentou declaração seguida de catálogo da placa gráfica (GPU) assegurando a entrega dos equipamentos conforme às exigências mínimas exigidas no Edital. (Evento Sislog nº 323600)	CONFORME

			anexo, a ficha técnica da placa de vídeo para análise da equipe técnica."		
Armazenamento	TR 4.2.1.5: SSD NVMe PCIe x4; 512GB; velocidades min. 1800 MB/s (leitura) e 900 MB/s (escrita).	N/A	N/A	A proponente apresentou proposta com armazenamento de DS4000 indica PCIe Gen4 x4 / NVMe e desempenho para 512GB superior aos mínimos (leitura e escrita) exigidos. (Evento Sislog nº 319081)	CONFORME
Conexoes/Portas	TR 4.2.1.6: Vídeo: HDMI+DisplayPort + adaptador VGA incluso; USB frontais: 2x USB 3.2 (Tipo A ou uma Tipo C); USB traseiras: 2x USB 3.2 Tipo A + 2x USB 2.0; Rede: RJ-45 gigabit; Áudio: entrada/saída estéreo frontal (combo).	N/A	N/A	Proposta declarou HDMI+DP + adaptador VGA; USB 3.2; RJ-45; áudio frontal combo. Ficha do desktop indica HDMI/DP/VGA e conjunto USB 3.2/2.0 e RJ-45. A ficha do desktop evidência HDMI/DP/VGA e portas USB/RJ-45 e áudio. Há variacao possivel do painel frontal (padrão/opcional), mas a proposta vincula o fornecimento conforme o TR. Reforça-se conferência em amostra/recebimento. (Evento Sislog nº 320782)	CONFORME
Gabinete	TR 4.2.1.7: Small Form Factor (max. 12L); tool-less; refrigeracao para operacao continua; sensor de intrusao e suporte a trava Kensington; fonte bivolt com eficiencia min. 80%.	N/A	N/A	A proponente ofertou gabinete: <i>"DC6E-S (SFF) com tool-less; intrusao/Kensington; fontes automaticas com eficiencia elevada (80 PLUS/ate 92% conforme ficha)"</i> A ficha do DC6E-S indica gabinetes SFF abaixo de 12L e recursos compatíveis (tool-less, intrusao/Kensington) e eficiencia de fonte compativel/superior ao mínimo. (Evento Sislog nº 320782)	CONFORME
Monitor	TR 4.2.1.8: 24 polegadas LED; 1920x1080 (Full HD); 60Hz; base ajustável (altura, inclinação, rotação); certificação EPEAT; cabos HDMI/DisplayPort inclusos.	Monitor DATEN DM238F 23,8 polegadas FullHD; ficha indica 1920x1080 a 75Hz; acessórios listados incluem cabo HDMI e energia. Divergência quanto à certificação EPEAT e inclusão de cabo DisplayPort. Necessária comprovação.	A proponente confirmou que o Monitor ofertado acompanha os cabos de dados HDMI e DisplayPort. Para a Certificação EPEAT, informou a equivalência entre os certificados EPEAT e o Rótulo Ecológico da ABNT.	A proponente confirmou que o Monitor ofertado acompanha os cabos de dados HDMI e DisplayPort. Ademais informou a equivalência entre os certificados EPEAT e o Rótulo Ecológico da ABNT. (Evento Sislog nº 320782)	CONFORME
Sistema Operacional	TR 4.2.1.9: Windows 11 Pro 64 bits (OEM) PT-BR, pré-instalado.	N/A	N/A	A Licitante declarou que o sistema operacional será Windows 11 Pro 64 bits OEM PT-BR (Declaração)	CONFORME

Garantia	TR 4.2.1.10: 60 meses on-site em todo o Brasil; substituição de componentes defeituosos e suporte técnico local.	N/A	N/A	A Licitante declarou em sua proposta, Garantia de 60 meses on-site: "A garantia ofertada é de 60 meses on-site, para todos os equipamentos, incluídos os acessórios e componentes, com reposição de peças, mão de obra e atendimento, conforme Edital" (Evento Sislog nº 325539)	CONFORME
Outras Exigencias	TR 4.2.1.11: Teclado ABNT-2 com impressão permanente; mouse óptico (1.200 dpi) com mouse pad incluso; BIOS com senha; formatacao segura (NIST 800-88); conformidade IEC 60950.	Requer comprovação do procedimento NIST 800-88 para formatação segura.	Teclado e mouse atendem ABNT-2 e 1.200 dpi. Mousepad e vinculante pela proposta, embora conste como opcional na ficha do mouse. Há referência a IEC/UL 60950 no teclado. Quanto à NIST 800-88, há menções de compatibilidade/segurança na documentação do desktop e recursos de secure erase no SSD, porém a comprovação específica do procedimento NIST 800-88 não está explicitada como item entregue; recomenda-se diligência para comprovação.	A proponente, ofertou teclado padrão ABNT-2 com impressão permanente e mouse óptico (1.200 dpi) com mouse pad incluso. Ademais, comprovou os requisitos de segurança/BIOS, por meio da Ficha Técnica Desktop: "Suporta atualização remoto (BIOS) via software de gerenciamento; Suporta restauração automaticamente do BIOS, caso seja corrompida ou ocorra falha durante sua atualização compatível com o NIST SP 800 193; Suporta atualização a partir do próprio BIOS (necessário estar conectado a internet); Controle de boot em disco rígido, unidade óptica, adaptadores de rede WOL/ PXE e via USB. SMBIOS; PXE; ASF; WOR by PME; WOL; ACPI; DMI; WS-MAN. SNMP; SMART; AHCI; Plug and Play; compatível com NIST SP 800-147/ IEC 19678; NIST SP 800 88r1, NIST SP 800 193 (opcional);" (Evento Sislog nº 325539)	CONFORME
Uniformidade e Condiçao	TR 4.2.1.12: Componentes do mesmo fabricante; equipamentos novos, lacrados e idênticos em todos os lotes; sem modificações/adaptações.	N/A	N/A	A Licitante apresentou declaração de que os componentes serão do mesmo fabricante.	CONFORME

III - Qualificação Técnica

ACT	Exigência de Edital	Exigência Comprovada	Parecer
Ministério Público do Estado do Ceará Secretaria de Tecnologia da Informação - SETIN	A empresa deverá apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado/declaração fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o Fornecedor já forneceu equipamento compatível com o licitado ou prestou serviço, de forma satisfatória. O atestado/declaração deverá conter, no mínimo, o nome da empresa/órgão contratante e o nome e assinatura do responsável.	410 unidades de Microcomputador com Monitor 21.5" Marca Daten Windows 10 PRO	A proponente comprovou expertise na execução de objeto similar ao da contratação. Ademais, o atestado consta conformidade às exigências do Edital quanto aos dados da empresa/órgão contratante e o nome e assinatura do responsável.

IV - Conclusão

A proposta apresentada pela Licitante Daten Tecnologia Ltda, encontra-se em conformidade quanto à quantidade e ao valor ofertado, apresentando deságio de 6,30%, o que evidência sua exequibilidade comercial. No tocante às exigências técnicas, a empresa demonstrou atendimento a todos os requisitos mínimos previstos no Edital.

Quanto à qualificação técnica, a proponente apresentou Atestado de Capacidade Técnica referente à execução de serviços prestados ao Ministério Público do Estado do Ceará, cujo objeto evidencia experiência na entrega de material similar ao previsto nesta contratação. Assim, resta comprovada a expertise da empresa no fornecimento demandado.

Diante do exposto, não se verifica qualquer impedimento à Habilitação Técnica, Comercial e de Qualificação Técnica da proposta analisada. Opina-se pela classificação da Proponente e continuidade do processo.

VITOR DOS SANTOS FERREIRA

Integrante Técnico