



Ac - ADAPTADOR CURTO	Cz - CRUZETA	Lt - LUVA TRANSÇÃO
Ad - ADAPTADOR COM FLANGE	J - JOELHO	N - NÍPE
An - ADAPTADOR P/ MANGUEIRA	Jb - JOELHO COM BOLSA	P - PÊ
As - ADAPTADOR 30° FICHA	Jd - JOELHO DUPLA	P - PÊ
B - BUCHA DE REDUÇÃO	Jm - JOELHO METALICO	T - TUBO
C - CURVA	Jn - JOELHO COM ROSCA	Tc - TC COM ROSCA
Ci - CURVA LONGA	Js - JUNÇÃO SIMPLES	Td - TUBO DE DESCARGA
Cm - CONECTOR FEMEA	Jt - JOELHO DE TRANSÇÃO	Tf - TUBO DE FICHA
Cn - CONECTOR MACHO	Jv - JOELHO COM VISTA	Tq - TERMINAL ÁGUA QUEN
Co - CONECTOR	L - LUVA	Tm - TÊME MINISTRADOR
Co - CAP	Lc - LUVA DE CORRER	Tr - TÊS DE REDUÇÃO
Cr - CURVA REFORÇADA	Ld - LUVA DUPLA	Tv - TUBO COM VIROLA
CT - CURVA DE TRANSPOSIÇÃO	Lr - LUVA COM ROSCA	U - UNIÃO



REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO / SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTOR(A)
R01	SET/2025	SEI 202300360111408 - GEPOC	MUDANÇA NO PROJETO DE ARQUITETURA	KEYLA
R02	OUT/2025	SEI 202300360111408 - GEPOC	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	JUNIO
R03	NOV/2025	202300360400400 - (R3276996)	ADEQUAÇÃO DO DESENHO DA FOSSA SÉPTICA	KEYLA

CARIMBOS DE APROVAÇÕES

APROVAÇÃO DE PROJETO:

Os projetos referentes ao Processo SEI Nº 202300036004500, encontram-se dentro das normas e exigências da GOINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS

DIRETORIA DE OBRAS C/MS




SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GOV. DE GOIÁS
O ESTADO QUE BÃ CERTO

AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20, CONJUNTO CAÇARA (BR-153), GOIÂNIA-GO, CEP: 74.623-160 | (62) 3265-4000

**CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES
COMUNITÁRIAS PROFª NELI ANTÔNIO DOS
SANTOS | CEPAC DE ABADIA DE GOIÁS**

ENDEREÇO DA OBRA: RUA MANOEL LIMÍRIO DA SILVA, ÁREA 02, PARQUE IZABEL, ABADIA
DE GOIÁS - GO.

PROPRIETÁRIO(A): AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | GOINFRA

AUTOR(A) DO PROJETO: Eng. KEYLA ÁUREA LOPES | CREA 7939/D-GO

INST. HIDROSSANITÁRIAS


CONTEÚDO: **AF - MULTIUSO**

ÁREA DO TERRENO: 19.496,35 m²	DESENHO: Eng. Morisse Oliveira	ESCALA: Como indicado	FOLHA: 02/13
ÁREA CONSTRUÍDA: 1650,76 m²	PROGRAMA: Autoclave Rent 2025	DATA: 08/25	

IMPORTANTE: ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO.

NOTAS:

- 1- DIMENSÕES E DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO CONTRÁRIO.
- 2- NOS TRECHOS HORIZONTALIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO RECOMENDAM-SE AS SEGUINTES DIMENSÕES:
 - 2% PARA HORIZONTALIS COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 150mm;
 - 1% PARA HORIZONTALIS COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100mm.
- 3- UTILIZAR ÂNGULO DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.
- 4- PROIBIR UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.
- 5- OS TERMINAIS DE VENTILAÇÃO DOS TUBOS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO PASSAR 30CM ACIMA DO TELHADO.
- 6- A TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVE SER MANTIDA NA CAIXA SIFONADA DA ÁREA DE SERVIÇO.
- 7- A TUBULAÇÃO DO EXTRASSOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO DO ABASTECIMENTO.
- 8- TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM GRAMPOS.
- 9- TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDADO, AZUL COM BUCHA DE LATÃO E TUBO DE RESERVATÓRIO DE VENTILAÇÃO TER UM SUPERFÍCIE LISA, INVELADA E ISENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PARTICULADOS, A BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PESO DA CAIXA CHUVA E DEVE SER PROTEGIDA POR UM TUBO DE 100MM DE DIÂMETRO.



CI - CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO - TAMPA

CP - CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL - TAMPA EM GRIHA

Caixa de passagem para acesso ao registro d

 TORNEIRA DE JARDIM

LEGENDA

- | | |
|--|---|
|  | • TUBULAÇÃO CPVC AQUETERM - ÁGUA QUENTE |
|  | • TUBULAÇÃO PVC BRANCO - N. VENTILAÇÃO ESQOT |
|  | • TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA |
|  | • TUBULAÇÃO PVC BRANCO - N. ESGOTO |
|  | • TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ÁGUA PLUVIAL |
|  | • TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ÁGUA DRENO DE AR |
|  | • TRACO LINEAR - TUBULAÇÃO PORROPADEIRA |
|  | • TRACO TRACEDADO - TUBULAÇÃO ENTERRADA |
| 
CV-tn | • TUBO DE VENTILAÇÃO
nt: número da coluna
sn: número nominal da coluna |
| 
AF-tn | • COLUNA DE ÁGUA FRIA
nt: número da coluna
sn: número nominal da coluna |
| 
AQ-tn | • COLUNA DE ÁGUA QUENTE
nt: número da coluna
sn: número nominal da coluna |
| 
AL-tn | • COLUNA ALIMENTAÇÃO
nt: número da coluna
sn: número nominal da coluna |