

[illegible]

QUADRO DE ABERTURAS - PORTAS					COD. ORÇ.
COD.	LARGURA	ALTURA	DESCRIÇÃO	QTD.	COD. ORÇ.
P01	0,90	2,10	PORTA DE GRC. EM MADEIRA LISA, 01 FOLHA, VENEZIANA	1	100002
P02	0,90	2,10	PORTA DE ABREIR ALUMINIO, 01 FOLHA, VENEZIANA, ACABAMENTO EM PAUZA LITOGRAFICA BRANCA, INCLUI DO FECHAMENTO (M.FAB.NAC.)	1	100002
P03	0,90	1,80	PORTA DE ABREIR ALUMINIO, 01 FOLHA, VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA, INCLUI DO FECHAMENTO (M.FAB.NAC.)	9	---
P04	2,00	2,20	PORTA DE CORRER ALUMINIO, 02 FOLHAS COM VIDRO LAMINADO BRANCO, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA, INCLUI DO FECHAMENTO (M.FAB.NAC.)	3	---
P05	3,00	2,50	PORTA DE CORRER ALUMINIO, 02 FOLHAS COM VIDRO LAMINADO BRANCO, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA, INCLUI DO FECHAMENTO (M.FAB.NAC.)	4	---
P06	3,00	2,00	PORTA DE CORRER GRACIO, 30 VIDUAS, 01 FOLHA	1	---
P07	2,50	2,10	PORTA DE GRC. EM MADEIRA LISA, 01 FOLHA, VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA, INCLUI DO FECHAMENTO (M.FAB.NAC.)	1	---
P08	0,90	1,80	PORTA DE CORRER MADEIRA LISA, 01 FOLHA, 2 FOLHAS, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA	3	---
P09	2,00	2,00	PORTA DE CORRER ALUMINIO, 02 FOLHAS COM VIDRO LAMINADO BRANCO, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA, INCLUI DO FECHAMENTO (M.FAB.NAC.)	1	---
P10	2,00	2,00	PORTA DE CORRER ALUMINIO, 02 FOLHAS COM VIDRO LAMINADO BRANCO, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA, INCLUI DO FECHAMENTO (M.FAB.NAC.)	1	---
P11	2,00	2,00	PORTA DE CORRER ALUMINIO, 02 FOLHAS COM VIDRO LAMINADO BRANCO, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA, INCLUI DO FECHAMENTO (M.FAB.NAC.)	1	---
P12	2,00	2,00	PORTA DE CORRER ALUMINIO, 02 FOLHAS COM VIDRO LAMINADO BRANCO, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA, INCLUI DO FECHAMENTO (M.FAB.NAC.)	1	---
P13	2,00	2,00	PORTA DE CORRER ALUMINIO, 02 FOLHAS COM VIDRO LAMINADO BRANCO, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA, INCLUI DO FECHAMENTO (M.FAB.NAC.)	1	---
P14	2,00	2,00	PORTA DE CORRER ALUMINIO, 02 FOLHAS COM VIDRO LAMINADO BRANCO, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA, INCLUI DO FECHAMENTO (M.FAB.NAC.)	1	---
P15	2,00	2,00	PORTA DE CORRER ALUMINIO, 02 FOLHAS COM VIDRO LAMINADO BRANCO, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA, INCLUI DO FECHAMENTO (M.FAB.NAC.)	1	---
P16	0,70	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P17	0,70	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P18	0,70	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P19	0,70	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P20	0,70	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P21	0,70	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P22	0,70	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P23	0,90	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P24	0,90	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P25	0,90	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P26	0,90	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P27	0,90	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P28	0,90	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P29	0,90	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P30	0,90	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P31	0,90	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P32	0,90	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P33	0,90	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P34	0,90	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P35	0,90	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P36	0,90	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P37	0,90	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P38	0,90	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P39	0,90	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P40	0,90	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P41	0,90	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P42	0,90	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P43	0,90	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	---
P44	0,90	1,80	PORTA DE GRC. 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO 70X100CM	9	

EDIFICAÇÕES	ÁREA CONSTRUÍDA
CABINE DE TRANSMISSÃO	58,07 m ²
GALEÃO MULTIUSO	409,04 m ²
MUSEU	189,68 m ²
QUADRA POLIESPORTIVA	814,87 m ²
SANITÁRIOS	89,47 m ²
VESTIÁRIO	92,63 m ²
Total geral	1.650,76 m²

001-
002-
003-
004-
005-
006-
007-
008-
009-
010-
011-
012-
013-
014-
015-
016-
017-
018-
019-
020-
021-
022-
023-
024-
025-
026-
027-
028-
029-
030-
031-
032-
033-
034-
035-
036-
037-
038-
039-
040-
041-
042-
043-
044-
045-
046-
047-
048-
049-
050-
051-
052-
053-
054-
055-
056-
057-
058-
059-
060-
061-
062-
063-
064-
065-
066-
067-
068-
069-
070-
071-
072-
073-
074-
075-
076-
077-
078-
079-
080-
081-
082-
083-
084-
085-
086-
087-
088-
089-
090-
091-
092-
093-
094-
095-
096-
097-
098-
099-
100-
101-
102-
103-
104-
105-
106-
107-
108-
109-
110-
111-
112-
113-
114-
115-
116-
117-
118-
119-
120-
121-
122-
123-
124-
125-
126-
127-
128-
129-
130-
131-
132-
133-
134-
135-
136-
137-
138-
139-
140-
141-
142-
143-
144-
145-
146-
147-
148-
149-
150-
151-
152-
153-
154-
155-
156-
157-
158-
159-
160-
161-
162-
163-
164-
165-
166-
167-
168-
169-
170-
171-
172-
173-
174-
175-
176-
177-
178-
179-
180-
181-
182-
183-
184-
185-
186-
187-
188-
189-
190-
191-
192-
193-
194-
195-
196-
197-
198-
199-
200-
201-
202-
203-
204-
205-
206-
207-
208-
209-
210-
211-
212-
213-
214-
215-
216-
217-
218-
219-
220-
221-
222-
223-
224-
225-
226-
227-
228-
229-
230-
231-
232-
233-
234-
235-
236-
237-
238-
239-
240-
241-
242-
243-
244-
245-
246-
247-
248-
249-
250-
251-
252-
253-
254-
255-
256-
257-
258-
259-
260-
261-
262-
263-
264-
265-
266-
267-
268-
269-
270-
271-
272-
273-
274-
275-
276-
277-
278-
279-
280-
281-
282-
283-
284-
285-
286-
287-
288-
289-
290-
291-
292-
293-
294-
295-
296-
297-
298-
299-
300-
301-
302-
303-
304-
305-
306-
307-
308-
309-
310-
311-
312-
313-
314-
315-
316-
317-
318-
319-
320-
321-
322-
323-
324-
325-
326-
327-
328-
329-
330-
331-
332-
333-
334-
335-
336-
337-
338-
339-
340-
341-
342-
343-
344-
345-
346-
347-
348-
349-
350-
351-
352-
353-
354-
355-
356-
357-
358-
359-
360-
361-
362-
363-
364-
365-
366-
367-
368-
369-
370-
371-
372-
373-
374-
375-
376-
377-
378-
379-
380-
381-
382-
383-
384-
385-
386-
387-
388-
389-
390-
391-
392-
393-
394-
395-
396-
397-
398-
399-
400-
401-
402-
403-
404-
405-
406-
407-
408-
409-
410-
411-
412-
413-
414-
415-
416-
417-
418-
419-
420-
421-
422-
423-
424-
425-
426-
427-
428-
429-
430-
431-
432-
433-
434-
435-
436-
437-
438-
439-
440-
441-
442-
443-
444-
445-
446-
447-
448-
449-
450-
451-
452-
453-
454-
455-
456-
457-
458-
459-
460-
461-
462-
463-
464-
465-
466-
467-
468-
469-
470-
471-
472-
473-
474-
475-
476-
477-
478-
479-
480-
481-
482-
483-
484-
485-
486-
487-
488-
489-
490-
491-
492-
493-
494-
495-
496-
497-
498-
499-
500-
501-
502-
503-
504-
505-
506-
507-
508-
509-
510-
511-
512-
513-
514-
515-
516-
517-
518-
519-
520-
521-
522-
523-
524-
525-
526-
527-
528-
529-
530-
531-
532-
533-
534-
535-
536-
537-
538-
539-
540-
541-
542-
543-
544-
545-
546-
547-
548-
549-
550-
551-
552-
553-
554-
555-
556-
557-
558-
559-
560-
561-
562-
563-
564-
565-
566-
567-
568-
569-
570-
571-
572-
573-
574-
575-
576-
577-
578-
579-
580-
581-
582-
583-
584-
585-

REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO / SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTOR(A)
R000	29/05/2024	DOC	26230003604500	MARCO AURELIO
R001	27/05/2025	OC-GERPOC	O.S. S38	FERNANDA A.
R002	31/07/2025	OC-GERPOC	O.S. S38 - COMPATIBILIZAÇÃO	FERNANDA A.
R003	17/10/2025	OC-GERPOC	O.S. S32 - ADEQUAÇÃO	FERNANDA A.

CARIMBOS DE APROVAÇÕES

APROVAÇÃO DE PROJETO:

Os projetos referentes ao Processo SEI Nº 20230003604500, encontram-se dentro das normas e exigências da GOINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS CÍVIS DIRETORIA DE OBRAS CÍVIS










AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20, CONJUNTO CAIÇARA (BR-153), GOIÂNIA-GO. CEP: 74.623-169 | (52) 3265-4000

**CENTRO POLIVALENTE DE
ATIVIDADES COMUNITÁRIAS PROF.º
NELI ANTÔNIO DOS SANTOS |
CEPAC DE ABADIA DE GOIÁS**

ENDEREÇO DA OBRA: RUA MANOEL LIMIRIO DA SILVA, ÁREA 02, PARQUE IZABEL, ABADIA DE GOIÁS - GO.

PROPRIETÁRIO(A): AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | GOINFRA

AUTOR(A) DO PROJETO: ARQº MARCO AURÉLIO LEÃO | CAU Nº A88849-4


AUTOR(A) DA ADEQUAÇÃO: ARQ^a FERNANDA ALVARES CARDOSO | CAU: A253147-0

ARQUITETURA

CONTEÚDO: IMPLANTAÇÃO C/ CONSTRUIR E DEMOLIR E QUADRO DE ESQUADRIAS

 		DESENHO: Fernanda A. Cardoso		FORMATO: A0 <small>(1189x1661mm)</small>
ÁREA DO TERRENO: 19.496,35 m²		ÁREA CONSTRUÍDA/ INTERVENÇÃO: 1.650,76 m²		FOLHA: <div style="font-size: 48px; font-weight: bold;">02/18</div>
		DATA: 18/08/25	ESCALA: Como indicado	
		PROGRAMA: Audobon Revit 2025		

IMPORTANTE: ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES: EXECUTIVO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO.



QUADRO DE ÁREAS PERMEÁVEIS		
ÁREA PERMEÁVEL		ÁREA
A. PAVIMENTADA 01		1.455,44 m²
A. PAVIMENTADA 02		9.933,37 m²
A. PAVIMENTADA 03		35,33 m²
A. PAVIMENTADA 04		9,86 m²
A. PAVIMENTADA 05		237,90 m²
A. PAVIMENTADA 06		9,66 m²
A. PAVIMENTADA 07		27,68 m²
A. PAVIMENTADA 08		296,45 m²
A. PERM. 9 - GRAMA		4,16 m²
A. PERM. 10 - GRAMA		4,35 m²
A. PERM. 11 - GRAMA		4,11 m²
A. PERM. 12 - GRAMA		12,14 m²
A. PERM. 13 - GRAMA		8,79 m²
A. PERM. 14 - GRAMA		12,24 m²
A. PERM. 15 - GRAMA		11,65 m²
A. PERM. 16 - GRAMA		115,17 m²
A. PERM. 17 - GRAMA		24,36 m²
A. PERM. 18 - GRAMA		8,79 m²
A. PERM. 19 - GRAMA		346,17 m²
A. PERM. 20 - GRAMA		22,06 m²
A. PERM. 21 - GRAMA		24,76 m²
A. PERM. 22 - GRAMA		346,17 m²
A. PERM. 23 - GRAMA		4,32 m²
A. PERM. 24 - GRAMA		2.006,46 m²
A. PERM. 25 - GRAMA		534,89 m²
A. PERM. 26 - GRAMA		22,53 m²
A. PERM. 27 - GRAMA		24,14 m²
Total geral		6.896,75 m²

TABELA DE ÁREA CONSTRUÍDA	
EDIFICAÇÕES	ÁREA CONSTRUÍDA
CABINE DE TRANSMISSÃO	58,07 m²
GALEIA MULTUSO	409,04 m²
MUSEU	109,48 m²
QUADRA POLIESPORTIVA	614,87 m²
SANTUÁRIO	18,47 m²
VESTIÁRIO	92,63 m²
Total geral	1.650,76 m²

EQUIPAMENTOS URBANOS	
SÍMBOLO	LEGENDA
	POSTE DE ENERGIA
	POSTE DE ILUMINAÇÃO

HISTÓRICO DE REVISÃO:

R01: MANUTENÇÃO DO MUSEU (S08) 137: REFORMA DO ANTIGO TELHADO, INTEGRAÇÃO DOS AMBIENTES DO MUSEU, REFORMA DOS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS (MASCULINO E FEMININO), CRIAÇÃO DE UM OAL, CRIAÇÃO DE UM ACESSO FRONTAL PARA A ENTRADA DE VISITANTES, REFORMA DA FACHADA FRONTAL.
R02: MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, SUBSTITUIÇÃO DOS TABULEIROS DE BASQUETE E ARQ, TRAVE E REDE DE GOL E PORTES PARA A REDE E VESTIÁRIO, MANUTENÇÃO DO TELHADO E PLATIBANDAS.
R03: MANUTENÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO, LUGAR DA QUADRA POLIESPORTIVA, REFORMA DA SALA DE ADMINISTRAÇÃO, CRIAÇÃO DE UM BLOCO, LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO, REFORMA DA COXA EXISTENTE, MANUTENÇÃO DO PÁLIO, COM UMA CRIAÇÃO DE UMA SALA DE ACESSO (S08 2020), DEMOLIÇÃO DOS ANTIGOS BANHEIROS LIGADOS AO BLOCO E CRIAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA PARA QUADROS ELÉTRICOS, UM SAL DE SUPORTE DE ÁGUA AQUECIDA.
R04: OS BANHEIROS DEMOLIDOS SERÃO REALIZADOS EM UM NOVO BLOCO PRÓXIMO A QUADRA, INCLUINDO SANITÁRIOS ACESSÍVEIS E UM SANITÁRIO FAMILIAR DE ACESSO COM A S08 2020.
R05: REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL, CRIAÇÃO DE LOCAIS, METAS E ESCALARIAS QUE NÃO ESTÃO EM BOM ESTADO;
R06: REFORMA DAS INFRAESTRUTURAS DO CAMPO DE FUTEBOL, DEMOLIÇÃO DA CABINE DE IMPRENSA E CRIAÇÃO DE UMA SALA DE ARQUIVAMENTO ACESSÍVEL, NO QUAL CONTEMPLE UMA NOVA CABINE DE IMPRENSA E ARQUIVAMENTO ACESSÍVEL.
R07: REFORMA DA COXA DE ATIVIDADES MULTIFUNCIONAIS, CRIAÇÃO DE UMA SALA DE BANHEIROS PARA AS SALAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO BANHEIROS ACESSÍVEIS, REFORMA DAS SALAS ADMINISTRATIVAS, REFORMA DA COXA EXISTENTE E CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R08: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R09: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R10: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R11: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R12: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R13: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R14: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R15: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R16: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R17: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R18: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R19: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R20: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R21: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R22: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R23: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R24: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R25: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R26: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R27: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R28: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R29: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R30: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R31: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R32: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R33: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R34: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R35: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R36: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R37: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R38: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R39: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R40: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R41: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R42: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R43: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R44: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R45: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R46: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R47: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R48: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R49: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R50: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R51: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R52: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R53: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R54: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R55: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R56: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R57: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R58: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R59: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R60: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R61: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R62: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R63: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R64: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R65: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R66: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R67: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R68: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R69: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R70: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R71: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R72: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R73: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R74: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R75: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R76: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R77: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R78: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R79: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R80: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R81: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R82: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R83: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R84: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R85: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R86: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R87: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R88: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R89: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R90: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R91: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R92: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R93: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R94: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R95: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R96: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R97: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R98: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R99: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.
R100: CRIAÇÃO DE UM SAL DE APOIO A COXA.

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO / SOLICITANTE	CONTÉUDO	AUTORIA
R00	20/06/2024	DOC	202300030004500	MARCO AURELIO
R01	27/06/2025	DC-SEMPRO	0.8.538	FERNANDA A.
R02	21/07/2025	DC-SEMPRO	0.8.538 - COMPATIBILIZAÇÃO	FERNANDA A.
R03	17/08/2025	DC-SEMPRO	0.8.538 - ADEQUAÇÃO	FERNANDA A.

CARIMBOS DE APROVAÇÕES:

APROVAÇÃO DE PROJETO:
Os projetos referentes ao Processo SEI Nº 202300030004500 encontram-se dentro das normas e exigências da GOINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS		DIRETORIA DE OBRAS CIVIS
DOC Coordenador de Obras Civis	GO INFRA Coordenador de Obras Civis	SEINFRA Secretaria de Estado de Infraestrutura
GOIÁS O ESTADO QUE DA CERTO		

AV. GOV. JOSÉ LUÍS DE ALMEIDA, 20, CONJUNTO CAÇAMBA (BR-153), GOIÂNIA-GO, CEP: 74.823-190 | (62) 2265-4800

CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS 'NELI ANTÔNIO DOS SANTOS' | CEPAC DE ABADIA DE GOIÁS

ENDEREÇO DA OBRA: RUA MANOEL LIMÍRIO DA SILVA, ÁREA 02, PARQUE IZABEL, ABADIA DE GOIÁS - GO.

PROPRIETÁRIO(A): AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | GOINFRA

AUTORIA) DO PROJETO: ARQº MARCO AURELIO LEÃO | CAU Nº A88849-4 |

AUTORIA) DA ADEQUAÇÃO: ARQº FERNANDA ALVARES CARDOSO | CAU: A253147-0

ARQUITETURA

CONTEÚDO: IMPLANTAÇÃO COM COBERTURA

		DESENHO: Fernanda A. Cardoso	FORMATO: A0 (1189x1617mm)
ÁREA DO TERRENO: 19.496,35 m²	ÁREA CONSTRUÍDA/ INTERVENÇÃO: 1.650,76 m²	DATA: 14/05/2025 PROGRAMA: Autarquia Rev. 2025	ESCALA: Como indicado 03/18

IMPORTANTE: ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES: DECISIVO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO.



OBS.: CONTEMPLAR PEITORIL EM TODAS AS JANELAS. CONSIDERAR A LARGURA DO PEITORIL 4CM MAIOR QUE A LARGURA DAS JANELAS (VER DETALHE PEITORIL)



PLANTA CHAVE - MUSEU E ADM
ESC:1 : 1500

[illegible]

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO / SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTOR(A)
R00	23/05/2024	DOC	202300326004500	MARCO AURELIO
R01	27/05/2025	OC-GERPOC	O.S. 538	FERNANDA A.
R02	31/07/2025	OC-GERPOC	O.S. 538 - COMPATIBILIZAÇÃO	FERNANDA A.
R03	11/07/2025	OC-GERPOC	O.S. 532 - ADIQUAÇÃO	FERNANDA A.

CARIMBOS DE APROVAÇÕES

TRATAMENTO DE DESNÍVEIS DE ATÉ 2cm - CHAMFRO



LEGENDA DE CONSTRUIR E DEMOLIR	
SÍMBOLO	LEGENDA
	A CONSTRUIR
	A DEMOLIR

APROVAÇÃO DE PROJETO:

Os projetos referentes ao Processo SEI Nº 202300036004500, encontram-se dentro das normas e exigências da GOINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS DIRETORIA DE OBRAS CIVIS





AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20, CONJUNTO CAIÇARA (BR-153), COLÔNIA-GO. CEP: 74.623-160 | (62) 3255-4000

**CENTRO POLIVALENTE DE
ATIVIDADES COMUNITÁRIAS PROF.º
NELI ANTÔNIO DOS SANTOS |
CEPAC DE ABADIA DE GOIÁS**

ENDEREÇO DA OBRA: RUA MANOEL LIMÍRIO DA SILVA, ÁREA 02, PARQUE IZABEL, ABADIA DE GOIÁS - GO.

PROPRIETÁRIO(A): AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | GOINFRA

AUTOR(A) DO PROJETO: ARQº MARCO AURÉLIO LEÃO | CAU Nº A88849-4

AUTOR(A) DA ADEQUAÇÃO: ARQ³ FERNANDA ALVARES CARDOSO | CAU: A253147-0

ARQUITETURA

		DESENHO: Fernanda A. Cardoso		FORMATO: A0 (1188x41mm)
ÁREA DO TERRENO: 19.496,35 m²		ÁREA CONSTRUÍDA/ INTERVENÇÃO: 1.650,76 m²		FOLHA: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">04/18</div>
		DATA: 18/08/25	ESCALA: Como indicado	
		PROGRAMA: Adoção Rv01 2025		

IMPORTANTE: ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES: EXECUTIVO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO.

HISTÓRICO DE REVISÃO:

R02:
01 - COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES - ACRÉSCIMO DE RESERVATÓRIO ACIMA DO MUSEU, ACRÉSCIMO DE RESERVATÓRIO DO CAMPO DE FUTEBOL, DEMARCAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA P/ SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL;
02 - AJUSTES NA ALTURA DAS NOVAS ARQUIBANCADAS (NT12 - CORPO DE BOMBEIROS);
03 - ACRÉSCIMO DE GUARDA CORPO NAS ARQUIBANCADAS;
04 - ACRÉSCIMO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO NO HALL MUSEU E SANITÁRIOS ACESSÍVEIS DO MUSEU;
05 - REMOÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA ACIMA DA COBERTURA DOS SANITÁRIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA.
R03:
01- ALTERAÇÃO NOS QUANTITATIVOS DE DEMOLIÇÃO DE JANELAS E PORTAS IDENTIFICADAS EM LEVANTAMENTO

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO / SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTOR(A)
R00	29/05/2024	DOC	202300036004500	MARCO AURÉLIO
R01	27/05/2025	OC-GERPOC	O.S. 538	FERNANDA A.
R02	31/07/2025	OC-GERPOC	O.S. 538 - COMPATIBILIZAÇÃO	FERNANDA A.
R03	17/10/2025	OC-GERPOC	O.S. 532 - ADEQUAÇÃO	FERNANDA A.

APROVAÇÃO DE PROJETO:

Os projetos referentes ao Processo SEI Nº 202300036004500, encontram-se dentro das normas e exigências da GOINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS

DOC
Diretoria de
Obras Cívis

GO
INFRA

SEINFRA
Secretaria de Estado
de Infraestrutura

GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20, CONJUNTO CAIÇARA (BR-153), GOIÂNIA-GO. CEP: 74.623-160 | (62) 3265-4000

CENTRO POLIVALENTE DE
ATIVIDADES COMUNITÁRIAS PROF.º
NELI ANTÔNIO DOS SANTOS | CEPAC
DE ABADIA DE GOIÁS

ENDEREÇO DA OBRA: RUA MANOEL LIMÍRIO DA SILVA, ÁREA 02, PARQUE IZABEL, ABADIA DE GOIÁS - GO.

PROPRIETÁRIO(A): AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | GOINFRA

AUTOR(A) DO PROJETO: ARQº MARCO AURÉLIO LEÃO | CAU Nº A88849-4 |

AUTOR(A) DA ADEQUAÇÃO: ARQª FERNANDA ALVARES CARDOSO | CAU: A253147-0

ARQUITETURA

CONTEÚDO: DETALHAMENTO SANITÁRIO E DML MUSEU

<div>stcp</div> <div>PROSUL</div>		DESENHO: Fernanda A. Cardoso		FORMATO: A2 (594x420mm)
ÁREA DO TERRENO: 19.496,35 m²	ÁREA CONSTRUÍDA/ INTERVENÇÃO: 1.650,76 m²	DATA: 18/08/25	ESCALA: Como indicado	FOLHA: 05/18
		PROGRAMA: Autodesk Revit 2025		

IMPORTANTE: ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES: EXECUTIVO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO.

FORRO ACARTONADO RU

REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO, BRANCO, ACETINADO 30X90CM, JUNTA 1MM SUGESTÃO: "NÓRDICO SNOW", INCEPA ou EQUIVALENTE.

REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO, BRANCO, ACETINADO 30X90CM, JUNTA 1MM SUGESTÃO: "NÓRDICO SNOW", INCEPA ou EQUIVALENTE.

BHO PCD FEM. 0,24

DETALHE D1
ESC: 1 : 50

FORRO ACARTONADO RU

REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO, BRANCO, ACETINADO 30X90CM, JUNTA 1MM SUGESTÃO: "NÓRDICO SNOW", INCEPA ou EQUIVALENTE.

REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO, BRANCO, ACETINADO 30X90CM, JUNTA 1MM SUGESTÃO: "NÓRDICO SNOW", INCEPA ou EQUIVALENTE.

DETALHE D2
ESC: 1 : 50

FORRO ACARTONADO RU

REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO, BRANCO, ACETINADO 30X90CM, JUNTA 1MM SUGESTÃO: "NÓRDICO SNOW", INCEPA ou EQUIVALENTE.

REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO, BRANCO, ACETINADO 30X90CM, JUNTA 1MM SUGESTÃO: "NÓRDICO SNOW", INCEPA ou EQUIVALENTE.

DETALHE D3
ESC: 1 : 50

FORRO ACARTONADO RU

REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO, BRANCO, ACETINADO 30X90CM, JUNTA 1MM SUGESTÃO: "NÓRDICO SNOW", INCEPA ou EQUIVALENTE.

REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO, BRANCO, ACETINADO 30X90CM, JUNTA 1MM SUGESTÃO: "NÓRDICO SNOW", INCEPA ou EQUIVALENTE.

DETALHE D4
ESC: 1 : 50

MUSEU - DET. SANIT. ACESSÍVEIS
ESC: 1 : 50

MUSEU - DET. DML
ESC: 1 : 50

DETALHE E1
ESC: 1 : 50

- OBSERVAÇÃO 01 - O BANHEIRO PCD FEMININO É IDENTICO AO BANHEIRO PCD MASCULINO, PORTANTO CONSIDERAR OS MESMOS DETALHES PARA AMBOS.
- OBSERVAÇÃO 02 - CONSIDERAR REVESTIMENTO CERÂMICO EM TODAS AS PAREDES DO DML MUSEU
- OBSERVAÇÃO 03 - CONSIDERAR PERFIL TABICA LISA DE 0,50 MM, PR6-PINTADO NA COR BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA FORRO DRYWALL TABELA GOINFRA.

LEGENDA DE ACABAMENTOS

PISO

PAREDE

TETO

PISOS

1 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1C1:3ARML) E=2CM E JUNTA PLÁSTICA 27MM

2 PISO PORCELANATO RETIFICADO, CINZA MONOCOLOR, ACETINADO 90X90CM, JUNTA 1MM, P/ ÁREA MOLHADA, INCEPA ou EQUIVALENTE

3 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM

PAREDE

1 PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR "NEVEIRO", SUVINIL OU EQUIVALENTE

2 REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO, BRANCO, ACETINADO 30X90CM, JUNTA 1MM, PADRÃO GOINFRA ou EQUIVALENTE.

3 PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR "CAÇAU DA BAHIA", SUVINIL OU EQUIVALENTE

4 PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR "LUZ DA MANHÃ", SUVINIL OU EQUIVALENTE

5 PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR "BRANCO NEVE", SUVINIL OU EQUIVALENTE



6 PINTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO, "AVENIDA EXPRESSA" SUVINIL ou "TUBARÃO BRANCO" CORAL ou EQUIVALENTE.

7 PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR "TOALHA DE PRAIA", SUVINIL, ou EQUIVALENTE.

TETO

1 PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR "BRANCO NEVE", SUVINIL OU EQUIVALENTE

MUSEU - PLANTA DE FORRO
ESC: 1 : 100



HISTÓRICO DE REVISÃO:

CARIMBOS DE APROVAÇÕES:


CENTRO POLIVALENTE DI

ENDEREÇO DA OBRA: RUA MANOEL LIMÍRIO DA SILVA, ÁREA 02, PARQUE IZOL
DE GOIÁS - GO.


PROPRIETÁRIO(A): AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

ARQUITETURA


IMPORTANTE: ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES: EXECUTIVO, ESTRUTURAL




VISTA MURAL 01 - FRONTAL
ESC: 1 : 100




VISTA MURAL 01 - LATERAL DIREITA
ESC: 1 : 100




VISTA MURAL 01 - LATERAL ESQUERDA
ESC: 1 : 100




VISTA MURAL 02 - FRONTAL
ESC: 1 : 100



VISTA MURAL 02 - LATERAL ESQUERDA
ESC: 1 : 100



VISTA MURAL 02 - LATERAL DIREITA
ESC: 1 : 100



VISTA ISOMÉTRICA - ARQUIBANCADA QUADRA POLIESPORTIVA



LEGENDA DE ACABAMENTOS

PISO PAREDE TETO

PISOS

- GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1C13ARML) E=2CM E JUNTA PLÁSTICA 27MM
- PISO PORCELANATO RETIFICADO, CINZA MONOCOLOR, ACETINADO 90X90CM, JUNTA 1MM, P/ ÁREA MOLHADA, INCEPA ou EQUIVALENTE
- PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESURA = 5 CM

PAREDE

- PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR "NEVOEIRO", SUVINIL OU EQUIVALENTE
- REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO, BRANCO, ACETINADO 30X90CM, JUNTA 1MM, PADRÃO GOINFRA ou EQUIVALENTE.
- PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR "CACAU DA BAHIA", SUVINIL OU EQUIVALENTE
- PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR "LUZ DA MANHÃ", SUVINIL OU EQUIVALENTE
- PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR "BRANCO NEVE", SUVINIL OU EQUIVALENTE
- PINTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO, "AVENIDA EXPRESSA" SUVINIL ou "TUBARÃO BRANCO" CORAL ou EQUIVALENTE.
- PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR "TOALHA DE PRAIA", SUVINIL, ou EQUIVALENTE.

TETO

- PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR "BRANCO NEVE", SUVINIL OU EQUIVALENTE

LEGENDA PINTURAS MURAL ARQUIBANCADAS

PISO ARQUIBANCADA

- PINTURA EPOXI COR "LUZ DA MANHÃ", SUVINIL OU EQUIVALENTE

PAREDE ARQUIBANCADA

- PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR "NEVOEIRO", SUVINIL OU EQUIVALENTE (PAREDES INTERNAS)
- PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR "LUZ DA MANHÃ", SUVINIL OU EQUIVALENTE (MURAL)
- PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR "MARTIM-PESCADOR", SUVINIL OU EQUIVALENTE (MURAL)
- PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR "TJULO QUEIMADO", SUVINIL OU EQUIVALENTE (MURAL)
- PINTURA ACRÍLICA FOSCA COR "QUENTÃO", SUVINIL OU EQUIVALENTE (MURAL)

HISTÓRICO DE REVISÃO:

R02:
01 - COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES - ACRÉSCIMO DE RESERVATÓRIO ACIMA DO MUSEU, ACRÉSCIMO DE RESERVATÓRIO DO CAMPO DE FUTEBOL, DEMARCAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA P/ SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL;
02 - AJUSTES NA ALTURA DAS NOVAS ARQUIBANCADAS (NT12 - CORPO DE BOMBEIROS);
03 - ACRÉSCIMO DE GUARDA CORPO NAS ARQUIBANCADAS;
04 - ACRÉSCIMO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO NO HALL MUSEU E SANITÁRIOS ACESSÍVEIS DO MUSEU;
05 - REMOÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA ACIMA DA COBERTURA DOS SANITÁRIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA;
R03:
01- ALTERAÇÃO NOS QUANTITATIVOS DE DEMOLIÇÃO DE JANELAS E PORTAS IDENTIFICADAS EM LEVANTAMENTO.

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO / SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTOR(A)
R00	29/05/2024	DOC	202300036004500	MARCO AURÉLIO
R01	27/05/2025	OC-GERPOC	O.S. 538	FERNANDA A.
R02	31/07/2025	OC-GERPOC	O.S. 538 - COMPATIBILIZAÇÃO	FERNANDA A.
R03	17/10/2025	OC-GERPOC	O.S. 532 - ADEQUAÇÃO	FERNANDA A.

APROVAÇÃO DE PROJETO:

Os projetos referentes ao Processo SEI Nº 202300036004500, encontram-se dentro das normas e exigências da GOINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS



AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20, CONJUNTO CAÇARA (BR-153), GOIÂNIA-GO. CEP: 74.623-160 | (62) 3265-4000

CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS PROF.º NELI ANTÔNIO DOS SANTOS | CEPAC DE ABADIA DE GOIÁS

ENDEREÇO DA OBRA: RUA MANOEL LIMÍRIO DA SILVA, ÁREA 02, PARQUE IZABEL, ABADIA DE GOIÁS - GO.

PROPRIETÁRIO(A): AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | GOINFRA

AUTOR(A) DO PROJETO: ARQº MARCO AURÉLIO LEÃO | CAU Nº A88849-4 |

AUTOR(A) DA ADEQUAÇÃO: ARQª FERNANDA ALVARES CARDOSO | CAU: A253147-0

ARQUITETURA

CONTEÚDO: DETALHAMENTO PINTURA ARQUIBANCADAS QUADRA POLIESPORTIVA

	DESENHO: Fernanda A. Cardoso		FORMATO: A2 (594x420mm)
	ÁREA DO TERRENO: 19.496,35 m²	ÁREA CONSTRUÍDA/ INTERVENÇÃO: 1.650,76 m²	FOLHA: 07/18
DATA: 18/08/25		ESCALA: Como indicado	
PROGRAMA: Autodesk Revit 2025			

IMPORTANTE: ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES: EXECUTIVO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO.

MULTIUSO - EXECUTIVO
ESC:1 : 75

FACHADA MULTIUSO - FRONTAL
ESC: 1 : 100

FACHADA MULTIUSO - POSTERIOR
ESC: 1 : 100

CORTE 06
ESC: 1 - 100

MULTIUSO - CONSTR./ DEMOLIR
ESC:1 : 75

FACHADA MULTIUSO - LATERAL DIREITA
ESC: 1 : 100

FACHADA MULTIUSO - LATERAL ESQUERDA
ESC: 1 : 100

CORTE 05
ESC: 1 : 100

MULTIUSO - COBERTURA
ESC: 1 : 100



GALPÃO MULTIUSO - PLANTA DE FORRO
ESC: 1 : 100

PLANTA CHAVE - GALPÃO MULTIUSO
ESC:1 : 1500



HISTÓRICO DE REVISÃO:

[illegible]

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO / SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTORIA
R00	23/05/2024	DOC	202300036004500	MARCO AURELIO
R01	27/05/2025	OC-GERPOC	O.S. 538	FERNANDA
R02	31/07/2025	OC-GERPOC	O.S. 538 - COMPATIBILIZAÇÃO	FERNANDA
R03	17/10/2025	OC-GERPOC	O.S. 532 - ADEQUAÇÃO	FERNANDA

CARIMBOS DE APROVAÇÕES

APROVAÇÃO DE PROJETO:

Os projetos referentes ao Processo SEI Nº 202300036004500, encontram-se dentro das normas e exigências da GOINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS



AV. DOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20, CONJUNTO CAIÇARA (BR-153), GOLÂNIA-GO. CEP: 74.623-160 | (52) 3265-4000

**CENTRO POLIVALENTE DE
ATIVIDADES COMUNITÁRIAS PROF.º
NELI ANTÔNIO DOS SANTOS |
CEPAC DE ABADIA DE GOIÁS**

ENDEREÇO DA OBRA: RUA MANOEL LIMÍRIO DA SILVA, ÁREA 02, PARQUE IZABEL, ABADIA DE GOIÁS - GO.

PROPRIETÁRIO(A): AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | GOINFRA

AUTOR(A) DO PROJETO: ARQº MARCO AURÉLIO LEÃO | CAU Nº A88849-4 |


AUTOR(A) DA ADEQUAÇÃO: ARQ³ FERNANDA ALVARES CARDOSO | CAU: A253147-0

ARQUITETURA


CONTEÚDO: DETALHAMENTO GALPÃO MULTIUSO




IMPORTANTE: ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES: EXECUTIVO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO.




MULTIUSO - DET. SANITÁRIOS MASC./ FEM. E DML
ESC: 1 : 50




DETALHE F1
ESC: 1 : 50




DETALHE F2
ESC: 1 : 50




DETALHE F6
ESC: 1 : 50




DETALHE F3 - SEM DIVISÓRIAS
ESC: 1 : 50




DETALHE F3
ESC: 1 : 50



DETALHE F4
ESC: 1 : 50




DETALHE F5
ESC: 1 : 50




MULTIUSO - DET. SANITÁRIOS ACESSÍVEIS
ESC: 1 : 50




DETALHE G1
ESC: 1 : 50




DETALHE G2
ESC: 1 : 50




DETALHE G3
ESC: 1 : 50




DETALHE G4
ESC: 1 : 50




MULTIUSO - DET. DML ADM.
ESC: 1 : 50





DETALHE H2
ESC: 1 : 50




DETALHE H1
ESC: 1 : 50



MULTIUSO - DET. PERGOLADO ESQUERDO
ESC: 1 : 75



VISTA ISOMÉTRICA - PERGOLADO ESQUERDO



MULTIUSO - DET. PERGOLADO DIREITO
ESC: 1 : 75

HISTÓRICO DE REVISÃO:

R01:	01 - MANUTENÇÃO DO MUSEU CÉSIO 137: REFORMA DO ANTIGO TELHADO, INTEGRAÇÃO DOS AMBIENTES DO MUSEU, REFORMA DOS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS (MASCULINO E FEMININO), CRIAÇÃO DE UM DML, CRIAÇÃO DE UM ACESSO FRONTAL PARA A ENTRADA DE VISITANTES, REFORMA DA FACHADA FRONTAL.
R02:	02 - MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA: SUBSTITUIÇÃO DOS TABULEIROS DE BASQUETE E ARO, TRAVE E REDE DE GOL E PORTES PARA A REDE DE VOLEIBOL; MANUTENÇÃO DO TELHADO E PLATIBANDA.
R03:	03 - MANUTENÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO LIGADO A QUADRA POLIESPORTIVA: REFORMA DA SALA DE ADMINISTRAÇÃO, CRIAÇÃO DE UM DML LIGADO A ADMINISTRAÇÃO, REFORMA DA COPA EXISTENTE, MANUTENÇÃO DO PALÇO COM UMA CRIAÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO (NBR 9050:2020), DEMOLIÇÃO DOS ANTIGOS BANHEIROS LIGADOS AO BLOCO E CRIAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA PARA QUADROS ELÉTRICOS, UM DML E DEPOSITO DE APOIO A QUADRA.
R04:	04 - REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL (TROCA DE LOUÇAS, METAIS E ESQUADRIAS QUE NÃO ESTÃO EM BOM ESTADO);
R05:	05 - REFORMA DAS ARQUIBANCADAS DO CAMPO DE FUTEBOL: DEMOLIÇÃO DA CABINE DE IMPRENSA E CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA ACESSÍVEL, NO QUAL CONTEMPLE UMA NOVA CABINE DE IMPRENSA E ARQUIBANCADA ACESSÍVEL.
R06:	06 - REFORMA DO GALPÃO DE ATIVIDADES MULTIFUNCIONAIS: CRIAÇÃO DE UMA BATERIA DE BANHEIROS PARA AS SALAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO BANHEIROS ACESSÍVEIS, REFORMA DAS SALAS ADMINISTRATIVAS, REFORMA DA COPA EXISTENTE E CRIAÇÃO DE UM DML DE APOIO A COPA.
R07:	07 - COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES - ACRÉSCIMO DE RESERVATÓRIO ACIMA DO MUSEU, ACRÉSCIMO DE RESERVATÓRIO DO CAMPO DE FUTEBOL, DEMARCAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA E SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL.
R08:	08 - AJUSTES NA ALTURA DAS NOVAS ARQUIBANCADAS (NT12 - CORPO DE BOMBEIROS);
R09:	09 - ACRÉSCIMO DE GUARDA CORPO NAS ARQUIBANCADAS;
R10:	10 - ACRÉSCIMO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO NO HALL MUSEU E SANITÁRIOS ACESSÍVEIS DO MUSEU;
R11:	11 - REMOÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA ACIMA DA COBERTURA DOS SANITÁRIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA;
R12:	12 - ALTERAÇÃO NOS QUANTITATIVOS DE DEMOLIÇÃO DE JANELAS E PORTAS IDENTIFICADAS NOS LEVANTAMENTOS.

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO / SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTOR(A)
R00	29/05/2024	DOC	202300036004500	MARCO AURÉLIO
R01	27/05/2025	OC-GERPOC	O.S. 538	FERNANDA A.
R02	31/07/2025	OC-GERPOC	O.S. 538 - COMPATIBILIZAÇÃO	FERNANDA A.
R03	17/10/2025	OC-GERPOC	O.S. 532 - ADEQUAÇÃO	FERNANDA A.

CARIMBOS DE APROVAÇÕES:

APROVAÇÃO DE PROJETO:

Os projetos referentes ao Processo SEI Nº 202300036004500, encontram-se dentro das normas e exigências da GOINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS	DIRETORIA DE OBRAS CIVIS
DOC Diretoria de Obras Civis	GO INFRA Secretaria de Estado de Infraestrutura
GOIÁS O ESTADO QUE DÁ CERTO	GOIÁS O ESTADO QUE DÁ CERTO
AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20, CONJUNTO CAIÇARA (BR-153), GOIÂNIA-GO. CEP: 74.623-160 (62) 3265-4000	

CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS PROF.º NELI ANTÔNIO DOS SANTOS | CEPAC DE ABADIA DE GOIÁS

ENDEREÇO DA OBRA: RUA MANOEL LIMÍRIO DA SILVA, ÁREA 02, PARQUE IZABEL, ABADIA DE GOIÁS - GO.

PROPRIETÁRIO(A): AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | GOINFRA

AUTOR(A) DO PROJETO: ARQº MARCO AURÉLIO LEÃO | CAU Nº A88849-4 |


AUTOR(A) DA ADEQUAÇÃO: ARQª FERNANDA ALVARES CARDOSO | CAU: A253147-0

ARQUITETURA

CONTEÚDO: DETALHAMENTO SANITÁRIOS E PERGOLADO GALPÃO MULTIUSO

stop	PROSUL	DESENHO: FERNANDA A. CARDOSO	FORMATO: A1 (841x594mm)
ÁREA DO TERRENO: 19.496,35 m²	ÁREA CONSTRUÍDA/ INTERVENÇÃO: 1.650,76 m²	DATA: 18/08/25 PROGRAMA: Autodesk Revit 2025	ESCALA: Como indicado
			FOLHA: 10/18

IMPORTANTE: ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES: EXECUTIVO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO.

[illegible]

REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO / SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTOR(A)
R00	23/05/2024	DOC	2023000360945090	MARCO AURELIO
R01	27/05/2025	OC-GERPOC	O.S. 530	FERNANDA A.
R02	31/07/2025	OC-GERPOC	O.S. 530 - COMPATIBILIZAÇÃO	FERNANDA A.
R03	17/10/2025	OC-GERPOC	O.S. 532 - ADEQUAÇÃO	FERNANDA A.

AV. 007, JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA, 20, CONJUNTO LAJUNGA (BR-103), GUARANI-DO. CEP. 74.623-102 | (62) 3295-4000

ENDEREÇO DA OBRA: RUA MANOEL LIMÍRIO DA SILVA, ÁREA 02, PARQUE IZABEL, ABADIA DE GOIÁS - GO.

PROPRIETÁRIO(A): AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | GOINFRA

AUTOR(A) DO PROJETO: ARQº MARCO AURÉLIO LEÃO | CAU Nº A88849-4 |

AUTOR(A) DA ADEQUAÇÃO: ADRI EDUARDA ALVARES CARDOSO, E-MAIL: ADE2147@G

ARQUITETURA

CONTEUDO: DETALHAMENTO NOVA ARQUIBANCADA E CABINE DE TRANSMISSÃO

























ÁREA DO TERRENO: ÁREA CONSTRUÍDA/
INTERVENÇÃO: DATA: 18/08/25 ESCALA: Como 12/18

IMPORTANTE: ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES: EXECUTIVO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO.



HISTÓRICO DE REVISÃO:

QUADRO DE REVISÕES

CARIMBOS DE APROVAÇÕES:

ESPECIFICAÇÃO DE FORRO DE GESSO	
MATERIAL	CÓD. GINFRA
FORRO DE GESSO ACARTONADO RU PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5MM	210498
FORRO DE GESSO ACARTONADO ST PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM (SANCAS GALPÃO)	210498
PINTURA ACRÍLICA FOSCA, COR BRANCO NEVE (RM181) - SIVUNIL, LEINERTEX, SHERWIN WILLIAMS ou EQUIVALENTE.	---

ESPECIFICAÇÃO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO PADRÃO GOINFRA	
DESCRIÇÃO	METRO LINEAR
CORRIMÃO ACOPLADO A PAREDE, SEM GUARDA-CORPO, PADRÃO GOINFRA 2012 - TIPO A - GC1-A (CONFERIR ALTURAS NOS DETALHAMENTOS)	41,27
GUARDA-CORPO EM VIGOR LAMINADO INCOLO, ESPESURA DE 12MM (8MM + 8MM), FIXAÇÃO COM SISTEMAS DE PERFIS DE ALUMÍNIO DO AÇO INOX - H=103CM	20,27
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO PADRÃO GOINFRA 2012 - TIPO A - GC1-A (CONFERIR ALTURAS NOS DETALHAMENTOS)	96,67
GUARDA-CORPO SEM CORRIMÃO, PADRÃO GOINFRA 2012 - TIPO A - GC1-A (CONFERIR ALTURAS NOS DETALHAMENTOS)	1,16

ESPECIFICAÇÃO DE GUARDA CORPO ARQUIBANCADAS		
DESCRIÇÃO	QNTD.	
GUARDA CORPO TIPO A EM TUBO INDUSTRIAL D = 1,34" # 22,5MM, FIXADO NO PISO COM PLACA METÁLICA 80X80MM# 4,75MM (VER DETALHAMENTO EM PROJETO)	32	
GUARDA CORPO TIPO B (ALÇA) EM TUBO INDUSTRIAL D = 1,34" # 22,5MM, FIXADO NO PISO COM PLACA METÁLICA 100X100# 7,5MM (VER DETALHAMENTO EM PROJETO)	18	
GUARDA CORPO TIPO C EM TUBO INDUSTRIAL D = 1,34" # 22,5MM, COM BARRAS DE SEGURANÇA INTERIAS E PLACA DE FIXAÇÃO METÁLICA 80X80 # 4,75MM (VER TÁLHAMENTO EM PROJETO)	9	

ESPECIFICAÇÃO DE RUMO E CUMEADAS			
LOCALIZAÇÃO	DESCRIÇÃO		CÓD. C/OMPA
GAUPO POLIQUERENA	CUMEADA EXISTENTE PARA TELHA ONDULADA TRIBOCAL - PREVER MANUTENÇÃO		100963
GAUPO	CUMEADA PARA TELHA ONDULADA TRIBOCAL - PREVER MANUTENÇÃO		100502
GAUPO	CUMEADA PARA TELHA GALVALUME, 0,5 CM		100963
GAUPO POLIQUERENA	RUMO EM CHAPA GALVALUME OU EQUIVALENTE - VER DIVERSIMOS EM DETALHES		--
SANITÁRIO	RUMO EM CHAPA GALVALUME OU EQUIVALENTE - VER DIVERSIMOS EM DETALHES		--
COBERTURA COBERTURA NOVA	RUMO EM CHAPA GALVALUME OU EQUIVALENTE - VER DIVERSIMOS EM DETALHES		--
MOBIL	RUMO EM CHAPA GALVALUME OU EQUIVALENTE - VER DIVERSIMOS EM DETALHES		--
CADEIRAS DE TRANSMISSÃO	RUMO EM CHAPA GALVALUME OU EQUIVALENTE - VER DIVERSIMOS EM DETALHES		--
PISTAS DE RELEVADO CARRA D'ÁGUA	RUMO EM CHAPA GALVALUME OU EQUIVALENTE - VER DIVERSIMOS EM DETALHES		--
TRONCO	RUMO EM CHAPA GALVALUME OU EQUIVALENTE - VER DIVERSIMOS EM DETALHES		--

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE - AS CALHAS SERÃO ESPECIFICADAS E DETALHADAS NO PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

ESPECIFICAÇÃO DE COBERTURAS	
DESCRIÇÃO	COD. GOINFRA
COBERTURA COM TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA	160301
TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	160607
TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL EXISTENTE - PREVER MANUTENÇÃO	---
TELHA TRAPAZOCLISTICA TRAPEZOIDAL 0,40X0,60 CM 30X30 CM EM A.C.O. GALV. 14/16 UNDE 40,0 X 50,0 CM	---

ESPECIFICAÇÃO DE PINGADEIRAS	
DESCRIÇÃO	COD. GOINFRA
PINGADEIRA MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO (CÓD. GOINFRA 201410)	201410

ESPECIFICAÇÃO DOS NOVOS ALARBRADOS		
DESCRIÇÃO	ALTURA	LARGURA
GRADIL VISION 3D, MONTANTE DE 3.03M X 2.03M DE ALTURA, MALHA 50X20MM, COR RAL 6005	2,00	80,67

ESPECIFICAÇÃO DE TABICAS E PINGADEIRAS	
DESCRIÇÃO	
PINGADEIRA MOLDEADA TIPO "U" INVERTIDO (CÓD. GOMFRA 201410)	
TABICA LISA DE 0,50 MM, PRÉ-PINTADA NA COR BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA FORRO DRYWALL.	
Total geral	

ARQUITETURA

		DESENHO: FERNANDA A. CARDOSO		FORMATO: A0 (1189x841mm)
ÁREA DO TERRENO: 19.496,35 m²	ÁREA CONSTRUÍDA/ INTERVENÇÃO: 1.650,76 m²	DATA: 18/08/25 PROGRAMA: Autodesk Revit 2025	ESCALA: Como indicado	13/18

IMPORTANTE: ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES: EXECUTIVO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO



QUADRO DE ÁREAS PERMÂNEIS	
ÁREA PERMÂVEL	ÁREA
A. PERMÂNEVEL 01	1.456,44 m ²
A. PERMÂNEVEL 02	979,57 m ²
A. PERMÂNEVEL 03	85,33 m ²
A. PERMÂNEVEL 04	3,98 m ²
A. PERMÂNEVEL 05	237,80 m ²
A. PERMÂNEVEL 06	9,84 m ²
A. PERMÂNEVEL 07	27,69 m ²
A. PERMÂNEVEL 08	296,45 m ²
A. PERM. 9 - GRAMA	4,15 m ²
A. PERM. 10 - GRAMA	4,32 m ²
A. PERM. 11 - GRAMA	4,11 m ²
A. PERM. 12 - GRAMA	12,14 m ²
A. PERM. 13 - GRAMA	8,70 m ²
A. PERM. 14 - GRAMA	12,20 m ²
A. PERM. 15 - GRAMA	11,69 m ²
A. PERMÂNEVEL 1 - GRAMA	115,17 m ²
A. PERMÂNEVEL 2 - GRAMA	119,14 m ²
A. PERMÂNEVEL 3 - GRAMA	8,79 m ²
A. PERMÂNEVEL 4 - GRAMA	24,29 m ²
A. PERMÂNEVEL 5 - GRAMA	22,00 m ²
A. PERMÂNEVEL 6 - GRAMA	54,79 m ²
A. PERMÂNEVEL 7 - GRAMA	295,17 m ²
A. PERMÂNEVEL 8 - GRAMA	4,32 m ²
A. PERMÂNEVEL 13 - GRAMA	2.558,02 m ²
A. PERMÂNEVEL 14 - GRAMA	334,00 m ²
A. PERMÂNEVEL 15 - GRAMA	62,95 m ²
A. PERMÂNEVEL 19 - GRAMA	24,14 m ²
Total geral	8.938,75 m²

HISTÓRICO DE REVISÃO:

[illegible]

ARIMBOS DE APROVAÇÕES

APROVAÇÃO DE PROJETO:

Os projetos referentes ao Processo SEI Nº 203300036004500, encontram-se dentro das normas e exigências da GOINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS CÍVIS DIRETORIA DE OBRAS CÍVIS



AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20, CONJUNTO CAIÇARA (BR-153), COLÔNIA-GO. CEP: 74.623-160 | (62) 3255-4000

**CENTRO POLIVALENTE DE
ATIVIDADES COMUNITÁRIAS PROF.º
NELI ANTÔNIO DOS SANTOS |
CEPAC DE ABADIA DE GOIÁS**

ENDEREÇO DA OBRA: RUA MANOEL LIMÍRIO DA SILVA, ÁREA 02, PARQUE IZABEL, ABADIA DE GOIÁS - GO.

PROPRIETÁRIO(A): AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | GOINFRA

AUTOR(A) DO PROJETO: ARQº MARCO AURÉLIO LEÃO | CAU Nº A88849-4 |



AUTOR(A) DA ADEQUAÇÃO: ARQ³ FERNANDA ALVARES CARDOSO | CAU: A253147-0

ARQUITETURA

CONTEÚDO: NOVAS ÁREAS PAVIMENTADAS

		DESENHO: Fernanda A. Cardoso		FORMATO: A0 <small>(1189x1661mm)</small>
				FOLHA: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">14/18</div>
ÁREA DO TERRENO: 19.496,35 m²	ÁREA CONSTRUÍDA/ INTERVENÇÃO: 1.650,76 m²	DATA: 18/08/25 PROGRAMA: Autódromo Reviv 2025	ESCALA: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">1 : 200</div>	

PORTANTE: ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES: EXECUTIVO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO.



R02:
01- COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES - ACRÉSCIMO DE RESERVATÓRIO ACIMA DO MUSEU, ACRÉSCIMO DE RESERVATÓRIO DO CAMPO DE FUTEBOL, DEMARCAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA P/ SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL;
02- AJUSTES NA ALTURA DAS NOVAS ARQUIBAIXAS (NT12 - COPO DE BOMBEIROS);
03- ACRÉSCIMO DE QUADRA COPO NAS ARQUIBAIXAS;
04- ACRÉSCIMO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO NO HALL MUSEU E SANITÁRIOS ACESSÍVEIS DO MUSEU;
05- REMOÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA ACIMA DA COBERTURA DOS SANITÁRIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA;
R03:
01- ALTERAÇÃO NOS QUANTITATIVOS DE DEMOLIÇÃO DE JANELAS E PORTAS IDENTIFICADAS EM LEVANTAMENTO.

REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO / SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTOR(A)
R00	29/05/2024	DOC	202300036004500	MARCO AURÉLIO
R01	27/05/2025	OC-GERPOC	O.S. 538	FERNANDA A.
R02	31/07/2025	OC-GERPOC	O.S. 538 - COMPATIBILIZAÇÃO	FERNANDA A.
R03	17/10/2025	OC-GERPOC	O.S. 532 - ADEQUAÇÃO	FERNANDA A.

Os projetos referentes ao Processo SEI Nº 202300036004500 _____, encontram-se dentro das normas e exigências da GOINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS



AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20, CONJUNTO CAIÇARA (BR-153), GOIÂNIA-GO. CEP: 74.623-160 | (62) 3265-4000

**CENTRO POLIVALENTE DE
ATIVIDADES COMUNITÁRIAS PROF.º
NELI ANTÔNIO DOS SANTOS | CEPAC
DE ABADIA DE GOIÁS**

ENDEREÇO DA OBRA: RUA MANOEL LIMÍRIO DA SILVA, ÁREA 02, PARQUE IZABEL, ABADIA DE GOIÁS - GO.

PROPRIETÁRIO(A): AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | GOINFRA

AUTOR(A) DO PROJETO: ARQº MARCO AURÉLIO LEÃO | CAU Nº A88849-4 |


AUTOR(A) DA ADEQUAÇÃO: ARQ^a FERNANDA ALVARES CARDOSO | CAU: A253147-0

ARQUITETURA

CONTEÚDO: DETALHAMENTO GUARDA-CORPO ARQUIBANCADAS


		DESENHO: NATHALIA CARVALHO		FORMATO: A2 (594x420mm)
ÁREA DO TERRENO: 19.496,35 m²		ÁREA CONSTRUÍDA/ INTERVENÇÃO: 1.650,76 m²		FOLHA: <div> 15/18 </div>
		DATA: 18/08/25	ESCALA: Como indicado	
		PROGRAMA: Autodesk Revit 2025		

IMPORTANTE: ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES: EXECUTIVO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO.




J01 | DIM.: 1.80X0.60M - JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8MM, 03 FOLHAS, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS

DET. ESQUADRIAS - J01
ESC: 1 : 25




J02 | DIM.: 1.20X0.60M - JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8MM, 02 FOLHAS, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS

DET. ESQUADRIAS - J02
ESC: 1 : 25




J03 | DIM.: 0.80X0.60M - JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8MM, 01 FOLHA, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS

DET. ESQUADRIAS - J03
ESC: 1 : 25




J04 | DIM.: 0.60X0.60M - JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8MM, 01 FOLHA, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS

DET. ESQUADRIAS - J04
ESC: 1 : 25




J05 | DIM.: 1.50X1.20M - JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, 02 FOLHAS DE VIDRO LAMINADO 8MM, INCLUSO FERRAGENS, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA

DET. ESQUADRIAS - J05
ESC: 1 : 25




J06 | DIM.: 2.00X1.20M - JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, 04 FOLHAS DE VIDRO LAMINADO 8MM, INCLUSO FERRAGENS, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA

DET. ESQUADRIAS - J06
ESC: 1 : 25




J07 | DIM.: 2.00X1.20M - JANELA DE VIDRO FIXO COM VEDAÇÃO ACÚSTICA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, VIDRO LAMINADO ACÚSTICO (2 LÂMINAS DE 6MM COM INTERLAYER ACÚSTICO)

DET. ESQUADRIAS - J07
ESC: 1 : 25




P01 | DIM.: 0.90 X 2.10M - PORTA DE GIRO EM MADEIRA LISA (PINTURA ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE ÁGUA, COR BRANCO), 01 FOLHA, ACESSÍVEL (NBR 9050:2020)

DET. ESQUADRIAS - P01
ESC: 1 : 25




P02 | DIM.: 0.90 X 2.10M - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS

DET. ESQUADRIAS - P02
ESC: 1 : 25




P03 | DIM.: 0.90 X 2.10M - PORTA DE GIRO EM MADEIRA LISA (PINTURA ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE ÁGUA, COR BRANCO), 01 FOLHA, C/ PORTAL, ALISAR E FERRAGENS

DET. ESQUADRIAS - P03
ESC: 1 : 25




P08 | DIM.: 0.80 X 2.10M - PORTA DE CORRER EM MADEIRA LISA (PINTURA ESMALTE SINTÉTICO À BASE DE ÁGUA, COR BRANCO), 01 FOLHA, C/ PORTAL, ALISA E FERRAGENS

DET. ESQUADRIAS - P08
ESC: 1 : 25




P04 | DIM.: 2.20 X 2.00M - PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, 02 FOLHAS COM VIDRO LAMINADO 8MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS

DET. ESQUADRIAS - P04
ESC: 1 : 25




P05 | DIM.: 3.00 X 2.50M - PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, 02 FOLHAS COM VIDRO LAMINADO 8MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS

DET. ESQUADRIAS - P05
ESC: 1 : 25



P09 | DIM.: 2.00 X 2.00M - PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 (TODO FECHADO), PINTURA ESMALTADA BRANCA

DET. ESQUADRIAS - P09
ESC: 1 : 25




P10 | DIM.: 0.60 X 0.60M - PORTINHO DE GIRO, VENEZIANA COM PORTA CADEADO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO

DET. ESQUADRIAS - P10
ESC: 1 : 25

OBSERVAÇÃO 01: TODAS AS ESQUADRIAS DEVERÃO TER, NO MÍNIMO, 5 ANOS DE GARANTIA, POSSUIR CERTIFICAÇÕES, MANUAL DE INSTALAÇÕES E DE USO, ALÉM DE ATENDER A TODOS OS ÍTEMS DA NORMA DE DESEMPENHO (NBR 15575/13)

OBSERVAÇÃO 02: TODAS AS ESQUADRIAS DEVERÃO TER VERGA E CONTRAVERGA MOLDADAS IN LOCO EM CONCRETO




P11 | DIM.: 2.50 X 2.00M - PORTÃO DE CORRER EM GRADIL 3D VISION, 01 FOLHA. OBS.: P06 E P12 SEQUEM PADRÃO DE MODELO, ALTERANDO APENAS AS MEDIDAS DE ABERTURA

P06 | DIM.: 3.00 X 2.00M - PORTÃO DE CORRER EM GRADIL 3D VISION, 01 FOLHA.


P012 | DIM.: 2.00 X 2.00M - PORTÃO DE CORRER EM GRADIL 3D VISION, 01 FOLHA.

DET. ESQUADRIAS - P11/P12 E P06
ESC: 1 : 25




P07 | DIM.: 1.20 X 2.10M - PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 02 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS.

DET. ESQUADRIAS - P07
ESC: 1 : 25




PB1 | DIM.: 0.70 X 1.80M - PORTA DE GIRO, 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO

DET. ESQUADRIAS - PB1 / PB2 E PB3
ESC: 1 : 25



PB2 | DIM.: 0.60 X 1.80M - PORTA DE GIRO, 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO



PB3 | DIM.: 0.90 X 1.80M - PORTA DE GIRO, 01 FOLHA, VENEZIANA PARA BOXE BANHEIRO

HISTÓRICO DE REVISÃO:

R01:
01 - MANUTENÇÃO DO MUSEU CÉSIO 137: REFORMA DO ANTIGO TELHADO, INTEGRAÇÃO DOS AMBIENTES DO MUSEU, REFORMA DOS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS (MASCULINO E FEMININO), CRIAÇÃO DE UM DML, CRIAÇÃO DE UM ACESSO FRONTAL PARA A ENTRADA DE VISITANTES, REFORMA DA FACHADA FRONTAL;
02 - MANUTENÇÃO DA QUADRA POLESPORTIVA: SUBSTITUIÇÃO DOS TABULEIROS DE BASQUETE E ARO, TRAVE E REDE DE GOL E PORTES PARA A REDE DE VOLEIBOL; MANUTENÇÃO DO TELHADO E PLATIBANDA;
03 - MANUTENÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO LIGADO A QUADRA POLESPORTIVA: REFORMA DA SALA DE ADMINISTRAÇÃO, CRIAÇÃO DE UM DML LIGADO A ADMINISTRAÇÃO, REFORMA DA COPA EXISTENTE; MANUTENÇÃO DO PALCO COM UMA CRIAÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO (NBR 9050:2020), DEMOLIÇÃO DOS ANTIGOS BANHEIROS LIGADOS AO BLOCO E CRIAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA PARA QUADROS ELÉTRICOS, UM DML E DEPOSITO DE APOIO A QUADRA
OBS.: OS BANHEIROS DEMOLIDOS SERÃO REALIZADOS EM UM NOVO BLOCO PRÓXIMO A QUADRA, INCLUINDO SANITÁRIOS ACESSÍVEIS E UM SANITÁRIO FAMILIAR DE ACORDO COM A NBR 9050:2020;
04 - REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL (TROCA DE LOUÇAS, METAIS E ESQUADRIAS QUE NÃO ESTÃO EM BOM ESTADO);
05 - REFORMA DAS ARQUIBANCADAS DO CAMPO DE FUTEBOL: DEMOLIÇÃO DA CABINE DE IMPRENSA E CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA ACESSÍVEL, NO QUAL, CONTEMPLE UMA NOVA CABINE DE IMPRENSA E ARQUIBANCADA ACESSÍVEL;
06 - REFORMA DO GALPÃO DE ATIVIDADES MULTIFUNCAIONAIS: CRIAÇÃO DE UMA BATERIA DE BANHEIROS PARA AS SALAS MULTIFUNCAIONAIS, INCLUINDO BANHEIROS ACESSÍVEIS, REFORMA DAS SALAS ADMINISTRATIVAS, REFORMA DA COPA EXISTENTE E CRIAÇÃO DE UM DML DE APOIO A COPA.
R02:
01 - COMPATIBILIZAÇÃO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES - ACRÉSCIMO DE RESERVATÓRIO ACIMA DO MUSEU, ACRÉSCIMO DE RESERVATÓRIO DO CAMPO DE FUTEBOL, DEMARCAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA P/ SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL;
02 - AJUSTES NA ALTURA DAS NOVAS ARQUIBANCADAS (NT12 - CORPO DE BOMBEIROS);
03 - ACRÉSCIMO DE GUARDA CORPO NAS ARQUIBANCADAS;
04 - ACRÉSCIMO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO NO HALL MUSEU E SANITÁRIOS ACESSÍVEIS DO MUSEU;
05 - REMOÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA ACIMA DA COBERTURA DOS SANITÁRIOS DA QUADRA POLESPORTIVA;
R03:
01 - ALTERAÇÃO NOS QUANTITATIVOS DE DEMOLIÇÃO DE JANELAS E PORTAS IDENTIFICADAS NOS LEVANTAMENTOS.

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO / SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTOR(A)
R00	29/05/2024	DOC	202300036004500	MARCO AURÉLIO
R01	27/05/2025	OC-GERPOC	O.S. 538	FERNANDA A.
R02	31/07/2025	OC-GERPOC	O.S. 538 - COMPATIBILIZAÇÃO	FERNANDA A.
R03	17/10/2025	OC-GERPOC	O.S. 532 - ADEQUAÇÃO	FERNANDA A.

CARIMBOS DE APROVAÇÕES:

APROVAÇÃO DE PROJETO:

Os projetos referentes ao Processo SEI Nº 202300036004500, encontram-se dentro das normas e exigências da GOINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS	DIRETORIA DE OBRAS CIVIS
 	
AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20, CONJUNTO CAIÇARA (BR-153), GOIÂNIA-GO. CEP: 74.623-160 (62) 3265-4000	

CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS PROF.º NELI ANTÔNIO DOS SANTOS | CEPAC DE ABADIA DE GOIÁS

ENDEREÇO DA OBRA: RUA MANOEL LIMÍRIO DA SILVA, ÁREA 02, PARQUE IZABEL, ABADIA DE GOIÁS - GO.

PROPRIETÁRIO(A): AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | GOINFRA

AUTOR(A) DO PROJETO: ARQº MARCO AURÉLIO LEÃO | CAU Nº A88849-4 |


AUTOR(A) DA ADEQUAÇÃO: ARQª FERNANDA ALVARES CARDOSO | CAU: A253147-0

ARQUITETURA

CONTEÚDO: DETALHAMENTO ESQUADRIAS

 	DESENHO: Fernanda A. Cardoso	FORMATO: A1 (841x594mm)
ÁREA DO TERRENO: 19.496,35 m²	ÁREA CONSTRUÍDA/ INTERVENÇÃO: 1.650,76 m²	DATA: 18/08/25 PROGRAMA: Autodesk Revit 2025
		FOLHA: 16/18


IMPORTANTE: ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES: EXECUTIVO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO.



IMPLANTAÇÃO - PISO TÁTIL
1:200


OBSERVAÇÃO: CONSULTAR FRANCHA 01 (IMPLANTAÇÃO) COM O CONSTRUIR E DEMOLIR DO PISO TÁTIL

QUANTITATIVO DE PISO TÁTIL A CONSTRUIR	
TIPO	QUANTIDADE
PISO TÁTIL DIRECIONAL 25X25 CM. EM CONCRETO, COR AMARELO (A CONSTRUIR)	689 UND.
PISO TÁTIL ALERTA 25X25CM. EM CONCRETO, COR AMARELO (A CONSTRUIR)	471 UND.
PISO TÁTIL DIRECIONAL 25X25 CM. EM CONCRETO, COR AMARELO EMBORRACHADO (A CONSTRUIR)	55 UND.
PISO TÁTIL ALERTA 25X25CM. EM CONCRETO, COR AMARELO EMBORRACHADO (A CONSTRUIR)	21 UND.



Observação: X e Y deverão ter dimensões cuja inclinação da rampa seja menor ou igual a 8,33%

DETALHAMENTO REBAIXO CALÇADAS
ESC.: 1:50



DETALHAMENTO SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA EM PONTOS DE CONFLITO
ESC.: 1:50

LEGENDA PISO TÁTIL	
ACESSIBILIDADE:	
- PISO TÁTIL DE ALERTA COR AMARELO, 25X25	- ENCONTRO DE 2 FAIXAS DIRECIONAIS. ÁREA DE ALERTA EQUIVALENTE AO DOBRO DA LARGURA DO PISO TÁTIL.
- PISO TÁTIL DIRECIONAL COR AMARELO, 25X25	- ENCONTRO DE 4 FAIXAS DIRECIONAIS. ÁREA DE ALERTA EQUIVALENTE AO TRÍPLIO DA LARGURA DO PISO TÁTIL.
- ENCONTRO DE 3 FAIXAS DIRECIONAIS. ÁREA DE ALERTA EQUIVALENTE AO TRÍPLIO DA LARGURA DO PISO TÁTIL.	- ENCONTRO DE 2 FAIXAS DIRECIONAIS. ÁREA DE ALERTA EQUIVALENTE AO DOBRO DA LARGURA DO PISO TÁTIL.
- ENCONTRO DE 2 FAIXAS DIRECIONAIS. ÁREA DE ALERTA EQUIVALENTE AO DOBRO DA LARGURA DO PISO TÁTIL.	- MUDANÇA DE DIREÇÃO *90° A 150°
	- MUDANÇA DE DIREÇÃO *150° A 190°

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

VERIFICAR SE AS CALÇADAS DO CSPAC JÁ POSSUÍM PISO TÁTIL IMPLANTADO. NO ENTANTO, A DISPOSIÇÃO ATUAL DOS ELEMENTOS NÃO ATENDE INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA ABNT NBR 15321:2004 E ABNT NBR 9050:2020. DIANTE DISSO, SERÁ REALIZADA A READECUAÇÃO PORTELA DOS ELEMENTOS TÁTEIS, MANTENDO-SE AS DIMENSÕES DAS PEÇAS EXISTENTES E REAPROVEITANDO AO MÁXIMO O MATERIAL JÁ INSTALADO, COM O OBJETIVO DE ADEQUAR O PERCURSO E GARANTIR ACESSIBILIDADE. ADICIONALMENTE, CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE UM EQUIPAMENTO DE USO COLETIVO, SERÁ IMPLANTADO PISO TÁTIL DIRECIONAL COMPLEMENTAR, DE FORMA A GUARAR OS USUÁRIOS ATÉ AS ÁREAS DE SUPORTE E DEMAS PONTOS DE INTERESSE, CONFORME PRECIZANDO PELA NORMA VIGENTE.

HISTÓRICO DE REVISÃO:

REV.	01	MANUTENÇÃO DO MUSEU CÉSO 137 - REFORMA DO ANTIQO TELHADO, INTEGRAÇÃO DOS AMBIENTES DO MUSEU, REFORMA DOS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS, BANCALINHO E FERNINO, CRIAÇÃO DE UM OML, CRIAÇÃO DE UM ACESSO FRONTAL PARA A ENTRADA DE VISITANTES, REFORMA DA FACHADA FRONTAL.
REV.	02	MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, SUBSTITUIÇÃO DOS TABULEIROS DE BASQUETE E ARD, TRAVE E REDE DE GOL E PORTES PARA A REDE DE VOLEIBOL, MANUTENÇÃO DO TELHADO E PLATIBANDA.
REV.	03	MANUTENÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO, REFORMA DA SALA DE ADMINISTRAÇÃO, CRIAÇÃO DE UM DAI, LIGADO A ADMINISTRAÇÃO, REFORMA DA COPA EXISTENTE, MANUTENÇÃO DO PALCO COM UMA CRIAÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO, UNO (R00/2020), CRIAÇÃO DO ANTIQO BANHEIROS LIGADOS AO BLOCO CRIAÇÃO DE UMA SALA TÉCNICA PARA QUADROS ELÉTRICOS, UM DAI, E DEPOSITO DE APOIO A QUADRA.
REV.	04	REFORMA DOS BANHEIROS EXISTENTES, CRIAÇÃO DE UM NOVO BLOCO PRÓXIMO A QUADRA, INCLINDO SANITÁRIOS ACESSÍVEIS E UM SANITÁRIO FAMILIAR DE ACORDO COM A NBR 9050:2020.
REV.	05	REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL, TRINCA DE LOCAIS, METAS E ESQUADRAS QUE NÃO ESTÃO EM BOM ESTADO.
REV.	06	REFORMA DAS ARGUMENTAÇÕES DO CAMPO DE FUTEBOL, CRIAÇÃO DA CABA DE IMPRENSA E COTAÇÃO DE UMA ARGUMENTAÇÃO ACESSÍVEL, NO DAI, CONTENDO E NA NOVA CABA DE IMPRENSA E ARGUMENTAÇÃO ACESSÍVEL.
REV.	07	REFORMA DO GALPÃO DE ATIVIDADES MULTIFUNCIONAIS, CRIAÇÃO DE UMA BATERIA DE BANHEIROS PARA AS SALAS MULTIFUNCIONAIS, INCLINDO BANHEIROS ACESSÍVEIS, REFORMA DAS SALAS ADMINISTRATIVAS, REFORMA DA COPA EXISTENTE E CRIAÇÃO DE UM OML DE APOIO A COPA.
REV.	08	COMPARTEILHAMENTO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES - ACRESCIMO DE RESERVATÓRIO ACIMA DO MUSEU, ACRESCIMO DE RESERVATÓRIO DO CAMPO DE FUTEBOL, COTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA E SUTURA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL.
REV.	09	AJUSTES NA ALURA DAS NOVAS ARGUMENTAÇÕES (DIT 2 - CORPO DE BOMBEIROS).
REV.	10	ACRESCIMO DE GUARDA CORPO NAS ARGUMENTAÇÕES.
REV.	11	ALTERAÇÃO NOS QUANTITATIVOS DE DEMOLIÇÃO DE JANELAS E PORTAS IDENTIFICADAS NOS LEVANTAMENTOS.

QUADRO DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO / SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTORIA
R01	20/05/2024	DOC	202300036004500	MARCO AURELIO
R02	27/05/2025	OC-GERPOC	O.S. S38	FERNANDA A.
R03	31/07/2025	OC-GERPOC	O.S. S38 - COMPATIBILIZAÇÃO	FERNANDA A.
R04	17/07/2025	OC-GERPOC	O.S. S38 - ADEQUAÇÃO	FERNANDA A.

CARIMBOS DE APROVAÇÕES:

APROVAÇÃO DE PROJETO:
Os projetos referentes ao Processo SEI Nº 202300036004500 encontram-se dentro das normas e exigências da GOINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS

DOC
Diretoria de Obras Civis

GO
INFRA

SEINFRA
Secretaria de Estado de Infraestrutura

GOV. GOIÁS
O ESTADO QUE DA CERTO

NR. GOV. JOSÉ LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA, 28, CONJUNTO CAÇANGA (BR-153), GOIÂNIA-GO, CEP: 74.625-190 | (62) 3295-4000

CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS PROF.ª NELÍ ANTÔNIO DOS SANTOS | CEPAC DE ABADIA DE GOIÁS

ENDEREÇO DA OBRA: RUA MANOEL LÍRIO DA SILVA, ÁREA 02, PARQUE IZABEL, ABADIA DE GOIÁS - GO.

PROPRIETÁRIO(A): AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | GOINFRA

AUTOR(A) DO PROJETO: ARQ.º MARCO AURELIO LEÃO | CAU Nº A88849-4 |



AUTOR(A) DA ADEQUAÇÃO: ARQ.º FERNANDA ALVARES CARDOSO | CAU: A253147-0

CONTEÚDO: EXECUTIVO - PISO TÁTIL A CONSTRUIR

		DESENHO: Fernanda A. Cardoso	FORMATO: A0 (1189x1661mm)
ÁREA DO TERRENO: 19.496,35m²	ÁREA CONSTRUIDA/ INTERVENÇÃO: 1.850,76m²	DATA: 30/07/25	ESCALA: 1:200
		PROGRAMA: Autodesk Revit 2025	17/18

IMPORTANTE: ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES: EXECUTIVO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO.



LEGENDA	NOME POPULAR
	NOME CIENTÍFICO
	Gramma esmeralda
	<i>Zoysia japonica</i>
	Gramma amendoim
	<i>Arachis repens</i>