

PROCESSO: 202300036015414
EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 62/2023 - GOINFRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-154, TRECHO: ENTR. GO-353 (CRUZEIRO) / ENTR. GO-244 (NOVO PLANALTO), TENDO EXTENSÃO DE 36,83 KM, NESTE ESTADO.

04.04.02- Comprovação da capacitação técnico-profissional do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela licitante, através de um ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhados das respectivas certidões de acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou CAU da região em que foi realizada a obra, comprovando a responsabilidade técnica por obra com características semelhantes ao objeto da licitação, de complexidade equivalente ou superior, sendo consideradas como parcelas de maior relevância e valor significativo, para fins desta licitação, a comprovação de execução dos serviços descritos no ANEXO I, desconsiderando, no entanto, as quantidades mínimas exigidas.

EMPRESA	EVENTO E PÁG	CAT	PROFISSIONAL	SERVIÇOS EXECUTADOS	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
1. CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA.	SEI 56105604, Pág.40-43	CAT 1020140002125 Atestado AGETOP	Sérgio Ricardo Correa Costa	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 31.243,20 m³	-	ATENDE
				TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 156.280,00 m²		
	SEI 56105604, Pág.44-45	CAT 305/2009 Atestado RIALMA -		BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 61.000,00 m³	-	
	SEI 56105604, Pág.46-55	CAT 1020180002538 Atestado CODEGO		PONTE DE CONCRETO ARMADO - PCA - 60,00 m	-	
				BUEIROS CELULARES - 5		
	SEI 56105604, Pág.56-59	CAT 335/2007 Atestado DERTINS		TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 98.420,00 m²	-	
				PONTE DE CONCRETO ARMADO - PCA - 68,00 m		
				BUEIROS CELULARES - 3		
2. PAVIENG ENGENHARIA LTDA.	SEI 56105609, Pág.44-58	CAT 1020200000721 Atestado DNIT	Ruy Cesar Silvestre Nazareth	BUEIROS CELULARES - 1	-	ATENDE
	SEI 56105609, Pág. 59-60	CAT 465666/2015 Atestado DNIT		TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 276.728,20 m²	-	
	SEI 56105609, Pág. 68-73	CAT 1020160002176 Atestado DNIT		BUEIROS CELULARES - 1	-	
	SEI 56105609, Pág. 74-80	CAT 1020150001493 Atestado 064/2015 -		PONTE DE CONCRETO ARMADO - PCA - 47,00 m	-	
	SEI 56105609, Pág. 81-87	CAT 1020160000122 Atestado DNIT		BUEIROS CELULARES - 3	-	
	SEI 56105609, Pág. 88-97	CAT 224691/2020 Atestado DNIT		BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 425,00 m³	-	
				TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 587.560,00 m²		
	SEI 56105609, Pág. 98-103	CAT 150236/2017 Atestado DNIT		-	-	
	SEI 56105609, Pág. 104-109	CAT 150232/2017 Atestado DNIT		-	-	
3. CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.	SEI 56105617, Pág. 90-96	CAT 1278/2002 Atestado AGETOP	José Rubens Paniago	BUEIROS CELULARES - 4	-	ATENDE
				PONTE DE CONCRETO ARMADO - PCA - 70,00 m	-	
	SEI 56105617, Pág. 97-106	CAT 1020230002405 Atestado GOINFRA		BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 87.562,20 m³	-	
				TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 445.491,00 m²	-	
				BUEIROS CELULARES - 7	-	
4. CONSÓRCIO A3 - BK) - A3 TERRAPI ENACEM ENGENHARIA LTDA	SEI 56105641, Pág. 124-139 e Pág. 140-191	CAT 1020170001720 e 1020170001741	Inãon Silva Filho e José Elias Attuy	BUEIROS CELULARES - 7,29	-	NÃO ATENDE
	SEI 56105641, Pág. 192-198 e Pág. 200-205	CAT 1020160000998 e 1020160000999		BUEIROS CELULARES - 1	-	
	SEI 56105641, Pág. 206-214 e Pág. 215-224	CAT 1020160002530 e 1020160002418		BUEIROS CELULARES - 1	-	

BK INFRAESTRUTURA	SEI 56105641, Pág. 225-333 e Pág. 233-240	CAT 260/2011 e 255/2011 Atestado 005/2011-AGETOP	JOSÉ SILVA FILHO E JOSÉ ELIAS ALBUQUERQUE	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 502.773,60 m²	-	NÃO ATENDE
	SEI 56105641, Pág. 241-246 e Pág. 247-252	CAT 1545/2013 e 1561/2013 Atestado		PONTE DE CONCRETO ARMADO - PCA - 120,00 m	-	
				-	-	
5. CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A.	SEI 56105627, Pág. 55-71	CAT 1020220002110 Atestado GOINFRA	Sandro Barcelos Costa	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 434.441,60 m²	-	ATENDE
	SEI 56105627, Pág. 72-83	CAT 1020230003566 Atestado 12/2023-		BUEIROS CELULARES - 5	-	
	SEI 56105627, Pág. 84-86	CAT 1020140000085 Atestado Viver Bem		BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 66.550,00 m³	-	
	SEI 56105627, Pág. 87-96	CAT 1.167/2006 Atestado AGETOP		PONTE DE CONCRETO ARMADO - PCA - 60,00 m	-	
6. CONSÓRCIO CRUZEIRO - GOIÁS/GAE/SOBRADO	SEI 56105656, Pág.113-126	CAT 1020150002885 Atestado 098/2015- AGETOP	Luiz Pereira Rodrigues Júnior	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 296.316,97 m²	-	ATENDE
				BUEIROS CELULARES - 8	-	
	SEI 56105656, Pág.127-132	CAT 336/2013 Atestado DNIT	Carmerindo Rodrigues Rabelo	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 252.489,65 m²	-	
				PONTE DE CONCRETO ARMADO - PCA - 109,70 m	-	
	SEI 56105656, Pág.133-138	CAT 1020180001394 Atestado 013/2018-	Daniel Jean Laperche	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 9.309,700 m³	-	
	SEI 56105656, Pág.139-146	CAT 1020180001943 Atestado 026/2018-		BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 10.697,14 m³	-	
SEI 56105656, Pág.147-159	CAT 1020180001243 Atestado 007/2018-		TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 566.524,70 m²	-		
SEI 56105656, Pág.160-169	CAT 1020240000092 Atestado 01/2024-	Jadir Matsuy	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 119.651,69 m³	-		
7. CONSTRUTORA MILÃO LTDA.	SEI 56105664, Pág.34-45	CAT 1020190000439 Atestado 058/2018- AGETOP	Danilo Glauco da Cunha Morais	BUEIROS CELULARES - 2	-	NÃO ATENDE
				PONTE DE CONCRETO ARMADO - PCA - 90,00 m	-	
	SEI 56105664, Pág.46-51	CAT 1020180002242 Atestado 012/2018- AGETOP		TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 263.596,50 m²	-	
				BUEIROS CELULARES - 1	-	
	SEI 56105664, Pág.52-61	CAT 1020240000165 Atestado 2/2024-		TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 863.816,08 m²	-	
	SEI 56105664, Pág.62-74	CAT 1020170001132 Atestado 018/2017- AGETOP	Enio da Cunha Bastos	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 304.814,18 m²	-	
				BUEIROS CELULARES - 8	-	
	SEI 56105664, Pág.75-84	CAT 1020170001206 Atestado 017/2017- AGETOP	Ilidio Rezende Oliveira	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 119.733,64 m²	-	
SEI 56105664, Pág.85-93	CAT 316526/2023 Atestado Prefeitura	Bianca Martins Arrais	-	-		
	SEI 56105692, Pág.45-59	CAT 1257/2010 Atestado DER/DF	Wesley de Oliveira Castro	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 10.945,00 m³	Profissional não atende.	
	SEI 56105692, Pág.60-72	CAT 0143/2011, Atestado DER/DF		BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 8.147,00 m³		
	SEI 56105692, Pág.73-87	CAT 1256/2010, Atestado DER/DF		BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 15.509,00 m³		
	SEI 56105692, Pág.88-97	CAT - , Atestado DER/DF		BUEIROS CELULARES - 1		
	SEI 56105692, Pág.183-189	CAT 105845/2015, Atestado SINFRA/MA		BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 8.799,00 m³		
			TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 45.720,00 m²			

8. HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA	SEI 56105692, Pág.100-108	CAT 0720200000305, Atestado NOVACAP	Cristovão Gomes Pereira	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 1.867,256 m³	Profissional atende	ATENDE
	SEI 56105692, Pág.110-134	CAT 0720220000012, Atestado SODF		BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 3.789,22 m³		
	SEI 56105692, Pág.135-153	CAT 0277/2011, Atestado DER/DF		BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 8.384,00 m³		
	SEI 56105692, Pág.154-173	CAT 109004/2015, Atestado SEINFRA/MA		TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 85.960,00 m²		
				PONTE DE CONCRETO ARMADO - PCA - 240,00 m		
				BUEIROS CELULARES - 1		
	SEI 56105692, Pág.190-217	CAT 106656/2015, Atestado DNIT	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 27.134,80 m²			
SEI 56105692, Pág.174-182	CAT 113/2005, Atestado DERTINS/TO	Romulo Gonçalves da Silva	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 120.820,00 m²	Profissional não atende.		

PROCESSO: 202300036015414
EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 62/2023 - GOINFRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-154, TRECHO: ENTR. GO-353 (CRUZEIRO) / ENTR. GO-244 (NOVO PLANALTO), TENDO EXTENSÃO DE 36,83 KM, NESTE ESTADO.

94.04.04- Comprovação da capacitação técnico-operacional do licitante, demonstrando a execução, a qualquer tempo, de serviços compatíveis com os do objeto desta licitação, de complexidade equivalente ou superior, através de certidão e/ou atestado, proveniente de contrato em nome do próprio licitante (empresa) como contratada principal ou como subcontratada, fornecedor por pessoa jurídica de direito público ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevância. Os serviços deverão estar explicitados conforme constante no quadro de quantidades mínimas, descritas no ANEXO I.

EMPRESA	EVENTO E PÁG	ATESTADO/ CAT	LOCAL EXECUTADOS	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 46.740,76 m³				TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 223.374,82 m³				PONTE DE CONCRETO ARMADO - PCA - 50,00 m (Para o Item 3 do quadro (PCA), não serão aceitos atestados cuja extensão por OAE sejam inferiores a 25m)				BLUEIROS CELULARES - 4,00 unidades			
				SERVIÇO EXECUTADOS	QUANTIDADE	TOTAL	SITUAÇÃO	SERVIÇO EXECUTADOS	QUANTIDADE	TOTAL	SITUAÇÃO	SERVIÇO EXECUTADOS	QUANTIDADE	TOTAL	SITUAÇÃO	SERVIÇO EXECUTADOS	QUANTIDADE	TOTAL	SITUAÇÃO
1. CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA.	SEI 56105604, Pág. 40-43	CAT 10203.40002125 Atestado AGETOP	Serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica na rodovia GO-410 trecho: Sêda / Pontalveta	40395. Estab. Granulométrica solo-brita 80% - Pista	31.243,20	-	ATENDE	40395. Tratamento superficial duplo	156.280,00	-	ATENDE	-	-	-	ATENDE	-	-	-	ATENDE
	SEI 56105604, Pág. 44-45	CAT 305/2009 Atestado RIALMA - Companhia Energética	Execução dos serviços de estabilização de sub-base com mistura de brita, estabilização de base com adição de cimento e ponte em concreto armado e vigas pré-moldadas.	Estabilização de sub-base com mistura de brita	61.000,00	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	SEI 56105604, Pág. 46-55	CAT 10201.80002538 Atestado CODEGO	Execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de artes correntes, obras de artes especiais e ponte em concreto armado na GO-453, trecho: Entr. GO-446 / Entr. GO-108 (Município de Posse e Guaraní)	-	-	92.243,20		3.8 Tratamento superficial duplo - TSD (BC)	34.993,00	289.693,00		13. Ponte de concreto armado - Sobre o Rio Quente	60,00	128,00		8. BSCC 2.0x2.0	1,00	8,00	
	SEI 56105604, Pág. 56-59	CAT 335/2007 Atestado DERTINS	Execução dos serviços e obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem obras de arte correntes e especiais da rodovia TO-201, trecho: Axixá / Sítio Novo.	-	-	-		32.11.00 Tratamento superficial duplo (TSD)	98.420,00	-		3. PCA Ribeirão California	38,00	-		9. BSCC 2.5x2.5	1,00	-	
2. PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.	SEI 56105609, Pág. 44-58	CAT 1020200000721 Atestado DNIT	Contratação de empresa para execução dos serviços de conservação/manutenção	-	-	-	NÃO ATENDE	-	-	-	ATENDE	-	-	-	NÃO ATENDE	5. BSCC 2.5x2.5	1,00	-	ATENDE
	SEI 56105609, Pág. 59-67	CAT 40566/2015 Atestado DNIT	Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) - CREMA 1.A Etapa	-	-	-		Tratamento Superficial Duplo	141.133,38	-		-	-	-		-	-	-	
	SEI 56105609, Pág. 68-73	CAT 10203.60002176 Atestado DNIT	Execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-414/GO.	-	-	-		-	-	-		-	-	-		60733. Corpo BSCC 2.5x2,5	1,00	-	
	SEI 56105609, Pág. 74-80	CAT 10203.50001483 Atestado 064/2015 - AGETOP	Programa Rodovia Conservação - Lote 22	-	-	-		-	-	-		Ponte de concreto GO-080, trecho: Entr. GO-237 / Rio Maranhão	47,00	-		-	-	-	
	SEI 56105609, Pág. 81-87	CAT 10201.60000122 Atestado DNIT	Serviços de conservação/manutenção rodoviária na BR-153/GO.	-	-	425,00		-	-	-		-	-	-		60731. Corpo BSCC 2.5x2,5	1,00	-	
	SEI 56105609, Pág. 88-97	CAT 224891/2020 Atestado DNIT	Execução dos serviços do programa CREMA, na rodovia BR-163/PA.	52290. Base estabilizada granul. c/ mist. solo-brita	425,00	-		1314828. Tratamento superficial duplo com emulsão BC	10.430,00	728.691,38		-	-	-		60620. Corpo BSCC 3.0x3.0	1,00	5,00	
	SEI 56105609, Pág. 98-103	CAT 150236/2017 Atestado DNIT	Execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-163/PA.	-	-	-		1314828. Tratamento superficial duplo com emulsão BC	500.300,00	-		-	-	-		60731. Corpo BSCC 2.5x2,5	1,00	-	
	SEI 56105609, Pág. 104-109	CAT 150237/2017 Atestado DNIT	Execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-163/PA.	-	-	-		1314828. Tratamento superficial duplo com emulsão BC	1.300,00	-		-	-	-		60620. Corpo BSCC 3.0x3.0	1,00	-	
3. CONSTRUTORA CAIAPO LTDA.	SEI 56105617, Pág. 90-96	CAT 1278/2002 Atestado AGETOP	Execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica, na rodovia GO-319, trecho: Vicentópolis (GO-320) / GO-215 (Trevo Abaixo).	-	-	87.562,20	ATENDE	-	-	-	ATENDE	3. Ponte de concreto armado s/ Rib. Retiro	30,00	-	ATENDE	4. BSCC (3,0x3,0)	1,00	-	ATENDE
	SEI 56105617, Pág. 97-106	CAT 10202.30002405 Atestado GOINFRA	Execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica, na rodovia GO-326, trecho: Japuí / Montes Claros.	40361. Estabilização solo-brita 15% peso-pista (BC)	87.562,20	-		40395. Tratamento superficial duplo	445.491,00	-		3. Ponte de concreto armado s/ Rib. São Bento	40,00	-		5. BSCC (2,0x2,0)	1,00	-	
4. CONSÓRCIO A3 - BK - A3 TERRAPLENAGEM ENGENHARIA / BK INFRAESTRUTURA	SEI 56105641, Pág. 124-139 e Pág. 140-191	CAT 10202.70001720 e 10202.70001741 Atestado DNIT	Execução de serviços necessários à execução das obras de adequação de capacidade de rodovia com duplicação, construção de vias marginais e obras de arte especiais no contorno viário de	-	-	-	NÃO ATENDE	-	-	-	ATENDE	-	-	-	ATENDE	6. BSCC (2.5x2,5)	1,00	-	ATENDE
	SEI 56105641, Pág. 192-198 e Pág. 200-205	CAT 10203.60000098 e 10203.60000099 Atestado 096/2015-AGETOP	Alargamento e reconstrução da pista existente, na rodovia GO-403 trecho: Goiânia / Senador Candeo.	-	-	-		-	-	-		7. BSCC (2.5x2,5)	1,00	-		45246. Corpo de BSCC (2.0x2,0)	1,00	-	
	SEI 56105641, Pág. 206-214 e Pág. 215-224	CAT 10203.60002530 e 10203.60002418 Atestado 096/2015-AGETOP	Serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e OAE - Lote 01, na rodovia GO-403 trecho: Goiânia / Senador Candeo.	-	-	0,00		-	-	-		45246. Corpo de BSCC (2.0x2,0)	1,00	-		45246. Corpo de BSCC (2.0x2,0)	1,00	-	
	SEI 56105641, Pág. 225-333 e Pág. 233-240	CAT 260/2011 e 255/2011 Atestado 095/2011-AGETOP	Execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica na rodovia GO-325, trecho: Santa Helena / Entr. GO-410.	-	-	-		40395. Tratamento superficial duplo	502.773,66	-		PCA mista (conc. Armado e metálico s/ cor. Posse)	30,00	-		45246. Corpo de BSCC (2.0x2,0)	1,00	-	
	SEI 56105641, Pág. 241-246 e Pág. 247-252	CAT 1545/2013 e 1561/2013 Atestado 014/2013-AGETOP	Serviços de reconstrução de rodovias estaduais integrantes do Lote 20 do Grupo I.	-	-	-		-	-	-		PCA mista s/ Rio Turvo	80,00	-		45246. Corpo de BSCC (2.5x2,5)	1,00	-	
																45246. Corpo de BSCC (2.0x2,0)	1,00	-	
5. CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A.	SEI 56105627, Pág. 55-71	CAT 1020220002110 Atestado GOINFRA	Serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada / não pavimentada, baliza e aeródromos do estado de Goiás - Lote 03.	-	-	-	ATENDE	40395. Tratamento superficial duplo (bc)	47.020,52	-	ATENDE	-	-	-	ATENDE	39533. Boca BSCC (2.0x2,0)	1,44	-	ATENDE
	SEI 56105627, Pág. 72-83	CAT 10202.30003566 Atestado 127/2023- GOINFRA	Serviços remanescentes (após 2ª adequação) da implantação da Pista dos Romeiros, na rodovia GO-237, trecho: Niquelândia / Nossa Senhora D' Abadia de Muquém.	-	-	66.550,00		40395. Tratamento superficial duplo (bc)	387.441,60	-		-	-	-		39535. Boca BSCC (3.0x3,0)	6,48	-	
	SEI 56105627, Pág. 84-86	CAT 10203.40000085 Atestado Viver Bem	Executou serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, galerias de águas pluviais e drenagem profunda e superficial.	Estabilização de Solo-Área	41.750,00	-		-	-	-		-	-	-		BTCC (2.0x3,0)	1,00	9,92	
	SEI 56105627, Pág. 87-96	CAT 1.167/2006 Atestado AGETOP	Executou serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica, galerias de águas pluviais, duas PCA no Ribeirão Saia Velha e um túnel para travessia de ferrovia.	Estabilização granulométrica com mistura de solo + 20% areia	24.800,00	-		-	-	-		-	-	-		BTCC (2.0x3,0)	1,00	-	
6. CONSÓRCIO CRUZEIRO GOIÁS/EAES/GOBRADO	SEI 56105656, Pág. 113-126	CAT 10203.50002885 Atestado 090/2015-AGETOP	Serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica e OAE na duplicação da rodovia GO-080 trecho: Nerópolis / BR-153.	-	-	-	ATENDE	40609. Tratamento superficial duplo (BC)	296.316,97	-	ATENDE	-	-	-	ATENDE	BSCC (4.0x3,5)	1,00	-	ATENDE
	SEI 56105656, Pág. 127-132	CAT 136/2013 Atestado DNIT	Obras de duplicação, restauração da pista existente, implantação de ruas laterais, melhoramentos para adequação de capacidade e eliminação de pontos críticos e implantação de Itens de segurança na rodovia BR-060/GO.	-	-	-		130180. Tratamento superf. Duplo c/ barbo d'ául. BC	968,13	-		11.0 OAE - Ponte sobre o Córrego da Barra	30,00	-		BSCC (2.5x2,5)	1,00	-	
	SEI 56105656, Pág. 133-138	CAT 10203.80001384 Atestado 013/2018-AGETOP	Serviços complementares de construção de galerias pluviais, terraplenagem e pavimentação asfáltica na rodovia GO-040 trecho, Goiânia / Aparecida de Goiânia (Madre Germana).	100368. Estabilização solo-brita 20% peso-pista	9.309,70	139.658,53		131549. Tratamento superficial duplo c polímero BC	251.521,52	1.115.331,32		12.0 OAE - Ponte sobre o Rio Verdão	79,70	-		BSCC (1.0x3,0)	1,00	8,00	

	SEI 56105656, Pág.139-146	CAT 1020180001943 Atestado 026/2018-AGETOP	Serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica na rodovia GO-420 trecho, Nova Veneza / Entr. GO-080.	40607. Est. Brita graduada - usina (BC)	10.697,14			-	-			-	-			-	-			-	-			-	-
	SEI 56105656, Pág.147-159	CAT 1020180001243 Atestado 007/2018-	Reconstrução de rodovias estaduais - Grupo II, Programa Rodovia - Lote 18.	-	-			40405. TSD	470.529,00			40405. TSD	95.995,70			-	-			-	-				
	SEI 56105656, Pág.160-169	CAT 1020240000092 Atestado 01/2024-GOINFRA	Obra de pavimentação asfáltica da rodovia GO-180, trecho: Entr. BR-364 / GO-467.	101631. Estabilização brita graduada - Usina 116190. Estabilização solo brita 35% pesa - Usina 20001-A. Estabilização solo-brita 25% peso Pista	54.690,26 475,20 64.486,23			-	-			-	-			-	-			-					
7. CONSTRUTORA MILÃO LTDA.	SEI 56105664, Pág.34-45	CAT 1020190000439 Atestado 058/2018-AGETOP	Serviços de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais na rodovia GO-156/347 trecho, Crixás / Auriverde.	-	-	0,00	NÃO ATENDE	-	-	1.551.960,40	ATENDE	Ponte sobre o Rio Crixás	90,00	90,00	ATENDE	BTCC 384	1,00	16,00	ATENDE						
	SEI 56105664, Pág.46-51	CAT 1020180002242 Atestado 012/2018-AGETOP	Serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obra de arte na rodovia GO-353/241 trecho: Bonópolis / Cruzeiro.	-	-			Tratamento Superficial Duplo	263.596,50			-	-			BCCC 292	1,00								
	SEI 56105664, Pág.52-61	CAT 1020240000165 Atestado 2/2024-GOINFRA	Reconstrução de rodovias estaduais - Grupo II, Programa Rodovias - Lote 01.	-	-			40395. TSD	471.360,00			-	-			BSCC (3,0x3,0)	1,00								
	SEI 56105664, Pág.62-74	CAT 1020170001132 Atestado 018/2017-AGETOP	Serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica e OAE na rodovia GO-338 trecho: Goiânia / Juscelândia.	-	-			40395-8. TSD	79.488,00			101633. Tratamento superficial duplo (BC)	304.814,18			BTCC (1,5x1,5)	1,00								
	SEI 56105664, Pág.75-84	CAT 1020170001206 Atestado 017/2017-AGETOP	Serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica e OAE na rodovia GO-338 trecho: Malhada / Goiânia (GO-080).	-	-			40395. TSD	140.787,53			101633. Tratamento superficial duplo (BC)	119.733,64			BSCC (2,0x2,0)	3,00								
	SEI 56105664, Pág.85-93	CAT 316526/2023 Atestado Prefeitura Canal dos Carajás	Serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem e calçadas no município de Canaã dos Carajás, estado do Pará.	-	-			40395-8. TSD	172.180,57			-	-			BSCC (2,5x2,5)	2,00								
																BTCC (3,0x3,0)	1,00								
																BSCC (2,0x2,0)	1,00								
																BSCC (2,5x2,5)	3,00								
																	BCCC (2,0x2,0)			1,00					
8. HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA	SEI 56105692, Pág.45-59	CAT 1257/2010 Atestado DER/DF	Adequação de 1,25 km da DF-051 (EPGU), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com DF-047 (EPAR) até o entroncamento com a BR-450/DF-003 (EPVA) - Lote 03.	4. Base de brita graduada	10.945	57.440,48	ATENDE	-	-	279.634,80	ATENDE	-	-	240,00	ATENDE	-	-	2,00	NÃO ATENDE						
	SEI 56105692, Pág.60-72	CAT 0143/2011, Atestado DER/DF	Serviço de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização da Rodovia DF-100, entre a BR-020 e a DF-250 - Lote 02.	8. Base de brita graduada	8.147			-	-			-	-			-	-								
	SEI 56105692, Pág.73-87	CAT 1256/2010, Atestado DER/DF	Duplicação de 3,3 Km da Rodovia DF-079 (EPVP) no trecho compreendido entre o seu entr. Com a DF-085 (EP1G) até o da DF-075 (EPNB) - Lote 02.	3. Base de brita graduada	15.509			-	-			-	-			13. BCCC (2,5x2,5)	1,00								
	SEI 56105692, Pág.88-97	CAT - , Atestado DER/DF	Serviços de terraplenagem , pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização da Rodovia DF-100, entre a BR-020 e a DF-250 - Lote 04.	7. Base de brita graduada	8.799			-	-			-	-			-	-								
	SEI 56105692, Pág.100-108	CAT 0720200000305, Atestado NOVACAP	Execução dos serviços contínuos de manutenção, especializados em recuperação e recomposição de vias e logradouros públicos, constando de recuperação de pavimento asfáltico (tapa buraco), incluindo se necessária substituição por fresaagem, reciclagem ou reposição de concreto asfáltico.	12. Base de brita graduada BC	1.867,26			-	-			-	-			-	-								
	SEI 56105692, Pág.110-134	CAT 0720220000012, Atestado SCDP	Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires - DF.	7.1 Base de brita graduada BC 7.1 Base de brita graduada BC 7.1 Base de brita graduada BC	318 504,5 2.966,72			-	-			-	-			-	-								
	SEI 56105692, Pág.135-153	CAT 0277/2011, Atestado DER/DF	Duplicação de 2,6 Km da rodovia DF-079, no trecho compreendido entre o seu entr. Com a DF-085 até o da DF-075 - Lote 01 e restauração da DF-079, no trecho DF-085 à DF-075 - Lote 03.	6. Base de brita graduada	8.384			-	-			-	-			-	-								
	SEI 56105692, Pág.154-173	CAT 109004/2015, Atestado SINFRA/MA	Serviços de melhoramento da rodovia MA-320, trecho: Sangue (Entr. BR-402) / Santo Amaro do Maranhão.	-	-			3.3.9 Acostamento em TSD	85.960,00			8.1 Obra de arte especial - Ponte 01 (Estaca 360) 8.2 Obra de arte especial - Ponte 02 (Estaca 396) 8.6 Obra de arte especial - Ponte 02 (Rio Grande)	60,00 60,00 120,00			5.13 Corpo de BCCC (2,0x2,0)	1,00								
	SEI 56105692, Pág.174-182	CAT 113/2005, Atestado DERTINS/TO	Execução das obras de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de arte especiais, na rodovia TO-226, Trecho: Goatins / Campo Limpo.	-	-			02.07.003. Tratamento superficial duplo (TSD)	120.820,00			-	-			-	-								
	SEI 56105692, Pág.183-189	CAT 105845/2015, Atestado SINFRA/MA	Serviços de melhoramento e pavimentação da rodovia MA-306, trecho: Entr. BR-316 (Maracaçumé) / Centro Novo do Maranhão.	-	-			3.06 TSD - Com banho diluído	45.720,00			-	-			-	-								
								202344. Tratamento superf. Duplo com polímero	431,20																
								202344. Tratamento superf. Duplo com polímero	10.219,44																
	SEI 56105692, Pág.190-217	CAT 106556/2015, Atestado DNT	Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) - CREMA 2ª Etapa	-	-			202344. Tratamento superf. Duplo com polímero	7.900,76			-	-			-	-								
								202344. Tratamento superf. Duplo com polímero	8.583,40																



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Referência: Processo nº 202300036015414

Interessado(a): AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Assunto: Análise dos Atestados Técnicos - GO-154, Trecho: Entr. GO-353 (Cruzeiro) / Entr. GO-244 (Novo Planalto)

DESPACHO Nº 254/2024/GOINFRA/DOR-06105

À Gerência de Licitação,

Conforme solicitado pelo Despacho nº 110/2024-GI-GELIC (56129921) segue o Relatório de Análise de Atestados Técnicos (56232180), cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-154, TRECHO: ENTR. GO-353 (CRUZEIRO) / ENTR. GO-244 (NOVO PLANALTO), TENDO EXTENSÃO DE 36,83 KM, NESTE ESTADO.**

Nessa análise foi observada a obediência dos documentos apresentados aos Itens 04.04.02 e 04.04.04 da Concorrência nº 62/2023-GOINFRA (54991223), referente a capacitação técnico-operacional e capacitação técnico-profissional do presente cetrane.

Devolvemos os autos para prosseguimento.

GOIANIA, 30 de janeiro de 2024.

LARA COSTA ALVES
Engenheira Civil



Documento assinado eletronicamente por **LARA COSTA ALVES**,
Engenheiro (a) Civil, em 31/01/2024, às 10:01, conforme art. 2º, § 2º, III,
"b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o
código verificador **56232251** e o código CRC **6E5F256C**.

DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA , 20 (BR-
153, Km 3,5) - Bairro CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP
74775-013 - (62)3265-4316.



Referência:
Processo nº 202300036015414



SEI 56232251



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

RELATÓRIO Nº 69 / 2024 GOINFRA/GI-GELIC-13150

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE HABILITAÇÃO - CO Nº 62/2023-GOINFRA

SUMÁRIO

1. [DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS](#)
2. [DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO](#)
3. [DAS ANÁLISES DAS DOCUMENTAÇÕES](#)
 - 3.1. [DA HABILITAÇÃO JURÍDICA](#)
 - 3.2. [DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA](#)
 - 3.3. [DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA](#)
 - 3.4. [DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA](#)
 - 3.5. [DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES](#)
4. [CONCLUSÃO](#)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-154, TRECHO: ENTR. GO-353 (CRUZEIRO) / ENTR. GO-244 (NOVO PLANALTO), TENDO EXTENSÃO DE 36,83 KM, NESTE ESTADO.

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Realizada em 26/01/2024 a sessão pública da Concorrência CO nº 62/2023-GOINFRAC, estiveram presentes as empresas: **1. CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA., 2. PAVIENGE**

ENGENHARIA LTDA., 3. CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA., 4. CONSÓRCIO A3 - BK, 5. CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A., 6. CONSÓRCIO CRUZEIRO, 7. CONSTRUTORA MILÃO LTDA. e 8. HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA., as quais entregaram os envelopes para participarem do certame (envelope n.º 01 - documentos de habilitação e envelope n.º 02 - proposta comercial).

Os documentos de habilitação (envelope n.º 01) das licitantes, entregues também em mídia digital, foram anexados aos autos: (56105604) ; (56105609) ; (56105617); (56105641); (56105627) ; (56105656); (56105664) e (56105692) respectivamente. Conforme consignado na ata da sessão pública desta licitação, cumpre informar que dada oportunidade aos presentes, não houve manifestação de questionamentos sobre a documentação de habilitação dos licitantes. Deste modo, os documentos de habilitação apensados aos autos serão objeto de análise do presente relatório.

Em análise concomitante à habilitação, foi verificado se as empresas constavam no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas mantido pela Controladoria Geral da União - CGU, constante no portal da internet www.portaltransparencia.gov.br/ceis, quando os efeitos da punição se estendam ao âmbito do Estado de Goiás, item 03.02-g^[1] do edital. O resultado da pesquisa encontra-se nos documentos "*ANEXO Certidões CEIS - Portal da transparência*" (56105507) e, como observado, não haviam restrições para as licitantes acima enumeradas.

A ordem de análise dos itens de habilitação, apresentados neste relatório, seguirá a do capítulo 4 (Da Documentação de Habilitação) do presente edital.

2. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

A habilitação é uma das etapas mais importantes para participar nos processos de licitações. Esta fase é fundamental para que a licitante tenha sucesso nos procedimentos licitatórios, pois do contrário, caso não satisfaça as exigências necessárias, apresentando a documentação e condições elencadas e exigidas na Lei n.º 8666/93 e no edital, não será declarada vencedora, mesmo que o seu preço seja o mais competitivo.

Nesse sentido, o edital, em seu capítulo 4, trouxe as condições necessárias para habilitação, as quais as licitantes deverão atender, obrigatoriamente, sob pena de inabilitação, nos seguintes termos:

"04.01 - Para a habilitação dos interessados na licitação exigir-se-ão, exclusivamente, documentos relativos a habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, bem como a declaração de não-realização, no estabelecimento, de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos."

Dito isto, passamos à análise das documentações das empresas concorrentes quanto às condições necessárias à habilitação, em estrita observância aos termos estabelecidos no edital da Concorrência nº 057/2023-GELIC. A análise das documentações se pautará nos aspectos jurídicos, fiscais, trabalhistas, técnicos e econômico-financeiros.

3. **DAS ANÁLISES DAS DOCUMENTAÇÕES**

3.1. **DA HABILITAÇÃO JURÍDICA**

Tem por finalidade demonstrar a existência legal da empresa, legitimidade de sua representação e aptidão para assumir obrigações com a Administração Pública. Neste quesito será avaliado a documentação das empresas participantes quantos aos aspectos jurídicos de cada uma em estrita observância aos termos do edital, em especial o item **04.02**.

04.02.01 - cédula de identidade do(s) representante(s) legal(is).			
EMPRESA	DOC. SEI Nº	PÁGINA(S)	STATUS
CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA.	56105604	6/7	Atende
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.	56105609	7	Atende
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.	56105617	9/10	Atende
CONSÓRCIO A3 - BK	56105641	16 e 35	Atende
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A.	56105627	7	Atende
CONSÓRCIO CRUZEIRO	56105656	3/10	Atende
CONSTRUTORA MILÃO LTDA.	56105664	7/8	Atende
HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA	56105692	6/7	Atende

Todas as participantes apresentaram as cédulas de identificação dos seus representantes legais. Isto posto, quanto ao item **04.02.01**, as licitantes apresentaram suas documentações em

conformidade ao edital.

04.02.02 - registro comercial, no caso de empresário individual; no caso de sociedades comerciais, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis; em se tratando de sociedade simples, ato constitutivo averbado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

04.02.02.01 - em se tratando de sociedades por ações, é imprescindível a documentação de eleição dos seus administradores.

EMPRESA	DOC. SEI Nº	PÁGINA(S)	STATUS
CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA.	56105604	8/13	Atende
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.	56105609	8/17	Atende
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.	56105617	11/36	Atende
CONSÓRCIO A3 - BK	56105641	8/14, 19/30 e 36/52	Atende
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A.	56105627	9/18	Atende
CONSÓRCIO CRUZEIRO	56105656	11/41	Atende
CONSTRUTORA MILÃO LTDA.	56105664	9/14	Atende
HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA	56105692	10/17	Atende

Como observado pelas documentações das empresas, todas as concorrentes apresentaram seus atos constitutivos devidamente registrados nos órgãos competentes, em total conformidade ao edital. Portanto, consideramos que todas as participantes atendem às condições de habilitação jurídica estabelecidas no edital, portanto, habilitadas quanto ao aspecto em questão.

3.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

A regularidade fiscal significa que o licitante encontra-se de forma regular perante suas obrigações com a legislação tributária federal, estadual, municipal, seguridade social e o fundo de garantia por tempo de serviço bem como a justiça do trabalho. Assim, neste quesito, será analisado a regularidade das empresas participantes quantos aos aspectos fiscais e trabalhistas em estrita observância aos termos do item 04.03 do edital.

04.03.01 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)

EMPRESA	DOC. SEI Nº	PÁGINA(S)	STATUS
CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA.	56105604	18	Atende

PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.	56105609	22	Atende
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.	56105617	39	Atende
CONSÓRCIO A3 - BK	56105641	78/80	Atende
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A.	56105627	25	Atende
CONSÓRCIO CRUZEIRO	56105656	55/60	Atende
CONSTRUTORA MILÃO LTDA.	56105664	17	Atende
HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA	56105692	20	Atende

04.03.02- Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, conforme disposto no inciso II do art. 29 da Lei 8.666/93.

EMPRESA	DOC. SEI Nº	PÁGINA(S)	STATUS
CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA.	56105604	19/20	Atende
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.	56105609	24/26	Atende
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.	56105617	40/41	Atende
CONSÓRCIO A3 - BK	56105641	82/91	Atende
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A.	56105627	27	Atende
CONSÓRCIO CRUZEIRO	56105656	61/66	Atende
CONSTRUTORA MILÃO LTDA.	56105664	18/20	Atende
HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA	56105692	21	Atende

04.03.03 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União e Receita Federal), Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

04.03.03.01 - As empresas sediadas fora do Território Goiano deverão apresentar, juntamente com a certidão de regularidade do seu Estado de origem, a certidão de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás.

EMPRESA	DOC. SEI Nº	CERTIDÕES - PÁGINA(S)			SITUAÇÃO*
		FEDERAL	ESTADUAL	MUNICIPAL	
CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA.	56105604	21	22	23	Atende
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.	56105609	27	28	29	Atende
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.	56105617	42	43	44	Atende
CONSÓRCIO A3 -	56105641	03*	94/96, 99 e	07/08*	Atende*

BK	56105641	93	100	97/98	Atende
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A.	56105627	29	31	33	Atende
CONSÓRCIO CRUZEIRO	56105656	67/69	70/72	73/75	Atende
CONSTRUTORA MILÃO LTDA.	56105664	21	22	23	Atende
HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA	56105692	22	23 e 28	23	Atende

REGULAR: Certidão válida ao tempo da sessão de realização da licitação e sem pendências, de qualquer natureza, junto aos fiscos.

IRREGULAR: Certidão vencidas ao tempo da sessão de realização da licitação e/ou com pendências, de qualquer natureza, junto aos fiscos.

* A empresa BK INFRAESTRUTURA LTDA, participante do Consórcio A3 - BK, apresentou Decisão Judicial (págs 57/59) que lhe garante o direito de participar de licitações sem a necessidade de apresentação de certidões negativas de recuperação judicial e falência, débitos fiscais (Federal, Estadual, Distrital e Municipal), trabalhistas, previdenciários e junto ao Cadastro informativo dos Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Federais.

04.03.04 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

04.03.04.01- A prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) poderá ser demonstrada pela Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, desde que no corpo da CND conste expressamente esta condição.

EMPRESA	DOC. SEI Nº	PÁGINA(S)	STATUS
CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA.	56105604	21 e 24	Atende
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.	56105609	27 e 30	Atende
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.	56105617	42 e 45	Atende
CONSÓRCIO A3 - BK	56105641	93 e 102*	Atende*
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A.	56105627	29 e 35	Atende
CONSÓRCIO CRUZEIRO	56105656	67/69 e 79/81	Atende
CONSTRUTORA MILÃO LTDA.	56105664	21 e 24	Atende
HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA	56105692	22 e 31	Atende

* A empresa BK INFRAESTRUTURA LTDA, participante do Consórcio A3 - BK, apresentou Decisão Judicial (págs 57/59) que lhe garante o direito de participar de licitações sem a necessidade de apresentação de certidões negativas de recuperação judicial e falência, débitos fiscais (Federal, Estadual, Distrital e Municipal), trabalhistas, previdenciários e junto ao Cadastro informativo dos Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Federais.

04.03.05 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

EMPRESA	DOC. SEI Nº	PÁGINA(S)	STATUS
CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA.	56105604	25	Atende
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.	56105609	31	Atende
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.	56105617	46	Atende
CONSÓRCIO A3 - BK	56105641	104	Atende
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A.	56105627	37	Atende
CONSÓRCIO CRUZEIRO	56105656	82/84	Atende
CONSTRUTORA MILÃO LTDA.	56105664	25	Atende
HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA	56105692	34	Atende

* A empresa BK INFRAESTRUTURA LTDA, participante do Consórcio A3 - BK, apresentou Decisão Judicial (págs 57/59) que lhe garante o direito de participar de licitações sem a necessidade de apresentação de certidões negativas de recuperação judicial e falência, débitos fiscais (Federal, Estadual, Distrital e Municipal), trabalhistas, previdenciários e junto ao Cadastro informativo dos Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Federais.

3.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A qualificação técnica é o conjunto de requisitos profissionais que a licitante apresenta para executar o objeto da Licitação. Estes requisitos podem ser genéricos, específicos e operativos. O indispensável é que o licitante disponha de capacidade e qualificação técnica no momento do certame licitatório. A qualificação técnica normalmente é comprovada por meio de apresentação de Atestados de Capacidade Técnica, expedido por órgão governamental ou empresa privada, o qual em seu corpo venha discriminado de forma clara, contendo características, quantidades e descrição do material ou serviço prestado.

Cabe ressaltar que os atestados apresentados pelas licitantes foram analisados pela área técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias - DOR, que se manifestou por meio do "ANEXO COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA" (56232180) e DESPACHO Nº 254/2024/GOINFRA/DOR (56232251). Assim, o resultado final, quanto à qualificação técnica, está resumido no quadro abaixo:

04.04.02 - Comprovação da capacitação técnico-profissional do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela licitante, através de um ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhados das respectivas certidões de acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou CAU da região em que foi realizada a obra, comprovando a responsabilidade técnica por obra com características semelhantes ao objeto da licitação, de complexidade equivalente ou superior, sendo consideradas como parcelas de maior relevância e valor significativo, para fins desta licitação, a comprovação de execução dos serviços descritos no **ANEXO I**, desconsiderando, no entanto, as quantidades mínimas exigidas.

04.04.04 - Comprovação da capacitação técnico-operacional do licitante, demonstrando a execução, a qualquer tempo, de serviços compatíveis com os do objeto desta licitação, de complexidade equivalente ou superior, através de certidão e/ou atestado, proveniente de contrato em nome do próprio licitante (empresa) como contratada principal ou como subcontratada, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevância. Os serviços deverão estar explicitados conforme constante no quadro de quantidades mínimas, descritas no **ANEXO I**.

EMPRESA	PROFISSIONAL	OPERACIONAL	SITUAÇÃO
CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA.	Atende	Atende	HABILITADA
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.	Atende	Não Atende*	INABILITADA
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.	Atende	Atende	HABILITADA
CONSÓRCIO A3 - BK	Não atende	Não atende**	INABILITADA
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A.	Atende	Atende	HABILITADA
CONSÓRCIO CRUZEIRO	Atende	Atende	HABILITADA
CONSTRUTORA MILÃO LTDA.	Não atende***	Não atende***	INABILITADA
HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA	Atende	Não Atende****	INABILITADA

*Conforme "ANEXO COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA" (56232180), a empresa PAVIENGE ENGENHARIA LTDA. não atende ao item BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 46.740,76 m³ e o item PONTE DE CONCRETO ARMADO

- PCA - 50,00 m (Para o item 3 do quadro (PCA), não serão aceitos atestados cuja extensão por OAE sejam inferiores a 25m).

****Conforme "ANEXO COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA"**

(56232180), o CONSÓRCIO A3 - BK não atende ao item BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 46.740,76 m³.

*****Conforme "ANEXO COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA"**

(56232180), a empresa CONSTRUTORA MILÃO LTDA. não atende ao item BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 46.740,76 m³.

******Conforme "ANEXO COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA"**

(56232180), a empresa HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA não atende ao item BUEIROS CELULARES - 4,00 unidades.

3.4. **DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

A comprovação da qualificação econômico-financeira da empresa tem o objetivo de garantir ao órgão licitante que os produtos ou serviços serão fornecidos/prestados, já que o vencedor da licitação terá, em tese, capacidade para cumprir o contrato. Assim, neste quesito, será analisada a habilitação de cada empresa quanto aos aspectos econômico-financeiros, os quais comprovem a boa situação das concorrentes capazes de suportar o objeto contratado, em estrita observância aos termos do edital, em especial ao item **04.05**. Serão avaliados os seguintes componentes:

- Exigência de Certidão Negativa de Falência ou Concordata e de Recuperação judicial;
- Capital Social/Patrimônio Líquido mínimo até o limite de 10% do valor total orçado;
- Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício.

04.05.01 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo(s) Distribuidor(es) da Justiça do domicílio da sede da empresa, com data não anterior a 30 (trinta) dias da data da entrega das propostas.
04.05.01.01 - A empresa em recuperação judicial deve anexar documentação suficiente que seja capaz de demonstrar que tem condições de suportar os custos da execução do contrato.

EMPRESA	DOC. SEI Nº	PÁGINA(S)	VALIDADE	STATUS
CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA.	56105604	62/73	23/02/24	Atende
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.	56105609	112/119		Atende

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.	56105617	109/128	11/02/24	Atende
CONSÓRCIO A3 - BK	56105641	258 e 267/269*	15/02/24	Atende
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A.	56105627	103	03/02/24	Atende
CONSÓRCIO CRUZEIRO	56105656	174/195	09/02/24 (Goiás) 14/02/24 (GAE) 10/02/24 (Sobrado)	Atende
CONSTRUTORA MILÃO LTDA.	56105664	101/104	16/02/24	Atende
HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA	56105692	221	23/02/24	Atende
As certidões que não apresentarem data de validade serão consideradas como válidas por 30 (trinta) dias, a contar da data de expedição, conforme item 04.09.01 do edital.				

* A empresa BK INFRAESTRUTURA LTDA, participante do Consórcio A3 - BK, apresentou Decisão Judicial (págs 267/269) que lhe garante o direito de participar de licitações sem a necessidade de apresentação de certidões negativas de recuperação judicial e falência, débitos fiscais (Federal, Estadual, Distrital e Municipal), trabalhistas, previdenciários e junto ao Cadastro informativo dos Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Federais.

04.05.02- Comprovação de patrimônio líquido conforme especificado no **ANEXO I**. Será admitida atualização deste patrimônio líquido com aplicação de índices oficiais, de acordo com os §§ 2º e 3º, art. 31, da Lei nº 8.666/93.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO EXIGIDO:

R\$ 8.433.715,41 (oito milhões, quatrocentos e trinta e três mil ,setecentos e quinze reais e quarenta e um centavos)

EMPRESA	DOC. SEI Nº	PÁGINA(S)	VALORES COMPROVADOS (R\$)	STATUS
CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA.	56105604	91	14.752.710,41	Atende
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.	56105609	158	41.646.655,57	Atende
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.	56105617	132	212.623.189,38	Atende
CONSÓRCIO A3 - BK	56105641	271	57.720.265,38 (50%)	Atende
CONSTRUTORA				

CENTRO LESTE S/A.	56105627	108	35.026.741,79	Atende
CONSÓRCIO CRUZEIRO	56105656	217, 234 e 250	173.584.361,28	Atende
CONSTRUTORA MILÃO LTDA.	56105664	111	31.578.215,59	Atende
HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA	56105692	227	50.124.038,74	Atende

04.05.03- Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

04.05.03.01- Os documentos solicitados no item **04.05.03** devem ser retirados do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. Para as empresas que não são obrigadas a apresentar as demonstrações contábeis pelo SPED, deve ser anexada à documentação econômico-financeira da licitante documento que comprove tal situação.

EMPRESA	BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	PÁGINA(S)	STATUS
CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA.		76/95	Atende
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.		122/159	Atende
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.		129/134	Atende
CONSÓRCIO A3 - BK		272/313	Atende
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A.		105/121	Atende
CONSÓRCIO CRUZEIRO		205/251	Atende
CONSTRUTORA MILÃO LTDA.		106/114	Atende
HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA		222/257	Atende

3.5.

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

Neste quesito será analisado a habilitação das empresas participantes quanto aos aspectos formais de conformidade aos termos exigidos pelo contratante em estrita observância aos termos do edital, em especial o item **04.06**.

04.06.01- Carta da empresa licitante, assinada por Diretor(es), ou pessoa legalmente habilitada (procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida em cartório), comprovando a delegação de poderes para fazê-lo em nome da empresa, claramente afirmando:

04.06.01.01- Estar ciente das condições da Licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela GOINFRA;

04.06.01.02- Que executará a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela GOINFRA, que alocará todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuários e moradores vizinhos.

04.06.01.03- Que apresentará à fiscalização relatório consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnológicos, para a avaliação da qualidade dos serviços executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessário ou de acordo com previsão nos projetos/orçamento dos serviços;

04.06.01.03.01- Deverá ser executado o controle tecnológico, conforme previsto nas especificações técnicas e sempre que solicitado pela fiscalização;

04.06.01.04- Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização;

04.06.01.05- Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.

04.06.01.06- Que executará a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

EMPRESA	DOC. SEI Nº	PÁGINA(S)	SITUAÇÃO
CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA.	56105604	97/98	Atende
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.	56105609	163	Atende
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.	56105617	135	Atende
CONSÓRCIO A3 - BK	56105641	318	Atende
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A.	56105627	127	Atende
CONSÓRCIO CRUZEIRO	56105656	252/255	Atende
CONSTRUTORA MILÃO LTDA.	56105664	116/117	Atende
HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA	56105692	259	Atende

04.07.01 - Declaração firmada pelos licitantes, relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, conforme modelo apresentado no **ANEXO III**.

EMPRESA	DOC. SEI Nº	PÁGINA(S)	SITUAÇÃO
CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA.	56105604	99	Atende
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.	56105609	162	Atende
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.	56105617	136	Atende
CONSÓRCIO A3 - BK	56105641	320/321	Atende
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A.	56105627	129	Atende
CONSÓRCIO CRUZEIRO	56105656	256/259	Atende
CONSTRUTORA MILÃO LTDA.	56105664	119	Atende
HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA	56105692	260	Atende

04.08.01 - Declaração firmada pelo licitante, assinada por representante legal, se desejar usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, conforme modelo apresentado no ANEXO III.

04.08.02 - Para o exercício do direito de preferência de que trata a Lei Complementar nº 123/06, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar, junto aos seus documentos de habilitação:

04.08.02.01 - Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial em, no máximo, 30 (trinta) dias antes da data marcada para a realização da licitação, comprovando a categoria registrada.

04.08.03 - As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida pelo Edital, em consonância com os arts. 43 e 44 da Lei Complementar nº 123/2006.

EMPRESA	ME OU EPP?	STATUS
CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA.	NÃO	-
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.	NÃO	-
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.	NÃO	-
CONSÓRCIO A3 - BK	NÃO	-
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A.	NÃO	-
CONSÓRCIO CRUZEIRO	NÃO	-
CONSTRUTORA MILÃO LTDA.	NÃO	-
HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA	NÃO	-

4. **CONCLUSÃO**

Diante de toda a análise, realizada de maneira objetiva e em estrita conformidade e vinculação ao instrumento convocatório, declaramos o resultado do julgamento da documentação de habilitação das empresas participantes do presente procedimento licitatório, e o resultado da análise é o constante do quadro abaixo:

EMPRESA	SITUAÇÃO
CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA.	HABILITADA
PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.	INABILITADA
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.	HABILITADA
CONSÓRCIO A3 - BK	INABILITADA
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A.	HABILITADA
CONSÓRCIO CRUZEIRO	HABILITADA
CONSTRUTORA MILÃO LTDA.	INABILITADA
HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA	INABILITADA

COMISSÃO:

(Assinado eletronicamente)
JOSÉ VIANA ALVES FERRAZ DE AMORIM
Presidente

(assinado eletronicamente)
ADRIANO ROSA DE ASSIS
Membro

(assinado eletronicamente)
VILCONES MAGALHÃES DE SOUSA
Membro

[1] 03.02- É expressamente vedada nesta licitação: ..."Que conste no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União – CGU, constante no portal da internet www.portaltransparencia.gov.br/ceis, quando os efeitos da punição se estendam ao âmbito do Estado de Goiás."



Documento assinado eletronicamente por **JOSE VIANA ALVES FERRAZ DE AMORIM, Presidente de Comissão**, em 01/02/2024, às 16:52, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO ROSA DE ASSIS, Membro de Comissão**, em 02/02/2024, às 08:01, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **VILCONES MAGALHAES DE SOUSA, Membro de Comissão**, em 02/02/2024, às 08:04, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **56127386** e o código CRC **83E6BC05**.

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA , 20 (BR-153, Km 3,5) - Bairro CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4052.



Referência: Processo nº 202300036015414



SEI 56127386