



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Referência: Processo nº 202400036015178

Interessado(a): @nome_interessado@

Assunto: Análise de documentação

DESPACHO Nº 792/2024/GOINFRA/LC-GELIC-13150

À DOR,

Para análise e parecer quanto à qualificação técnica das empresas Castelo Construções e Administração de Obras Ltda., (67993880) e Pavsantos Construtora Ltda., (67993994) referente à contratação para execução das obras de implantação da pavimentação asfáltica da PPD, TWY e Pátio do Aeródromo de Goiatuba, no estado de Goiás, no âmbito da GOINFRA.

GOIANIA, 02 de dezembro de 2024.

VILCONES MAGALHÃES DE SOUSA
Gerente de Licitação



Documento assinado eletronicamente por **VILCONES MAGALHAES DE SOUSA, Gerente**, em 02/12/2024, às 14:15, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **67994026** e o código CRC **F83F1A74**.



Referência:
Processo nº 202400036015178



SEI 67994026



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Referência: Processo nº 202400036015178

Interessado(a): @nome_interessado@

Assunto: Relatório de Habilitação Técnica

DESPACHO Nº 4283/2024/GOINFRA/DOR-06105

- 1 Prezado Agente da Contratação,
- 2 Trata-se da contratação 108416 - **Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de implantação da pavimentação asfáltica da PPD, TWY e Pátio do Aeródromo de Goiatuba, no Estado de Goiás, no âmbito da GOINFRA.**
- 3 Considerando o encaminhamento dos autos para análise e julgamento da habilitação técnica das licitantes quanto aos quesitos técnicos, operacional e profissional, informamos que após análise, anexamos ao presente processo o Relatório de Habilitação Técnica (SEI 68152983).
- 4 À GELIC para os procedimentos cabíveis e apreciação das demais alegações.

GOIANIA, 05 de dezembro de 2024.

JARDEL MAGALHÃES CALDAS

Diretor de Obras Rodoviárias



Documento assinado eletronicamente por **JARDEL MAGALHAES CALDAS, Diretor**, em 05/12/2024, às 13:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

[http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **68153122** e o código CRC **50A61217**.



Referência:

Processo nº 202400036015178



SEI 68153122

**Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes**



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DIRETORIA DE OBRAS RODoviÁRIAS

RELATÓRIO HABILITAÇÃO TÉCNICA:

RESULTADO DA HABILITAÇÃO TECNICA CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA PPD, TWY E PÁTIO DO AERÓDROMO DE GOIATUBA, NO ESTADO DE GOIÁS.

GOIÂNIA-GO

DEZ-2024

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Endereço: Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 (BR-153, km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia - Goiás - Brasil - CEP: 74.775-013 Telefone: (62) 3265-4000.

<https://www.goinfra.go.gov.br/>

CONTRATAÇÃO SISLOG Nº: 108416

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO SEI Nº: 202400005029486

RESUMO

O presente relatório tem como objetivo analisar os atestados e/ou certidões de acervos técnicos apresentados pelas empresas na fase de habilitação do Edital Concorrência nº 058/2024 – Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de implantação da pavimentação asfáltica da PPD, TWY e Pátio do Aeródromo de Goiatuba, no Estado de Goiás, no âmbito da GOINFRA.

O Edital, publicado em 16/10/2024, teve sua sessão pública em 29/11/2024, atendendo ao prazo mínimo de 10 dias úteis para a apresentação das propostas, conforme é exigido Art. 55 da Lei 14.133/21.

Para análise da qualificação técnica, foram analisada as Certidões de Acervo Técnico –CAT, comprovando que o licitante tenha realizado obras ou serviços similares que comprovem que as quantidades mínimas exigida da parcela de maior relevância.

Na presente contratação teve a participação de 2 (duas) licitantes, Castelo Construções e Administração de Obras LTDA, Pavsantos Construtora LTDA.

Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
2. DA ANALISE TECNICA	5
Quadro 1 – Resumo da conferência da Habilitação Técnica da Castelo Construções e Administração de Obras LTDA	6
Quadro 2 – Resumo da conferência da Habilitação Técnica da Pavsantos Construtora LTDA	7
3. PARECER FINAL.....	8
Quadro 3 – Habilitação Técnica	8

1. INTRODUÇÃO

O relatório com resultado da Habilitação Técnica é fundamentado no item 6.10 do Edital, "QUALIFICAÇÃO TÉCNICA".

As exigências adotadas para habilitação técnica desta contratação seguem as diretrizes que consta no Art.67 da lei 14.133/21, informo que para análise técnica foi considerado 50% dos itens de maior relevância, esses itens são fundamentais para realizar a aferição da capacidade dos profissionais e das empresas interessada. Os itens para verificação da experiencia consta no item 6.10.2 do Edital, são eles:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ	m³	1.113,25
2	Estabilização – Solo – Cimento - Pista	m³	2.990,00

Para atendimento das exigências relacionadas acima não será permitida a apresentação de mais de 01 (um) atestado para cada item, não admitindo-se o somatório dos quantitativos para atendimento de cada item individualmente.

NOTA: Não serão aceitas as comprovações de serviços de manutenção/conservação rotineira de rodovias. Também não serão aceitas as comprovações de execução de vias e ruas de loteamento ou condomínios residenciais. A negativa das situações descritas nesta nota é devido aos serviços não apresentarem nível de complexidade igual ou superior ao objeto apresentado nesta licitação.

2. DA ANALISE TECNICA

Quadro 1 – Resumo da conferência da Habilitação Técnica da Castelo Construções e Administração de Obras LTDA

HABILITAÇÃO TÉCNICA				
QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-OPERACIONAL				
RESUMO				
EDITAL Nº 058/ 2024 - GOINFRA				
EMPRESA 01				
EMPRESA: Castelo Construções e Administração de Obras LTDA				
SITUAÇÃO:		NÃO ATENDIDO		
CONFERÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL				
PROFISSIONAL 01				
NOME:	Alvaro Otávio Dantas Maia			ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS REQUERIDOS
REGISTRO CREA Nº.:	1627/D-PB			ATENDIDO
PROFISSIONAL 02				
NOME:				ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS REQUERIDOS
REGISTRO CREA Nº.:				
CONFERÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL				
INSCRIÇÃO/REGISTRO CREA Nº.:	1633/RF	Doc. às Fls.:	105 a 107	
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DO CREA:	APRESENTADO			
Item	Descrição	Unid	Qtd Mín Exigida	Atendeu ao Critério Exigido
01	Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ	m³	1.113,25	NÃO ATENDIDO
02	Estabilização - Solo - Cimento - Pista	m³	2.990,00	SIM

Fonte: equipe de julgamento

CONCLUSÃO

A empresa **CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA** teve sua habilitação técnica analisada e identificou que a licitante não comprovou os quantitativos mínimos exigidos para o item Concreto Benuminoso Usinado a Quente - CBUQ, deixando de atender a todos os requisitos exigidos no item 6.10.2 do edital.

Quadro 2 – Resumo da conferência da Habilitação Técnica da Pavsantos Construtora LTDA

HABILITAÇÃO TÉCNICA				
QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-OPERACIONAL				
RESUMO				
EDITAL Nº 058/ 2024 - GOINFRA				
EMPRESA 02				
EMPRESA: Pavsantos Construtora LTDA				
SITUAÇÃO: NÃO ATENDIDO				
CONFERÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL				
PROFISSIONAL 01				
NOME:	Claudio Evangelista dos Santos			ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS REQUERIDOS
REGISTRO CREA Nº.:	20561/D-GO			ATENDIDO
PROFISSIONAL 02				
NOME:				ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS REQUERIDOS
REGISTRO CREA Nº.:				
CONFERÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL				
INSCRIÇÃO/REGISTRO CREA Nº.:	8340/RF			
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DO CREA:	APRESENTADO	Doc. às Fls.:	60	a 62
Item	Descrição	Unid	Qtd Mín Exigida	Atendeu ao Critério Exigido
01	Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ	m³	1.113,25	SIM
02	Estabilização - Solo - Cimento - Pista	m³	2.990,00	NÃO

Fonte: equipe de julgamento

CONCLUSÃO

A empresa **PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA** teve sua habilitação técnica analisada e identificou que a licitante não comprovou os quantitativos mínimos exigidos para o item Estabilização – Solo – Cimento - Pista, deixando de atender a todos os requisitos exigidos no item 6.10.2 do edital.

3. PARECER FINAL

Diante da análise dos documentos verificamos que:

Quadro 3 – Habilitação Técnica

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO TÉCNICA		
CONTRATAÇÃO SISLOG Nº:		108416
CONTRATAÇÃO SEI Nº:		202400005029486
OBRA:		AERÓDROMO DE GOIATUBA
OBJETO:		Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de implantação da pavimentação asfáltica da PPD, TWY e Pátio do Aeródromo de Goiatuba, no Estado de Goiás, no âmbito da GOINFRA.
ITEM	EMPRESAS LICITANTES	STATUS JULGAMENTO
1	Castelo Construções e Administração de Obras LTDA	NÃO HABILITADA
2	Pavsantos Construtora LTDA	NÃO HABILITADA

Fonte: Equipe de Julgamento

Encaminhamos o presente relatório para a GELIC para os procedimentos cabíveis e apreciação das demais alegações.