



Serviço Público Federal  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia de Goiás



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO ATUALIZADO

1020230002662

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA INEP: 1017196460 Registro: 1017196460D-GO

Título profissional: Engenheira Civil

Nº ART: 1020220277046..... Tipo: Obra ou serviço.. Registrada em: 21/11/2022 .. Baixada em: 28/07/2023

Forma de registro: Inicial..... Participação técnica: Individual.....

Empresa contratada: 2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI -., Registro CREA-GO: 31311.....

Contratante: MUNICIPIO DE ANICUNS.....

CPF/CNPJ: 02.262.368/0001-53

Avenida

TOCANTINS.....

Número: 1040...

Bairro: CENTRO.....

CEP: 76170-000

Quadra: 00..... Lote: 00.....

Complemento: .....

Cidade: Anicuns.....-GO

E-Mail: .....

Fone: (64....)35643559....

Contrato: 196/2022..

Celebrado em: 13/09/2022

Valor R\$: 598.053,82.....

Vinculada à ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua 3.....

Número: SN....

Bairro: JOAO DIAS.....

CEP: 76170-000.....

Quadra: 00..... Lote: 00.....

Complemento: .....

Cidade: Anicuns.....-GO

Data de Início: 24/10/2022

Previsão término: 24/01/2023

Coordenadas Geográficas -16,4185145,-49,9777136

Finalidade: Escolar .....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: MUNICIPIO DE ANICUNS.....

CPF/CNPJ: 02.262.368/0001-53

E-Mail: .....

Fone: (64....) 35643559..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 1.799,06 METROS QUADRADOS;

Observações

CONTRATO REFERENTE A REFORMA DA FACHADA, BANHEIROS, COZINHA, QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GARCEZ BUENO NO MUNICIPIO DE ANICUNS, CONFORME CONTRATO 196/2022.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 24/10/2022 até 18/05/2023.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23021738 a 23021748, o atestado contendo <11> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230002662

Data: 28/08/2023 Hora: 13:55:00

Código de Controle: YDOBUZS



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.


A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo  
109209/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: [atendimento@creago.org.br](mailto:atendimento@creago.org.br)






PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANICUNS**  
DESENVOLVIMENTO PARA TODOS  
ADM 2021-2024



Autenticidade n.º 23021741  
CAR n.º 1020330002662 Página: 004  
www.creago.org.br/autenticacao



|                                     |                                                                                                                                 |    |          |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 5.2.1                               | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO                                              | Kg | 1.365,83 |
| <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>            |                                                                                                                                 |    |          |
| 6.1                                 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM                                                                                      | m2 | 63,24    |
| <b>ALVENARIA</b>                    |                                                                                                                                 |    |          |
| <b>ALVENARIA DE FECHAMENTO</b>      |                                                                                                                                 |    |          |
| 7.1.1                               | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)                                        | m2 | 312,80   |
| AD 7.1.2                            | ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1 VEZ - ARG. (1CI : 1CH : 6ARML)                                                                   | m2 | 4,53     |
| <b>ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO</b> |                                                                                                                                 |    |          |
| AD 7.2.2                            | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO                                                                                                     | m2 | 14,74    |
| <b>VERGA E CONTRAVERGA</b>          |                                                                                                                                 |    |          |
| 7.3.1                               | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA                                                                               | m3 | 0,61     |
| <b>COBERTURA E FORRO</b>            |                                                                                                                                 |    |          |
| 8.1                                 | ESTRUTURA-TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS                                                                                 | m2 | 23,11    |
| 8.2                                 | COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA                                                                                  | m2 | 23,11    |
| 8.3                                 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA                                                                                    | m  | 9,32     |
| 8.4                                 | EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS                                        | m2 | 313,22   |
| 8.5                                 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.                                                                                          | m2 | 587,97   |
| 8.6                                 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA                                                                                                      | m2 | 39,95    |
| 8.7                                 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA                                                                                                       | m2 | 31,09    |
| 8.8                                 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                            | M2 | 100,41   |
| 8.9                                 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.                                                          | m2 | 388,25   |
| AD 8.10                             | CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV.                                                                                          | m  | 46,86    |
| AD 8.11                             | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | m2 | 28,69    |
| <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>        |                                                                                                                                 |    |          |
| 9.1                                 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015               | UN | 97,00    |
| 9.2                                 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                         | UN | 5,00     |
| 9.3                                 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2                                                                                             | m  | 2.280,00 |




PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANICUNS**  
DESENVOLVIMENTO PARA TODOS  
ADM 2021-2024



Autenticidade n.º: 23021746  
CAT n.º: 1020230002662 Página: 009  
www.creago.org.br/autenticacao



| REVESTIMENTOS                     |                                                                                                      |    |          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 12.1                              | CHAPISCO COMUM                                                                                       | m2 | 813,67   |
| 12.2                              | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)                                                                    | m2 | 852,81   |
| 12.3                              | EMBOÇO (1CI:4 ARML)                                                                                  | m2 | 15,39    |
| 12.4                              | REVESTIMENTO COM CERÂMICA                                                                            | m2 | 424,10   |
| PAVIMENTAÇÃO                      |                                                                                                      |    |          |
| PISO EXTERNO                      |                                                                                                      |    |          |
| 13.1.1                            | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5                                                 | m2 | 251,00   |
| PISO INTERNO                      |                                                                                                      |    |          |
| 13.2.1                            | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM                         | m2 | 489,95   |
| 13.2.2                            | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM                                                                      | m  | 331,82   |
| 13.2.3                            | POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO ( COM POLITRIZ)                                        | m2 |          |
| 13.2.4                            | POLIMENTO DE RODAPE ( COM POLITRIZ)                                                                  | m  | 41,71    |
| AD 13.2.5                         | RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS                                                     | m2 | 179,11   |
| QUADRA                            |                                                                                                      |    |          |
| 13.3.1                            | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)                                | m2 | 508,00   |
| 13.3.2                            | PISO CONC.POLIDO e=2,0 CM (1:2:2,5) E JUNTA PL AST.17MM                                              | m2 | 508,00   |
| AD 13.3.3                         | MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) | m  | 128,74   |
| AD 13.3.4                         | CHAPISCO COMUM                                                                                       | m2 | 104,77   |
| AD 13.3.5                         | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)                                                                    | m2 | 104,77   |
| AD 13.3.6                         | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5                                                 | m2 | 50,60    |
| AD 13.3.7                         | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)                                                     | m3 | 2,10     |
| AD 13.3.8                         | REATERRO COM APILOAMENTO                                                                             | m3 | 2,10     |
| PINTURAS                          |                                                                                                      |    |          |
| PINTURAS PAREDES INTERNAS         |                                                                                                      |    |          |
| 14.1.1                            | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS                                                                | m2 | 606,59   |
| 14.1.2                            | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR                                                            | m2 | 908,42   |
| AD 14.1.3                         | PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR                                                          | m2 | 304,00   |
| PINTURAS DE PAREDES EXTERNAS      |                                                                                                      |    |          |
| 14.2.1                            | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR                                                            | m2 | 132,28   |
| 14.2.2                            | LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL                                               | m2 | 4,00     |
| AD 14.2.3                         | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO                                                               | m2 | 1.261,04 |
| AD 14.2.4                         | PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR                                                          | m2 | 206,88   |
| PINTURAS DE ESQUADRIAS DE MADEIRA |                                                                                                      |    |          |
| 14.3.1                            | EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA                                                                  | m2 | 59,64    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**ANICUNS**  
DESENVOLVIMENTO PARA TODOS  
ADM 2021-2024



Autenticidade n°: 23021747  
CAT n°: 1020230002662 Página: 010  
www.cirrego.org.br/autenticacao



|                                         |                                                                                                               |    |        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 14.3.2                                  | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA                                                            | m2 | 59,64  |
| <b>PINTURAS DE ESQUADRIAS METÁLICAS</b> |                                                                                                               |    |        |
| 14.4.1                                  | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.                                                                    | m2 | 194,67 |
| AD 14.4.2                               | FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                 | m2 | 72,69  |
| <b>PINTURAS DE ESTRUTURA METÁLICA</b>   |                                                                                                               |    |        |
| 14.5.1                                  | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS                                                              | m2 | 10,15  |
| <b>PINTURAS DE PISO</b>                 |                                                                                                               |    |        |
| 14.6.1                                  | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021                 | M2 | 508,00 |
| 14.6.2                                  | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021         | M  | 266,73 |
| AD 14.6.3                               | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)                                                               | m  | 767,33 |
| <b>DIVERSOS</b>                         |                                                                                                               |    |        |
| <b>EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS</b>        |                                                                                                               |    |        |
| 15.1.1                                  | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO                                                                                  | m2 | 22,70  |
| 15.1.2                                  | DIVISORIA DE GRANITO POLIDO                                                                                   | m2 | 41,60  |
| 15.1.3                                  | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00   |
| 15.1.4                                  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM                                                                            | un | 4,00   |
| 15.1.5                                  | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020             | UN | 2,00   |
| AD 15.1.6                               | SUPORTE PARA CAIXA D'ÁGUA EM MADEIRA COM CHAPA DE ZINCO 1,20M X 1,20M                                         | Un | 1,00   |
| AD 15.1.7                               | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019                                    | M2 | 2,35   |
| AD 15.1.8                               | GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4                                                        | m2 | 4,49   |
| <b>BANCO EM ALVENARIA</b>               |                                                                                                               |    |        |
| 15.2.1                                  | BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA                                | m  | 15,38  |
| <b>CENTRAL DE GÁS</b>                   |                                                                                                               |    |        |
| 15.2.1                                  | CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)             | Un | 1,00   |
| <b>MURO DE ARRIMO</b>                   |                                                                                                               |    |        |
| AD 15.4.1                               | MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO               | m2 | 19,80  |
| AD 15.4.2                               | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)                      | m2 | 38,19  |
| AD 15.4.3                               | CHAPISCO COMUM                                                                                                | m2 | 88,78  |