



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1020230003609**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA** RNP: **1017196460** Registro: **1017196460D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020230015937**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **01/02/2023** .. Baixada em: **27/11/2023**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **2D&B SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI -..** Registro **CREA-GO: 31311**.....

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA...**

CPF/CNPJ: **04.394.796/0001-65**

Rua Waldomiro Pereira..... Número: 90.....

Bairro: Ernestina Borges de  
Andrade

CEP: 75528-395

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: .....

Cidade: Itumbiara.....-GO

E-Mail: .....

Fone: (64....)34330375...

Contrato: 233/2022..

Celebrado em: 01/12/2022

Valor R\$: 637.371,54.....

Vinculada à ART: .....

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Ernesto Rocha.....

Número: S/N....

Bairro: Conjunto Habitacional Juca Arantes

CEP: 75528-055.....

Quadra: 00..... Lote: 00..... Complemento: .....

Cidade: Itumbiara.....-GO

Data de Início: 18/01/2023

Previsão término: 18/05/2023

Coordenadas Geográficas: -18.40732,-49.2341963

Finalidade: **Saúde**.....

Código/Obra pública: .....

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA...**

CPF/CNPJ: **04.394.796/0001-65**

E-Mail: .....

Fone: (64....) 34330375..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 1.619,69 METROS QUADRADOS;**

Observações

REFERENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. CIRO GARCIA, CONFORME CONTRATO 233/2022, NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 09/01/2023 até 26/10/2023.

**RESSALVA:**

**O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23029312 a 23029322, o atestado contendo <11> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1020230003609**

**Data: 30/11/2023 Hora: 10:48:00**

**Código de Controle: OXKCLWU**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO ([www.creago.org.br](http://www.creago.org.br))

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Processo**  
**122670/2023**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070  
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: [atendimento@creago.org.br](mailto:atendimento@creago.org.br)





PREFEITURA DE ITUMBIARA  
ESTADO DE GOIÁS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que se fizerem necessários e na forma da legislação vigente que a empresa **2D&B SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**, CNPJ de nº 34.174.740/0001-66 sediada na Rua Tauá, nº 513, QD. 182, LT. 11, SL01, Bairro Parque Amazônia, Goiânia-GO, CEP 74840-810, executou as obras de acordo com o Contrato de Empreitada Global para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA POR EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR. CIRO GARCIA, LOCALIZADA NA AV. ERNESTO ROCHA ESQUINA COM A RUA ADHEMAR VIEIRA DA COSTA, CONJUNTO HABITACIONAL JUCA ARANTES NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO**, conforme **CONTRATO Nº 233/2022**, celebrado entre esta Prefeitura Municipal de Itumbiara-GO, com sede na Avenida Beira Rio, nº 01, Vila de Fumas, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.204.196/0001-61, e a empresa **2D&B SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI**, inscrita no **CREA 31311**.

O objeto do referido termo contratual fora executado na **FORMA COMPLETA**, (conforme planilha abaixo) e pactuada e em consonância com as cláusulas nele avençadas.

| PLANILHA DE ITENS LICITADOS |        |              |                                                                                                                             |       |         |
|-----------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| ITEM                        | CÓDIGO | BANCO        | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                      | UNID. | QUANT.  |
| 1                           |        |              | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                           |       |         |
| 1.1                         |        |              | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA                                                                                               |       |         |
| 1.1.1                       | 021301 | AGETOP CIVIL | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA       | m²    | 6,00    |
| 1.1.2                       | 020200 | AGETOP CIVIL | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS               | m²    | 1619,69 |
| 1.1.3                       | 060104 | AGETOP CIVIL | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)                                                                                        | m     | 50,00   |
| 2                           |        |              | CONSTRUÇÃO DA GUARITA                                                                                                       |       |         |
| 2.1                         |        |              | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                       |       |         |
| 2.1.1                       | 020303 | AGETOP CIVIL | DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES | unid. | 1,00    |
| 2.1.2                       | 020702 | AGETOP CIVIL | LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA ( FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA    | m²    | 17,57   |
| 2.2                         |        |              | FUNDAÇÃO                                                                                                                    |       |         |
| 2.2.1                       | 050302 | AGETOP CIVIL | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO                                                                                         | m     | 10,00   |

Avenida Modesto de Carvalho, n. 4901 - Setor Industrial- Itumbiara/GO - CEP 75.532-650 - Fone: (64)3433-0451  
Site: [www.itumbiara.go.gov.br](http://www.itumbiara.go.gov.br)

Página 1 de 11



Autenticidade nº: 23029312  
CAP nº: 1020230003609 Página: 001  
[www.crea.go.org.br/autenticacao](http://www.crea.go.org.br/autenticacao)





PREFEITURA DE ITUMBIARA  
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade n°: 23029313  
CAP n°: 1020230003609 Página: 002  
www.crea.org.br/autenticacao



|       |        |              |                                                                                                                                           |    |        |
|-------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 2.2.2 | 92759  | SINAPI       | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022               | kg | 9,04   |
| 2.2.3 | 92760  | SINAPI       | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022               | kg | 34,83  |
| 2.2.4 | 92763  | SINAPI       | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022              | kg | 58,89  |
| 2.2.5 | 051009 | AGETOP CIVIL | FORMA TABUA PINHO P/FUNDAÇÕES U=3V - (OBRAS CIVIS)                                                                                        | m² | 6,72   |
| 2.2.6 | 94965  | SINAPI       | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1,42   |
| 2.2.7 | 103670 | SINAPI       | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                              | m³ | 1,42   |
| 2.3   |        |              | SUPERESTRUTURA                                                                                                                            |    |        |
| 2.3.1 | 92759  | SINAPI       | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022               | kg | 68,96  |
| 2.3.2 | 92762  | SINAPI       | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022              | kg | 88,55  |
| 2.3.3 | 92763  | SINAPI       | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022              | kg | 103,03 |
| 2.3.4 | 060191 | AGETOP CIVIL | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES                                                                                                   | m² | 10,83  |
| 2.3.5 | 060192 | AGETOP CIVIL | FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES                                                                                | m² | 30,60  |
| 2.3.6 | 120902 | AGETOP CIVIL | IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM                                                                                                | m² | 24,66  |
| 2.3.7 | 94965  | SINAPI       | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 3,59   |
| 2.3.8 | 103670 | SINAPI       | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022                                              | m³ | 3,59   |
| 2.3.9 | 061101 | AGETOP CIVIL | FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB. /ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA                                                      | m² | 17,52  |
| 2.4   |        |              | ALVENARIA E REVESTIMENTOS                                                                                                                 |    |        |
| 2.4.1 | 100160 | AGETOP CIVIL | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CUM3)                                                   | m³ | 55,67  |

Avenida Modesto de Carvalho, n. 4901 - Setor Industrial- Itumbiara/GO - CEP 75.532-650 - Fone: (64)3433-0455  
Site: [www.itumbiara.go.gov.br](http://www.itumbiara.go.gov.br)

Página 2 de 11



PREFEITURA DE ITUMBIARA  
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade nº: 23029314  
CAP nº: 1020230003609 Página: 003  
www.creago.org.br/autenticacao



|       |        |              |                                                                                                                                                                                 |       |        |
|-------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2.4.2 | 200201 | AGETOP CIVIL | EMBOÇO (1C:4 ARML) INCLUSO MANUTENÇÃO EM ALVENARIA                                                                                                                              | m²    | 131,12 |
| 2.4.3 | 200403 | AGETOP CIVIL | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgC/M3)                                                                                                                                                | m²    | 111,94 |
| 2.4.4 | 201302 | AGETOP CIVIL | REVESTIMENTO COM CERÂMICA                                                                                                                                                       | m²    | 15,69  |
| 2.5   |        |              | COBERTURA                                                                                                                                                                       |       |        |
| 2.5.1 | 92580  | SINAPI       | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m²    | 17,52  |
| 2.5.2 | 160501 | AGETOP CIVIL | COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV.                                                                                                                                          | m²    | 17,52  |
| 2.6   |        |              | PISO                                                                                                                                                                            |       |        |
| 2.6.1 | 220102 | AGETOP CIVIL | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5                                                                                                                            | m²    | 10,95  |
| 2.6.2 | 220309 | AGETOP CIVIL | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1C:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE                                                                                          | m²    | 10,95  |
| 2.6.3 | 220310 | AGETOP CIVIL | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE                                                                                                                                        | m     | 13,00  |
| 2.7   |        |              | PINTURA                                                                                                                                                                         |       |        |
| 2.7.1 | 261000 | AGETOP CIVIL | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR                                                                                                                                       | m²    | 46,10  |
| 2.7.2 | 260601 | AGETOP CIVIL | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO                                                                                                                                          | m²    | 58,22  |
| 2.7.3 | 261300 | AGETOP CIVIL | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS                                                                                                                                           | m²    | 46,10  |
| 2.8   |        |              | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                      |       |        |
| 2.8.1 | 180104 | AGETOP CIVIL | PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)                                                                                                     | m²    | 1,68   |
| 2.8.2 | 180105 | AGETOP CIVIL | ESQUADRIA ALUMÍNIO NATURAL MÁXIMO AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)                                                                                                             | m²    | 1,34   |
| 2.8.3 | 102168 | SINAPI       | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE AF_01/2021_P                                                                    | m²    | 4,00   |
| 2.9   |        |              | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                           |       |        |
| 2.9.1 | 060317 | SBC          | LUMINARIA/REFLETOR LED 250W COB SMD 6500K TECNOLOGIA SANSUNG                                                                                                                    | unid. | 5,00   |
| 2.9.2 | 98111  | SINAPI       | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020                                                                              | unid. | 1,00   |
| 2.9.3 | 071194 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM                                                                                                                 | m     | 100,00 |
| 2.9.4 | 070563 | AGETOP CIVIL | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 (PRETO)                                                                                                                                     | m     | 100,00 |
| 2.9.5 | 070563 | AGETOP CIVIL | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 (AZUL)                                                                                                                                      | m     | 100,00 |
| 2.9.6 | 070563 | AGETOP CIVIL | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 (VERDE E AMARELO)                                                                                                                           | m     | 30,00  |
| 2.9.7 | 070571 | AGETOP CIVIL | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 16 MM2 (VERDE E AMARELO)                                                                                                                            | M     | 10,00  |

Avenida Modesto de Carvalho, n. 4901 – Setor Industrial– Itumbiara/GO - CEP 75.532-650 – Fone: (64)3433-0457  
Site: [www.itumbiara.go.gov.br](http://www.itumbiara.go.gov.br)

Página 3 de 11

Scanned with CamScanner



PREFEITURA DE ITUMBIARA  
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade nº: 23029315  
CAP nº: 1020230003609 Página: 004  
www.crea.org.br/autenticacao



|          |        |              |                                                                                                 |       |       |
|----------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 2.9.8    | 072578 | AGETOP CIVIL | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V                                                            | unid. | 13,00 |
| 2.9.9    | 071440 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)                                                                   | unid. | 2,00  |
| 2.9.10   | 071609 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA BLINDADA PARA TETO COM GRADE (MÉDIA) - BASE E-27                                      | unid. | 2,00  |
| 2.9.11   | 100903 | SINAPI       | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P              | unid. | 2,00  |
| 2.9.12   | 072425 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA PLÁSTICA RETANGULAR 4"x2"                                                            | unid. | 20,00 |
| 2.9.13   | 080840 | AGETOP CIVIL | TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20                                                                      | unid. | 2,00  |
| 2.10     |        |              | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS                                                                    |       |       |
| 2.10.1   |        |              | LOUÇAS / METAIS / REGISTROS                                                                     |       |       |
| 2.10.1.1 | 86888  | SINAPI       | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid. | 1,00  |
| 2.10.1.2 | 080520 | AGETOP CIVIL | CONJUNTO DE FIXAÇÃO P/VASO SANITÁRIO (PAR)                                                      | cj    | 1,00  |
| 2.10.1.3 | 080526 | AGETOP CIVIL | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO                    | unid. | 1,00  |
| 2.10.1.4 | 080514 | AGETOP CIVIL | TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPESSURA - (ENTRADA)                                      | unid. | 1,00  |
| 2.10.1.5 | 080532 | AGETOP CIVIL | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO                                               | unid. | 31,00 |
| 2.10.1.6 | 080926 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIÂMETRO 3/4"                                                      | unid. | 1,00  |
| 2.10.2   |        |              | LAVATÓRIO / ACESSÓRIOS                                                                          |       |       |
| 2.10.2.1 | 080541 | AGETOP CIVIL | LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA                                                                      | unid. | 1,00  |
| 2.10.2.2 | 080566 | AGETOP CIVIL | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIÂM. 1/2" (ENGATE)                                                        | unid. | 1,00  |
| 2.10.2.3 | 080561 | AGETOP CIVIL | SIFÃO P/LAVATÓRIO PVC DIÂM. 1"x1.1/2"                                                           | unid. | 1,00  |
| 2.10.2.4 | 080570 | AGETOP CIVIL | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"                                                | unid. | 1,00  |
| 2.10.2.5 | 081691 | AGETOP CIVIL | CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40                                                      | unid. | 1,00  |
| 2.10.3   |        |              | ÁGUA FRIA                                                                                       |       |       |
| 2.10.3.1 | 081003 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIÂMETRO 25 mm                                                         | m     | 36,00 |
| 2.10.3.2 | 081102 | AGETOP CIVIL | LUVA SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 mm                                                                    | unid. | 4,00  |
| 2.10.3.3 | 081321 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 MM                                                         | unid. | 5,00  |
| 2.10.3.4 | 081369 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"                                                   | unid. | 1,00  |
| 2.10.3.5 | 081445 | AGETOP CIVIL | TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2"                                                | unid. | 1,00  |
| 2.10.3.6 | 081502 | AGETOP CIVIL | ADESIVO PLÁSTICO - BISNAGA 75 G                                                                 | unid. | 2,00  |
| 2.10.4   |        |              | ESGOTO SANITÁRIO                                                                                |       |       |
| 2.10.4.1 | 081691 | AGETOP CIVIL | CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40                                                      | unid. | 1,00  |

Avenida Modesto de Carvalho, n. 4901 - Setor Industrial- Itumbiara/GO - CEP 75.532-650 - Fone: (64)3433-0454  
Site: [www.itumbiara.go.gov.br](http://www.itumbiara.go.gov.br)

Página 4 de 11

Scanned with CamScanner



PREFEITURA DE ITUMBIARA  
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade nº: 23029316  
CAR nº: 1020230003609 Página: 005  
www.creago.org.br/autenticacao



|          |        |              |                                                                                          |       |         |
|----------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 2.10.4.2 | 081770 | AGETOP CIVIL | GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM                                                      | unid. | 2,00    |
| 2.10.4.3 | 081825 | AGETOP CIVIL | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA                                                   | unid. | 1,00    |
| 2.10.4.4 | 081826 | AGETOP CIVIL | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM                   | unid. | 1,00    |
| 2.10.4.5 | 081938 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM                                                          | unid. | 1,00    |
| 2.10.4.6 | 081927 | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm                                                             | unid. | 1,00    |
| 2.10.4.7 | 082301 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM                                                           | m     | 6,00    |
| 2.10.4.8 | 082302 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM                                                          | m     | 6,00    |
| 2.10.4.9 | 082304 | AGETOP CIVIL | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM                                                      | m     | 6,00    |
| 3        |        |              | REFORMA DA UNIDADE                                                                       |       |         |
| 3.1      |        |              | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                    |       |         |
| 3.1.1    | 97638  | SINAPI       | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m²    | 26,25   |
| 3.2      |        |              | PINTURA                                                                                  |       |         |
| 3.2.1    |        |              | REMOÇÃO DE PINTURA                                                                       |       |         |
| 3.2.1.1  | 260104 | AGETOP CIVIL | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX                                                        | m²    | 1223,09 |
| 3.2.2    |        |              | PINTURA INTERNA                                                                          |       |         |
| 3.2.2.1  | 88495  | SINAPI       | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                   | m²    | 694,65  |
| 3.2.2.2  | 261300 | AGETOP CIVIL | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS                                                    | m²    | 810,42  |
| 3.2.2.3  | 261550 | AGETOP CIVIL | PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR                                              | m²    | 849,02  |
| 3.2.2.4  | 261302 | AGETOP CIVIL | PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR                                                    | m²    | 1466,48 |
| 3.2.3    |        |              | PINTURA EXTERNA                                                                          |       |         |
| 3.2.3.1  | 88495  | SINAPI       | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                   | m²    | 440,37  |
| 3.2.3.2  | 261304 | AGETOP CIVIL | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS                                                            | m²    | 616,52  |
| 3.2.3.3  | 261303 | AGETOP CIVIL | PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR                                                    | m²    | 1761,49 |
| 3.2.4    |        |              | PINTURA DE TETO                                                                          |       |         |
| 3.2.4.1  | 88494  | SINAPI       | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014                      | m²    | 959,55  |
| 3.2.4.2  | 261300 | AGETOP CIVIL | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS                                                    | m²    | 143,93  |
| 3.2.4.3  | 88488  | SINAPI       | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014    | m²    | 959,55  |
| 3.2.5    |        |              | SERVIÇOS CORRESPONDENTES À PINTURA                                                       |       |         |
| 3.2.5.1  | 102489 | SINAPI       | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021                | m²    | 15,00   |



PREFEITURA DE ITUMBIARA  
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade nº: 23029317  
CAP nº: 1020230003609 Página: 006  
www.creago.org.br/autenticacao



|         |        |              |                                                                                                                              |           |       |        |
|---------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|
| 3.2.5.2 | 120208 | AGETOP CIVIL | IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. FLEXIVEL                                                                                            | SINT.SEMI | m²    | 15,00  |
| 3.3     |        |              | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                        |           |       |        |
| 3.3.1   |        |              | LUMINÁRIAS                                                                                                                   |           |       |        |
| 3.3.1.1 | 071577 | AGETOP CIVIL | LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 25/26 W                                                                     |           | unid. | 9,01   |
| 3.3.1.2 | 071684 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA TIPO PROJETO RETANGULAR ATÉ 400 W - BASE E-40                                                                      |           | unid. | 5,00   |
| 3.3.1.3 | 071688 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA                                                                              |           | unid. | 9,01   |
| 3.3.2   |        |              | CABOS E COMPONENTES                                                                                                          |           |       |        |
| 3.3.2.1 | 070563 | AGETOP CIVIL | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2                                                                                          |           | m     | 150,00 |
| 3.3.2.2 | 071330 | AGETOP CIVIL | FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M                                                                                               |           | unid. | 10,00  |
| 3.3.2.3 | 072425 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"x2"                                                                                         |           | unid. | 20,00  |
| 3.3.3   |        |              | MANUTENÇÃO ELÉTRICA                                                                                                          |           |       |        |
| 3.3.3.1 | 88264  | SINAPI       | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                      |           | h     | 80,00  |
| 3.3.3.2 | 88247  | SINAPI       | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                          |           | h     | 120,00 |
| 3.4     |        |              | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS                                                                                                 |           |       |        |
| 3.4.1   |        |              | ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS                                                                                                    |           |       |        |
| 3.4.1.1 | 95547  | SINAPI       | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020        |           | unid. | 10,00  |
| 3.4.1.2 | 080721 | AGETOP CIVIL | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO                                                                                  |           | unid. | 4,00   |
| 3.4.1.3 | 080526 | AGETOP CIVIL | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO                                                 |           | unid. | 15,00  |
| 3.4.1.4 | 100868 | SINAPI       | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020         |           | unid. | 16,00  |
| 3.4.2   |        |              | LOUÇAS / METAIS / REGISTROS                                                                                                  |           |       |        |
| 3.4.2.1 | 080590 | AGETOP CIVIL | CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA                                                                                          |           | unid. | 3,00   |
| 3.4.2.2 | 080520 | AGETOP CIVIL | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)                                                                                   |           | cj    | 5,00   |
| 3.4.2.3 | 080926 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"                                                                                   |           | unid. | 10,00  |
| 3.4.2.4 | 86915  | SINAPI       | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                 |           | unid. | 15,75  |
| 3.4.2.5 | 86909  | SINAPI       | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |           | unid. | 2,00   |
| 3.4.2.6 | 080811 | AGETOP CIVIL | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"                                                           |           | unid. | 3,00   |
| 3.4.2.7 | 100856 | SINAPI       | MANOPLA E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                            |           | unid. | 4,00   |
| 3.4.3   |        |              | SANITÁRIO                                                                                                                    |           |       |        |

Avenida Modesto de Carvalho, n. 4901 - Setor Industrial - Itumbiara/GO - CEP 75.532-650 - Fone: (64)3433-0451  
Site: [www.itumbiara.go.gov.br](http://www.itumbiara.go.gov.br)

Página 6 de 11



PREFEITURA DE ITUMBIARA  
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade nº: 23029318  
CAP nº: 1020230003609 Página: 007  
www.creago.org.br/autenticacao



|         |        |              |                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |
|---------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 3.4.3.1 | 052006 | SBC          | REVISAO INSTALACAO HIDRAULICA VASOS SANITARIOS                                                                                                                                                                                    | unid. | 16,00  |
| 3.5     |        |              | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                         |       |        |
| 3.5.1   | 100704 | SBC          | REVISAO, RECUPERACAO TELHADOS, COBERTURAS FIBROCIMENTO-ESTR.MAD. (INCLUSO REPAROS NAS PINGADEIRAS)                                                                                                                                | m²    | 130,85 |
| 3.5.2   | 022320 | SBC          | RETIRADA TELHADO TELHAS TRANSLUCIDAS                                                                                                                                                                                              | m²    | 25,25  |
| 3.5.3   | 040129 | SBC          | TUBO RETANGULAR METALON 50 X 30 1.25 CHAPA 18 GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                             | m     | 92,50  |
| 3.5.4   | 100010 | SBC          | ESTRUTURA ACO P/COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO (1 AGUA)-(44,114kg/m²) - INCLUSO TODOS OS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                     | m²    | 35,78  |
| 3.5.5   | 94227  | SINAPI       | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                    | m     | 11,87  |
| 3.5.6   | 94231  | SINAPI       | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                               | m     | 22,53  |
| 3.6     |        |              | FORRO                                                                                                                                                                                                                             |       |        |
| 3.6.1   | 210460 | AGETOP CIVIL | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. (INCLUSIVE MANUTENÇÃO NO FORRO EXISTENTE)                                                                                                                  | m²    | 135,40 |
| 3.7     |        |              | PISO                                                                                                                                                                                                                              |       |        |
| 3.7.1   | 210041 | SBC          | POLIMENTO PISO MARMORITE/GRANITINA C/SMERILHADEIRA ELETRICA                                                                                                                                                                       | m²    | 970,50 |
| 3.7.2   | 104162 | SINAPI       | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m²    | 6,00   |
| 3.8     |        |              | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                        |       |        |
| 3.8.1   | 91338  | SINAPI       | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                               | m²    | 10,08  |
| 3.8.2   | 170107 | AGETOP CIVIL | FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210                                                                                                                                                                                                  | unid. | 15,00  |
| 3.8.3   | 180710 | AGETOP CIVIL | ALÇAPÃO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Nº. 18 H=(10+2)CM, C/ALÇAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE CADEADOS Nº. 30)                                                                                                                    | m²    | 1,50   |
| 3.8.4   | 230105 | AGETOP CIVIL | FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.                                                                                                                                                                             | unid. | 7,00   |
| 3.8.5   | 170112 | AGETOP CIVIL | FOLHA DE PORTA LISA 1,20X2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                        | unid. | 3,00   |
| 3.8.6   | 170113 | AGETOP CIVIL | FOLHA DE PORTA LISA 1,40X2,10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                        | unid. | 3,00   |
| 3.9     |        |              | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                                      |       |        |
| 3.9.1   | 201302 | AGETOP CIVIL | REVESTIMENTO COM CERÂMICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                                                                                                                           | m²    | 129,84 |

Avenida Modesto de Carvalho, n. 4901 - Setor Industrial- Itumbiara/GO - CEP 75.532-650 - Fone: (64)3433-0457  
Site: [www.itumbiara.go.gov.br](http://www.itumbiara.go.gov.br)

Página 7 de 11



PREFEITURA DE ITUMBIARA  
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade nº: 23029319  
CAP nº: 1020230003609 Página: 008  
www.crea.go.org.br/autenticacao



| 3.10   |            |                | ALVENARIA                                                                                                                                                                   |       |         |
|--------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 3.10.1 | 96358      | SINAPI         | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P                    | m²    | 26,25   |
| 3.10.2 | 103331     | SINAPI         | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (PLATIBANDA) | m²    | 27,52   |
| 3.10.3 | 200403     | AGETOP CIVIL   | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgC/M3)                                                                                                                                            | m²    | 55,04   |
| 4      |            |                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                     |       |         |
| 4.1    |            |                | ABRIGO DO GERADOR                                                                                                                                                           |       |         |
| 4.1.1  | COMP - 001 | PRÓPRIO/SINAPI | ABRIGO DO GERADOR - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO                                                                                                                                 | unid. | 1,00    |
| 4.2    |            |                | DIVERSOS                                                                                                                                                                    |       |         |
| 4.2.1  | 270806     | AGETOP CIVIL   | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM                                                                                                                              | unid. | 1,00    |
| 4.2.2  | 270501     | AGETOP CIVIL   | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)                                                                                                                                       | m²    | 1619,69 |
| 5      |            |                | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA                                                                                                                                                       |       |         |
| 5.1    | 100306     | SINAPI         | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                          | h     | 198,00  |
| 5.2    | 90780      | SINAPI         | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                 | h     | 792,00  |

| PLANILHA DE ITENS ADITIVOS |            |               |                                                          |       |         |
|----------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------|---------|
| ITEM                       | CÓDIGO     | BANCO         | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                   | UNID. | QUANT.  |
| 1                          |            |               | SERVIÇOS ACRESCIDOS                                      |       |         |
| 1.1                        |            |               | PINTURA                                                  |       |         |
| 1.1.1                      | 261001     | AGETOP CIVIL  | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS                          | M²    | 2315,50 |
| 1.1.2                      | 260601     | AGETOP CIVIL  | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO                   | M²    | 176,15  |
| 1.1.3                      | 210515     | AGETOP CIVIL  | GESEO CORRIDO EM TETO                                    | M²    | 23,03   |
| 1.1.4                      | 261560     | AGETOP CIVIL  | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA       | M²    | 269,64  |
| 1.1.5                      | 261602     | AGETOP CIVIL  | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.               | M²    | 199,61  |
| 1.1.6                      | 261703     | AGETOP CIVIL  | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)          | M²    | 714,42  |
| 1.2                        |            |               | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                    |       |         |
| 1.2.1                      |            |               | QUADRO                                                   |       |         |
| 1.2.1.1                    | 72190      | AGETOP CIVIL  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A | UNID  | 1,00    |
| 1.2.1.2                    | 72171      | AGETOP CIVIL  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A    | UNID  | 3,00    |
| 1.2.2                      |            |               | SERVIÇO DE EMBUTIR FIAÇÃO                                |       |         |
| 1.2.2.1                    | COMPOSIÇÃO | 1 - ACRÉSCIMO | CORTE EM PAREDE PARA EMBUTIR FIAÇÃO                      | SVÇ   | 1,00    |

Avenida Modesto de Carvalho, n. 4901 - Setor Industrial- Itumbiara/GO - CEP 75.532-650 - Fone: (64)3433-0453  
Site: [www.itumbiara.go.gov.br](http://www.itumbiara.go.gov.br)

Página 8 de 11



PREFEITURA DE ITUMBIARA  
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade nº: 23029320  
CAP nº: 1020230003609 Página: 009  
www.crea.go.org.br/autenticacao



| 1.2.3    |       |              | TOMADAS                                                                                          |       |        |
|----------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1.2.3.1  | 72578 | AGETOP CIVIL | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V                                                             | UNID. | 25,00  |
| 1.2.3.2  | 71411 | AGETOP CIVIL | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO (LINHA X OU EQUIVALENTE)                                                     | UNID. | 10,00  |
| 1.2.4    |       |              | LUMINÁRIAS                                                                                       |       |        |
| 1.2.4.1  | 13158 | ORCE         | LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 40 X 40 - 36 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR                         | UNID. | 152,00 |
| 1.2.5    |       |              | TOMADA + DISJUNTOR                                                                               |       |        |
| 1.2.5.1  | 70630 | AGETOP CIVIL | CAIXA "ARSTOP" C/ 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T E 1 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A                            | UNID. | 19,00  |
| 1.2.6    |       |              | FIÇÃO                                                                                            |       |        |
| 1.2.6.1  | 70564 | AGETOP CIVIL | CABO ISOLADO PVC 750 V. NO. 4 MM2                                                                | M     | 100,00 |
| 1.2.7    |       |              | REDE LÓGICA                                                                                      |       |        |
| 1.2.7.1  | 8362  | ORCE         | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM | UNID. | 9,00   |
| 1.2.7.2  | 72556 | AGETOP CIVIL | TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6                                                   | UNID. | 40,00  |
| 1.2.7.3  | 10282 | ORCE         | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA CANALETA METÁLICA ARTICULADA                                             | UNID. | 1,00   |
| 1.2.7.4  | 72578 | AGETOP CIVIL | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V                                                             | UNID. | 60,00  |
| 1.2.7.5  | 61018 | SBC          | CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS                                                                        | UNID. | 6,00   |
| 1.2.7.6  | 61022 | SBC          | CURVA VERTICAL 90 GRAUS                                                                          | UNID. | 6,00   |
| 1.2.7.7  | 70563 | AGETOP CIVIL | CABO ISOLADO PVC 750 V. NO. 2,5 MM2                                                              | M     | 300,00 |
| 1.2.7.8  | 71212 | AGETOP CIVIL | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO                                        | M     | 30,00  |
| 1.2.7.9  | 58088 | AGETOP CIVIL | CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1"                                                       | UNID. | 40,00  |
| 1.2.7.10 | 62617 | SBC          | TAMPA EM ALUMÍNIO CONDULETE 1/2" E 3/4", UM POSTO P/ RJ-45                                       | UNID. | 16,00  |
| 1.2.7.11 | 62615 | SBC          | TAMPA CEGA EM ALUMÍNIO PARA CONDULETE 1/2" E 3/4"                                                | UNID. | 34,00  |
| 1.2.7.12 | 11969 | ORCE         | LUVA SEM ROSCA UNIDUT Ø=1" C- PB                                                                 | UNID. | 30,00  |
| 1.2.7.13 | 11817 | ORCE         | BOX RETO EM ALUMÍNIO DE 1"                                                                       | UNID. | 50,00  |
| 1.3      |       |              | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS                                                                     |       |        |
| 1.3.1    |       |              | ACESSÓRIOS PARA BANHEIROS                                                                        |       |        |
| 1.3.1.1  | 37400 | SINAPI       | PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                     | UNID. | 18,00  |
| 1.3.1.2  | 37401 | SINAPI       | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                 | UNID. | 42,00  |
| 1.3.2    |       |              | SANITÁRIO                                                                                        |       |        |
| 1.3.2.1  | 81751 | AGETOP CIVIL | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM                                                    | UNID. | 43,00  |
| 1.3.2.2  | 53002 | AGETOP CIVIL | REVISAO INSTALACAO ESGOTO PRIMARIO PVC                                                           | UNID. | 25,00  |
| 1.3.3    |       |              | CAIXA DE PASSAGEM / GRELHA                                                                       |       |        |
| 1.3.3.1  | 81826 | AGETOP CIVIL | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM                           | UNID. | 2,00   |

Avenida Modesto de Carvalho, n. 4901 - Setor Industrial- Itumbiara/GO - CEP 75.532-650 - Fone: (64)3433-0451  
Site: [www.itumbiara.go.gov.br](http://www.itumbiara.go.gov.br)

Página 9 de 13



PREFEITURA DE ITUMBIARA  
ESTADO DE GOIÁS



Autenticidade nº: 23029321  
CAP nº: 1020230003609 Página: 010  
www.crea.go.org.br/autenticacao



|         |        |              |                                                                                                                                                                                                    |       |        |
|---------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1.3.3.2 | 81846  | AGETOP CIVIL | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL                                                                                              | UNID. | 1,00   |
| 1.3.3.3 | 180324 | AGETOP CIVIL | GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)                                                                                                                    | M2    | 42,52  |
| 1.3.4   |        |              | LOUÇAS E METAIS                                                                                                                                                                                    |       |        |
| 1.3.4.1 | 190207 | SBC          | PEÇA DE ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA 1.1/4" / 1.1/2"                                                                                                                                        | UNID. | 10,00  |
| 1.3.4.2 | 43340  | SBC          | TORNEIRA ALAVANCA CLINICA COM AREJADOR ANTIFURTO PROFLEX                                                                                                                                           | UNID. | 20,00  |
| 1.3.4.3 | 80572  | AGETOP CIVIL | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"                                                                                                             | UNID. | 19,00  |
| 1.3.4.4 | 80621  | AGETOP CIVIL | VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO                                                                                                                  | UNID. | 2,00   |
| 1.4     |        |              | COBERTURA                                                                                                                                                                                          |       |        |
| 1.4.1   | 160036 | SBC          | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA E ARGAMASSA DE REGUL 1:4                                                                                                                                     | M2    | 59,52  |
| 1.4.2   | 201410 | AGETOP CIVIL | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)                                                                    | M2    | 50,85  |
| 1.4.3   | 89512  | SINAPI       | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022                                                                                           | M     | 17,00  |
| 1.4.4   | 81938  | AGETOP CIVIL | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM                                                                                                                                                                    | UNID  | 9,00   |
| 1.4.5   | 81409  | AGETOP CIVIL | TE 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 110 MM                                                                                                                                                               | UNID  | 1,00   |
| 1.4.6   | 150220 | SBC          | POLICARBONATO EM CHAPA 6MM EM CAIXILHO DE PAINEL FIXO ALUMINIO                                                                                                                                     | M2    | 47,50  |
| 1.5     |        |              | PISO                                                                                                                                                                                               |       |        |
| 1.5.5   | C2135  | SEINFRA      | RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO                                                                                                                                                                  | M     | 23,16  |
| 1.5.6   | 120101 | AGETOP CIVIL | REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM                                                                                                                                                                         | M2    | 196,69 |
| 1.6     |        |              | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                         |       |        |
| 1.6.1   | 180506 | AGETOP CIVIL | PORTA DE CORRER/VIDRO (4) FOLHAS PF-6 C/ FERRAGENS                                                                                                                                                 | M2    | 11,13  |
| 1.6.2   | 102169 | SINAPI       | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P                                                                                     | M2    | 11,13  |
| 1.6.3   | 110351 | SBC          | BATE MACA EM PVC FLEXIVEL 20CM SOBREPOR                                                                                                                                                            | M     | 35,09  |
| 1.6.4   | 94570  | AGETOP CIVIL | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2    | 0,89   |
| 1.7     |        |              | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                                       |       |        |
| 1.7.1   | 20117  | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TRATE CB.E CARGA                                                                                                                                    | M2    | 34,39  |

Avenida Modesto de Carvalho, n. 4901 – Setor Industrial- Itumbiara/GO - CEP 75.532-650 – Fone: (64)3433-0451  
Site: [www.itumbiara.go.gov.br](http://www.itumbiara.go.gov.br)

Página 10 de 11



PREFEITURA DE ITUMBIARA  
ESTADO DE GOIÁS

| 1.8   |        |              | SERVIÇOS DIVERSOS                                            |      |      |
|-------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------|------|------|
| 1.8.1 | 271608 | AGETOP CIVIL | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO                                 | M2   | 3,00 |
| 1.8.2 | 100320 | AGETOP CIVIL | DIVISORIA DE GRANITO POLIDO                                  | M2   | 1,26 |
| 1.8.3 | 56810  | SBC          | ABRIGO/GAS GLP ALV.TIJ.MAC.1,0X1,2X2,0 2F<br>GRD+VENT.VENEZ. | UNID | 1,00 |
| 1.8.4 | 70282  | AGETOP CIVIL | BASE METÁLICA                                                | UNID | 1,00 |

Ressalte-se que o objeto contratual foi executado pela profissional: Engenheiro Civil **DANIELE CRISTINA PEREIRA MAIA**, sob o CREA 1017196460D-GO, ART nº 1020230015937.

O período de execução do mesmo foi de 09 de janeiro de 2023 a 26 de outubro de 2023, conforme planilha dos serviços executados.

Sendo esta as informações que dispomos, assino o presente.

Itumbiara - GO, 21 de novembro de 2023.

  
Luciano Franco Borges  
Secretário Municipal de Obras e Pavimentação  
Secretário de Obras e Pavimentação Asfáltica

