

BRASIF
MÁQUINAS**CASE**
CONSTRUCTION

Conectar, entender e entregar a melhor solução.
Essa é a nossa missão!

0800 709 8000www.brasifmaquinas.com.br



Entrega técnica virtual para clientes CASE CE

A entrega técnica do(s) equipamento(s) será virtual, através de nossa plataforma on-line, sempre que o cliente já possuir equipamento(s) do mesmo modelo daquele(s) aqui proposto(s).

A Brasif disponibilizará um link com o material em vídeo e os formulários necessários à conclusão do procedimento.

Em caso de dúvida consulte nossos representantes comerciais.



- ✓ Benefício exclusivo
- ✓ Mais praticidade
- ✓ Acesso ilimitado
- ✓ Treine sua equipe onde e quando quiser
- ✓ Sem necessidade de visita do técnico
- ✓ Mais agilidade para iniciar a operação do equipamento

Proposta Comercial

À
CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
RUA DO TRABALHO- 213
GOIANIA- GO

CNPJ: 24.852.105/0001-37

Prezados Senhores:

A BRASIF S/A Exportação Importação, estabelecida na cidade de Goiânia- GO, inscrita no CNPJ sob nr. 52226073001414, na qualidade de Distribuidor dos produtos da CASE fabricados por CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA, tem a satisfação de apresentar aos Srs.(as) nossa PROPOSTA COMERCIAL:

Sobre a Brasif Máquinas



No mercado desde 1970, a Brasif Máquinas adquiriu um profundo conhecimento dos segmentos em que atua e grande reputação junto a seus clientes e parceiros. Hoje ela é uma das maiores distribuidoras de máquinas para construção, mineração, indústria e movimentação de materiais, peças de reposição e assistência técnica do Brasil.



por

7 anos

consecutivos o **maior distribuidor Case CE do mundo!** (2008-2014), e em 2020 foi o **2º maior distribuidor Case CE do mundo!**



Yale

a partir de

2020

Tornou-se o **maior distribuidor Hyster-Yale do Brasil**, e **2º maior distribuidor da América latina.**

R\$

6 bilhões

em vendas totais
nos últimos
10 anos



mais de

18.000

**Máquinas
vendidas** nos
últimos 10 anos



mais de

50.000

clientes e prospects
(distribuição e
locação)

Conheça nossas regionais



Belo Horizonte
Minas Gerais

Cuiabá
Mato Grosso

Goiânia
Goiás

Ribeirão Preto
São Paulo

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

Brasília
Distrito Federal

Curitiba
Paraná

Jundiaí
São Paulo

Palmas
Tocantins

Serra
Espírito Santo

Nossos Produtos e Serviços

Distribuidor oficial:



A Brasif Máquinas trabalha com diversas opções de serviços, planos de atendimento e programas para atender as diferentes necessidades de seus clientes. Contando com uma estrutura robusta de peças de reposição e profissionais qualificados, temos o que você precisa para garantir o andamento de sua operação.



Mais de 40 mil itens em estoque, de filtros e óleos a motores e eixos.



Engenheiros e técnicos treinados pelas fábricas garantindo um rigoroso conhecimento dos procedimentos técnicos determinados pelos fabricantes.



Oficinas equipadas:

Estrutura adequada para manutenção, reforma de equipamentos e componentes dos mais simples aos mais complexos.



Planos de manutenção:

Diversas modalidades de contratos criadas para atender às particularidades de cada cliente.

Brasif Rental

A Brasif Máquinas possui uma moderna e robusta divisão de **locação de equipamentos**, possuindo em seu portfólio as marcas Hyster, Yale e Case CE.

Oferecemos a solução completa para nossos clientes. Temos uma equipe especializada em engenharia de aplicação e profissionais treinados e capacitados para realizar manutenção preventiva e corretiva da frota alugada pelos clientes Brasif Máquinas.



Atendimento em todo o território brasileiro!



- Contratos de Manutenção customizados para as necessidades dos clientes;
- Técnicos da Brasif Máquinas alocados em sua empresa.

Pesquisa de Satisfação



Pensando em melhorar o atendimento aos nossos clientes, a Brasif Máquinas implementou em 2016 o NPS, que é uma metodologia de pesquisa de satisfação para identificar pontos negativos e positivos e desenvolver melhorias

em nossos processos. Um dos nossos valores é o FOCO NO CLIENTE e por isso buscamos prover excelência operacional e comprometimento com os nossos parceiros.

Produto**RETROESCAVADEIRA - CASE -
580NS2 4X4 CAB****Configuração Técnica do Equipamento****MOTOR**

Marca CASE/CNH, Modelo S8000, com certificação TIER 3. Tipo 4 tempos, turbo alimentado, 4 cilindros, cilindrada 3,9 l, injeção de combustível mecânica direta. Potência a 2.200 rpm: Bruta (ISO14396) 96 hp, Líquida (SAE J1349) 94 hp. Torque máximo a 1.300 rpm: Bruto (ISO 14396) 420 Nm, Líquido (SAE J1349) 366 Nm.

TRANSMISSÃO

Powershuttle, totalmente sincronizada, 4 velocidades à frente e 4 velocidades à ré, tração 4x4.

SISTEMA ELÉTRICO

Voltagem 12 volts, alternador 120 A, bateria 100 Ah, 750 A.

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba dos implementos hidráulicos de engrenagens, com vazão máxima de 121l/min a 2.200 rpm, montada na saída de potência da transmissão (PTO). Válvula de controle da carregadeira monobloco 2 carretéis com controle por alavanca única. Válvula de controle da retroescavadeira monobloco 6 carretéis.

EIXOS E FREIOS

Dianteiro HD tracionado, traseiro com discos de freio em banho de óleo, acionados hidráulicamente. Freio de estacionamento montado na transmissão, aplicado por mola e liberado hidráulicamente (SAHR).

CARREGADEIRA

Comando de levantamento e basculamento por uma única alavanca e braços com cinemático paralelo. Caçamba de uso geral com dentes aparafusados com capacidade volumétrica de 0,85 m³ coroadas.

RETROESCAVADEIRA

Comando com 2 alavancas e estabilizadores tipo asa.

Caçamba Universal HD com dentes, largura de 762 mm (30"), capacidade volumétrica de 0,29 m³.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

Cabine fechada ROPS/FOPS, com ar condicionado, espelho retrovisor interno, cinto de segurança retrátil, tapete de borracha, assento de tecido com suspensão mecânica.

PNEUS E AROS

Dianteiros 12,5/80 x 18, 10 lonas – Aro 9" – monopeça

Traseiros 19,5 x 24, 12 lonas – Aro 16" – monopeça

PESO OPERACIONAL 7.162 kg.

OBSERVAÇÃO

Demais especificações técnicas conforme folheto de especificações do fabricante.

Código FINAME: 3296320

NCM: 8429.59.00

Descrição do Equipamento	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
RETROESCAVADEIRA - CASE - 580NS2 4X4 CAB	2.0	BRL	403.500,00	BRL 807.000,00
Produto				

MOTONIVELADORA - CASE - 865B CAB S2



Configuração Técnica do Equipamento

MOTOR

Marca: CASE/FPT. Modelo: F4HE9687C*J109. Potência a 2.200 rpm: Bruta 193/205/220 hp e Líquida 178/190/205 hp. Cilindrada: 6,7 litros. Turboalimentado, diesel com Certificação TIER 3/ MAR I. Injeção eletrônica de combustível direta Common Rail. Capô do motor basculante.

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba hidráulica de pistões axiais com sensor de carga, centro fechado. Válvula de controle de 9 seções. 8 acopladores rápidos para diagnóstico. Direção hidrostática. Articulação de 25° para cada lado.

TRANSMISSÃO

Marca ZF modelo ZF TC LOCK-UP 6WG-160, com 6 marchas à frente e 3 à ré, Powershift automática com conversor de torque com lock up, funcionando também como Direct Drive.

EIXO TRASEIRO

Diferencial planetário convencional com bloqueio 100% eletro-hidráulico acionado pelo operador. Tandem tipo chapa soldada com oscilação de 20° em cada direção.

EIXO FRONTAL

Tipo aço soldado de alta resistência com oscilação 15° em cada direção e inclinação das rodas de 20° em cada direção.

FREIOS

Freios de serviço multidiscos em banho de óleo aplicados sobre as 4 rodas com dois circuitos paralelos e sistema de segurança por meio de dois acumuladores de nitrogênio. Freio de estacionamento a disco aplicado por mola e liberado hidráulicamente.

LÂMINA

3.962 mm x 671 x 22 mm – (13'). Sela móvel com 5 posições e trava.

RIPPER TRASEIRO

Tipo paralelogramo com largura de corte de 2.195 mm, 3 dentes grandes e 5 pequenos.

SISTEMA ELÉTRICO

Tensão 24 V, Alternador 90 A, Baterias 2x100Ah.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

Cabine fechada alta ROPS/FOPS com ar-condicionado, assento ajustável com suspensão mecânica, forrado com tecido, com cinto de segurança de 50,8 mm, retrovisores internos e externos.

PNEUS E AROS

17,5 x 25 - 12L - L2 sem câmara, aro 14" 3 peças.

PESO OPERACIONAL

16.936 kg

Demais dados técnicos do equipamento conforme folheto de especificações do fabricante.

Código FINAME: 3670970

NCM: 8429.20.90

Descrição do Equipamento	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
MOTONIVELADORA - CASE - 865B CAB S2	4.0	BRL	1.110.000,00	BRL 4.440.000,00
Produto				

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CASE - CX220C**Configuração Técnica do Equipamento****MOTOR**

Marca / Modelo: CASE FPT / NEF6 F4HE0687A*J101

Potência nominal do volante Potência nominal do volante a 1.800 rpm Bruta (ISO 14396) 158,5 hp.

Ciclo diesel de 4 tempos, 6 cilindros, arrefecido por líquido refrigerante, sistema de injeção Common Rail, turbo alimentado e intercooler refrigerado a ar. Com certificação de emissões TIER 3 / MAR-I.

SISTEMA HIDRÁULICO

Controles de pilotagem padrão ISSO. Seletor de modo de trabalho: A, H & SP. Modo auxiliar para acessório.

Duas bombas de pistão de fluxo variável 2 x 211 L/min. Distribuidor hidráulico com uma seção de 4 carretéis para acionamento da esteira direita, caçamba, lança e braço. Uma seção de 5 carretéis para acionamento da esteira esquerda, giro, auxiliar, braço e lança. Motor de giro de pistões axiais. Freio a disco SAHR.

SISTEMA ELÉTRICO

Voltagem 24 V, Alternador 90 A, Baterias 2 de 12 V.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

Cabine com vidros de segurança em todas as janelas. Janela frontal deslizante com bloqueio automático

Monitor LCD colorido. Rádio AM/FM. Tapete e ar-condicionado automático. Proteção superior FOPS nível 1. Estrutura de proteção contra capotamento ROPS.

MATERIAL RODANTE

Translação com motor de pistões axiais. Freio a disco SAHR e freio de serviço hidráulico. Duas velocidades de deslocamento alta e baixa. Esteira selada e lubrificada com sapatas de 600 mm.

LANÇA, BRAÇO E CAÇAMBA

Lança de 5.700 mm, braço de 2.400 mm. Caçamba com capacidade de 1,3 m³ com sete dentes.

PESO OPERACIONAL

21.992 kg

Demais dados técnicos do equipamento conforme folheto de especificações do fabricante.

Código FINAME: 3418211

NCM: 8429.52.19

Descrição do Equipamento	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CASE - CX220C	2.0	BRL	760.000,00	BRL 1.520.000,00
Produto				

ROLO COMPACTADOR DE SOLO - CASE - 1107EX



Configuração Técnica do Equipamento

MOTOR

Marca: FPT. Modelo: S8000

Potência Bruta: 110 hp.

Tipo: 4 tempos, turbo alimentado, aftercooler refrigerado a água.

Certificação: TIER 3

Cilindros: 4. Cilindrada: 3,9L (3900 cm³)

Combustível: Diesel. Injeção de combustível: Mecânica direta

Módulo de refrigeração de montagem traseira. Ventilador de acionamento mecânico

TRANSMISSÃO

Tipo Hidrostática comandada através de uma alavanca, para definição do sentido de movimento (frente/ré).

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba de pistão axial e fluxo variável, motor de tração do cilindro de pistão radial do tipo LSHT (low speed high torque).

Direção bomba de engrenagens.

EIXOS E FREIOS

Eixo Heavy Duty traseiro, com mecanismo de freio de estacionamento integrado e diferencial integrado ao cubo de roda de engrenagens planetárias.

Freio de estacionamento tipo SAHR (aplicado por mola e liberado hidraulicamente).

SISTEMA ELÉTRICO

Voltagem: 12 V. Alternador: 105 A Bateria: 1 - 130 Ah.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

Cabine fechada ROPS/FOPS (ISO 3471, ISO 3449) com ar-condicionado e com suportes anti vibração, espelhos laterais, banco com apoio de braço e cinto de segurança.

SISTEMA DE VIBRAÇÃO

Dois estágios de vibração fornecidos por uma bomba de pistão bidirecional de deslocamento variável com controle de deslocamento elétrico permitem uma compactação eficaz em uma ampla variedade de tipos de solo. Força centrífuga gerada por um eixo excêntrico interno ao tambor e uma massa giratória.

PNEUS E AROS

23.1-26 8PR

PESO OPERACIONAL

11.380 kg – com rolo liso

12.560 kg – com kit pata de carneiro

Demais dados técnicos do equipamento conforme folheto de especificações do fabricante.

Descrição do Equipamento	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
ROLO COMPACTADOR DE SOLO - CASE - 1107EX	2.0	BRL	480.000,00	BRL 960.000,00
Valor Total		BRL		7.727.000,00

CONDIÇÕES COMERCIAIS**Prazo de Entrega:**

A entrega está prevista para A COMBINAR. O pedido será confirmado após recebimento e aceitação pela Brasif, salvo venda prévia.

As datas de entrega poderão ainda sofrer alterações por motivos de força maior previstos em lei ou atrasos justificados pelo fabricante.

Local de Entrega:

PÁTIO BRASIF GOIANIA - GO

Condições de Faturamento/Vencimento:

Faturamento é realizado após a confirmação do recebimento dos valores pactuados

Impostos:

ICMS - 19%

O(s) preço(s) acima proposto(s) inclui(em) os impostos devidos nesta data conforme legislação em vigor e quaisquer alterações implicarão na(s) revisão(ões) deste(s) preço(s), no ato do faturamento. Nesta proposta não está sendo considerado qualquer valor de ICMS que venha a ser devido pelo cliente a título de Diferencial de Alíquotas, sendo de responsabilidade do mesmo como Contribuinte do ICMS, caso seja devido.

Condição de Pagamento:

100% a vista na data do faturamento ou através de financiamento bancário a ser contratado pelo comprador e aprovado até a data do faturamento.

Informações Gerais:

Os preços propostos estão, face as condições atuais da indústria, sujeitos a reajustes por conta do fabricante, sem aviso prévio, e o presente pedido será reajustado de acordo com o repasse do fabricante, se houver, na data do faturamento.

É de responsabilidade do cliente disponibilizar local adequado e providenciar a devida estrutura para montagem do equipamento (ponto de energia elétrica, água, caminhão munck, etc..) por ocasião da entrega técnica.

Condições de fornecimento**Declaração Circular FINAME 002/92:**

No caso de FINAME, na qualidade de distribuidor autorizado pelo fabricante CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA para os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Tocantins e para o Distrito Federal, assumimos o compromisso de permitir à FINAME, diretamente ou através de seus agentes financeiros, o acesso aos registros contábeis da empresa, bem como fornecer os documentos e informações por eles solicitados. Declaramos ainda, que estamos cientes de que o não cumprimento do acima disposto implicará no não acolhimento de novas operações de refinanciamento, com recursos FINAME, cujo faturamento seja efetuado por este distribuidor

Garantia:

O(s) equipamento(s) constante(s) desta proposta é(são) coberto(s) por uma garantia de 12 (doze) meses a contar da data de sua entrega técnica, de acordo com o Certificado de Garantia emitido por seu fabricante.

A garantia é válida para a(s) máquina(s) colocada(s) no pátio de uma de nossas filiais ou outro distribuidor Case, sendo de responsabilidade de seu proprietário as despesas de transporte de seu local de operação até uma de nossas oficinas.

Caso o proprietário opte por fazer o atendimento no local de operação do equipamento as despesas de quilometragem e tempo de deslocamento do técnico da Brasif serão cobradas de acordo com orçamento prévio.

Esta proposta é válida até 31/08/2025, salvo venda prévia, ficando após este prazo sujeita a alterações.

Validade da Proposta:

Atenciosamente,

EDUARDO DE ALMEIDA

Telefone: +55 62 4005 5826

Cel: +55 62 99294 7409

E-mail: eduardo.dealmeida@brasif.com.br

Declaro(amos) que estou(amos) de acordo com todas as condições desta proposta estando, portanto, aprovadas as condições do fornecimento ora contratado, nos termos da legislação em vigor.

Goiânia: 26 agosto, 2025

Assinatura(s):

Nome(s):

Cargo(s):

CPF(s):

Assinatura(s):

Nome(s):

Cargo(s):

CPF(s):