



PREFEITURA DE
APARECIDA

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO

CONTRATO N.: 1.082/2024 - SEL

PERÍODO CONTRATUAL:

DATA ASSINATURA: 13/03/2024

DATA TÉRMINO: 13/03/2025

NUMERO DA OS: 001/2024

DATA DA OS: 14/03/2024

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA.** inscrita no CNPJ 09.499.908/0001-66 executa para o Município de Aparecida de Goiânia, o serviço abaixo discriminado:

Obs: Prestação continuada.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 25.410.575,50 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e dez mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).

OBJETO: Contrato de prestação de serviço de fornecimento de hora máquinas e caminhões com mão-de-obra, combustível e manutenção.

CONTRATADA: AFS INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ N°: 09.499.908/0001-66

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA

CNPJ: 01.005.727/0001-24

ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID	QUANT. EXECUTADA
1	CAMINHÃO CARROCERIA METÁLICA, COM CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 9 TONELADAS, VEÍCULO FABRICADO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO. O OPERADOR E COMBUSTÍVEL SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. HORAS PRODUTIVAS.	H	2.091.99
2	CAMINHÃO CARROCERIA METÁLICA, COM CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 9 TONELADAS, VEÍCULO FABRICADO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO. O OPERADOR E COMBUSTÍVEL SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. HORAS IMPRODUTIVAS.	H	108.00
3	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO 6 CILINDROS VERTICAIS EM LINHA. POTÊNCIA MÁXIMA 173 CV A 2400 RPM. TORQUE MÁXIMO 61 KGF A 1700 RPM. RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL 275 L, TANQUE LASTRO COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 1.000 LITROS, RESERVATÓRIO PARA ÓLEO QUEIMADO DE 200 LITROS, COMPRESSOR DE AR ACIONADO POR TOMADA DE FORÇA, TRÊS CONJUNTOS DE ÓLEO COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS, CONJUNTO DE GRAXA COM CAPACIDADE PARA 200 KG, CONJUNTO DE AR COMPRIMIDO, BOMBA DIESEL ACIONADA POR TOMADA DE FORÇA, SEIS CARRETÊIS COM 10 M DE MANGUEIRA, VEÍCULO FABRICADO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO, O OPERADOR E COMBUSTÍVEL SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. HORAS PRODUTIVAS.	H	980.00
ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID	QUANT. EXECUTADA



4	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO 6 CILINDROS VERTICAIS EM LINHA, POTÊNCIA MÁXIMA 173 CV A 2400 RPM. TORQUE MÁXIMO 61 KGF A 1700 RPM. RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL 275 L. TANQUE LASTRO COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS. RESERVATÓRIO DE ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 1.000 LITROS. RESERVATÓRIO PARA ÓLEO QUEIMADO DE 200 LITROS. COMPRESSOR DE AR ACIONADO POR TOMADA DE FORÇA. TRÊS CONJUNTOS DE ÓLEO COM CAPACIDADE PARA 200 LITROS. CONJUNTO DE GRAXA COM CAPACIDADE PARA 200 KG. CONJUNTO DE AR COMPRIMIDO. BOMBA DIESEL ACIONADA POR TOMADA DE FORÇA. SEIS CARRETÊIS COM 10 M DE MANGUEIRA. VEÍCULO FABRICADO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO. O OPERADOR E COMBUSTÍVEL SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. HORAS IMPRODUTIVAS.	H	36,00
5	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA BASCULANTE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PBT 12.700 KG. TRAÇÃO 4 X 2. MOTOR DIESEL, POTÊNCIA DE 180 CV. MODELO CONVENCIONAL COM CAPACIDADE DE 6M³ COM ACIONAMENTO DIRETO DE 1 CILINDRO HIDRÁULICO. VEÍCULO FABRICADO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO. O OPERADOR E COMBUSTÍVEL SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. HORAS PRODUTIVAS.	H	3.464,67
6	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO CAÇAMBA BASCULANTE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PBT 12.700 KG. TRAÇÃO 4 X 2. MOTOR DIESEL, POTÊNCIA DE 180 CV. MODELO CONVENCIONAL COM CAPACIDADE DE 6M³ COM ACIONAMENTO DIRETO DE 1 CILINDRO HIDRÁULICO. VEÍCULO FABRICADO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO. O OPERADOR E COMBUSTÍVEL SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. HORAS IMPRODUTIVAS.	H	144,00
7	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK CAÇAMBA BASCULANTE 6 X 4, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOTOR DIESEL, POTÊNCIA DE 210 KW. PBT DE 23.000 KG. CAÇAMBA SOBRE CHASSI MODELO CONVENCIONAL COM CAPACIDADE DE 12 M³. COM ACIONAMENTO POR 02 PISTÕES HIDRÁULICOS. COM ENGATE PARA REBOQUE ATÉ 4.000 KG. VEÍCULO FABRICADO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO. O OPERADOR E COMBUSTÍVEL SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. HORAS PRODUTIVAS	H	6.952,01
8	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK CAÇAMBA BASCULANTE 6 X 4, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOTOR DIESEL, POTÊNCIA DE 210 KW. PBT DE 23.000 KG. CAÇAMBA SOBRE CHASSI MODELO CONVENCIONAL COM CAPACIDADE DE 12 M³. COM ACIONAMENTO POR 02 PISTÕES HIDRÁULICOS. COM ENGATE PARA REBOQUE ATÉ 4.000 KG. VEÍCULO FABRICADO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO. O OPERADOR E COMBUSTÍVEL SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. HORAS IMPRODUTIVAS.	H	207,50
9	LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOTOR DIESEL TIER 3 COM 6 CILINDROS. TURBO ALIMENTADO COM POTÊNCIA DE 125HP. PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 11.000 KG. CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO. ROPS/FOPS. VEÍCULO FABRICADO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO. O OPERADOR E COMBUSTÍVEL SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. HORAS PRODUTIVAS.	H	2.287,59
10	LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MOTOR DIESEL TIER 3 COM 6 CILINDROS. TURBO ALIMENTADO COM POTÊNCIA DE 125HP. PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 11.000 KG. CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO. ROPS/FOPS. VEÍCULO FABRICADO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO. O OPERADOR E COMBUSTÍVEL SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. HORAS IMPRODUTIVAS.	H	67,00
11	LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRAÇÃO (4X4). MOTOR DIESEL 04 CILINDROS. POTÊNCIA LÍQUIDA DE 90 HP. CAÇAMBA FRONTAL COM CAPACIDADE DE 0,80 M³ COM OU SEM DENTES. BRAÇO DE ESCAVAÇÃO TRASEIRA E CAÇAMBA PADRÃO. ASSENTO GIRATÓRIO MULTIAJUSTÁVEL COM SUSPENSÃO E CINTO DE SEGURANÇA. COM CABINE FECHADA E AR CONDICIONADO. 6.500 KG. VEÍCULO FABRICADO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO. O OPERADOR E COMBUSTÍVEL SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. HORAS PRODUTIVAS.	H	4.265,86

2



ITEM	SERVIÇOS EXECUTADOS	UNID	QUANT. EXECUTADA
12	LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRACÇÃO (4X4). MOTOR DIESEL 04 CILINDROS. POTÊNCIA LÍQUIDA DE 90 HP. CAÇAMBA FRONTAL COM CAPACIDADE DE 0.80 M³ COM OU SEM DENTES. BRAÇO DE ESCAVAÇÃO TRASEIRA E CAÇAMBA PADRÃO. ASSENTO GIRATÓRIO MULTIAJUSTÁVEL COM SUSPENSÃO E CINTO DE SEGURANÇA. COM CABINE FECHADA E AR CONDICIONADO. 6.500 KG. VEÍCULO FABRICADO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO. O OPERADOR E COMBUSTÍVEL SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. HORAS IMPRODUTIVAS.	H	148.60
13	LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA. POTÊNCIA MÍNIMA DE 65 CV.-EIXO DIANTEIRO TRACIONADO. COM PESOS DIANTEIROS E TRASEIROS. PNEUS COM 10 LONAS. TOMADA DE FORÇA. SISTEMA HIDRÁULICO DE TRÊS PONTOS. DIREÇÃO HIDRÁULICA. COM COMANDO HIDRÁULICO DUPLO. ACIONAMENTO MECÂNICO DA TRACÇÃO. ACIONAMENTO DO BLOQUEIO POR PEDAL. COM TOLDO. COM ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA. COM LARGURA DE CORTE MÍNIMA DE 150 CM E NO MÍNIMO DUAS NAVALHAS E GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO GACR DE 14 DISCOS 14X26X5 COM MANCAL A GRAXA. VEÍCULO FABRICADO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO. O OPERADOR E COMBUSTÍVEL SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. HORAS PRODUTIVAS	H	14.718.63
14	LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA. POTÊNCIA MÍNIMA DE 65 CV.-EIXO DIANTEIRO TRACIONADO. COM PESOS DIANTEIROS E TRASEIROS. PNEUS COM 10 LONAS. TOMADA DE FORÇA. SISTEMA HIDRÁULICO DE TRÊS PONTOS. DIREÇÃO HIDRÁULICO DUPLO. ACIONAMENTO MECÂNICO DA TRACÇÃO. ACIONAMENTO DO BLOQUEIO POR PEDAL. COM TOLDO. COM ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA. COM LARGURA DE CORTE MÍNIMA DE 150 CM E NO MÍNIMO DUAS NAVALHAS E GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO GACR DE 14 DISCOS 14X26X5 COM MANCAL A GRAXA. VEÍCULO FABRICADO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO. O OPERADOR E COMBUSTÍVEL SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. HORAS IMPRODUTIVAS.	H	618.00
15	TRATOR DE PNEUS COM 10 LONAS. 4X4. 100 CV. EIXO DIANTEIRO TRACIONADO-COM PESOS DIANTEIROS E TRASEIROS. TOMADA DE FORÇA. SISTEMA HIDRÁULICO DE TRÊS PONTOS. DIREÇÃO HIDRÁULICA. COM COMANDO HIDRÁULICO DUPLO. ACIONAMENTO MECÂNICO DA TRACÇÃO. ACIONAMENTO DO BLOQUEIO POR PEDAL. COM TOLDO. COM ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA. COM LARGURA DE CORTE MÍNIMA DE 150 CM E NO MÍNIMO DUAS NAVALHAS E GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO. GRADE DE 14 DISCOS 14X26X5 COM MANCAL A GRAXA. VEÍCULO FABRICADO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO. O OPERADOR E COMBUSTÍVEL SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. HORAS PRODUTIVAS.	H	4.799.02
16	TRATOR DE PNEUS COM 10 LONAS. 4X4. 100 CV. EIXO DIANTEIRO TRACIONADO-COM PESOS DIANTEIROS E TRASEIROS. TOMADA DE FORÇA. SISTEMA HIDRÁULICO DE TRÊS PONTOS. DIREÇÃO HIDRÁULICA. COM COMANDO HIDRÁULICO DUPLO. ACIONAMENTO MECÂNICO DA TRACÇÃO. ACIONAMENTO DO BLOQUEIO POR PEDAL. COM TOLDO. COM ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA. COM LARGURA DE CORTE MÍNIMA DE 150 CM E NO MÍNIMO DUAS NAVALHAS E GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO. GRADE DE 14 DISCOS 14X26X5 COM MANCAL A GRAXA. VEÍCULO FABRICADO NÃO SUPERIOR A 1 (UM) ANO. O OPERADOR E COMBUSTÍVEL SERÁ POR CONTA DA CONTRATADA. HORAS IMPRODUTIVAS.	H	168.00

Era o que tínhamos de ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Aparecida de Goiânia, 22 de agosto de 2024.

ADEMAR RODRIGUES DIAS

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano de Aparecida de Goiânia/GO