



AgrorRio Implementos Rodoviários

23/09/2025

D. R. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 05.793.099/0001-40
Avenida Nilo Pandolphi, 4450
Industrial Alto Mirassol, Mirassol-SP
CEP 15134-020

contato@agrorrioimplementos.com.br
+55 (17) 2122-1322
+55 (17) 99782-3938
17997823938

agrorrio_implementos

AgrorRio Implementos

AgrorRio Implementos

plataformaparaguincho.com.br/Produtos

Orçamento 120102-2025

Cliente: CONSTRUTORA CENTRO LESTE

CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A
CNPJ: 02.155.735/0001-10
Alameda do Sapé, S/N, Quadra07 Lote 34
Estância Vargem Bonita, Senador Canedo-GO
CEP 75252-530

financeiro@construtoracentroleste.com.br
+55 (62) 3273-6668

Informações básicas

Validade do orçamento

PROPOSTA VÁLIDA POR 30 DIAS

Observações

FRETE CIF (CONFORME COMBINADO COM ROBERTA)

Produtos

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
CAÇAMBA BASCULANTE 6M³	un.	R\$ 45.000,00	4	R\$ 180.000,00

1) Descrição da Caçamba:

Caixa de carga fabricado em aço ASTM 36 com espessura mínima de 4,75 mm.

Sistema de basculamento com 2 cilindros de baixa pressão de 8".

Sistema de acionamento em acordo com a resolução CONTRAN 563/2015, referente aos sistemas de segurança para prevenção de acionamento involuntário do basculamento.

Tampa traseira com trincos automáticos reforçada, com dobradiças e pinos reforçados de 2".

Mancal de basculamento reforçado, com pinos e buchas de 2", com graxeiros para manutenção periódica.

Conjuntos de para-lamas e para-barros sintéticos no padrão AGRRORRIO IMPLEMENTOS – MIRASSOL / SP.

Protetores laterais (CONTRAN).

Faixas refletivas em torno do tanque (DENATRAN).

01 para-choque traseiro articulável (homologado), com faixa refletiva do tipo "zebrada".

Adequação e reinstalação do suporte de estepe original (já existente) do veículo.

1.1) Sistema elétrico:

D. R. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 05.793.099/0001-40
Avenida Nilo Pandolphi, 4450
Industrial Alto Mirassol, Mirassol-SP
CEP 15134-020

contato@agrorrioimplementos.com.br
+55 (17) 2122-1322
+55 (17) 99782-3938
17997823938



agrorrio_implementos

AgrorRio Implementos

AgrorRio Implementos

plataformaparaguincho.com.br/Produtos

Hash SHA256 do PDF original d6bf6d039065a9ae9c87a4323319aa9af98b8d8c3e4776914f60f07a6ef2f7be

https://valida.ae/04a78be135dd7b9304869c240b3f4e9eac3fb79e51c71a5de

Página 1/6



Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Sinalização elétrica homologada pelo CONTRAN.				
Alongamento / encurtamento de entre eixos, balanço traseiro e instalação de suporte de estepe (caso necessário) será orçado após a chegada do caminhão na AGRORRIO IMPLEMENTOS – MIRASSOL / SP.				
Serviços necessários em câmbio automático ou automatizado são de responsabilidade do cliente.				
“RETROFIT” (serviço necessário para todos os veículos MB com tecnologia EURO 6 e que é executado exclusivamente por concessionárias MB) é de responsabilidade do cliente.				
Marca : AGRORRIO IMPLEMENTOS MIRASSOL - SP				

CAÇAMBA BASCULANTE 10M³	un.	R\$ 65.000,00	10	R\$ 650.000,00
--------------------------------	-----	---------------	----	----------------

1) Descrição da Caçamba:

Caixa de carga fabricado em aço ASTM 36 com espessura mínima de 4,75 mm.

Sistema de basculamento com 2 cilindros de baixa pressão de 8”.

Sistema de acionamento em acordo com a resolução CONTRAN 563/2015, referente aos sistemas de segurança para prevenção de acionamento involuntário do basculamento.

Tampa traseira com trincos automáticos reforçada, com dobradiças e pinos reforçados de 2”.

Mancal de basculamento reforçado, com pinos e buchas de 2”, com graxeiros para manutenção periódica.

Conjuntos de para-lamas e para-barros sintéticos no padrão AGRORRIO IMPLEMENTOS – MIRASSOL / SP.

Protetores laterais (CONTRAN).

Faixas refletivas em torno do tanque (DENATRA).

01 para-choque traseiro articulável (homologado), com faixa refletiva do tipo “zebrada”.

Adequação e reinstalação do suporte de estepe original (já existente) do veículo.

1.1) Sistema elétrico:

Sinalização elétrica homologada pelo CONTRAN.

Alongamento / encurtamento de entre eixos, balanço traseiro e instalação de suporte de estepe (caso necessário) será orçado após a chegada do caminhão na AGRORRIO IMPLEMENTOS – MIRASSOL / SP.

Serviços necessários em câmbio automático ou automatizado são de responsabilidade do cliente.

“RETROFIT” (serviço necessário para todos os veículos MB com tecnologia EURO 6 e que é executado exclusivamente por concessionárias MB) é de responsabilidade do cliente.

Marca : AGRORRIO IMPLEMENTOS MIRASSOL - SP

TANQUE PIPA 10.000 AGRORRIO IMPLEMENTOS	un.	R\$ 95.000,00	2	R\$ 190.000,00
--	-----	---------------	---	----------------

Descrição do Tanque

Estrutura do tanque (costados) construída em formato elíptico/semielíptico, com chapas em aço carbono, unidas por processo de solda (MIG) eletricamente aplicada interna e externamente, conforme análise estrutural aprovada.

Sistema de quebra-ondas construído com chapas em aço carbono e abertura com Ø450mm para manutenções e acessos.

D. R. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 05.793.099/0001-40
Avenida Nilo Pandolphi, 4450
Industrial Alto Mirassol, Mirassol-SP
CEP 15134-020

✉ contato@agrorrioimplementos.com.br
☎ +55 (17) 2122-1322
☎ +55 (17) 99782-3938
📞 17997823938



agrorrio_implementos

Agorrio Implementos

Agorrio Implementos

plataformaparaguincho.com.br

Hash SHA256 do PDF original d6bf6d039065a9ae9c87a4323319aa9af98b8d8c3e4776914f60f07a6ef2f7be

https://valida.ae/04a78be135dd7b9304869c240b3f4e9eac3fb79e51c71a5de

Página 2/6



Tampões e quebra-ondas rebordados.

Longarinas paralelas reforçadas (Berço) para a distribuição do peso e fixação sobre chassi.

Sapatas em aço carbono 3/8" com coxins de plastprene para fixação no chassi.

01 Boca de visita, Ø450mm conforme (INMETRO), equipada com tampa (fabricação AGRORRIO IMPLEMENTOS – MIRASSOL / SP), com fechamento por fusos borboletas e respiro superior do tipo "guarda-chuva".

01 Visor de nível externo, do tipo coluna, com mangueira transparente.

01 Escada tubular para acesso à parte superior do tanque, instalada na:

☒ Lateral do tanque e ou ☒ Traseira do tanque.

Guarda corpo superior, fabricado de acordo com as normas vigentes de segurança (NR), equipado com corrimão e suporte de apoio.

01 Mangote especial para realizar a operação de autoabastecimento, Ø3" X 7,0 metros de comprimento, provido de engate rápido (macho) e válvula de sucção do tipo "fundo de poço" com proteção de entrada de detritos na bomba.

Adesivos de "ÁGUA" nas laterais e traseira do tanque.

01 Caixa para ferramentas construída em polipropileno, instalada na lateral do chassi.

Conjuntos de para-lamas e para-barros sintéticos no padrão AGRORRIO IMPLEMENTOS – MIRASSOL / SP.

Protetores laterais (CONTRAN).

Faixas refletivas em torno do tanque (DENATRAN).

01 Para-choque traseiro articulável (homologado), com faixa refletiva do tipo "zebrada".

Adequação e reinstalação do suporte de estepe original (já existente) do veículo.

1.1) Sistema elétrico:

Lanternas laterais na cor "âmbar", com sistema elétrico completo, instalados no tanque.

Lanternas de sinalização de cor "vermelha" na parte traseira tipo "3 Marias".

1.2) Sistema de irrigação/Aspersão:

01 Bomba d'água do tipo centrífuga acoplada em caixa multiplicada, acionada mecanicamente por cardan homo cinético e tomada de força, instalada na saída da caixa de marchas do caminhão.

Sistema de auto carregamento/sucção com bocal de 3" e engate rápido (KANLOCK – Fêmea) em alumínio com tampa.

Sistema de sucção por escorva instalado na bomba.

D. R. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 05.793.099/0001-40
Avenida Nilo Pandolphi, 4450
Industrial Alto Mirassol, Mirassol-SP
CEP 15134-020

✉ contato@agrorrioimplementos.com.br
☎ +55 (17) 2122-1322
☎ +55 (17) 99782-3938
📠 17997823938



agrorrio_implementos

Agrorrio Implementos

Agrorrio Implementos

plataformaparaguincho.com.br

Hash SHA256 do PDF original d6bf6d039065a9ae9c87a4323319aa9af98b8d8c3e4776914f60f07a6ef2f7be

https://valida.ae/04a78be135dd7b9304869c240b3f4e9eac3fb79e51c71a5de

Página 3/6



Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
1.3) Acessórios:				
01 Barra lava estrada/irrigação com Ø2.1/2", instalada na parte inferior traseira do equipamento, com sistema de descarga por gravidade e tampas de polietileno. Registro acionado por válvula pneumática instalada dentro da cabine do caminhão.				
01 Carretel retrátil (manual) construído em chapas de aço carbono, instalado na lateral do chassi do caminhão. Mangueira de irrigação de borracha com trama de nylon, Ø1" x 15,0 metros de comprimento, equipada com bico regulável do tipo jato/leque.				
Saídas frontais do tanque (árvore) com pressão da bomba (recalque): uma com Ø2" e outra com Ø2.1/2", equipadas com engate storz e válvulas esféricas, no lado direito e esquerdo respectivamente.				
Conjunto "Canhão Monitor Superior" montado, giratório (360°), equipado com bico regulável de alumínio reforçado do tipo FOG HOG (jato/leque), com alcance aproximado de 45 metros e vazão variável com a máxima de 800 l/min, com altura ergonomicamente adequada. Conjunto instalado sobre plataforma aerodinâmica superior, envolvida e protegida por compartimento metálico, com piso antiderrapante.				
02 Conexões do tipo "Bico de Pato", instaladas na parte lateral do tanque (uma de cada lado), acionadas por válvula pneumática instalada na cabine do caminhão.				
02 Conexões do tipo "Bico de Pato", instaladas na parte dianteira-inferior da cabine do caminhão (para-choque), acionadas por válvula pneumática instalada na cabine do caminhão.				
Elemento aspersor de água do tipo rotativo, com abertura de até 180°, instalado na parte superior traseira do tanque, acionado por válvula pneumática independente instalada na cabine do caminhão.				

1.4) Acabamento e Pintura:

Pintura antiderrapante na parte superior do tanque e degraus.

Preparação das superfícies de acordo com as normas vigentes de alto padrão, com aplicação de material decapante, anti-ferrugem, fosfatizante e desengraxante.

Pintura do equipamento com fundo primer Epóxi e tinta em PU (alta qualidade), na cor padrão a definir. (_____)

Serviços necessários em câmbio automático ou automatizado, é de responsabilidade do cliente.

"RETROFIT" (serviço necessário para todos os veículos MB com tecnologia EURO 6 e que é executado exclusivamente por concessionárias MB), são de responsabilidade do cliente

Marca : AGRORRIO IMPLEMENTOS MIRASSOL - SP

Produtos	R\$ 1.020.000,00
FRETE CIF	R\$ 30.600,00
Subtotal	R\$ 1.050.600,00
Total	R\$ 1.050.600,00

Garantia

Período de garantia

12 meses

Condições da garantia

D. R. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 05.793.099/0001-40
Avenida Nilo Pandolphi, 4450
Industrial Alto Mirassol, Mirassol-SP
CEP 15134-020

✉ contato@agrorrioimplementos.com.br
☎ +55 (17) 2122-1322
☎ +55 (17) 99782-3938
📠 17997823938



agrorrio_implementos

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

agrorrio_implementos

plataformaparaguincho.com.br/agros

Hash SHA256 do PDF original d6bf6d039065a9ae9c87a4323319aa9af98b8d8c3e4776914f60f07a6ef2f7be

https://valida.ae/04a78be135dd7b9304869c240b3f4e9eac3fb79e51c71a5de

Página 4/6



GARANTIA ESTRUTURAL : 12 MESES (PELA INDUSTRIA)

* POLIGUINDASTES, CAÇAMBAS BASCULANTES, TANQUE-PIPA
PLATAFORMA PARA GUINCHO, CONTAINER LIXEIRAS, CAIXAS PAR ROLLON, CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS,
CARROCERIA CARGA SECA, CARRETA PARA TRATOR

GARANTIA HIDRÁULICA : 6 MESES (PELO FORNECEDOR)

* POLIGUINDASTES, CAÇAMBAS BASCULANTES, TANQUE-PIPA
PLATAFORMA PARA GUINCHO, TANQUE-PIPA, COMBIO, BORRACHEIRO, CARRETA PARA TRATOR

Informações adicionais

PRAZO DE ENTREGA : 30/60 DIAS

CONDICÃO DE PAGAMENTO :

50% ENTRADA
50% RETIRADA

OU

FINANCIAMENTO BANCARIO

FRETE : CIF (CONFORME COMBINADO COM ROBERTA)

DADOS BANCÁRIOS :

D R IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA: 3815
C/C 13007759-7
CNPJ : 05.793.099/0001-40
CHAVE PIX : diretoria.comercial@agrorrioimplementos.com.br

Mirassol, 23/09/2025

AgrorRio Implementos Rodoviários
DEPARTAMENTO
COMERCIAL E VENDAS

CONSTRUTORA CENTRO LESTE
CNPJ 02.155.735/0001-10

Fotos

D. R. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 05.793.099/0001-40
Avenida Nilo Pandolphi, 4450
Industrial Alto Mirassol, Mirassol-SP
CEP 15134-020

✉ contato@agrorrioimplementos.com.br
☎ +55 (17) 2122-1322
☎ +55 (17) 99782-3938
📞 17997823938



© agrorrio_implementos

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

AgrorRio Implementos

plataformaparaguincho.com.br/seguros

Hash SHA256 do PDF original d6bf6d039065a9ae9c87a4323319aa9af98b8d8c3e4776914f60f07a6ef2f7be

<https://valida.ae/04a78be135dd7b9304869c240b3f4e9eac3fb79e51c71a5de>

Página 5/6





18/09/2025



18/09/2025



18/09/2025

D. R. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 05.793.099/0001-40
Avenida Nilo Pandolphi, 4450
Industrial Alto Mirassol, Mirassol-SP
CEP 15134-020

✉ contato@agrorrioimplementos.com.br
☎ +55 (17) 2122-1322
☎ +55 (17) 99782-3938
📞 17997823938



© agrorrio_implementos

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Agrorrio Implementos

plataformaparaguincho.com.br/seguros

Hash SHA256 do PDF original d6bf6d039065a9ae9c87a4323319aa9af98b8d8c3e4776914f60f07a6ef2f7be

<https://valida.ae/04a78be135dd7b9304869c240b3f4e9eac3fb79e51c71a5de>

Página 6/6



Página de assinaturas

Assinado eletronicamente

JAYME JUNIOR
371.396.458-09
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 23 set 2025
09:41:25 |  | Roberta Teofilo Gomes Nascimento criou este documento. (Email: roberta.nascimento@construtoraccl.com.br, CPF: 910.626.671-15) |
| 23 set 2025
09:57:12 |  | JAYME ARAUJO LIMA JUNIOR (Celular: +5517997823938, CPF: 371.396.458-09) visualizou este documento por meio do IP 45.226.163.150 localizado em Mirassol - São Paulo - Brazil |
| 23 set 2025
10:03:41 |  | JAYME ARAUJO LIMA JUNIOR (Celular: +5517997823938, CPF: 371.396.458-09) assinou este documento por meio do IP 45.226.163.150 localizado em Mirassol - São Paulo - Brazil |

