



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200002461

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RONALDO DE OLIVEIRA GOMES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RONALDO DE OLIVEIRA GOMES** RNP: **1007078588** Registro: **15490/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico**

Nº ART: **1020190250105**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **02/12/2019** .. Baixada em: **14/09/2020**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **FUTURA ENGENHARIA CLINICA E MEIO AMBIENTE EIRELI -.. Registro CREA-GO: 24132**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO**.....

CPF/CNPJ: **02.395.812/0001-09**

Praça VEREADORA NILDA
MOTA LUCINDO..

Número: S/N....

Bairro: Centro.....

CEP: 76470-000

Quadra: S/Q..... Lote: S/L.....

Complemento:

Cidade: Formoso.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)33776830....

Contrato: 099.....

Celebrado em: 31/10/2019

Valor R\$: 737.100,65.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua JOÃO JACÓ

Número: S/N....

Bairro: Centro.....

CEP: 76470-000.....

Quadra: 30..... Lote: 1/5.....

Complemento: COM RUA
07.....

Cidade: Formoso.....-GO

Data de Início: 05/08/2019

Previsão término: 29/02/2020

Coordenadas Geográficas: -13.671932,-48.839740300

Finalidade: **Saúde**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO**.....

CPF/CNPJ: **02.395.812/0001-09**

E-Mail:

Fone: (62....) 33776830..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 1.215,76 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRÁULICA EM EDIFICAÇÃO PARA COMBATE A INCÊNDIO , 1.215,76 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO DE CONCRETO , 435,30 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO EM PAINEL , 263,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSO - GO, CONTEMPLANDO TODA A PARTE DE FACHADA EM PAINÉIS DE ACM, CALÇADA EXTERNA, REDE DE COMBATE A INCÊNDIO, CONFORME CONVÊNIO COM O GOVERNO FEDERAL C.R.2635.0389.568-72/2012 - MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/12/2019 até 31/05/2020.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20022135 a 20022146, o atestado contendo <12> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200002461

Data: 11/11/2020 Hora: 11:33:00

Código de Controle: AHRKORU



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
80995/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





**PREFEITURA DE
FORMOSO**

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACIDADE TÉCNICA

INTERESSADO/REQUERENTE: FUTURA ENGENHARIA CLÍNICA E MEIO AMBIENTE EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 23.950.731/0001-01, Registro no CREA Nº 24132/RF, situada na Rua Coronel Zeca Louza, Quadra 44, Lote 44, Bairro Jundiá, CEP 75110-180, Anápolis – GO.

ASSUNTO: Emissão de Atestado de prestação de serviços de engenharia referente à obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, localizada no endereço Rua João Jacó esquina com Rua 07, Quadra 30, Lotes 1 ao 5, Centro, Formoso – GO, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás – CREA-GO.

DATA: 05/06/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 02.395.812/0001-09, com sede administrativa na Praça Vereadora Nilda Mota Lucindo, no Município de FORMOSO – GO emite o presente Documento, ATESTANDO que a empresa **FUTURA ENGENHARIA CLÍNICA E MEIO AMBIENTE EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.950.731/0001-01, Registro no CREA Nº 24132/RF, executou a obra de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços Nº 099/2019 e ART's de nº **1020190250105 e 1020200166327**, atendendo as normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e as especificações técnicas dos itens: **INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS, PAREDES E PAINÉIS, ESQUADRIAS, PAVIMENTAÇÃO, PINTURA, ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS, INST. REDE LÓGICA - CAB. ESTRUTURADO, INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO, ADMINISTRAÇÃO, LIMPEZA DA OBRA e SERVIÇOS ADICIONAIS – FACHADA,**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
REGISTROS E VÁLVULAS		
Válvula de descarga metálica, base 1 1/2 ", acabamento metálico cromado - fornecimento e instalação	un	29,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação	un	24,00

Assinatura





**PREFEITURA DE
FORMOSO**



Autenticidade n°: 20022136
CAP n°: 1020200002461 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao



Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação	un	19,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação	un	2,00
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados-fornecimento e instalação em ramal de água	un	12,00
DIVERSOS - ÁGUA FRIA		
Torneira de boia, roscável, 3/4, fornecida e instalada em reservação de água	un	1,00
Kit cavalete PVC com registro 3/4" - fornecimento e instalação	un	1,00
Hidrômetro dn 25 (3/4), 5,0 m³/h fornecimento e instalação	un	1,00
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação	un	3,00
DIVERSOS - ESGOTO		
Sumidouro retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8 x 1,4 x 3,0 m, área de infiltração: 13,2 m² (para 5 contribuintes)	un	3,00
Tanque séptico retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,0 x 2,0 x 1,4 m, volume útil: 2000 l (para 5 contribuintes)	un	3,00
Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m	un	10,00
LOUÇAS SANITÁRIAS		
Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação	un	14,00
Assento em polipropileno com sistema de fechamento suave para vaso sanitário	un	29,00
Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio-fornecimento e instalação	un	22,00
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular-fornecimento e instalação	un	4,00
Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente- fornecimento e instalação	un	4,00

[Handwritten signature]



**PREFEITURA DE
FORMOSO**



Autenticidade n°: 20022137
CAP n°: 1020200003461 Página: 003
www.crea.go.org.br/autenticacao



Porta papel higiênico em louça – embutir	un	29,00
Cabide de louça tipo gancho – embutir	un	75,00
Saboneteira louça – embutir	un	56,00
Tanque (panelão) inox 50x70x40 cm chapa 18	un	2,00
Chuveiro elétrico PVC com braço metálico	un	9,00
METAIS		
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação	un	16,00
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	un	26,00
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação	un	4,00
Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	16,00
Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação	un	46,00
Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40 cm - fornecimento e instalação	un	26,00
Barra de apoio em aço inox - 40 cm	un	6,00
Barra de apoio em aço inox - 80 cm		6,00
FIOS E CABOS		
Cabo de cobre nu no. 10 mm ² (11,11m /kg)	m	24,00
CABO TELEFÔNICO		
Cabo telefônico ci-50 10 pares instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação	m	250,00



**PREFEITURA DE
FORMOSO**



Autenticidade n°: 20022138
CAP n°: 1020200002461 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao



Cabo telefônico cci-50 2 pares, sem blindagem, instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação	m	450,00
INTERRUPTOR		
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	un	28,00
Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	un	10,00
TOMADA DE TELEFONE DE EMBUTIR		
Tomada para telefone de 4 polos padrão Telebrás - fornecimento e instalação	un	10,00
TOMADA DE TELEFONE DE EMBUTIR		
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	un	170,00
Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	un	18,00
CAIXA DE EMBUTIR PVC		
Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação	un	42,00
Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação	un	80,00
CAIXA DE MEDIÇÃO		
Caixa metálica para proteção geral 820x750x266mm de 250a a 350ª	un	4,00
Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 30a 240v, fornecimento e instalação	un	4,00
Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 50a 240v, fornecimento e instalação	un	4,00
Cabo de cobre nu no. 25 mm ² (4,73 m /kg)	m	60,00

Alma



**PREFEITURA DE
FORMOSO**



Autenticidade nº: 20022139
CAP nº: 1020200003461 Página: 005
www.crea.go.org.br/autenticacao



Haste de aterramento 5/8 para SPDA - fornecimento e instalação	un	12,00
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA		
Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	un	11,47
LUMINÁRIAS		
Luminárias tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 2x2x36w, completas, fornecimento e instalação	un	81,00
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
Cordoalha de cobre nu 35 mm ² , não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação	m	479,00
Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação h= 30cm	un	42,00
Base metálica para mastro 1 ½ para SPDA - fornecimento e instalação	un	2,00
Mastro 1 ½ para SPDA - fornecimento e instalação	un	2,00
Captor tipo franklin para SPDA - fornecimento e instalação	un	2,00
Suporte isolador para cordoalha de cobre - fornecimento e instalação	un	30,00
Conector parafuso fendido split-bolt - para cabo de 35mm ² - fornecimento e instalação	un	30,00
DIVISÓRIA		
Divisória de Mármore	m ²	70,92
MADEIRA		
Aduela / marco / batente para porta de 70x210cm, padrão popular - fornecimento e montagem	un	10,00

Alcides



**PREFEITURA DE
FORMOSO**



Autenticidade nº: 20022140
CAP nº: 1020200002461 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao



Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação	un	64,00
Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, padrão popular - fornecimento e montagem	un	64,00
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação	un	5,00
Aduela / marco / batente para porta de 90x210cm, padrão popular - fornecimento e montagem	un	5,00
Porta lisa 100x210 com portal e alisar sem ferragens	un	20,00
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2a, alisar 2a e dobradiças	un	4,00
FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA		
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação	un	83,00
Dobradiça em aço/ferro, 3" x 2 1/2", e=1,9 a 2 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	un	249,00
PISO EM CONCRETO		
Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatação em madeira	m²	200,00
PINTURA EM GERAL		
Aplicação manual de fundo selador acrílico em parede externa de casas	m²	758,14
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	758,14
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	2.352,38
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	465,76
Emassamento com massa a óleo, duas demãos	m²	108,47
Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	m²	358,47

Alison



**PREFEITURA DE
FORMOSO**



Autenticidade nº: 20022141
CAP nº: 1020200002461 Página: 007
www.crea.go.org.br/autenticacao



Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	m²	71,00
CONCRETO		
Banco concreto polido alv. Tijolos aparente esc. 20sl	m	13,50
BANCADA		
Bancada em granito com espelho (várias)	m²	16,74
GÁS		
Central de gás padrão agetop sem instalações (2+2 clind. 45kg)	un	1,00
Regulador tipo frg 45 c/ manômetro dpv	un	4,00
Tubo de aço preto s/c 3/4"	un	45,00
Tê preto 90° 3/4" nit 300lbs	un	3,00
União s/ bronze preta 3/4" npt 300 lbs	un	2,00
Válvula latão p-13 nova 3/4"	un	3,00
Válvula de retenção latão 1/2" x 7/16" npt	un	4,00
Bucha red. Npt de 3/4" x 1/2" 300lbs	un	4,00
Mangote flexível preto 7/8" x 7/16" - 500mm	m	2,00
Braçadeira metálica tipo "d" diam. 3/4"	un	8,00
Central de gás padrão agetop sem instalações (2+2 clind. 45kg)	un	1,00
Regulador tipo frg 45 c/ manômetro dpv	un	4,00
VIDROS		

Alsa



**PREFEITURA DE
FORMOSO**



Autenticidade nº: 20022142
CAP nº: 1020200002461 Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao



Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	m²	26,00
Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm	m²	27,50
EQUIPAMENTOS PASSIVOS		
Patch pannel padrão 19" cat.6, com 24 portas	un	2,00
Rack fechado de parede com porta em acrílico - 12us	un	2,00
CABOS EM PAR TRANÇADOS		
Cabo utp - 4p, cat 6, 24awg	m	480,00
Cabo telefônico ci- 50, 20 pares (uso interno)	m	16,00
CABOS DE CONEXÃO		
Patch cord utp- 4p, cat 6, flexível 2,00m	un	87,00
TOMADAS		
Tomada lógica rj 45 tipo keystone jack, cat6	un	24,00
Conector rj 45 cat 6	un	4,00
CAIXAS E ACESSÓRIOS		
Caixa passagem 35x60x50 fundo de conc. (p/tampa r1)	un	1,00
Caixa de passagem metálica 20x20x12cm	un	2,00
Caixa de passagem metálica 15x15x8cm	un	15,00
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
Eletroduto de PVC rígido roscavel dn 110mm (4"), incluso conexões , fornecimento e instalação	m	22,00

Alison



**PREFEITURA DE
FORMOSO**



Autenticidade n°: 20022143
CAP n°: 1020200002461 Página: 009
www.creago.org.br/autenticacao



Eletródutos de PVC rígido roscavel dn 60mm (2"), incluso conexões, fornecimento e instalação	m	61,00
INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO		
Extintor co2 (6kg) cap fornecimento e instalação	un	6,00
Extintor tipo pó químico seco (6kg) fornecimento e instalação	un	5,00
Extintor de incêndio água pressurizada (10l) incl suporte parede carga completa fornecimento e instalação	un	2,00
Caixa de incêndio met. c/ tampa e mureta 17x60x90 cm c/ pintura	un	4,00
Mangueira de incêndio di= 38mm comp. 30m	un	4,00
Instalação de conjunto moto bomba horizontal de 12,5 a 25 cv	un	1,00
Esguicho tronco cônico 1.1/2"	un	4,00
Adaptador p/ engate storz 2.1/2" x 1.1/2"	un	8,00
Registro globo angular 2.1/2"	un	8,00
Niple duplo fero galvanizado 2.1/2"	un	8,00
Tê ferro galvanizado 90 ° 1.1/2"x1".	un	9,00
Cotovelo ferro galvanizado 90° 1"	un	6,00
Bucha ferro galvanizado 1.1/2" x 1"	un	6,00
Pressotato 50 a 80 psi	un	4,00
Válvula de retenção vertical 2.1/2"	un	2,00
Tubo de ferro galvanizado 4"	m	78,00
Tanque de pressão de 10 l	un	1,00
ADMINISTRAÇÃO		
Engenheiro civil de obra pleno	h	42,09

Handwritten signature



**PREFEITURA DE
FORMOSO**



Autenticidade nº: 20022144
CAP nº: 1020200003461 Página: 010
www.crea.org.br/autenticacao



Mestre de obras.	h	505,12
Vigia noturno.	h	505,12
LIMPEZA DA OBRA		
Limpeza final da obra	m²	1.215,76
FACHADA		
ACM - aço com revestimento em alumínio composto, 3mm	m²	263,00
Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação	m²	12,40
Estrutura metálica convencional em aço tipo mr-250 / astm a36 com fundo anticorrosivo	kg	2.390,00
Letra caixa inox colocada	m	15,00
Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais	m²	580,68
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	150,70
Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada sem presença de vãos, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	231,40
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm	m²	231,40
(Composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 mpa	m²	1,35
Instalação de tesoura (inteira ou meia), em aço, para vãos maiores ou iguais a 3,0 m e menores que 6,0 m, incluso içamento	un	4,00
Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento	m²	40,00
Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	54,00
Peitoril em mármore branco, largura de 25cm, assentado com argamassa traço 1:3	m	74,00

Alison



**PREFEITURA DE
FORMOSO**



Autenticidade nº: 20022145
CAP nº: 1020200003461 Página: 011
www.crea.go.org.br/autenticacao



(cimento e areia média), preparo manual da argamassa		
Muro arrimo padrão agetop em canaleta sem revestimento-(com altura até 2,50m)- incluso fundação	m ²	28,00
Piso em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7 cm, com armação em tela soldada	m ²	210,93
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado	m ²	224,37
Plantio de grama esmeralda em rolo	m ²	102,00
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m ²	33,60
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré- fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	38,00

Assim sendo, atesto para os devidos fins de direito que a empresa **FUTURA ENGENHARIA CLÍNICA E MEIO AMBIENTE EIRELI**, CNPJ 23.950.731/0001-01, Registro no CREA Nº 24132/RF, prestou os serviços discriminados em condições satisfatórias ao objeto do contrato de prestação de serviços avençado entre as partes.

Os serviços descritos foram desenvolvidos durante o período de Dezembro de 2019 a Maio de 2020.



SELO NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO
ALESSANDRA SOUZA CARVALHO ROSA
CNPJ 02.395.812/0001-09

TESTEMUNHAS:

NOME: _____

CPF: _____

NOME: Héitor Rodrigues A. Faria

CPF: 045.032.051-02



Autenticidade n°: 20022146
CAT n°: 1020200002461 Página: 012
www.creago.org.br/autenticacao



SERVIÇOS REGISTRAIS E ANEXOS DE FORMOSO - GOIÁS
TELEFONE: (62) 3377-6846
Poder Judiciário - GO - atos Registrais - CNJ: 028399 - Consulta: extrajudicial.tgo.jus.br/selo

Reconheço por semelhança a assinatura indicada de
ALESSANDRA SOUZA CARVALHO ROSA. Dou Fé.
Formoso-GO, 05 de Novembro de 2020.

Alessandra Souza Carvalho Rosa

Viviane Freitas Pinho - Escrevente Autorizada
Inscrição: R\$5,57, Fundos: R\$1,93, IBSQN: R\$0,14, Total: R\$6,64.

Selo: 00362011033770709480015 -
Consulte em: <https://portal-extrajudicial.tgo.jus.br/buscas/s/>



SELO NO VERSO

