



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200000554

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **RONALDO DE OLIVEIRA GOMES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RONALDO DE OLIVEIRA GOMES** RNP: **1007078588** Registro: **15490/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico**

Nº ART: **1020190161300**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **08/08/2019** .. Baixada em: **19/03/2020**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **FUTURA ENGENHARIA CLINICA E MEIO AMBIENTE EIRELI -.. Registro CREA-GO: 24132**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA**

CPF/CNPJ: **01.298.330/0001-78**

Avenida GERALDO ROD DOS
SANTOS.....

Número: **712**....

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **72940-000**

Quadra: **S/Q**..... Lote: **S/L**..... Complemento:

Cidade: **ABADIANIA**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)3343-1424**...

Contrato: **059**.....

Celebrado em: **01/04/2019**

Valor R\$: **225.884,63**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida OTACILIO FERNANDES**.....

Número: **S/N**....

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **72940-000**.....

Quadra: **0**..... Lote: **0**..... Complemento:

Cidade: **ABADIANIA**.....-GO

Data de Início: **10/06/2019**

Previsão término: **10/12/2019**

Coordenadas Geográficas:,.....

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA**

CPF/CNPJ: **01.298.330/0001-78**

E-Mail:

Fone: **(62....) 3343-1424**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 114,70 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 114,70 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 114,70 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 32,80 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações

Execução de remanescente da obra denominada "Academia da Saúde" conforme Convênio SISMOB 01298330001/11-001.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **17/06/2019** até **14/02/2020**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20005864 a 20005872, o atestado contendo <9> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200000554

Data: 20/03/2020 Hora: 14:47:00

Código de Controle: PWPYGZC



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
58516/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





Estado de Goiás
Governo de Abadiânia



Autenticidade nº: 20005864
CAP nº: 1020200000554 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACIDADE TÉCNICA

INTERESSADO/REQUERENTE: FUTURA ENGENHARIA CLÍNICA E MEIO AMBIENTE EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 23.950.731/0001-01, Registro no CREA N° 24132/RF, situada na Rua Coronel Zeca Louza, Quadra 44, Lote 44, Bairro Jundiá, CEP 75110-180, Anápolis-GO.

ASSUNTO: Emissão de Atestado de prestação de serviços de engenharia referente a implantação da Obra denominada Academia da Saúde, localizada na Avenida Otacílio Fernandes, S/N, Bairro Centro, CEP 72940-000, Abadiânia-GO, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás – CREA-GO.

DATA: 19/02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 01.298.330/0001-78, com sede na Av. Geraldo R. dos Santos, N°. 712, Centro, Abadiânia-GO, CEP 72940-000, emite o presente Documento, ATESTANDO que a empresa **FUTURA ENGENHARIA CLÍNICA E MEIO AMBIENTE EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ 23.950.731/0001-01, Registro no CREA N° 24132/RF, executou a obra de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços e ART's de n° 1020190161300 e 1020200030604, atendendo as descrições dos seguintes itens: Serviços Preliminares, Transporte, Serviço em Terra, Fundações e Sondagem, Estrutura, Instalações Elétricas, Instalações Hidrossanitárias, Alvenarias e Divisórias, Impermeabilização, Estruturas Metálicas, Coberturas, Esquadrias de Madeiras, Esquadrias Metálicas, Vidros, Revestimento de paredes, Forros, Revestimento de piso, Administração, Pintura, Diversos e Fornecimento/Instalação de Equipamentos.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	4,50
BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MAD. COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROC. 4 MM, INCLUSO INSTAL. HIDRO-SANIT. E ELETR.	M²	8,00



Fone: (62) 3343-1113 – Fax: (62) 3343-1334
Av. Geraldo Rodrigues dos Santos, n° 712 – Centro - Abadiânia-GO
CEP – 72.940-000
acesse: www.abadiania.go.gov.br



Estado de Goiás
Governo de Abadiânia

EPI/PPRA (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS EDIF. COBERTAS FECHADAS	M²	114,70
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO)	UN	1,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	114,70
TRANSPORTE		
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	35,00
TRANSP DE ENTULHO C/ CAMINHAO BASC. 6 M3, ROD. PAV., DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	35,00
SERVIÇOS EM TERRA		
REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M³	38,62
REGULARIZAÇÃO E COMPACT. MANUAL DO TERRENO COM SOQUETE	M²	102,98
FUNDAÇÕES E SONDAGEM		
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	M	75,00
ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M³	4,73
APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M²	15,78
FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X)	M²	23,67
CONC. ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, S/ LANÇ	M³	6,31
LANÇAMENTO APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M³	6,31





Estado de Goiás
Governo de Abadiânia

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	284,04
ESTRUTURA		
FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM	M²	94,90
CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BET., NA OBRA, SEM LANÇ.	M³	9,31
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M³	9,31
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	186,27
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	512,25
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3"	UN	12,00
DISJ TERMOMAG MON PADRAO NEMA (AMER.) 10 A 30A 240V, FORN E INST	UN	2,00
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORN. E INSTAL	M	150,00
ELETRODUTO DE PVC FLEX. CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORN. E INST.	M	450,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	750,00
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
INTERR. SIMPLES DE EMB. 10A/250V 1 TECLA, S/ PLACA - FORN E INST.	UN	1,00
INTERR. SIMPLES C/ 1 TOMADA UNIV CONJ COM PLACA - FORN E INST	UN	6,00
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORN. E INSTAL.	UN	11,00





Estado de Goiás
Governo de Abadiânia



Autenticidade nº: 20005867
CAP nº: 102020000554 Página: 004
www.crea.go.org.br/autenticacao



HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	2,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	UN	1,00
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	UN	2,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS	UN	1,00
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POP, COM CONJ. PARA FIXAÇÃO P/ VASO SANIT COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORN E INST.	UN	2,00
SÓCULO EM CONCRETO 30X40X5cm COM REVESTIMENTO CERÂMICO	UN	2,00
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFAO, VALVULA E ENGATE PLASTICO	UN	4,00
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" TIPO ALAVANCA DE BANCADA PARA LAV., C/ ENGATE FLEX EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORN E INST. (PARA PCD)	UN	4,00
TANQUE DE MARMORE SINTETICO 22 LITROS COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORN. E INST.	UN	1,00
TUBO PVC SOLD. AGUA FRIA DN 25MM, INCL CONEXOES - FORN E INST.	M	82,00
TUBO PVC SOLD. AGUA FRIA DN 50MM, INCL. CONEXOES - FORN E INST	M	50,00
CAIXA SIF PVC 150X150X50MM C/ GRELHA RED. BRANCA - FORN E INST	UN	16,00
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCL CONEXOES - FORN.	ML	56,00
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM INCL CONEXOES - FORN E INSTAL.	ML	32,00



Estado de Goiás
Governador Abadiânia



Autenticidade nº: 20005868
CAP nº: 1020200000554 Página: 005
www.crea.go.org.br/autenticacao



TUBO PVC ESG. PREDIAL DN 100MM, INCL CONEXOES - FORNEC. E INSTAL.	M	66,00
ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLD DE CONCR - FORN E INST	UN	1,00
HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV DE TIJ MACIÇO 60X60X60CM, REV. INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIM E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLD DE CONCR E FUNDO DE CONC 15MPA TIPO C - ESCAV. E CONF	UN	13,00
ALVENARIAS E DIVISORIAS		
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M²	289,63
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZACAO DE ESTR ENTERRADAS, COM TINTA ASF, DUAS DEMAOS	M²	15,78
ESTRUTURAS METÁLICAS		
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL 112 X 5 1/4	KG	500,00
COBERTURAS		
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 49CM OU 44CM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M²	162,85
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	4,00
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	6,00



Estado de Goiás
Governo de Abadiânia



Autenticidade nº: 20005869
CAP nº: 1020200000554 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao



ESQUADRIAS METÁLICAS		
BARRA P/DEFICIENTE FISICO B6 PADRAO AGETOP	UN	4,00
VIDROS		
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	6,75
FERRAGENS PARA JANELA EM VIDRO TEMPERADO	UN	7,00
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M²	8,40
FERRAGENS PARA PORTA EM VIDRO TEMPERADO	UN	1,00
REVESTIMENTO DE PAREDES		
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIM E AR.), ESPES 0,5CM, PREP MEC	M²	444,16
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAM	M²	387,97
EMBOCO TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	56,19
REV COM CERAMICA ESMAL 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARG. PRE-FABRICADA DE CIM COLANTE E REJ. COM CIM BRANCO	M²	56,19
FORROS		
FORRO PVC COM ESTRUTURA METALON	M²	102,98
ACABAMENTO DE FORRO (RODO FORRO)	M	102,98
REVESTIMENTO DE PISO		
PISO (CALCADA) EM CONCRETO 12MPA TRACO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA) PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M²	22,65



Estado de Goiás
Governo de Abadiânia



Autenticidade nº: 20005870
CAP nº: 102020000554 Página: 007
www.crea.go.org.br/autenticacao



CONTRAPISO EM ARG TRACO 1:4 (CIM. E AREIA), ESP. 5CM, PREP MAN	M²	102,98
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	102,98
PINTURA COM RESINA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	M²	111,84
RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	88,60
ADMINISTRAÇÃO		
ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR	H	30,00
ENCARREGADO GERAL	H	110,00
VIGIA NOTURNO	H	660,00
PINTURA		
FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAIO	M²	490,95
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXT., TRES DEMAOS	M²	490,95
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	20,80
PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/I DEMAIO ZARCAO P/ESQU. FERRO	M²	13,50
PINT. ESM. FOSCO P/ MAD, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL. BRANCO	M²	13,50
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS M2 CR 18,32 DEMAOS. AF_05/2017	M²	490,95
DIVERSOS		
LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	102,98
MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1C1:3ARMLC) P/ARREIMATE	M	192,00



Estado de Goiás
Governo de Abadiânia

DO REJUNT. E PINT. A CAL 2DEMAÇOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ASSENTAM. E CHUMBAMENTO		
REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M³	291,00
PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6 CM, JUNTA RÍGIDA, COM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO.	M²	250,00
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M³	17,85
PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	M²	1.200
EQUIPAMENTOS		
MULTI EXERCITADOR CONJUGADO	UN	1,00
SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	UN	1,00
ALONGADORCOM TRÊS ALTURAS	UN	1,00
SURF DUPLO	UN	1,00
PRESSÃO DE PERNAS DUPLO	UN	1,00
REMADA SENTADA	UN	1,00
ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA	UN	1,00
ESQUI DUPLO	UN	1,00
CAMINHADA DUPLO	UN	1,00
ROTACÃO VERTICAL	UN	1,00
PLACA ORIENTATIVA	UN	1,00
INSTALAÇÕES DOS APARELHOS DE GINASTICA (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	UN	1,00
CONJUNTO BARRAS PARALELAS	UN	1,00
CONJUNTO PRANCHA PARA ABDOMINAL	UN	1,00
CONJUNTO BARRA HORIZONTAL TRIPLA	UN	1,00
CONJUNTOS BANCOS	UN	1,00
ESPALDAR (MODALIDADE AMPLIADA)	UN	1,00





Estado de Goiás
Governo de Abadiânia

CONJUNTO DE BARRAS MARINHEIRO	UN	1,00
BARRA FIXA DE APOIO	UN	1,00
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2,00
OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO	UN	1,00

Assim sendo, atesto para os devidos fins de direito que a empresa **FUTURA ENGENHARIA CLÍNICA E MEIO AMBIENTE EIRELI**, CNPJ 23.950.731/0001-01, Registro no CREA N° 24132/RF, prestou os serviços discriminados em condições satisfatórias ao objeto do contrato de prestação de serviços avençado entre as partes.

Os serviços descritos foram desenvolvidos durante o período de 17 de Junho de 2019 a 14 de Fevereiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIÂNIA
CNPJ 01.298.330/0001-78

EDIMILSON GOMES DE GODOI
GESTOR DE CONTRATO

Edmilson Gomes de Godoi
Secretário SEOSP Interino
DECRETO 193/2018

TESTEMUNHAS:

NOME: _____

NOME: _____

CPF: _____

CPF: _____



Fone: (62) 3343-1113 – Fax: (62) 3343-1334
Av. Geraldo Rodrigues dos Santos, nº 712 – Centro - Abadiânia-GO
CEP – 72.940-000 acesse: www.abadiania.go.gov.br



Autenticidade nº: 20005872
CAR nº: 1020200000554 Página: 009
www.crea.go.org.br/autenticacao

