

CONTEÚDO:

BANHEIRO PCD 1
PRANCHA 01

ESCALA:

INDICADA

CLIENTE:

DET.
ÁREAS MOLHADAS

GINÁSIO DE ESPORTES
PADRAO 800
ADEQUAÇÃO DE
ACESSIBILIDADE

DESENHO:

ANA MASSON

PROJETO:



AGENCIA GOIANA
DE INFRAESTRUTURA
E TRANSPORTES

Av. Gov. José Ludovico de Almeida, 20, Cj Caçara
(BR-153), Goiânia-GO, CEP: 74623-160. (62)
3265-4000


GINÁSIO DE ESPORTES
- PADRÃO 800 -
ADEQUAÇÃO DE
ACESSIBILIDADE

PRANCHA:


03/18

DATA:


AGOSTO DE 2023




PLANTA BAIXA
PCD 1
A=3.29m²




VISTA A
Esc. 1/50



VISTA B
Esc. 1/50



VISTA C
Esc. 1/50



VISTA D
Esc. 1/50

IMPORTANTE:
Os acessórios, tais como:
porta-objeto, cabides,
saboneteiras e toalheiros
devem ser instalados na
faixa de alcance
estabelecida pela NBR
9050/rev. 2020, entre
80-120cm de altura. Para
outros acessórios,
deve-se consultar a
Norma (NBR 9050) antes
da instalação.



SENTIDO DA PAGINAÇÃO