

CONSULTA TÉCNICA

ERRATA Nº 001 - EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 038/2026

1.1. Trata-se de procedimento licitatório referente à Concorrência Eletrônica nº 038/2026 – GOINFRA, Contratação SISLOG nº 116990, vinculada ao Processo SEI nº 202500005032023, conduzido sob o critério de julgamento de maior desconto, com adoção do modo de disputa aberto e fechado, sem inversão de fases.

1.2. O certame tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de máquinas pesadas e veículos destinados à execução de serviços de conservação de vias municipais não pavimentadas nos municípios integrantes da Região Metropolitana do Entorno do Distrito Federal, no Estado de Goiás, contemplando a disponibilização de operadores e motoristas, a realização de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e o fornecimento integral do combustível necessário à operação, conforme as condições e especificações estabelecidas no instrumento convocatório.

1.3. Após a análise das Solicitações de Esclarecimento apresentados pelos interessados e a elaboração das respectivas respostas por esta unidade técnica, foi identificado erro material na unidade de medida referente à potência dos equipamentos, constante do Quadro 01 do Termo de Referência [SISLOG nº [342461](#)], circunstância que pode comprometer a adequada elaboração das propostas pelos licitantes.

1.4. Diante disso, com o objetivo de assegurar a correta compreensão das especificações técnicas e garantir a isonomia entre os licitantes, comunica-se que deverá ser promovida a seguinte retificação no instrumento convocatório.

1.4.1. Na segunda coluna do Quadro 01, constante do item 4.7.1 do Termo de Referência [SISLOG nº [342461](#)], a qual dispõe sobre as especificações mínimas dos equipamentos, onde se lê:

Quadro 1 - Quantitativo da contratação.

GMP ENTORNO				
EQUIPAMENTO	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA	QTD. (UN.)	HORAS/MÊS	TOTAL DE HORAS (30 MESES)
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 15 T	Veículo tipo caminhão caçamba com tração 6x2; Peso 9.088 (kg); Pintura na cor branca (preferencialmente); Potência 210 (KW); Direção hidráulica; Motorização a diesel; Tacômetro (zero); HTA 2.000 (h/ano); Capacidade de carga de 10 m³.	8	220	52.800
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 10,5 T	Veículo tipo caminhão caçamba com tração 4x2; Peso 7.400 (KG); Pintura na cor branca (preferencialmente); Motorização à diesel; Potência 136 (KW); Direção hidráulica; Tacômetro (zero); HTA 2.000 (h/ano); Capacidade de carga de 6 m³.	4	220	26.400
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	Peso de 15.000,00 (kg); Potência 93,00 (KW); Motorização a diesel; HTP 2.000 (h/ano); Equipada com cabine fechada e dentes escarificador (Riper).	4	220	26.400
CAMINHÃO PRANCHA	Veículo tipo cavalo mecânico (2 eixos); Tração 4x2; Peso de 30.000 (kg); Potência de 300 (KW); Motorização a diesel; Tacômetro (zero); Prancha equipada com rampa de desembarque de 3 eixos.	2	220	13.200
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	Rolo compactador vibratório pé de carneiro; Peso de 10.000 (Kg); HTA 2.000 (h/ano); Potência 110 (KW); Motorização a diesel; Equipado com cabine fechada e ar condicionado.	2	220	13.200
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	Capacidade de 1,56 m³; Peso de 24.500 (kg); HTA 2.000 (h/ano); Potência 118 (KW); Motorização a diesel; Equipada com cabine fechada e ar condicionado.	2	220	13.200
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	Veículo do tipo caminhão pipa truck com tração 6x2; Peso de 10.000 (kg); Potência 188 (KW); Motorização a diesel; Direção hidráulica; Capacidade de 10.000 (L); HTA 2.000 (h/ano); Moto bomba para enchimento do reservatório e aspersor tipo rabo de pavão e chuveiro.	2	220	13.200
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	Fabricação nacional; Motorização a diesel; 4 cilindros turbo; Potência 87 (KW); Cabine fechada com ar condicionado, rops e fops; Concha dianteira com capacidade de 1,0 m³; Capacidade de desagregação 44 (kN); Concha com capacidade de escavação de no mínimo 0,26 m³; Profundidade de escavação de 4,30 metros e altura de escavação de 5,30 metros; Peso de 6.000 (kg); HTA 2.000 (h/ano).	2	220	13.200
TOTAL:		26	1760	171.600

1.4.2. Leia-se:

Quadro 1 - Quantitativo da contratação.

GMP ENTORNO				
EQUIPAMENTO	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA	QTD. (un.)	HORAS/MÊS	TOTAL DE HORAS (30 MESES)
CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCK - 10 M³	Especificação mínima exigida: Veículo tipo caminhão caçamba 6x2, pintura preferencialmente cor branca, potência mínima de 210 kw, direção hidráulica, motorização a diesel, tacômetro. Equipado com basculante de 10 m³.	8	220	52.800
CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TOCO - 6 M³	Especificação mínima exigida: Caminhão Caçamba 4x2, pintura preferencialmente cor branca, motor diesel com potência mínima de 136 Kw, direção hidráulica, tacômetro. Equipado com basculante de 6 m³.	4	220	26.400
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	Especificação mínima exigida: Motoniveladora, peso operacional mínimo de 13.500 kg, potência de 93 kw, motorização a diesel. Equipada com cabine fechada e dente escarificador (Riper).	4	220	26.400
CAVALO MECÂNICO (2 EIXOS) C/ PRANCHA (3 EIXOS)	Especificação mínima exigida: Veículo tipo caminhão prancha, tração 6x2 ou 6x4, peso bruto total de 30.000 kg, potência mínima de 265 kw, motorização a diesel, tacômetro. Equipado com prancha fixa e rampa de embarque/desembarque integrada.	2	220	13.200
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	Especificação mínima exigida: Rolo compactador vibratório pé de carneiro, peso operacional de 10.000 Kg, potência mínima de 82 kw, motorização a diesel. Equipado com cabine fechada, com ar condicionado.	2	220	13.200
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	Especificação mínima exigida: Escavadeira hidráulica, capacidade de carga útil mínima de 1,19 a 2,1 m³, peso operacional mínimo admissível de 21.000 Kg, potência mínima de 103 kw, motorização a diesel. Equipada com cabine fechada com ar condicionado.	2	220	13.200
CAMINHÃO TANQUE 10.000 L	Especificação mínima exigida: veículo tipo caminhão pipa truck, tração 6x2, potência mínima de 188 kw, direção hidráulica, motorização a diesel, equipado com reservatório com capacidade mínima 10.000 (dez mil) litros, com moto bomba para encher o reservatório e aspersor tipo rabo de pavão e chuveiro.	2	220	13.200
RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAT 416E OU EQUIVALENTE	Especificações mínimas exigidas: Retroescavadeira de pneus, fabricação nacional, motor diesel 4 cilindros turbo com potência mínima de 58 kw, cabine fechada com ar condicionado com ROPS e FOPS, concha dianteira com capacidade mínima de 1,0 m³, força de desagregação mínima de 44 kN, retroescavadeira com concha de capacidade mínima de 0,26 m³, profundidade mínima de escavação de 4,30 metros, altura mínima de escavação de 5,30 metros, peso total da máquina de no mínimo 6.000 kg.	2	220	13.200
TOTAL:		26	1760	171.600

1.5. Assim, a presente retificação tem por finalidade esclarecer e corrigir as características técnicas mínimas dos equipamentos exigidos no âmbito do certame, garantindo a adequada formulação das propostas e a plena observância dos princípios da transparência, da competitividade e da segurança jurídica que regem os procedimentos licitatórios.

VICTOR SANTOS SILVA

GOIANIA, aos 09 dias do mês de março de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **VICTOR SANTOS SILVA, Gerente**, em 09/03/2026, às 11:49, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **87389183** e o código CRC **062C552F**.

SISTEMA DE LOGÍSTICA DE GOIÁS
AVENIDA ANHANGUERA Nº 609, , - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO - GOIANIA - GO - CEP
74610-250 - (62)3201-8795.



Referência: Processo nº 202500005032023



SEI 87389183