

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, conforme as informações prestadas pela assessoria técnica, através do fiscal da obra o senhor, **CLAUDIO CAIRES DE ALMEIRA, CAU A117757-5**, que a empresa **PRIMECON CONSTRUTORA LTDA.**, CNPJ (MF) sob o nº 07.945.776/0001-23, com sede na Rua 38, nº. 65, Qd. A-26, Lt. 23 Jardim Goiás, CEP: 74.805-400, Goiânia-GO, **executou** para a SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA, os serviços de reforma do CERART – Centro de Referência de Artesanato, sendo a atual sede da SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA, conforme contrato Nº 13/2021, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil **MARCELO RHANGEL INÁCIO MARTINS**, com registro profissional CREA 1014116805-D-GO, RNP 1014116805 e engenheiro mecânico **GLEYTON QUEIROZ DE ALMEIDA** com registro profissional CREA 1015731708-D-GO, RNP 1015731708 conforme as especificações a seguir.

DADOS DA OBRA:

- **Valor medido do contrato:** R\$ 2.530.863,21
- **Período de realização:** 10/10/2022 a 08/01/2024
- **Contrato/Convênio:** Nº 13/2021
- **Local de realização:** Rua 85, nº 03, Bloco Sul, Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, Setor Central.

DADOS DO CONTRATANTE

- **Razão Social:** SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA
- **CNPJ:** 37.992.607/0001-05

DADOS DO CONTRATADO

- **Razão Social:** Primecon Construtora Ltda.
- **CNPJ:** 07.945.776/0001-23

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

- **Nome completo:** Marcelo Rhangel Inácio Martins
- **Título Profissional:** Engenheiro Civil
- **Registro Nacional:** Brasileiro
- **Registro no CREA GO:** 1014116805-D-GO
- **ART:** 1020220260175

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Contratação de empresa para execução de obra de reforma no CERART, atendendo a SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA conforme Planilha de Quantitativos a seguir:

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	6,00
1.2	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	30,00
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	300,00
1.4	10778	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	10,00
2.0			TRANSPORTES		
2.1	30105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	360,00
2.2	30110	GOINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)	tkm	6.000,00

2.3	30114	GOINFRA	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00
2.4	30116	GOINFRA	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	un	1,00
3.0			DEMOLIÇÕES / RETIRADA		
3.1	20118	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATÉ CB. E CARGA	m3	48,66
3.2	20138	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	Un	25,00
3.3	20137	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	Un	11,00
3.4	20140	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/ OUTROS) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	Un	11,00
3.5	20146	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	Un	2,00
3.6	20139	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	16,00
3.7	20109	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	m2	1.116,42
3.8	20111	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	m2	1.116,42
3.9	20149	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA PAINEL PRÉ-FABRIC. C/ REAPROVEITAMENTO	m2	63,00
3.10	20115	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO C/TRANSP.ATE CB. E CARGA	m2	356,76
3.11	20165	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m	24.616,00
3.12	20147	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	1.116,42
4.0			ALVENARIAS E DIVISORIAS		
4.1	96359	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	114,21
4.2	87513	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	535,68
4.3	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	33,50
5.0			REVESTIMENTO DE PAREDE		
5.1	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m2	1.949,73
5.2	200499	GOINFRA	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m2	1.949,73
5.3		COTAÇÃO	REVESTIMENTO 10X20 METRO WHITE	m2	200,00
5.4	1381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	1.230,00
5.5	34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	420,00

5.6	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	1.949,73
6.0			REVESTIMENTO DE PISO		
6.1	87700	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	1.116,42
6.2	221101	GOINFRA	GRANITINA 8MM (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m2	1.116,42
6.3	120101	GOINFRA	REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	m2	1.195,81
6.4	220104	GOINFRA	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	m2	138,47
7.0			COBERTURA		
7.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	1.116,42
8.0			PINTURA		
8.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.927,93
8.2	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.116,42
8.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	3.987,41
8.4	261307	GOINFRA	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	1.116,42
8.5	261503	GOINFRA	PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.)	m2	41,60
8.6	261560	GOINFRA	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	1.127,19
8.7	261504	GOINFRA	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR.	m2	300,00
8.8	261703	GOINFRA	PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)	m2	138,47
8.9	88411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	1.458,09
8.10	88424	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	1.458,09
8.11	12815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN	100,00
9.0			HIDROSSANITARIO		
			REDE EXTERNA - ALIMENTAÇÃO ÁGUA FRIA		
9.1	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½") – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
9.2	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00
			ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES		
9.3	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	64,00

9.4	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,15
9.5	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00
9.6	89506	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.7	81406	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm	Un	8,00
9.8	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00
9.9	81184	GOINFRA	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm	Un	10,00
9.10	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	23,00
9.11	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2" , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
9.12	81179	GOINFRA	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	Un	10,00
9.13	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	99,50
9.14	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	29,00
9.15	81402	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	21,00
9.16	81360	GOINFRA	JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2"	Un	25,00
9.17	81440	GOINFRA	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLD.C/ROSCA 25X25X1/2"	Un	11,00
9.18	81501	GOINFRA	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	Un	2,00
9.19	81504	GOINFRA	SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3	Un	2,00
9.20	102608	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	5,00
			ÁGUA FRIA - REGISTROS E VALVULAS		
9.21	103040	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00
9.22	94794	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00
			LOUÇAS E METAIS		
9.23	80504	GOINFRA	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO AÇIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	Un	9,00
9.24	80505	GOINFRA	VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO AÇIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	un	3,00
9.25	80542	GOINFRA	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA	Un	3,00
9.26	80587	GOINFRA	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	un	12,00
9.27	80689	GOINFRA	CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304	Un	6,00
9.28	80572	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	un	21,00

9.29	80560	GOINFRA	SIFAO P/LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2"	Un	21,00
9.30	80555	GOINFRA	LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE)	Un	33,00
9.31	230174	GOINFRA	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	un	3,00
9.32	230176	GOINFRA	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	6,00
			BANCADAS E DIVISÓRIAS		
9.33	271702	GOINFRA	BANCADA DE MARMORE	m2	1,26
9.34	271608	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m2	27,16
			ACESSÓRIOS		
9.35	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
9.36	80526	GOINFRA	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	Un	12,00
			ESGOTO		
9.37	82304	GOINFRA	TUBO SOLDABEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	103,80
9.38	81733	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM	Un	9,00
9.39	81973	GOINFRA	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	Un	4,00
9.40	81663	GOINFRA	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	11,00
9.41	81752	GOINFRA	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM	Un	11,00
9.42	81927	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm	Un	16,00
9.43	81935	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM	Un	16,00
9.44	81921	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	Un	5,00
9.45	82301	GOINFRA	TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM	m	23,30
9.46	82302	GOINFRA	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	m	45,30
9.47	81936	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM	Un	10,00
9.48	81961	GOINFRA	JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	Un	9,00
9.49	81938	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	1,00
9.50	81924	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	5,00
9.51	81975	GOINFRA	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM	Un	6,00
9.52	89546	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00
9.53	81737	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM	Un	2,00
9.54	82004	GOINFRA	LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM	Un	4,00
9.55	81928	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM	Un	6,00
9.56	81922	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	Un	7,00
9.57	81970	GOINFRA	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM	Un	2,00
9.58	82235	GOINFRA	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM	Un	3,00
9.59	82103	GOINFRA	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM	Un	1,00
9.60	82233	GOINFRA	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM	Un	1,00
9.61	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	36,00
9.62	82331	GOINFRA	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM	M	78,00
10.0			INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO		

			ESTRUTURADO/SPDA		
10.1			ELÉTRICO		
10.1.1	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
10.1.2	71171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	84,00
10.1.3	71175	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	Un	11,00
10.1.4	71181	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A	Un	1,00
10.1.5	71457	GOINFRA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA	Un	4,00
10.1.6	71184	GOINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	5,00
10.1.7	72325	GOINFRA	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4"	Un	2,00
10.1.8	72326	GOINFRA	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1"	Un	125,00
10.1.9	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	140,00
10.1.10	72326	GOINFRA	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1"	Un	100,00
10.1.11	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	110,00
10.1.12	71208	GOINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 4"	M	17,22
10.1.13	71197	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM	M	45,73
10.1.14	71195	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	M	10,00
10.1.15	71194	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	1.661,88
10.1.16	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	110,00
10.1.17	70692	GOINFRA	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	Un	12,00
10.1.18	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
10.1.19	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	369,00
10.1.20	70229	GOINFRA	ARAME GALVANIZADO 12 BWG	Kg	30,00
10.1.21	71598	GOINFRA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	un	13,00
10.1.22	71440	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	13,00
10.1.23	71441	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	11,00
10.1.24	71442	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	Un	15,00
10.1.25	71431	GOINFRA	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	Un	6,00

10.1.26	71443	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	Un	6,00
10.1.27	72578	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	169,00
10.1.28	72579	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	un	125,00
10.1.29	72585	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	16,00
10.1.30	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
10.1.31	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8.880,00
10.1.32	70564	GOINFRA	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2	m	1.385,00
10.1.33	70515	GOINFRA	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 95 MM2	M	80,00
10.1.34	70513	GOINFRA	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 50 MM2	M	16,00
10.1.35	70512	GOINFRA	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2	M	70,00
10.1.36	70511	GOINFRA	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 25 MM2	M	40,00
10.1.37	70510	GOINFRA	CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2	M	281,00
10.1.38	70582	GOINFRA	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2	M	300,00
10.1.39	71331	GOINFRA	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	Un	20,00
10.1.40	-	COTAÇÃO	PAINEL LED SOBREPOR 100X1200MM 36W 6500K	UND.	70,00
10.1.41	-	COTAÇÃO	Luminária LED quadrada de sobrepor 40x40 cm (30 w)	UND.	95,00
10.1.42	-	COTAÇÃO	Luminária LED quadrada de sobrepor 30x30 cm (24 w)	UND.	20,00
10.1.43	71614	GOINFRA	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO INTERNO - BASE E-27	un	4,00
10.1.44	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
10.2			SPDA		
10.2.1	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	17,00
10.2.2	70710	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA	Un	1,00
10.2.3	81823	GOINFRA	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO	Un	1,00
10.2.4	70282	GOINFRA	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1.1/2"	Un	1,00
10.2.5	71151	GOINFRA	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4"	Un	153,00
10.2.6	90446	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	146,64
10.2.7	71036	GOINFRA	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2	Un	17,00
10.2.8	71016	GOINFRA	CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2	un	17,00
10.2.9	71016	GOINFRA	CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2	un	34,00
10.2.10	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	181,65
10.2.11	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	149,78
10.2.12	96988	SINAPI	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
10.2.13	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	17,00
10.3			CABEAMENTO ESTRUTURADO/TELEFÔNICO		

10.3.1	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	73,00
10.3.2	72326	GOINFRA	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1"	Un	6,00
10.3.3	72325	GOINFRA	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4"	Un	60,00
10.3.4	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	18,00
10.3.5	71197	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM	M	25,00
10.3.6	71195	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	M	69,80
10.3.7	71194	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	484,20
10.3.8	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	386,00
10.3.9	70671	GOINFRA	CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM	Un	1,00
10.3.10	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.3.11	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	235,00
10.3.12	70229	GOINFRA	ARAME GALVANIZADO 12 BWG	Kg	20,00
10.3.13	98296	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.364,00
10.3.14	98296	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	12.200,00
10.3.15	72556	GOINFRA	TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6	Un	235,00
10.3.16	72556	GOINFRA	TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6	Un	235,00
10.3.17	71026	GOINFRA	CONECTOR RJ-45 CAT. 6	Un	235,00
10.3.18	71796	GOINFRA	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA)	Un	235,00
10.3.19	70772	GOINFRA	CERTIFICADO DIGITAL	Un	1,00
10.3.20	72227	GOINFRA	RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRÍLICO - 24 U'S	un	4,00
10.3.21	71838	GOINFRA	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	un	50,00
10.3.22	71887	GOINFRA	PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS	Un	13,00
11.0			ESQUADRIAS		
11.1	90852	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00

11.2	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,80
11.3	230101	GOINFRA	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.	Un	1,00
11.4	260105	GOINFRA	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	m2	1.127,19
11.5	102194	SINAPI	LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021	M2	1.127,19
11.6	100706	SINAPI	CREMONA EM LATÃO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA. AF_12/2019	UN	35,00
11.7	230201	GOINFRA	DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO	Un	498,00
11.8	100703	SINAPI	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019	UN	70,00
12.0			INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO VRF COM CAPACIDADE NOMINAL DE 106 HP E VENTILAÇÃO/ EXAUSTÃO COM CAPACIDADE NOMINAL DE 2KW		
12.1	81003	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	283,94
12.2	81131	GOINFRA	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"	Un	22,00
12.3	81321	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	134,00
12.4	81402	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	3,00
12.5	81537	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	5,00
12.6	200103	GOINFRA	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	283,94
12.7		COTAÇÃO	CAIXA PASSAGEM SPLIT REVERSÍVEL 39 X 17,5 X 5 CM POLAR/POP 2X1	UND.	50,00
12.8	200500	GOINFRA	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC)	m2	12,50
12.9	90438	SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	50,00
12.10		COTAÇÃO	REDE DE DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, COM SUPORTES E ACESSÓRIOS DE MONTAGEM - CHAPA # 26	KG	834,00
12.11		COTAÇÃO	DUTO FLEXÍVEL Ø 10 CM, SUPORTES, COLARINHOS E ACESSÓRIOS	M	54,00
12.12		COTAÇÃO	DUTO FLEXÍVEL Ø 13 CM, SUPORTES, COLARINHOS E ACESSÓRIOS	M	36,00
12.13		COTAÇÃO	CONEXÃO FLEXÍVEL ENTRE EQUIPAMENTO E DUTO	CJ	3,00
12.14		COTAÇÃO	TUBULAÇÃO VRV 1/4", ISOLAMENTO, CURVAS, ACESSÓRIOS E SUPORTES	M	190,00
12.15		COTAÇÃO	TUBULAÇÃO VRV 3/8", ISOLAMENTO, CURVAS, ACESSÓRIOS E SUPORTES	M	133,00
12.16		COTAÇÃO	TUBULAÇÃO VRV 1/2", ISOLAMENTO, CURVAS, ACESSÓRIOS E SUPORTES	M	204,00
12.17		COTAÇÃO	TUBULAÇÃO VRV 5/8", ISOLAMENTO, CURVAS, ACESSÓRIOS E SUPORTES	M	134,00
12.18		COTAÇÃO	TUBULAÇÃO VRV 3/4", ISOLAMENTO, CURVAS, ACESSÓRIOS E SUPORTES	M	27,00
12.19		COTAÇÃO	TUBULAÇÃO VRV 7/8", ISOLAMENTO, CURVAS, ACESSÓRIOS E SUPORTES	M	47,00
12.20		COTAÇÃO	TUBULAÇÃO VRV 1.1/8", ISOLAMENTO, CURVAS, ACESSÓRIOS E SUPORTES	M	28,00
12.21		COTAÇÃO	TUBULAÇÃO VRV 1.3/8", ISOLAMENTO, CURVAS,	M	16,00

12.22		COTAÇÃO	TUBULAÇÃO VRV 1.5/8", ISOLAMENTO, CURVAS, ACESSÓRIOS E SUPORTES	M	45,00
12.23		COTAÇÃO	REDE FRIGORÍGENA SPLIT 1/4" X 1/2", ISOLAMENTO, CURVAS, ACESSÓRIOS, SUPORTES E FECHAMENTO	M	30,00
12.24		COTAÇÃO	REDE FRIGORÍGENA SPLIT 1/4" X 5/8", ISOLAMENTO, CURVAS, ACESSÓRIOS, SUPORTES E FECHAMENTO	M	20,00
12.25		COTAÇÃO	VÁLVULAS DE BLOQUEIO DE FLUXO PARA EVAPORADORAS DE VOLUME DE REFRIGERANTE VARIÁVEL 1/4"	UND.	43,00
12.26		COTAÇÃO	VÁLVULAS DE BLOQUEIO DE FLUXO PARA EVAPORADORAS DE VOLUME DE REFRIGERANTE VARIÁVEL 1/2"	UND.	43,00
12.27		COTAÇÃO	VÁLVULAS DE BLOQUEIO DE FLUXO PARA EVAPORADORAS DE VOLUME DE REFRIGERANTE VARIÁVEL 3/8"	UND.	14,00
12.28		COTAÇÃO	VÁLVULAS DE BLOQUEIO DE FLUXO PARA EVAPORADORAS DE VOLUME DE REFRIGERANTE VARIÁVEL 5/8"	UND.	14,00
12.29		COTAÇÃO	CONEXÃO DE RAMIFICAÇÃO (EVAP) EM "Y" ISOLADA (BRANCH) - ARBLN01621.ENCXCOM	UND.	20,00
12.30		COTAÇÃO	CONEXÃO DE RAMIFICAÇÃO (EVAP) EM "Y" ISOLADA (BRANCH) - ARBLN03321.ENCXCOM	UND.	21,00
12.31		COTAÇÃO	CONEXÃO DE RAMIFICAÇÃO (EVAP) EM "Y" ISOLADA (BRANCH) - ARBLN07121.ENCXCOM	UND.	10,00
12.32		COTAÇÃO	CONEXÃO DE RAMIFICAÇÃO (EVAP) EM "Y" ISOLADA (BRANCH) - ARBLN14521.ENCXCOM	UND.	5,00
12.33		COTAÇÃO	CONEXÃO DE RAMIFICAÇÃO (COND) EM "Y" ISOLADA (BRANCH) - ARCNN21.ENCXCOM	UND.	2,00
12.34		COTAÇÃO	CURVA DE COBRE DE 90º - 3/8"	UND.	99,00
12.35		COTAÇÃO	CURVA DE COBRE DE 90º - 3/4"	UND.	3,00
12.36		COTAÇÃO	CURVA DE COBRE DE 90º - 5/8"	UND.	104,00
12.37		COTAÇÃO	CURVA DE COBRE DE 90º - 1/2"	UND.	72,00
12.38		COTAÇÃO	CURVA DE COBRE DE 90º - 7/8"	UND.	12,00
12.39		COTAÇÃO	CURVA DE COBRE DE 90º - 1.5/8"	UND.	6,00
12.40		COTAÇÃO	CURVA DE COBRE DE 90º - 1.1/8"	UND.	6,00
13.0			SERVIÇOS DIVERSOS		
13.1	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	3.061,20
13.2	60104	GOINFRA	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	m	800,00
13.3	20200	GOINFRA	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m2	1.290,00
13.4	21602	GOINFRA	EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m2	1.290,00
13.5	271500	GOINFRA	CAFE DA MANHA	RE	2.200,00
13.6	271502	GOINFRA	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RE	2.200,00
13.7	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00
13.8	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00
13.9	101404	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,00

13.10	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00
13.11	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	480,00

GOIÂNIA, 27 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **CLAUDIO CAIRES DE ALMEIDA**
Data: 15/05/2024 14:52:42-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CLAUDIO CAIRES DE ALMEIRA
CAU A117757-5
GESTOR DE CONTRATO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020220260175

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico

MARCELO RHANGEL INACIO MARTINS

RNP: **1014116805**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Registro: **1014116805-D-GO**

Empresa contratada: **PRIMECON CONSTRUTORA LTDA EPP - Registro CREA-GO: 11280**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA**

CPF/CNPJ: **37.992.607/0001-05**

Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira, Nº 400

Bairro: Setor Central

CEP: 74003-010

Quadra: 0 Lote: 0

Complemento: Pal. Pedro
Ludovico

Cidade: Goiânia-GO

E-Mail:

Fone: (62)32015255

Contrato: 013/2021

Celebrado em: 25/01/2022

Valor Obra/Serviço R\$: 1.730.856,17

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

Rua 85, Nº 03

Bairro: Setor Sul

CEP: 74080-010

Quadra: 0 Lote: 0

Complemento: Anexo II

Cidade: Goiânia-GO

Data de Início: 22/09/2022

Previsão término: 22/07/2023

Coordenadas Geográficas: -16.681263,-49.256952

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA**

CPF/CNPJ: **37.992.607/0001-05**

E-Mail:

Fone: (62) 32015255

Tipo de proprietário: Pessoa
Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica

ATUACAO

EXECUCAO INSTALACOES MOVEIS DE COMBATE A INCENDIO

Quantidade

Unidade

EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO

1.290,00

METROS QUADRADOS

EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS

1.290,00

METROS QUADRADOS

EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS

1.290,00

METROS QUADRADOS

EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS

75,00

QUILOVOLTS-AMPERE

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Contratação de empresa especializada para reforma do CERART em atendimento a Secretaria de Estado da Retomada.

6. Declarações

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____, _____ de _____ de _____
Data

MARCELO RHANGEL INACIO MARTINS - CPF: 022.824.871-09

SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA - CPF/CNPJ:
37.992.607/0001-05

9. Informações

- A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

- Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.



www.creago.org.br atendimento@creago.org.br
Tel: (62) 3221-6200



Valor da ART: 233,94	Registrada em 18/10/2022	Valor Pago R\$ 233,94	Nosso Numero 28320690122258013	Situação Registrada/OK		Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--	------------------------------	-------------------



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-GO

ART Obra ou serviço
1020230244226

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

1. Responsável Técnico GLEYTON QUEIROZ DE ALMEIDA Título profissional: Engenheiro Mecânico, Empresa contratada: SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - ME - Registro CREA-GO: 18371		RNP: 1015731708 Registro: 1015731708D-GO									
2. Dados do Contrato Contratante: PRIMECON CONSTRUTORA LTDA Rua 38, Nº SN Quadra: 26 Lote: 23 Complemento: E-Mail: Contrato: DMC2307.006.1 Celebrado em: 08/08/2023 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável											
3. Dados da Obra/Serviço Rua 82, Nº 400 Quadra: 0 Lote: 0 Complemento: ALA LEST. EDIF. PALA Data de Início: 08/08/2023 Previsão término: 30/10/2023 Finalidade: Cultural Proprietário(a): SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA E-Mail:											
4. Atividade Técnica <table border="1"> <thead> <tr> <th>ATUACAO</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INSTALACAO AR CONDICIONADO</td> <td>106,00</td> <td>HP</td> </tr> <tr> <td>INSTALACAO VENTILAÇÃO</td> <td>2,00</td> <td>QUILOWATTS</td> </tr> </tbody> </table> <i>O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.</i> <i>Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART</i>			ATUACAO	Quantidade	Unidade	INSTALACAO AR CONDICIONADO	106,00	HP	INSTALACAO VENTILAÇÃO	2,00	QUILOWATTS
ATUACAO	Quantidade	Unidade									
INSTALACAO AR CONDICIONADO	106,00	HP									
INSTALACAO VENTILAÇÃO	2,00	QUILOWATTS									
5. Observações INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO VRF COM CAPACIDADE NOMINAL DE 106 HP E VENTILAÇÃO/ EXAUSTÃO COM CAPACIDADE NOMINAL DE 2KW NO PRÉDIO DO CERART-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ARTESANATO DE GOIÁS EM GOIÂNIA-GO											
6. Declarações Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.											
7. Entidade de Classe NENHUMA											
8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima Local _____, _____ de _____ de _____ GLEYTON QUEIROZ DE ALMEIDA: 9174161016 Assinado de forma digital por GLEYTON QUEIROZ DE ALMEIDA: 9174161016 Dados: 2023.11.26 17:48:26 -03'00' GLEYTON QUEIROZ DE ALMEIDA - CPF: 917.416.101-68 Assinado de forma digital por PRIMECON CONSTRUTORA LTDA: 07945776000123 Dados: 2023.11.27 08:03:25 -03'00' PRIMECON CONSTRUTORA LTDA - CPF/CNPJ: 07.945.776/0001-23											
9. Informações - A ART é válida somente após a conferência e o CREA-GO receber a informação do PAGAMENTO PELO BANCO. - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creago.org.br . - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. - Não é mais necessário enviar o documento original para o CREA-GO. O CREA-GO não mais afixará carimbo na nova ART.  www.creago.org.br atendimento@creago.org.br Tel: (62) 3221-6200											

Valor da ART: 254,59	Registrada em 26/09/2023	Valor Pago R\$ 254,59	Nosso Numero 28320690123240167	Situação Registrada/OK	Não possui Livro de Ordem	Não Possui CAT
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------