

**AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES
GOINFRA**

EDITAL N° 085/2025

**PROPOSTA DE PREÇO
BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA
LOTE 06**

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da Etapa II do programa Patrulhas Mecânicas Regionais - GMP (09 LOTES).

CARTA PROPOSTA – LOTE 06

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA.

Concorrência Eletrônica nº 085/2025

Dia: 22 de agosto de 2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da Etapa II do programa Patrulhas Mecânicas Regionais - GMP (09 LOTES).

Empresa: Bomsucesso Transportes Ltda - CNPJ: 06.248.391/0001-44

Endereço: Av. Guatacazes com Praça Padre Anchieta, s/nº Quadra 16, Lotes 03-12/21-28, sala 03, Jardim Eldorado, Aparecida de Goiânia – GO.

Telefone: 62-3095-7100

E-mail: licitacoes@grupobomsucesso.com.br; controller@grupobomsucesso.com.br

A empresa, por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Termo de Referência do Concorrência Pública nº 085/2025 e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor de **R\$ 45.420.619,42 (Quarenta e cinco milhões, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos)**, com desconto de **25,00% (vinte e cinco por cento)** já computado o BDI.

B D I	Admin.central (1)	3,45%
	Lucro (2)	5,11%
	Despesas financeiras (3)	0,85%
	Seguros + Garantias (4)	0,48%
	Riscos (5)	0,85%
	ISS (6)	3,00%
	PIS (7)	0,65%
	COFINS (8)	3,00%
	CPRB (9)	0,00%
	Resultado (*)	18,98%

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Esta proposta é válida por 90 (noventa) dias.

Declaramos que no preço proposto consta e esta computadas todas as despesas indispensáveis à realização dos serviços, mão-de-obra, materiais, máquinas e equipamentos, encargos das leis sociais e quaisquer despesas acessórias e necessárias, não especificado neste Edital, e relativo aos trabalhos objeto desta licitação.

Aparecida de Goiânia (GO), 11 de março de 2026.

CLEBERTHON SILVA
ALVARES:56084099149
149

Assinado de forma digital
por CLEBERTHON SILVA
ALVARES:56084099149
Dados: 2026.03.11
15:01:40 -03'00'

BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA
CNPJ Nº 06.248.391/0001-44
CLEBERTHON SILVA ALVARES
CPF: 560.840.991-49
RESPONSÁVEL LEGAL

PLANILHA DE DESCONTO LINEAR

LOTE 06

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes Elaboração de orçamento de máquinas p/ conservação da vias não pavimentadas da etapa II Referente ao Programa Goiás em Movimento Patrulhas - GMP LOTE 06: ARAGARÇAS, ARENÓPOLIS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS, CAIAPÔNIA, DOVERLÂNDIA, MINIBROS, MONTIVÍDIU, PALESTINA DE GOIÁS, PEROLÂNDIA, PIRANHAS, PORTELÂNDIA, SANTA RITA DO ARAGUAIA Data base: Abril de 2025							
PLANILHA DE DESCONTO LINEAR							
Cód Auxiliar	Serviço	BDI	Unid.	Quantidade	Pr. Unit.	Total	Desconto Linear
EQUIPAMENTOS							
30037	Caminhão Basculantes 10m3 - 15T	11,30%	h	52.800,000	271,83	14.352.624,00	25,00%
30036	Caminhão Basculantes 6m3 - 10,5T	11,30%	h	26.400,000	160,56	4.238.784,00	25,00%
30046	Motoniveladora - CAT 120K ou equivalente	11,30%	h	26.400,000	256,10	6.761.040,00	25,00%
30105	Caminhão Francha	11,30%	h	13.200,000	326,82	4.314.024,00	25,00%
30009	Rolo pé de Carneiro Autopropelido - CA 250 ou equivalente	11,30%	h	13.200,000	207,30	2.736.360,00	25,00%
30011	Escavadeira hidráulica - 320DL ou equivalente	11,30%	h	13.200,000	266,70	3.520.440,00	25,00%
30040	Caminhão Tanque 10.000L	11,30%	h	13.200,000	288,36	3.806.352,00	25,00%
30008	Retro Escavadeira de Pneus - Caterpillar 416E ou equivalente	11,30%	h	13.200,000	140,67	1.856.844,00	25,00%
TOTAL DO GRUPO:						41.586.468,00	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
CPU6308	Administração Local e instalações Provisórias - sem desoneração (T300)	11,30%	unid	1,000	3.834.151,42	3.834.151,42	25,00%
TOTAL DO GRUPO:						3.834.151,42	
TOTAL DO ORÇAMENTO:						45.420.619,42	

CLEBERTHON SILVA Assinado de forma digital por
ALVARES:56084099149 CLEBERTHON SILVA
149 ALVARES:56084099149
 Dados: 2026.03.11 15:02:02
 -03'00'

BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA
CNPJ Nº 06.248.391/0001-44
CLEBERTHON SILVA ALVARES
CPF: 560.840.991-49
RESPONSÁVEL LEGAL

PLANILHA DE DESCONTO - EXEQUIBILIDADE

LOTE 06

 GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes Elaboração de orçamento de máquinas p/ conservação da vias não pavimentadas da etapa II Referente ao Programa Goiás em Movimento Patrulhas - GMP LOTE 06: ARAGARÇAS, ARENÓPOLIS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS, CAIAPÔNIA, DOVERLÂNDIA, MINEIROS, MONTIVÍDIU, PALESTINA DE GOIÁS, PEROLÂNDIA, PIRANHAS, PORTELÂNDIA, SANTA RITA DO ARAGUAIA Data base: Abril de 2025						
PLANILHA DE EXEQUIBILIDADE						
Cód Auxiliar	Serviço	BDI	Unid.	Quantidade	Pr. Unit.	Total
EQUIPAMENTOS						
30037	Caminhão Basculantes 10m3 - 15T	11,30%	h	52.800,000	273,6100	14.446.608,00
30036	Caminhão Basculantes 6m3 - 10,5T	11,30%	h	26.400,000	171,6900	4.532.616,00
30046	Motoniveladora - CAT 120K ou equivalente	11,30%	h	26.400,000	242,4000	6.399.360,00
30105	Caminhão Prancha	11,30%	h	13.200,000	354,2400	4.675.968,00
30009	Rolo pé de Carneiro Autopropelido - CA 250 ou equivalente	11,30%	h	13.200,000	201,7400	2.662.968,00
30011	Escavadeira hidráulica - 320DL ou equivalente	11,30%	h	13.200,000	243,1600	3.209.712,00
30040	Caminhão Tanque 10.000L	11,30%	h	13.200,000	314,0500	4.145.460,00
30008	Retro Escavadeira de Pneus - Caterpillar 416E ou equivalente	11,30%	h	13.200,000	151,0800	1.994.256,00
TOTAL DO GRUPO:						42.066.948,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						
CPU6308	Administração Local e Instalações Provisórias - sem desoneração (T300)	11,30%	unid	1,000	3.353.671,4200	3.353.671,42
TOTAL DO GRUPO:						3.353.671,42
TOTAL DO ORÇAMENTO:						45.420.619,42

CLEBERTHON

SILVA

ALVARES:56084099149

149

Assinado de forma digital

por CLEBERTHON SILVA

ALVARES:56084099149

Dados: 2026.03.11

15:02:23 -03'00'

BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA

CNPJ Nº 06.248.391/0001-44

CLEBERTHON SILVA ALVARES

CPF: 560.840.991-49

RESPONSÁVEL LEGAL

KWH = 0,52
Diesel = 5,229
Gasolina = 5,37
Juros = 5

COMPOSIÇÃO DO CUSTO HORARIO DOS EQUIPAMENTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA	Pot	V. Util	Alano	Residual	Aquisição Proposta	Coef	Oportunidade de Capital	Depreciação	Juros	DEP+Juros	Seguros e Impostos	Manutenção	cat cob	Combust	Mão de obra	HORA PRODUTIVA	HORA IMPRODUTIVA
E0008	PISTO ESCAVADORA DE PNEUS - CATAPILLAR 415E OU EQUIVALENTE	H	135,750	71,833	58,00	5,00	2.000,00	30,00	350.000,00	0,70	210.000,00	24,50	6,30	30,80		24,50	0,13	39,42	41,03	135,75	71,83
E0009	ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPULSO CA-250 OU EQUIVALENTE	H	181,260	81,000	82,00	6,00	2.000,00	20,00	475.000,00	0,80	277.083,33	31,68	8,31	39,97		31,68	0,16	68,60	41,03	181,26	81,00
E0011	ESCAVADORA HIDRÁULICA 300L OU EQUIVALENTE	H	218,440	100,570	103,00	5,00	2.000,00	30,00	680.000,00	0,70	408.000,00	47,80	12,24	59,94		47,80	0,13	70,01	41,03	218,44	100,57
E0036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 MB	H	154,260	56,688	136,00	7,00	2.000,00	40,00	411.800,00	0,90	235.314,28	17,64	7,05	24,69	2,94	26,47	0,10	71,11	29,05	154,26	56,68
E0037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 MB - 1ST	H	245,840	61,260	210,00	7,00	2.000,00	40,00	480.000,00	0,90	274.285,71	20,57	8,22	28,79	3,43	30,85	0,14	153,73	29,05	245,84	61,26
E0040	CAMINHÃO TANQUE 10.000 L	H	282,170	92,940	188,00	7,00	2.000,00	40,00	505.000,00	0,90	288.571,42	21,64	8,65	30,29	3,61	32,46	0,19	186,77	29,05	282,17	92,94
E0046	MOTONIVELADORA - CAT 120 K OU EQUIVALENTE	H	217,790	94,070	93,00	7,00	2.000,00	30,00	790.000,00	0,90	451.428,57	39,50	13,54	53,04		50,78	0,15	72,94	41,03	217,79	94,07
E0105	CAMINHÃO PRANCHA	H	318,280	77,700	265,00	7,00	2.000,00	40,00	724.800,00	0,90	414.171,42	31,06	12,42	43,48	5,19	46,59	0,14	193,99	29,05	318,28	77,70

TABELA DE MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR S/ENCARGO	VALOR C/ENCARGO	ENCARGOS
T20026	OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO	H	16,27	41,03	152,19%
T20027	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	10,58	29,05	174,62%

CLEBERTHON SILVA
ALVARES:56084099
149

Assinado de forma digital
por CLEBERTHON SILVA
ALVARES:56084099149
Dados: 2026.03.11 15:02:45
-03'00'

BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA
CNPJ Nº 06.248.391/0001-44
CLEBERTHON SILVA ALVARES
CPF: 560.840.991-49
RESPONSÁVEL LEGAL

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes Boraração de orçamento de máquinas p/ conservação de vias não pavimentadas da etapa II Referente ao Programa Goiás em Movimento Patrulhas - GMP LOTE 06: ARAGARÇAS, ARENÓPOLIS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS, CAIAPÔNIA, DOVERLÂNDIA, MINEROS, MONTIVIDU, PALESTINA DE GOIÁS, PEROLÂNDIA, PIRANHAS, PORTELÂNDIA, SANTA RITA DO ARAGUAIA Data base: Abril de 2025						
ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS						
GMP - ETAPA II						
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PARTIC. MENSAL MÉDIA(%)	MESES	CUSTO UNITÁRIO T300	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA						
Engenheiro de Produção / Civil / (Eng. Júnior)	mês	1,00	100%	30,00	22.475,74	R\$ 674.272,20
TOTAL DE DIVISÃO DE ENGENHARIA:						674.272,20
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO						
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	1,00	100%	30,00	5.638,58	R\$ 169.157,40
TOTAL DE DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO:						169.157,40
DIVISÃO DE PRODUÇÃO						
Encarregado Geral	mês	2,00	100%	30,00	8.074,40	R\$ 484.464,00
TOTAL DE DIVISÃO DE PRODUÇÃO:						484.464,00
DIVISÃO ADMINISTRATIVA						
Auxiliar Administrativo	mês	1,00	100%	30,00	3.119,39	R\$ 93.581,70
Vigia	mês	5,00	100%	30,00	2.644,20	R\$ 396.630,00
TOTAL DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA:						490.211,70
MANUTENÇÃO DO CANTIERO						
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	1,00	100%	30,00	200,00	R\$ 6.000,00
Medicamentos	mês	1,00	100%	30,00	50,00	R\$ 1.500,00
TOTAL DE MANUTENÇÃO DO CANTIERO:						7.500,00
VEÍCULOS - MANUAL DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS T300						
Caminhonete 4x4	mês	1,00	100%	30,00	5.200,00	R\$ 156.000,00
Caminhonete 71 a 115CV	mês	2,00	100%	30,00	2.350,00	R\$ 141.000,00
Van - 120 a 140CV (12 pessoas)	mês	3,00	100%	30,00	5.000,00	R\$ 450.000,00
TOTAL VEÍCULOS:						747.000,00
IMÓVEIS						
Escritório urbano (cidade)	mês	1,00	100%	30,00	1.200,00	R\$ 36.000,00
Alojamento	mês	4,00	100%	30,00	900,00	R\$ 108.000,00
TOTAL IMÓVEIS:						144.000,00
MOBILIÁRIO						
Mobiliário de Alojamento	mês	4,00	100%	30,00	378,18	R\$ 45.381,60
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. De informática)	mês	1,00	100%	30,00	2.050,00	R\$ 61.500,00
TOTAL MOBILIÁRIO:						106.881,60
SERVIÇOS TÉCNICOS						
PGR (NR-18)	Unid	1,00			3.166,67	R\$ 3.166,67
PCMSO (NR-7)	Unid	1,00			375,00	R\$ 375,00
Exames Admisionais / Demissionais	Unid	86,00			30,83	R\$ 2.651,38
Anotação de Responsabilidade Técnica	Unid	5,00			271,47	R\$ 1.357,35
TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS:						7.550,40
OUTROS						
Banheiros Químicos (com lavatório)	mês	4,00		30,00	284,13	R\$ 34.095,60
Tenda 6x6m (refeitório)	mês	4,00		30,00	215,23	R\$ 25.827,60
Consumo de Telefone / internet	mês	10,00		30,00	149,99	R\$ 44.997,00
TOTAL OUTROS:						104.920,20
LICENÇAS AMBIENTAIS						
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	unid	1,00			4.315,17	R\$ 4.315,17
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	2.000,00			0,40	R\$ 800,00
Licença de Outorga de Uso da Água	unid	15,00			4.807,28	R\$ 72.109,20
TOTAL LICENÇAS AMBIENTAIS:						77.224,37
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL:						3.013.181,87
BDI:						340.489,55
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI:						3.353.671,42
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MENSAL):						111.789,040

Assinado de forma digital por
CLEBERTHON SILVA ALVARES:56084099149
Dados: 2026.03.11 15:03:12 -03'00'

BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA
CNPJ Nº 06.248.391/0001-44
CLEBERTHON SILVA ALVARES
CPF: 560.840.991-49
RESPONSÁVEL LEGAL

Av. Guatacazes com Praça Padre Anchieta,
s/n Qd. 16 Lt 03-12/21-28 - Jardim Eldorado
Aparecida de Goiânia/GO 74993-090.
Tel.: (62) 3095-7100
grupobomsucesso.com.br

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes Boraração de orçamento de máquinas pl conservação das vias não pavimentadas da etapa II Referente ao Programa Goiás em Movimento Patrulhas - GMP LOTE 06: ARAGARÇAS, ARENÓPOLIS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS, CAIAPONIA, DOVERLÂNDIA, MINEROS, MONTIVÍDU, PALESTINA DE GOIÁS, PEROLÂNDIA, PIRANHAS, PORTELÂNDIA, SANTA RITA DO ARAGUAIA Data base: Abril de 2025										
CRONOGRAMA RÍSCO FINANCEIRO										
ITEM	Discriminação	Preço	M E S							
			1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês
			%							
			3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
1	Caminhão Basculantes 10m3 - 15T	R\$ 14.446.608,00								
			R\$ 481553,60	R\$ 481553,60	R\$ 481553,60	R\$ 481553,60	R\$ 481553,60	R\$ 481553,60	R\$ 481553,60	R\$ 481553,60
2	Caminhão Basculantes 6m3 - 10,5T	R\$ 4.532.616,00								
			R\$ 151087,20	R\$ 151087,20	R\$ 151087,20	R\$ 151087,20	R\$ 151087,20	R\$ 151087,20	R\$ 151087,20	R\$ 151087,20
3	Motoniveladora - CAT 120K ou equivalente	R\$ 6.399.360,00								
			R\$ 210312,00	R\$ 210312,00	R\$ 210312,00	R\$ 210312,00	R\$ 210312,00	R\$ 210312,00	R\$ 210312,00	R\$ 210312,00
4	Caminhão Prancha	R\$ 4.675.968,00								
			R\$ 152532,27	R\$ 152532,27	R\$ 152532,27	R\$ 152532,27	R\$ 152532,27	R\$ 152532,27	R\$ 152532,27	R\$ 152532,27
5	Rolo pé de Carneiro Autopropelido - CA 250 ou equivalente	R\$ 2.662.968,00								
			R\$ 88765,60	R\$ 88765,60	R\$ 88765,60	R\$ 88765,60	R\$ 88765,60	R\$ 88765,60	R\$ 88765,60	R\$ 88765,60
6	Escavadeira hidráulica - 320DL ou equivalente	R\$ 3.209.712,00								
			R\$ 106990,40	R\$ 106990,40	R\$ 106990,40	R\$ 106990,40	R\$ 106990,40	R\$ 106990,40	R\$ 106990,40	R\$ 106990,40
7	Caminhão Tanque 10.000L	R\$ 4.145.460,00								
			R\$ 138182,00	R\$ 138182,00	R\$ 138182,00	R\$ 138182,00	R\$ 138182,00	R\$ 138182,00	R\$ 138182,00	R\$ 138182,00
8	Retro Escavadeira de Pneu - Caterpillar 416E ou equivalente	R\$ 1.994.256,00								
			R\$ 664752,00	R\$ 664752,00	R\$ 664752,00	R\$ 664752,00	R\$ 664752,00	R\$ 664752,00	R\$ 664752,00	R\$ 664752,00
9	Administração Local e Instalações Provisórias - sem desoneração (T300)	R\$ 3.353.671,42								
			R\$ 111789,05	R\$ 111789,05	R\$ 111789,05	R\$ 111789,05	R\$ 111789,05	R\$ 111789,05	R\$ 111789,05	R\$ 111789,05
VALORES SIMPLES:			R\$ 1.594.020,65	R\$ 1.594.020,65	R\$ 1.594.020,65	R\$ 1.594.020,65	R\$ 1.594.020,65	R\$ 1.594.020,65	R\$ 1.594.020,65	R\$ 1.594.020,65
PERCENTUAIS ACUMULADOS:			3,33%	6,67%	10,00%	13,33%	16,67%	20,00%	23,33%	26,67%
VALORES ACUMULADOS:			R\$ 1.594.020,65	R\$ 3.028.041,29	R\$ 4.542.061,94	R\$ 6.056.082,59	R\$ 7.570.103,24	R\$ 9.084.123,88	R\$ 10.598.144,53	R\$ 12.112.165,18

CLEBERTON SILVA
 ALVARES:56084099149
 Assinado de forma digital por
 CLEBERTON SILVA
 ALVARES:56084099149
 Dados: 2026.03.11 15:03:38 -03'00'

BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA
CNPJ Nº 06.248.391/0001-44
CLEBERTON SILVA ALVARES
CPF: 560.840.991-49
RESPONSÁVEL LEGAL

Data base: Abril de 2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO

[illegible]

ALVARES:56084099149

CLEBERTHON SILVA

ALVARES:56084099149

Dados: 2026.03.11 15:04:00 -03'00'

RESPONSÁVEL LEGAL

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Elaboração de orçamento de máquinas p/ conservação das vias não pavimentadas da etapa II

Referente ao Programa Goiás em Movimento Patrulhas - GMP

LOTE 06: ARAGARÇAS, ARENÓPOLIS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS, CAIAPONA, DOVERLÂNDIA, MINÉRIOS, MONTIVÍDIU, PALESTINA DE GOIÁS, PEROLÂNDIA, PIRANHAS, PORTELÂNDIA, SANTA RITA DO ARAGUAIA

Data base: Abril de 2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
M E S					
25º mês	26º mês	27º mês	28º mês	29º mês	30º mês
3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
R\$ 481.553,60	R\$ 481.553,60	R\$ 481.553,60	R\$ 481.553,60	R\$ 481.553,60	R\$ 481.553,60
3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
R\$ 151.087,20	R\$ 151.087,20	R\$ 151.087,20	R\$ 151.087,20	R\$ 151.087,20	R\$ 151.087,20
3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
R\$ 213.312,00	R\$ 213.312,00	R\$ 213.312,00	R\$ 213.312,00	R\$ 213.312,00	R\$ 213.312,00
3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
R\$ 155.865,60	R\$ 155.865,60	R\$ 155.865,60	R\$ 155.865,60	R\$ 155.865,60	R\$ 155.865,60
3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
R\$ 88.765,60	R\$ 88.765,60	R\$ 88.765,60	R\$ 88.765,60	R\$ 88.765,60	R\$ 88.765,60
3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
R\$ 106.990,40	R\$ 106.990,40	R\$ 106.990,40	R\$ 106.990,40	R\$ 106.990,40	R\$ 106.990,40
3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
R\$ 138.182,00	R\$ 138.182,00	R\$ 138.182,00	R\$ 138.182,00	R\$ 138.182,00	R\$ 138.182,00
3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
R\$ 66.475,20	R\$ 66.475,20	R\$ 66.475,20	R\$ 66.475,20	R\$ 66.475,20	R\$ 66.475,20
3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
R\$ 111.789,05	R\$ 111.789,05	R\$ 111.789,05	R\$ 111.789,05	R\$ 111.789,05	R\$ 111.789,05
R\$ 1.514.020,65	R\$ 1.514.020,65	R\$ 1.514.020,65	R\$ 1.514.020,65	R\$ 1.514.020,65	R\$ 1.514.020,65
83,33%	86,67%	90,00%	93,33%	96,67%	100,00%
R\$ 37.850.516,18	R\$ 39.364.536,83	R\$ 40.878.557,48	R\$ 42.392.578,13	R\$ 43.906.598,77	R\$ 45.420.619,42

CLEBERTHON SILVA

ALVARES:56084099

149

Assinado de forma digital por

CLEBERTHON SILVA

ALVARES:56084099149

Dados: 2026.03.11 15:04:22

-03'00'

BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA

CNPJ Nº 06.248.391/0001-44

CLEBERTHON SILVA ALVARES

CPF: 560.840.991-49

RESPONSÁVEL LEGAL



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Elaboração de orçamento de máquinas p/ conservação da vias não pavimentadas da etapa II

Referente ao Programa Goiás em Movimento Patrulhas - GMP

LOTE 06: ARAGARÇAS, ARENÓPOLIS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS, CAIAPÔNIA, DOVERLÂNDIA, MINEROS, MONTIVÍDIU, PALESTINA DE GOIAS, PEROLÂNDIA, PIRANHAS, PORTELÂNDIA, SANTA RITA DO ARAGUAIA

Data base: Abril de 2025

COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.

Item	Descrição	(%)
1.0	Custo Indireto	3,21%
1.1	Administração central	1,50%
1.2	Despesas Financeiras	0,85%
1.3	Seguros e garantias	0,30%
1.4	Riscos	0,56%
2	(I) Tributos	6,65%
2.1	PIS	0,65%
2.2	CONFINS	3,00%
2.3	ISS	3,00%
2.4	CPRB	
3	(L) Lucro operacional	0,65%
3.1	(L) Lucro operacional	0,65%
Total >>>		11,30%

BDI = (((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L))/(1-I))-1

CLEBERTON SILVA
ALVARES:56084099149

Assinado de forma digital por
CLEBERTON SILVA
ALVARES:56084099149
Dados: 2026.03.11 15:04:45 -03'00'

BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA
CNPJ Nº 06.248.391/0001-44
CLEBERTON SILVA ALVARES
CPF: 560.840.991-49
RESPONSÁVEL LEGAL

PLANILHA AUXILIAR DE COTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Caminhão Basculantes 10m3

Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)	Valor Equipamento + Implemento (R\$)
Chassi				Total
VW 26.260 6X2	410.000,00	Caçamba 10 m3 CENTRO OESTE IMPL.	70.000,00	480.000,00

Caminhão Basculantes 6m3

Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)	Valor Equipamento + Implemento (R\$)
Chassi				Total
VW 14.210 EE: 4,8 4x2	359.800,00	Caçamba 6 m3 CENTRO OESTE IMPL.	52.000,00	411.800,00

Motoniveladora - CAT 120K ou equivalente

Descrição	Valor (R\$)
Motoniveladora STC190C-8 - SANY	790.000,00

Caminhão Prancha

Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)	Valor Equipamento + Implemento (R\$)
Chassi				Total
VW 25.480 6X2	499.800,00	Semirreboque carrega tudo Plano 03 eixos - JRV	225.000,00	724.800,00

Rolo pé de Carneiro Autopropelido - CA 250 ou equivalente

Escavadeira hidráulica - 320DL ou equivalente

Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
Rolo Compactador SSR120C - SANY	475.000,00	Escavadeira Hidraulica SY215H - Sanny	680.000,00

Caminhão Tanque 10.000L

Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)	Valor Equipamento + Implemento (R\$)
Chassi				Total
VW 26.260 6X2	410.000,00	Tanque de 10 mil Litros - JRV	95.000,00	505.000,00

Retro Escavadeira de Pneus - Caterpillar 416E ou equivalente

Descrição	Valor (R\$)
Retroescavadeira BHL75 - SANY	350.000,00

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Elaboração de orçamento de máquinas p/ conservação da vias não pavimentadas da etapa II

CÓDIGO 00030046	SERVIÇO Motoniveladora - CAT 120K ou equivalente	UNIDADE h
---------------------------	--	---------------------

(A) EQUIPAMENTO	Codigo	Consumo	Utilização		Custo Operacional		CUSTO HORÁRIO
			Prod.	Improd.	Prod.	Improd.	
MOTONIVELADORA - CAT 120 K OU EQUIVALENTE	E30046	1,0000	1,0000		217,79	94,07	217,79
(A) TOTAL							217,79

(B) MÃO-DE-OBRA	Codigo	Consumo	Eq. Salarial	Encargos (%)	Salario (Hora)	Custo Horario
(B) TOTAL						

(C) ITENS DE INCIDENCIAS	Codigo	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C) TOTAL						

CUSTO HORÁRIO DA EXECUÇÃO (A) + (B) + (C)						217,79
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE						1,00
(E) CUSTO TOTAL MÃO-DE-OBRA E EQUIP. [(A) + (B) + (C)] / (D)						217,79

(F) MATERIAIS	Codigo	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CONSUMO	CUSTO TOTAL
(F) TOTAL					

(G) SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	Codigo	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CONSUMO	CUSTO TOTAL
(G) TOTAL					

(H) ITENS DE TRANSPORTE	Codigo	Unid	Formula	X1	X2	Custo	Consumo	Custo Unitário
(H) TOTAL								

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H)						R\$ 217,79
BONIFICAÇÃO BDI = 11,30%						R\$ 24,61
PREÇO UNITÁRIO TOTAL						R\$ 242,40

PREÇO UNITÁRIO TOTAL	R\$	314,05
----------------------	-----	--------

JUSTIFICATIVA JURÍDICA E TÉCNICA PARA ADOÇÃO DE PERCENTUAL DE LUCRO INFERIOR AO PRIMEIRO QUARTIL DO ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013

Concorrência Pública nº 085/2025 – Lote 06 – GOINFRA

1. INTRODUÇÃO

A **BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA**, empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ nº 06.248.391/0001-44, com sede na Avenida Guatacazes com Praça Padre Anchieta, SN, Lote 03-12/21-28, Quadra 16, Jardim Eldorado, Aparecida de Goiânia/GO, CEP 74.993-090, na qualidade de participante da **Concorrência Pública nº 085/2025 – LOTE 06**, promovida pela **GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes**, vem, respeitosamente, apresentar **justificativa técnica e jurídica** referente à composição do **Benefício e Despesas Indiretas (BDI)** constante de sua proposta comercial.

Especificamente, a presente manifestação tem por finalidade esclarecer a **adoção de percentual de lucro equivalente a 0,65%**, valor inferior ao **primeiro quartil indicado como referência no Acórdão TCU nº 2.622/2013 – Plenário**.

Importa destacar que tal percentual decorre de **estratégia empresarial fundamentada em critérios técnicos, operacionais e econômicos**, além de análise detalhada das condições de execução do objeto licitado, não comprometendo, em nenhuma hipótese, a **viabilidade econômico-financeira da proposta nem a plena execução contratual**.

Assim, apresentam-se a seguir os fundamentos jurídicos e técnicos que demonstram a **legalidade, razoabilidade e plena exequibilidade da composição apresentada**, em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada dos órgãos de controle.

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

O **Acórdão TCU nº 2.622/2013 – Plenário**, ao estabelecer parâmetros referenciais para composição do **BDI em obras e serviços de engenharia**, baseou-se em levantamento estatístico de contratos públicos, com o objetivo de fornecer **subsídios técnicos à Administração Pública** na análise de propostas.

Todavia, o próprio Tribunal de Contas da União esclarece que tais parâmetros possuem **natureza meramente referencial**, não constituindo limites obrigatórios para a formulação de propostas pelos licitantes.

A jurisprudência do TCU é pacífica no sentido de que a **margem de lucro integra a esfera de gestão empresarial**, podendo variar conforme diversos fatores, tais como:

- Estrutura administrativa da empresa;
- Eficiência operacional;
- Estratégia comercial adotada;
- Escala de produção;
- Avaliação de riscos do empreendimento.

Nesse sentido, o **Acórdão TCU nº 325/2007 – Plenário** reconhece que **não cabe à Administração Pública interferir na margem de lucro das empresas licitantes**, desde que demonstrada a viabilidade da execução contratual.

De forma semelhante, o **Acórdão TCU nº 1.793/2011 – Plenário** assentou que **a adoção de margens de lucro inferiores aos referenciais de mercado não constitui irregularidade**, podendo resultar de ganhos de eficiência ou de estratégia empresarial legítima.

O **Acórdão TCU nº 2.369/2011 – Plenário** também reforça que a análise da Administração deve priorizar a **exequibilidade da proposta**, e não simplesmente a comparação de percentuais com médias estatísticas.

Adicionalmente, a **Lei nº 14.133/2021**, que rege o presente certame, consagra como princípios fundamentais da contratação pública:

- A **livre concorrência**;
- A **isonomia entre os licitantes**;
- A **seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública**.

Nesse contexto, eventual imposição de margens mínimas de lucro representaria **interferência indevida na formação de preços pelo setor privado**, em afronta aos princípios da **livre iniciativa e da competitividade**, previstos tanto na legislação de licitações quanto na Constituição Federal.

Dessa forma, verifica-se que a adoção de **percentual de lucro inferior ao primeiro quartil do Acórdão TCU nº 2.622/2013 é juridicamente admissível**, desde que acompanhada de justificativa técnica adequada e da demonstração de viabilidade da proposta, condições plenamente atendidas no presente caso.

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

A definição do percentual de **0,65% de lucro** no BDI apresentado pela **BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA** decorre de **análise técnica e estratégica realizada pela empresa**, considerando fatores que reduzem significativamente os riscos operacionais e financeiros da contratação, permitindo a adoção de margem mais competitiva sem comprometer a sustentabilidade do empreendimento.

3.1 Estrutura operacional consolidada

A **BOMSUCCESSO TRANSPORTES** possui experiência consolidada na execução de **serviços de conservação e restauração rodoviária**, incluindo contratos atualmente em execução junto à própria **GOINFRA**.

Essa experiência proporciona importantes vantagens operacionais, tais como:

- Equipe técnica especializada;
- Domínio das metodologias executivas exigidas;
- Conhecimento das condições operacionais da malha rodoviária estadual;
- Estrutura administrativa já adaptada às exigências da Administração Pública.

Além disso, a empresa apresenta **capacidade econômico-financeira devidamente comprovada**, fator que reforça sua aptidão para garantir a continuidade da execução contratual.

3.2 Redução dos riscos operacionais

A análise técnica do **Edital nº 085/2025** demonstrou que o escopo dos serviços licitados está plenamente alinhado com o **núcleo de atuação da empresa**, sendo atividades já amplamente executadas pela equipe técnica da **BOMSUCCESSO TRANSPORTES**.

Destacam-se ainda os seguintes fatores:

- Conhecimento prévio da logística regional;
- Relacionamento consolidado com fornecedores;
- Previsibilidade na aquisição de insumos;
- Domínio técnico das metodologias de execução.

Esses elementos reduzem significativamente as incertezas inerentes à execução contratual, permitindo maior previsibilidade de custos e justificando a adoção de margem de lucro mais reduzida.

3.3 Estratégia empresarial de competitividade

A política empresarial da **BOMSUCCESSO TRANSPORTES** está orientada para a ampliação de sua participação em contratos estratégicos de infraestrutura pública.

Essa estratégia baseia-se em quatro pilares principais:

- Ampliação da participação em licitações relevantes para o posicionamento da empresa no setor;
- Manutenção da continuidade operacional das equipes técnicas;
- Otimização da capacidade produtiva por meio da ampliação de escala;
- Obtenção de ganhos indiretos decorrentes da eficiência operacional.

Tal abordagem encontra respaldo nos princípios da **livre iniciativa e da livre concorrência**, constituindo prática legítima no ambiente competitivo das licitações públicas.

4. AUSÊNCIA DE RISCO DE INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

A adoção de percentual de lucro inferior ao primeiro quartil do **Acórdão TCU nº 2.622/2013 não implica, por si só, risco de inexecução da proposta.**

Nos termos da **Lei nº 14.133/2021**, a análise de eventual inexecução deve considerar a **capacidade real do licitante de executar o objeto contratado**, levando em conta sua estrutura operacional, seus custos efetivos e as condições específicas da proposta.

No presente caso, a proposta da **BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA** demonstra plena viabilidade técnica e econômica, considerando:

Cobertura integral dos custos

A composição do orçamento e do BDI assegura a cobertura de:

- Custos diretos de execução;
- Custos indiretos administrativos;
- Encargos trabalhistas e sociais;
- Tributos incidentes;
- Seguros e demais obrigações previstas no edital.

Eficiência operacional

A empresa possui estrutura administrativa e operacional consolidada, permitindo **maior produtividade e redução de custos indiretos**, o que viabiliza a adoção de margem de lucro mais reduzida.

Sinergia com contratos em execução

A existência de contratos atualmente em execução junto à GOINFRA gera **ganhos de escala e sinergia operacional**, reduzindo custos de mobilização, logística e administração.

Capacidade econômico-financeira

A empresa possui **solidez financeira comprovada**, fator que reforça sua capacidade de absorver eventuais variações operacionais e cumprir integralmente as obrigações contratuais.

Dessa forma, resta demonstrado que **não há qualquer risco de inviabilidade econômica ou de comprometimento da execução contratual.**

5. CONCLUSÃO

Diante do exposto, verifica-se que a composição do **BDI apresentada pela BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA:**

1. Encontra-se em plena conformidade com o **Acórdão TCU nº 2.622/2013**, cujos parâmetros possuem caráter meramente referencial;
2. Está alinhada com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, conforme demonstrado pelos **Acórdão TCU nº 325/2007, Acórdão TCU nº 1.793/2011 e Acórdão TCU nº 2.369/2011;**
3. Respeita os princípios estabelecidos na **Lei nº 14.133/2021**, especialmente aqueles relacionados à competitividade e à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração;
4. Encontra-se tecnicamente justificada, considerando a estrutura operacional da empresa, a redução dos riscos do empreendimento e a estratégia empresarial adotada;
5. Preserva integralmente a **exequibilidade da proposta**, garantindo a sustentabilidade econômica da contratação e a adequada execução dos serviços.

Dessa forma, conclui-se que a margem de lucro adotada se encontra **devidamente fundamentada sob os aspectos jurídico e técnico**, sendo plenamente compatível com a legislação aplicável, com os entendimentos consolidados do Tribunal de Contas da União e com o interesse público.

Aparecida de Goiânia (GO), 09 de março de 2026

CLEBERTHON
SILVA
ALVARES:56084
099149

Assinado de forma
digital por
CLEBERTHON SILVA
ALVARES:56084099149
Dados: 2026.03.11
15:05:41 -03'00'

BOMSUCCESSO TRANSPORTES
LTDA CNPJ Nº 06.248.391/0001-44
CLEBERTHON SILVA ALVARES
CPF: 560.840.991-49
RESPONSÁVEL LEGAL

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³

LOTE 06

Belcar Caminhões e Máquinas LTDA
BR-153 KM 1.282 Bairro Alto da Glória – Goiânia – GO CEP: 74.815-780
Via Expressa Júlio Borges de Souza n. 6.540 Setor Industrial – Itumbiara – GO CEP: 75.520-375

Goiânia, 30 de outubro de 2025

À
BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA
AV GUATACAZES SN QD 16 LT 3 A 28
APARECIDA DE GOIANIA-GO
CNPJ: 06.248.391/0001-44

Referente: Proposta de Venda

Prezados (as) Senhores (as),
Estamos enviando proposta de venda das seguintes condições:

02 unidades - VW 25.480 E.E: 3,6 6x2 – 2025/2026 Branco ICMS 7%

- ⇒ **Valor unitário:** R\$ 499.800,00 (Quatrocentos e noventa e nove mil e oitocentos reais)
- ⇒ **Valor total:** R\$ 999.600,00 (Novecentos e noventa e nove mil e seiscentos reais)

04 unidades - VW 14.210 E.E: 4,8 4x2 – 2025/2026 Branco ICMS 7%

- ⇒ **Valor unitário:** R\$ 359.800,00 (Trezentos e cinquenta e nove mil e oitocentos reais)
- ⇒ **Valor total:** R\$ 1.439.200,00 (um milhão e quatrocentos e trinta e nove e duzentos mil reais)

12 unidades VW 26.260 E.E: 5,2 6x2 – 2025/2026 Branco ICMS 7%

- ⇒ **Valor unitário:** R\$ 410.000,00 (Quatrocentos e dez mil reais)
- ⇒ **Valor total:** R\$ 4.920.000,00 (Quatro milhões, novecentos e vinte mil reais)

Faturamento:

Pela VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 06.020.318/0005-44 – IE: 85586181
RUA VOLKSWAGEN – 100 P INDUSTRIAL
RESENDE - RJ
CEP: 27537-803

Em caso de faturamento direto de fábrica com ICMS de 7%, o cliente deverá recolher a diferença de impostos junto ao Órgão Arrecadador do Estado de Goiás.

Preço sujeito a alteração de acordo com eventuais aumentos ou quaisquer modificações na política de descontos praticados VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA e prevalecerá aquele em vigor na data do faturamento.

Atenciosamente,

GUSTAVO GEDDA
CARNEIRO:00233388
141

Assinado de forma digital por
GUSTAVO GEDDA
CARNEIRO:00233388141
Dados: 2025.10.30 11:26:30 -03'00'

Gustavo Gedda Carneiro
Gerente Geral

BOMSUCESO- CAÇAMBA 10m³

Cliente

BOMSUCESO TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 06.248.391/0001-44

Endereço: AV GUATACAZES COM PRACA PADRE ANCHIETA, SN, LOTE 03-12/21-28 QUADRA16, JARDIM ELDORADO, APARECIDA DE GOIANIA - GO - 74.993-090

E-mail: contabil@grupobomsucesso.com.br

Telefone: +55 62 3095-7100

Item	Descrição	Valor Un.
Caçamba Basculante 10m³	Estrutura: - Sistema hidráulico com dois pistões centrais ação direta; - Fixação do equipamento no veículo com suportes parafusados; - Sistema de segurança dentro da cabine; - Kit hidráulico de basculamento TER Brasil; - Proteções laterais em aço carbono; - Caixa de ferramentas com vedação em borracha; - Para-lamas em chapa de aço; - Para-choque padrão solicitado pelo CONTRAN; - Suportes de estepe e de pá; - Lanternas laterais em LED; Encurtamento de entre eixo. Especificações: Assoalho em chapa 6,35mm; Laterais em chapa 4,75mm; Frontal em chapa 4,75mm; Tampa traseira em chapa 4,75mm; Longarinas inferiores 8,00mm; Longarinas superiores em tubo quadrado 6,33mm; Perfis laterais 4,75mm; Perfil quadro traseiro 6,35mm; Sistema hidráulico com dois pistões centrais de levantamento; Fixação do equipamento no veículo com suportes parafusados. Observações: - Não incluso parametrização - Utilizada tomada de força convencional	R\$ 70.000,00

Valor Total: R\$ 560.000,00

Mais informações:

Valor Unitário: R\$70.000,00

Valor Total: R\$560.000,00 (08 unidades)

Condições de pagamento: À vista.

Entrada de 40% e o restante em até 3x sem juros no cartão de crédito.

Prazo de entrega: 1ª unidade em 30 dias, restante de 10 em 10 dias.

Incluso cadastramento do chassi e placas de homologação

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação (estrutura) e 06 meses (hidráulica).

Dados Bancários

Centro Oeste Implementos Rodoviários

CNPJ - 49670183000141 (chave pix)

Banco Itaú 341 | AG 7140 | CC 99594-0

E-mail: vendas1@jrvindustria.com.br

Assinatura

APARECIDA DE GOIANIA, 21 de Agosto de 2025.



Hitalo Alexandre Machado

CLEBERTHON SILVA ALVARES

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³

LOTE 06

Belcar Caminhões e Máquinas LTDA
BR-153 KM 1.282 Bairro Alto da Glória – Goiânia – GO CEP: 74.815-780
Via Expressa Júlio Borges de Souza n. 6.540 Setor Industrial – Itumbiara – GO CEP: 75.520-375

Goiânia, 30 de outubro de 2025

À
BOMSUCESO TRANSPORTES LTDA
AV GUATACAZES SN QD 16 LT 3 A 28
APARECIDA DE GOIANIA-GO
CNPJ: 06.248.391/0001-44

Referente: Proposta de Venda

Prezados (as) Senhores (as),
Estamos enviando proposta de venda das seguintes condições:

02 unidades - VW 25.480 E.E: 3,6 6x2 – 2025/2026 Branco ICMS 7%

- ⇒ **Valor unitário:** R\$ 499.800,00 (Quatrocentos e noventa e nove mil e oitocentos reais)
- ⇒ **Valor total:** R\$ 999.600,00 (Novecentos e noventa e nove mil e seiscentos reais)

04 unidades - VW 14.210 E.E: 4,8 4x2 – 2025/2026 Branco ICMS 7%

- ⇒ **Valor unitário:** R\$ 359.800,00 (Trezentos e cinquenta e nove mil e oitocentos reais)
- ⇒ **Valor total:** R\$ 1.439.200,00 (um milhão e quatrocentos e trinta e nove e duzentos mil reais)

12 unidades VW 26.260 E.E: 5,2 6x2 – 2025/2026 Branco ICMS 7%

- ⇒ **Valor unitário:** R\$ 410.000,00 (Quatrocentos e dez mil reais)
- ⇒ **Valor total:** R\$ 4.920.000,00 (Quatro milhões, novecentos e vinte mil reais)

Faturamento:

Pela VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 06.020.318/0005-44 – IE: 85586181
RUA VOLKSWAGEN – 100 P INDUSTRIAL
RESENDE - RJ
CEP: 27537-803

Em caso de faturamento direto de fábrica com ICMS de 7%, o cliente deverá recolher a diferença de impostos junto ao Órgão Arrecadador do Estado de Goiás.

Preço sujeito a alteração de acordo com eventuais aumentos ou quaisquer modificações na política de descontos praticados VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA e prevalecerá aquele em vigor na data do faturamento.

Atenciosamente,

GUSTAVO GEDDA
CARNEIRO:00233388
141

Assinado de forma digital por
GUSTAVO GEDDA
CARNEIRO:00233388141
Dados: 2025.10.30 11:26:30 -03'00'

Gustavo Gedda Carneiro
Gerente Geral

BOMSUCESO - CAÇAMBA 6m³

Cliente

BOMSUCESO TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 06.248.391/0001-44

Endereço: AV GUATACAZES COM PRACA PADRE ANCHIETA, SN, LOTE 03-12/21-28 QUADRA16, JARDIM ELDORADO, APARECIDA DE GOIANIA - GO - 74.993-090

E-mail: contabil@grupobomsucesso.com.br

Telefone: +55 62 3095-7100

Item	Descrição	Valor Un.
Caçamba Basculante 6m ³	Estrutura: - Sistema hidráulico com um pistão central (direto); - Fixação do equipamento no veículo com suportes parafusados; - Kit hidráulico de basculamento TER Brasil; - Proteções laterais em aço carbono; - Caixa de ferramentas; - Para-lamas em chapa de aço com borrachas lameiras; - Para-choque padrão solicitado pelo CONTRAN; - Suporte de estepe e de pá; - Encurtamento de entre eixo. Especificações: Assoalho em chapa 4,76mm; Laterais em chapa 4,76mm; Frontal em chapa 4,76mm; Tampa traseira em chapa 4,76mm; Longarinas inferiores 8,00mm; Longarinas superiores em chapa 4,76mm; Perfis laterais 4,76mm; Perfil quadro traseiro 6,35mm; Sistema hidráulico com dois pistões centrais de levantamento; Fixação do equipamento no veículo com suportes parafusados. Observações: - Não incluso parametrização - Utilizada tomada de força convencional	R\$ 52.000,00

Valor Total: R\$ 208.000,00

Mais informações:

Valor Unitário: R\$58.000,00

Valor Total: R\$232.000,00 (04 unidade)

Condições de pagamento: À vista.

Entrada de 40% e o restante em até 3x no cartão de crédito sem juros.

Prazo de entrega: 30 dias corridos e as demais a cada 12 dias.

Incluso cadastramento do chassi e placas de homologação

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação (estrutura) e 06 meses (hidráulica).

Dados Bancários

Centro Oeste Implementos Rodoviários

CNPJ - 49670183000141 (chave pix)

Banco Itaú 341 | AG 7140 | CC 99594-0

E-mail: vendas1@jrvindustria.com.br

Assinatura

APARECIDA DE GOIANIA, 21 de Agosto de 2025.



Hitalo Alexandre Machado

CLEBERTHON SILVA ALVARES

CAMINHÃO PRANCHA

LOTE 06

Belcar Caminhões e Máquinas LTDA
BR-153 KM 1.282 Bairro Alto da Glória – Goiânia – GO CEP: 74.815-780
Via Expressa Júlio Borges de Souza n. 6.540 Setor Industrial – Itumbiara – GO CEP: 75.520-375

Goiânia, 30 de outubro de 2025

À
BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA
AV GUATACAZES SN QD 16 LT 3 A 28
APARECIDA DE GOIANIA-GO
CNPJ: 06.248.391/0001-44

Referente: Proposta de Venda

Prezados (as) Senhores (as),
Estamos enviando proposta de venda das seguintes condições:

02 unidades - VW 25.480 E.E: 3,6 6x2 – 2025/2026 Branco ICMS 7%

- ⇒ **Valor unitário:** R\$ 499.800,00 (Quatrocentos e noventa e nove mil e oitocentos reais)
- ⇒ **Valor total:** R\$ 999.600,00 (Novecentos e noventa e nove mil e seiscentos reais)

04 unidades - VW 14.210 E.E: 4,8 4x2 – 2025/2026 Branco ICMS 7%

- ⇒ **Valor unitário:** R\$ 359.800,00 (Trezentos e cinquenta e nove mil e oitocentos reais)
- ⇒ **Valor total:** R\$ 1.439.200,00 (um milhão e quatrocentos e trinta e nove e duzentos mil reais)

12 unidades VW 26.260 E.E: 5,2 6x2 – 2025/2026 Branco ICMS 7%

- ⇒ **Valor unitário:** R\$ 410.000,00 (Quatrocentos e dez mil reais)
- ⇒ **Valor total:** R\$ 4.920.000,00 (Quatro milhões, novecentos e vinte mil reais)

Faturamento:

Pela VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 06.020.318/0005-44 – IE: 85586181
RUA VOLKSWAGEN – 100 P INDUSTRIAL
RESENDE - RJ
CEP: 27537-803

Em caso de faturamento direto de fábrica com ICMS de 7%, o cliente deverá recolher a diferença de impostos junto ao Órgão Arrecadador do Estado de Goiás.

Preço sujeito a alteração de acordo com eventuais aumentos ou quaisquer modificações na política de descontos praticados VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA e prevalecerá aquele em vigor na data do faturamento.

Atenciosamente,

GUSTAVO GEDDA
CARNEIRO:00233388
141

Assinado de forma digital por
GUSTAVO GEDDA
CARNEIRO:00233388141
Dados: 2025.10.30 11:26:30 -03'00'

Gustavo Gedda Carneiro
Gerente Geral

BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA**Cliente****BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA****CNPJ:** 06.248.391/0001-44**Endereço:** AV GUATACAZES COM PRACA PADRE ANCHIETA, SN, LOTE 03-12/21-28 QUADRA16, JARDIM ELDORADO, APARECIDA DE GOIANIA - GO - 74.993-090**E-mail:** contabil@grupobomsucesso.com.br**Telefone:** +55 62 3095-7100

Item	Descrição	Valor Un.
Prancha Carrega Tudo 3 Eixos	Especificações - Estrutura em aço carbono; - Travessas inferiores com suporte de reforço; - Assoalho em chapa de aço antiderrapante; - Pontos de amarração nas laterais da prancha para amarração de cintas; - Para-choque padrão solicitado pelo CONTRAN; - Proteções laterais em aço carbono homologadas; . Rampas de acesso na parte traseira - hidráulicas; . Suporte traseiro reforçado com sistema de amortecimento (para aliviar a tensão aplicada à carga rebocada). Acessórios - Caixa de ferramentas com chave reserva e vedação de borracha; - Caixa de comandos com chave e luz interna (trabalho noturno); - Faróis em LED para trabalho noturno; - Giroflex embutido no malhal; - Conjunto de rodas e pneus. Acabamento - Pintura: Cor de escolha do cliente; - Faixas refletivas nas laterais e para choque de acordo com resolução do CONTRAN;	R\$ 225.000,00

Valor Total: R\$ 225.000,00

Mais informações:

Condições de pagamento:
À VISTA.

Previsão de entrega: Imediata após faturamento.

Incluso cadastramento do chassi e placas de homologação
Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação

E-mail: vendas1@jrvindustria.com.br

Assinatura

APARECIDA DE GOIANIA, 10 de Março de 2026.



Paulo Henrique Martins Rocha

CLEBERTHON SILVA ALVARES


Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO HENRIQUE MARTINS ROCHA
Data: 10/03/2026 09:02:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Proposta gerada em 10 de Março de 2026.
Utilize o QRCode para visualizar, baixar e/ou assinar.

CAMINHÃO TANQUE 10.000L

LOTE 06

Belcar Caminhões e Máquinas LTDA
BR-153 KM 1.282 Bairro Alto da Glória – Goiânia – GO CEP: 74.815-780
Via Expressa Júlio Borges de Souza n. 6.540 Setor Industrial – Itumbiara – GO CEP: 75.520-375

Goiânia, 30 de outubro de 2025

À
BOMSUCESO TRANSPORTES LTDA
AV GUATACAZES SN QD 16 LT 3 A 28
APARECIDA DE GOIANIA-GO
CNPJ: 06.248.391/0001-44

Referente: Proposta de Venda

Prezados (as) Senhores (as),
Estamos enviando proposta de venda das seguintes condições:

02 unidades - VW 25.480 E.E: 3,6 6x2 – 2025/2026 Branco ICMS 7%

- ⇒ **Valor unitário:** R\$ 499.800,00 (Quatrocentos e noventa e nove mil e oitocentos reais)
- ⇒ **Valor total:** R\$ 999.600,00 (Novecentos e noventa e nove mil e seiscentos reais)

04 unidades - VW 14.210 E.E: 4,8 4x2 – 2025/2026 Branco ICMS 7%

- ⇒ **Valor unitário:** R\$ 359.800,00 (Trezentos e cinquenta e nove mil e oitocentos reais)
- ⇒ **Valor total:** R\$ 1.439.200,00 (um milhão e quatrocentos e trinta e nove e duzentos mil reais)

12 unidades VW 26.260 E.E: 5,2 6x2 – 2025/2026 Branco ICMS 7%

- ⇒ **Valor unitário:** R\$ 410.000,00 (Quatrocentos e dez mil reais)
- ⇒ **Valor total:** R\$ 4.920.000,00 (Quatro milhões, novecentos e vinte mil reais)

Faturamento:

Pela VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 06.020.318/0005-44 – IE: 85586181
RUA VOLKSWAGEN – 100 P INDUSTRIAL
RESENDE - RJ
CEP: 27537-803

Em caso de faturamento direto de fábrica com ICMS de 7%, o cliente deverá recolher a diferença de impostos junto ao Órgão Arrecadador do Estado de Goiás.

Preço sujeito a alteração de acordo com eventuais aumentos ou quaisquer modificações na política de descontos praticados VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA e prevalecerá aquele em vigor na data do faturamento.

Atenciosamente,

GUSTAVO GEDDA
CARNEIRO:00233388
141

Assinado de forma digital por
GUSTAVO GEDDA
CARNEIRO:00233388141
Dados: 2025.10.30 11:26:30 -03'00'

Gustavo Gedda Carneiro
Gerente Geral

RAZAO SOCIAL: BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA	
CNPJ: 06.248.391/0001-44	E-mail: controller@grupobomsucesso.com.br



TANQUE PIPA: CAPACIDADE 10.000 LITROS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Allura total: 2.350 mm
- Largura: 2.400 mm

CHASSI/ESTRUTURA:

- Chassi de berço metálicos em perfil U com espessura de 6,35 mm;
- Tanque de carga elíptico com quebra onda em aço 3,75 mm;
- Quebra ondas interno com abertura de inspeção diâmetro 550 mm;
- Cintas de retorço nas costetas;
- Bocal de inspeção diâmetro de 500 mm com tampa de encaixe;
- Guarda corpo com passadiço antiderrapante conforme normas de segurança;
- Passarela superior antiderrapante;
- Escada traseira em tubos DIN 2440 bitola de 1" com degraus antiderrapantes;
- Suportes fixação de mangotes;
- Visor de nível de água com mangueira cristal;
- Guarda corpo de acordo com a norma NR12;
- Para lama em plástico com borracha;
- Pintura externa do tanque com fundo poliuretano, na cor padrão cliente;
- Pintura interna com material epóxi para evitar oxidação;
- Tomada de Força e Para-choque homologado.

CAIXA BOMBA:


- Bomba multiplicada, acionada por tomada de força;
- Acionamento da bomba dentro da cabine;
Cardam homocinético automotivo em aço carbono;
- Entrada para abastecimento com engate storz;
- Mangueira de sucção de 2.1/2".

ACESSÓRIOS:

- Canhão monitor 2 fixo FOG - HOG com movimentos horizontais com giro de 360 graus e vertical de 180 graus, com travamentos em qualquer posição;
- Esguicho com vazão 250 litros pressão 150 PSI;
- Baria irrigadora traseira 4" com acionamento pneumático;
- Bicos irrigadores laterais com acionamento pneumático;
- 01 bico espargidor instalado parte traseira com direção de fluxo;
- Caixa metálica instalada na lateral.

SISTEMA DE SEGURANÇA:

- Proteção para cilindros, Suportes para extintores e Plataforma Superior com escudo fechado, com grade e corrimão proteção contra quedas, conforme NR 12.
- Iluminação externa em led com indicador traseiro conforme resolução do CONTRAN.



VALOR UNITARIO DO TANQUE	RS 95.000,00
VALOR TOTAL DE 02 UNIDADES	RS 190.000,00

VALIDADE DO ORÇAMENTO	10 DIAS
PRAZO DE ENTREGA	48 E 68 DIAS A CONTAR DA EMISSÃO DO PEDIDO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	A VISTA

Ap, de Goiânia, 10 de março de 2026.



Documento assinado digitalmente
PAULO HENRIQUE MARTINS ROCHA
Data: 10/03/2026 17:47:44-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Multiflex

MULTIFUNCIONALIDADE • DESDE 1991

Gascom 48
CONFIÁVEL anos



Multifuncionalidade a toda prova por aliar eficácia e amplitude operacional, tanto nas funções como nos segmentos atendidos.

- Disponibiliza várias funções, oferecendo os recursos com rendimentos satisfatórios para cada operação;
- Robusto e resistente, proporciona vida útil prolongada, baixa incidência de paradas indesejadas e mínimos custos de manutenção;
- Opera em diversas situações, com o veículo parado ou em movimento, mantendo as condições ideais de funcionamento.



Foto Ilustrativa

Bomsucesso Transportes LTDA

Aparecida de Goiania - GO

Sr. Fernando de Amparo Siqueira

Compras

Fone: (62) 99963.7657

E-mail: compras@grupobomsucesso.com.br

Data

21.08.25

Proposta Comercial

148941

Qtde	Produto	Preço Unitário
01	MultiFlex 15000 Conjunto móvel completo para irrigação, lavação, abastecimento de água não potável e ou combate a incêndios	R\$ 114.875,00 (Cento e quatorze mil, oitocentos e setenta e cinco reais)

Pagamento

40% Sinal na confirmação de pedido;
60% na confirmação do equipamento pronto.

Prazo de Entrega	A Combinar	Validade da Proposta	05 (cinco) dias
Impostos Inclusos	ICMS Carga Trib. 4,1% base p/ contribuinte PIS/Cofins 6,02%	Código Fime	301.0973
		NCM	8436.8000

Observações

- 1- O Equipamento será montado sobre o chassi de sua propriedade.
Marca/Modelo: **VW 27.260** com **ENTRE EIXOS de 3.440mm.**
- 2- As especificações técnicas e as Condições de fornecimento complementam esta proposta comercial.
- 3- O Produto tal como solicitado, está acima do PBT Homologado (peso máximo permitido pela Lei de Balança). A manutenção das especificações do projeto causará restrição ao trânsito do veículo com plena carga em rodovias ou logradouros públicos, ficando sujeito a multas em casos de fiscalização.
- 4- Equipamento construído conforme NR-12 (Guarda Corpo, Escada traseira e Outros), Resolução Contran nº 953 (Protetor Lateral) e Resolução Contran 952 (Para-choque Traseiro).

No caso de aprovação desta proposta comercial a Gascom emitirá um pedido, constando todos os termos acordados. Sem mais para o momento e ao seu dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, firmamo-nos.

Atenciosamente,

Italo Eduardo G. do Nascimento

Comercial

Cel. (16) 2105.3688

italonascimento@gascom.com.br

Condições Gerais de Fornecimento Nº 148941

Condições de Pagamento: O preço constante da Proposta Comercial é aquele vigente para a data de sua elaboração e deverá ser pago nas condições ali previstas, mediante quitação dos títulos a serem sacados pela vendedora contra a compradora com vencimento demarcado para cada uma das datas acordadas.

Toda e qualquer importância que deixar de ser paga na respectiva data de vencimento será acrescida de juros moratórios 1% (um por cento) ao mês, "Pro Rata Die", além de correção monetária pelos índices oficiais e multa moratória no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor assim apurado, além dos custos administrativos de cobrança.

A modificação da situação financeira do COMPRADOR superveniente a este instrumento e que possa colocar em risco sua execução, tais como a insolvência de obrigações contraídas junto a terceiros, pedidos de falência, concordatas, execuções ou protestos de títulos, ensejará a modificação da forma de pagamento prevista na cláusula Pagamento, hipótese em que tornar-se á exigível a quitação do saldo devedor contratual em sua totalidade até a data de entrega do bem.

Impostos: As alíquotas de impostos incidentes estarão expressas na Proposta e/ou Pedido, conforme legislação vigente na ocasião do fechamento/faturamento. Havendo alteração na legislação ou de alíquotas durante o período de fabricação, a Gascom reserva-se o direito de aplicá-lo na época do faturamento.

Os benefícios em relação ao ICMS só serão aplicados caso o comprador seja contribuinte.

Reajuste de Preços: Informamos que o preço do produto objeto desta cotação foi definido em função dos custos de matéria-prima, insumos, mão de obra e serviços de terceiros, vigentes até a presente data.

No caso de alterações bruscas nos preços desses componentes, reservamo-nos o direito de repassá-los aos nossos custos, mediante renegociação prévia.

Pedido de Compra: No caso de aprovação da presente Proposta Comercial a Gascom emitirá um Pedido, constando todos os termos combinado, o mesmo deverá ser assinado e devolvido para darmos início a produção.

Condições para Entrega: Nos contratos com pagamento futuro os equipamentos serão gravados com cláusula de reserva de domínio e somente serão entregues mediante assinatura do respectivo instrumento. Quando a operação for financiada (Finame, Leasing, CDC e etc), a entrega ocorrerá após a efetiva liberação dos recursos na conta da Gascom. *Obs.:* Se a operação Finame for modalidade Simplificada, o prazo para entrega dos equipamentos será a última data contratada.

Prazo de Entrega: Os prazos de entrega estabelecidos poderão ser alterados por motivos de força maior que impeçam seu cumprimento, tais como, mas não exclusivamente, greves, interrupção dos meios normais de transporte e fornecimento, condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais, devendo a Gascom, verificando alguma ocorrência, comunicar o cliente dos novos prazos estabelecidos. No caso de atraso tanto da confirmação de dados do veículo, da cor, etc, como no envio do veículo, ou reboque, na data estabelecida, a Gascom se reserva o direito de reprogramar o prazo após chegada definitiva em nossa fábrica. Entretanto, os pagamentos deverão ser efetuados nas datas combinadas no Pedido.

Envio do Veículo ou Reboque: Após o Pedido, a Gascom enviará a "Ficha de Confirmação de Dados e Requisitos para o Veículo", ou Reboque, onde o comprador se compromete a fornecer, por escrito, alguns dados solicitados e onde também constarão informações sobre condições e requisitos necessários para o envio do veículo ou reboque. Nesta ficha será solicitada ainda a definição da cor do equipamento assim como será informada a data para a chegada do veículo, ou reboque, em nossa fábrica, data esta fundamental para não comprometer o prazo de entrega contratado.

Atraso no Envio do Chassi: Superado o prazo pré-estabelecido no pedido para envio do chassi, o comprador pagará à Gascom o equivalente ao saldo devedor do pedido em 48 horas após sua notificação para tanto.

Adequação da Suspensão do Veículo/Chassi: O sistema de suspensão do veículo deverá ser adequado ao projeto encomendado, de sorte que o PBT (Peso Bruto Total), homologado ou técnico, seja compatível com suas especificações. Caso o PBT seja incompatível com o projeto, para prevenir defeitos futuros na estrutura do equipamento a ser instalada, a rigidez do chassi deverá ser aliviada. Sem essa adequação, a garantia para o conjunto estrutural, tanque e fixações será reduzida à 03 (três) meses.

Adequação do PBT técnico do Veículo/Chassi: O PBT Técnico do veículo deverá ser adequado ao equipamento encomendado e compatível com o projeto a ser executado, evitando assim que os limites determinados pelo fabricante do veículo sejam ultrapassados.

Local de Entrega: O cliente deverá retirar o veículo/reboque na data previamente solicitada pela Gascom. O(s) equipamento(s) será(ão) entregue(s) em nossa fábrica. O transporte do veículo, ou reboque, corre por conta e risco do comprador.

Treinamento e Entrega Técnica: Quando da entrega do equipamento, e/ou antes, previamente combinado, o cliente deverá enviar, operador (es) para treinamento sobre manuseio, manutenção e conservação do mesmo, a ser ministrado em nossa Fábrica, Sertãozinho-SP.

Caso haja solicitação que esta entrega técnica seja realizada em suas instalações, cobraremos os serviços de deslocamento, estadia, refeições e mão de obra empregada, conforme tabela da época.

Garantia: A Gascom garante a Qualidade do(s) produto(s) objeto(s) da Proposta e/ou Pedido, pelo período de 06 meses, sujeito(s) a uma revisão após 03 meses da entrega contra quaisquer defeitos de fabricação, desde que submetidos a condições normais de trabalho expressas no Manual do Proprietário a ser entregue com o(s) equipamento(s).

O "Sistema de Garantia Gascom" enuncia que o equipamento deverá ser operado somente por pessoas aptas e treinadas pela Gascom, aos quais são fornecidos o Certificado de Treinamento. A garantia do produto depende disso e da observância das demais condições expressas no Manual do Proprietário.

Assistência Técnica: A assistência técnica será prestada em nossa Fábrica em Sertãozinho/SP, nos representantes autorizados ou, mediante solicitação, no local onde sediado o equipamento, de acordo com as condições descritas no Manual do Proprietário e a tabela de preços vigente a época da solicitação.

Alterações de Projeto: As alterações de projeto somente serão aceitas quando solicitadas em tempo hábil e após análise técnica e aprovação de orçamento complementar e prorrogação do prazo de entrega.

Tomada de Força: Caso o veículo enviado não venha equipado com a mesma, ou venha equipado com uma incompatível ao conjunto de acionamento, será instalada uma tomada de força compatível, sendo emitido o faturamento complementar.

Equipamento Homologado: Equipamentos para transporte de produtos perigosos necessitam de homologação do Inmetro, a qual será responsabilidade da Gascom, porém o veículo, ou reboque, deverá ser enviado de acordo com as exigências do RTQ 5. No caso de serem constatadas desconformidades impeditivas à homologação, o equipamento será faturado, ficando esta dependente das adequações necessárias.

Certificado de Segurança Veicular (CSV): Deve ser obrigatoriamente realizado pelo cliente, em seu domicílio, por Organismo de Inspeção (OI) credenciado pelo Inmetro.

Equipamentos montados em veículos novos serão cadastrados no DENATRAN pela Gascom, ficando liberados imediatamente para o licenciamento/documentação a ser efetuado pelo cliente.

Financiamento: Finame, Leasing, CDC, Vendor, etc: Financiamentos concedidos por instituições financeiras de sua preferência. Nestes casos os valores poderão sofrer alterações, tais como: ICMS, Taxas Bancárias, etc.

Finame: Todos os equipamentos Gascom são cadastrados junto à Finame.

Todas as operações estão sujeitas a análise de crédito.

Quando o financiamento for Finame as CND's exigidas para a liberação do crédito deverão ter validade superior à 60 (sessenta) dias após a data de entrega do(s) equipamento(s).

Caso o BNDES não creditar o recurso para Gascom em até 30 dias após a entrega o cliente deverá realizar o pagamento com recursos próprios, através de boleto bancário com vencimento para 10 dias.




Descumprimento das Obrigações Contratadas: Em caso de descumprimento das obrigações que lhe são inerentes, a parte faltosa arcará com pena pecuniária equivalente a 2,0% (dois por cento) do valor do equipamento adquirido, tornando-se exigíveis de imediato as parcelas vincendas acrescidas de juros moratórios e atualização monetária pelos índices legalmente previstos, além ficando acordado como foro competente para dirimir as questões oriundas da avença o da Comarca de Sertãozinho, SP.

Atenciosamente,

Italo Eduardo G. do Nascimento
Comercial

Cel. (16) 2105.3688

italonascimento@gascom.com.br

Ficha de Confirmação de dados e requisitos do veículo		Data:	21.08.25
		Proposta / Pedido:	148941
Cliente:	Bomsucesso Transportes LTDA		
Contato:	Sr. Fernando de Amparo Siqueira		
Cargo:	Compras		
Fone:	(62) 99963.7657		
E-mail:	compras@grupobomsucesso.com.br		
Equipamento:	MultiFlex 15000	Quantidade:	1
Definição da cor do equipamento: (Sugestão de cor padrão Gascom)	☐ Amarelo Caterpillar 80	Pintura escada e guarda corpo:	☐ Mesma cor equipamento ☐ Amarelo Segurança
Definição de cor padrão do cliente	Nome da Cor:		
	Referência da Cor:		
DADOS DO VEICULO			
Incluir relatório complementar (orientativo) para inspeção veicular visando atender homologação Inmetro RTQ 5?			☐ Sim ☒ Não
Veículo/Marca:	Modelo:	Ano:	
Cambio/Marca:	Modelo:		
Motor/Marca:	Modelo:		
Motor:	☐ Convencional ☐ Eletrônico	Cabine:	☐ Simples ☐ Dupla ☐ Estendida / leito
Toco ☐ 4x2 ☐ 4x4	Trucado ☐ 6x2 ☐ 6x4 ☐ 6x6	Trucado ☐ 8x2 ☐ 8x4	
			
Medida A: mm	Medida A: mm	Medida A: mm	
	Medida B: mm	Medida B: mm	
		Medida C: mm	
Importante: A Gascom não fornece serviços de Encurtamento ou Alongamento de Entre – Eixos. Portanto o cliente deverá enviar o veículo com o Entre – Eixos em conformidade com o especificado pela Gascom.			
☐ Guindaste	Fornecedor:	Modelo:	
☐ Roll-On Roll-Off	Contato:		
	E-mail:	Telefone:	
Atenção: O Cliente deverá providenciar para que sejam atendidos os itens/requisitos abaixo, antes do envio do veículo à nossa fábrica para montagem do equipamento. Quando do não atendimento, a Gascom cobrará os serviços executados, porém não sem antes ter enviado um orçamento especificando as providências tomadas e os custos correspondentes de cada item.			
► Documentação em ordem; ► Chassi alinhado e nivelado; ► Tanque de combustível, com reserva para teste do equipamento (± meio tanque) e em perfeito estado de funcionamento; ► Bateria e motor de partida em perfeito estado de funcionamento; ► Conta-giros na cabine do veículo em funcionamento e aferido; ► Veículos Mercedes Benz Séries 19 e 20 com motor OM-355/5 e séries 25 e 35 com motores MB OM-499A e MB OM-449A, quando para instalação de Caixa-Bomba ou outro sistema no PTO, deverão sofrer adaptação de "Sistema Bosch de transformação da massa reguladora da bomba", para que o motor trabalhe como veicular e estacionário, o qual deverá ser executado por autorizada Bosch. ► Quando constar pino de trava no câmbio do veículo, este deverá ser removido para possibilitar que se trabalhe com a tomada de força ligada (esse Serviço deverá ser executado por concessionária da marca do veículo). ► Veículos com PBT (Peso Bruto Total) Homologado ou Técnico, superdimensionados em relação ao PBT Encontrado no projeto do equipamento adquirido, deverá ter o sistema de suspensão e pressão de pneus adequados de forma a aliviar a rigidez do mesmo. ► O veículo que tiver seu PBT (Peso Bruto Total) técnico originalmente abaixo do exigido para a carga total do equipamento adquirido deverá ser substituído ou sofrer adequações para que o PBT técnico fique dentro do exigido, ficando assim apto a implementação. As adequações no PBT técnico deverão ser providenciadas pelo proprietário do veículo conforme indicação do fabricante ou empresa especializada, devendo seus componentes serem redimensionados para o novo PBT admissível.			
Observações: Quando o veículo vier com para-choque instalado e houver necessidade de adequação o mesmo será descartado. Quando o veículo vier com engate traseiro que prejudique o acesso a parte superior do equipamento, o mesmo será retirado e devolvido para o cliente. Lacre da Placa: Se necessário adequar o chassi do cliente ao projeto Gascom, for necessário romper o lacre da placa do veículo, o cliente deverá providenciar o envio do novo lacre a Gascom, ou transportar o veículo montado sobre prancha até suas instalações.			
Nome do informante:			
Contato telefone:			
Data da Informação:	Assinatura do Informante		
Importante: ► Retornar estas informações em 24 horas para que não haja prejuízo do prazo de entrega contratado. ► O recebimento de veículos funciona de segunda à quinta-feira das 07:00 às 17:00 horas, e de sexta-feira das 07:00 às 15:00 horas, sendo que fora deste período não receberemos, pois não será possível emitir o Check-List do mesmo. ► Todos os campos destacados deverão ser preenchidos pelo cliente.			

21.08.25

Conjunto móvel completo para irrigação, lavação, abastecimento de água não potável e ou combate a incêndios.Modelo **MultiFlex 15000**

Especificações Técnicas/Descritivo:

1. Tanque D'águaCapacidade útil nominal de **15.000(Quinze mil) litros.**

De formato elíptico com tampas e quebra-ondas cônicos, reborçados à frio, que neutralizam os efeitos do balanço da carga líquida, construído em Aço Patinável (SAC 300 Usiminas ou equivalente), soldado por arco elétrico com sistema Mig de costura dupla e contínua de alta fusão.

Possui compartimentos separados por quebra-ondas no sentido transversal e interligados por aberturas inferiores de Ø500mm de forma a garantir o abastecimento contínuo da bomba e passagens à meia altura para acesso humano aos compartimentos.

Equipado com chassi auxiliar sob berços de apoios transversais, construídos em perfilados de Aço Carbono dobrados à frio, sendo os berços tipo costelas de perfis U sobre chapas de reforço montados ao tanque por soldagem de alta fusão e de cordão contínuo e o chassi com longarinas de perfis de aba superior dupla, espessura 1/4", interligadas aos berços por nervuras apropriadas.

A fixação do chassi auxiliar ao chassi do veículo é feita por meio de sapatas e parafusos apropriados com elementos flexíveis estrategicamente posicionados.

Acessórios do Tanque:

- Boca de inspeção, Ø500mm com vedação hermética para inspeção e carregamento de níveis superiores.
- Respiro para água/ar, que funciona como proteção de sobre pressão no enchimento e de vácuo na descarga.
- Visor de nível do tanque d'água com mangueira transparente de Ø1".
- Dreno traseiro para descarregamento do tanque por gravidade, Ø2", com registro esférico de abertura manual.
- Caixa de captação para sucção tanque-bomba com tela especial que evita a aspiração de detritos.

2. Acessórios Básicos Complementares:

- Escada de acesso traseira do tipo marinheiro com pega-mãos tubulares e degraus antiderrapantes, interligada ao guarda corpo superior do tanque, conforme NR 12.
- Passadiço superior com piso antiderrapante, tipo "bate-pedra" aplicado e guarda-corpo tubular até a boca de inspeção e ou em toda a extensão ligando a escada de acesso traseira, conforme NR 12.
- 01 (um) Para-choque traseiro, articulável, construído em perfis de aço, com articulação e trava de segurança, fixado ao chassi do veículo e pintado, com faixas refletivas, atendendo a resolução Contran 952 de 28 de Março de 2022.
- 01 (um) Armário instalado na lateral do equipamento, com largura de 620mm, altura de 590mm e profundidade de 600mm, construídos em aço carbono revestido externa e internamente, dotado de tampa articulável e maçaneta de fecho rápido, para acondicionar ferramentas, mangueiras e acessórios.
- Para-lamas traseiros tipo envelope construídos em polietileno preto, completos com suportes duplos em aço tratado sendo um par para cada eixo traseiro.
- Para-barros (02) traseiros, em borracha sintética, padrão Gascom.
- Suportes para mangote e crivo de sucção, instalados nas laterais e traseira, respectivamente.
- Adequação e/ou reinstalação do suporte de estepe do veículo, ao lay-out final do equipamento.
- 01 (um) Suporte para Extintor 8Kg.
- Protetor Lateral construído conforme Resolução Contran nº 953 de 28 de março de 2022.

3. Bomba para abastecimento de água não potável, irrigação, tratamento de solo ou lavação em geral, veicular com transmissão direta e engrenada, acionada pelo câmbio do próprio veículo.**Caixa-bomba veicular: Modelo CBV-IA 40.**

Proporciona simplicidade operacional, inigualável desempenho tanto com o veículo parado como em movimento, à frente ou em marcha-ré, baixo índice de manutenção e durabilidade incomparável.

Acionamento

Pelo motor do próprio veículo/chassi através do PTO (Power-Take-Off), ou seja, TDF (Tomada de Força) do Câmbio, de fornecimento opcional.

Utiliza cardans homocinéticos automotivos com cruzetas, ponteiras e luvas de aço forjado.

Transmissão Engrenada

Caixa de transmissão, engrenada, multiplicadora de rotação e torque com baixos níveis de aquecimento e de ruídos.

Robusta, dispõe de corpo com concepção bi-partida para facilitar manutenção e eixo acionador da bomba de montagem rígida e direta sem qualquer acoplamento e com engrenagem desmontável.

Possui corpo construído em ferro fundido Cinzento GG25, eixos em aço cromo-níquel com chavetas duplas, mancais reforçados com rolamentos de primeira linha e engrenagens em aço forjado de dentes helicoidais lapidados, submetidas à tratamento térmico apropriado e fixadas aos eixos por chavetas duplas.

Acessórios: - Verificador de nível de óleo com bujão.
 - Respiro de gases ambiente.
 - Dreno inferior com bujão magnético.

Bomba Centrífuga

De único rotor e de alto desempenho, projetada especialmente para operar com economia de água e eficácia no abastecimento de água não potável, irrigação, tratamento de solo ou lavagem em geral.

Construída com corpo em ferro fundido Cinzento GG25 e rotor em ferro fundido nodular GGG40 devidamente balanceado.

Bomba montada diretamente ao eixo da caixa de transmissão, sem interposição de correias, correntes ou acoplamentos.

Vedação da bomba com eixo acionador por selo mecânico apropriado com vedação de Viton, apoiado sobre luva para proteção contra desgastes tanto do eixo como do selo.

Possui bocal de sucção Ø65mm com flangeamento incorporado/estojado e de recalque Ø40mm com flange normalizado.

Tabela de Desempenhos

Veículo		Parado				Em Movimento		
Requisitos								
Vazão	LPM	1330	1040	760	380	1040	760	500
	GPM	350	275	200	100	275	200	130
Pressão	Kg/cm ²	8,8	10,5	11,6	12,3	7,0	8,0	8,8
	Psi	125	150	165	175	100	115	125
Alcances do Canhão (item opcional)	(Jato pleno)	64	59	54	50	54	50	46
Potência Requerida no PTO/TDF	CV	42	35	30	20	26	20	16
Condições de Operação do Conjunto Motor/Câmbio		Em ponto morto com rotação máxima de 85% da rotação disponível no motor, limitada no acelerador auxiliar				Obedecendo a melhor faixa de rotação e ponto de torque indicado pelo fabricante do veículo/chassi		

O desempenho em operação de Auto-Carregamento do Tanque D'água nas condições descritas no item 4 é de $\pm 1.000\text{L/min}$.

4. Encanamentos de Sucção e Recalque da Bomba

As válvulas, tubulações e conexões usadas em todo o fluxograma hidráulico e suas respectivas ligações atendem as seguintes especificações:

Materiais e Componentes

Válvulas

Linhas de sucção e recalque equipadas com válvulas esféricas de passagem plena, de fecho rápido 1/4 de volta, em latão cromado, vedação de Teflon, com abertura regulável e acionamento por atuador pneumático e ou alavanca de comando manual.

Flanges

Norma ANSI B 16.5 com ressalto e assento estriado nos diâmetros e partes correspondentes.

Tubulação

Tubos de aço ST 00 conforme NBR 5580.

Curvas e conexões soldadas conforme Schedule 40 forjado.

Soldagem por arco elétrico com procedimentos e eletrodos especificados para alta penetração

Ligações Hidráulicas

Conforme linhas de sucção e recalque abaixo discriminados:

Linhas de Sucção

Sucção manancial-bomba (01), Ø3" com acoplador tipo Kanlock fêmea e tampão em duralumínio.

Sucção tanque-bomba (01), com válvula de Ø2 1/2" pneumática, passagem plena e mangote de dilatação Ø3".

Linhas de Recalque

Retorno bomba-tanque (01) para operações de auto-carregamento ou recirculação, Ø2" com válvula de 2" e mangote de dilatação.

Recalque bomba (01) - mangueira lateral, tubulação Ø2" com válvula de 2" e adaptador Storz Ø1 1/2", em latão, disponível para atender operações como, combate à incêndios específicos, transferência e abastecimentos de água, lavagem etc., proporciona desempenhos de vazão de até 950 LPM e alcance em jato pleno de até 40 metros.

Recalque bomba-carretel de mangotinho (01), Ø1" com válvula de 1".

Recalque bomba-aspersor traseiro (Asperflex Único), tubulação Ø2.1/2", dotada de 01 válvula esfera Ø2" com atuador pneumático, comandado pelo motorista no interior da cabine.

5. Auto-Carregamento do Tanque d'água

O auto-carregamento do tanque por captação de água a partir de níveis inferiores como mananciais, rios, açudes, etc. é realizado pelo **Escorvador a ar TBA**, equipado com mangote de sucção Ø3" x 6,0 metros **dotado de Bóia flutuadora** com acoplador engate rápido Kanlock em duralumínio e **Crivo de Sucção Especial** diâmetro nominal 3" na extremidade.

O **Escorvador a ar TBA** executa o escorvamento da bomba utilizando o ar excedente do sistema de freio do veículo como meio de arraste/aspiração do ar contido na tubulação e no mangote de sucção, gerando o vácuo necessário para tornar o

processo de escorvamento da bomba rápido, fácil e seguro. É instalado de forma a não interferir no sistema de freio do veículo utilizando válvula governadora homologada.

O **Crivo de Sucção Especial** foi desenvolvido para evitar captação de resíduos ou detritos como folhas, ramos, etc., bem como eliminar a “válvula de pé/fundo de poço” que além do desconforto pelo peso elevado exige habilidade do operador para mantê-la em posição de vedação (vertical). De construção leve e robusta em materiais anticorrosivos.

O tempo de escorva da bomba é de ± 15 segundos considerando um desnível de $\pm 4,5$ metros e as demais condições acima.

6. Barra Irrigadora Traseira (Patenteada)

Fabricada em polietileno, rotomoldada, de formato especial possuindo seção quadrada, com saliências enrijecidas, corpo central arqueado com curvas nas extremidades dotadas de tampas removíveis para permitir a limpeza interna da barra.

Possui entrada com espigão duplo de $\varnothing 63,5\text{mm}$ (2.1/2”) e 76,2mm (3”), onde pode ser acoplado mangote/mangueira de diâmetro compatível com a aplicação em que será submetida, e em sua parte interna encontra-se um defletor cuja função é distribuir o fluxo de água proporcionando uma vazão uniforme em toda a extensão da barra, através de furos cilíndricos dispostos ao longo da mesma, posicionados de forma perpendicular à face traseira de seu corpo.

Opera irrigação por gravidade, tipo “chuveiro”, visando funções de tratamento de solo como apaga poeira em estradas, talhões, pátios de manobras, etc., bem como compactação de solo.

A válvula de abertura/descarga é de $\varnothing 2.1/2$ ”, do tipo esférica de passagem plena com atuador pneumático incorporado comandada pelo operador da cabine através de sistema eletropneumático.

7. Aspersor Traseiro Asperflex (Patenteado) - Único

(01) Aspersor Traseiro, de formato cilíndrico, construído primordialmente em alumínio SAE-323 com parafusos, porcas e arruelas em inox utilizados na fixação entre as partes do conjunto.

Permite amplas variações nos jatos d’água através de dispositivos incorporados ao conjunto de manejo leve e suave, por onde é possível pré estabelecer a vazão e a abertura dos leques (podendo variar de 0 à 180°) e fixá-los na regulagem desejada para a operação a ser realizada utilizando-se o sistema de trava manual do conjunto.

Possui ainda concepção giratória a qual permite direcionar os jatos d’água, de forma pré estabelecida, para a traseira do veículo ou para as laterais, para atender diversas necessidades de utilização, possibilitando priorizar determinadas áreas que se deseja irrigar, e não atingir outras áreas sem necessidade.

A linha de recalque bomba – aspersor é composta de tubos de aço carbono com $\varnothing 2$ ”, mangotes de ligação e válvula esfera com atuador pneumático incorporado comandada pelo operador da cabine através de sistema eletropneumático.

8. Carretel de Mangotinho

Para atender funções de irrigação bem como lavar máquinas, veículos e implementos no campo ou na sede bem como pisos, instalações, etc.

Instalado na lateral dianteira esquerda (lado do piloto) com alcance do operador ao nível de solo.

Proporciona desempenhos de vazão de até 250 LPM e pressão de até 150 PSI.

Carretel

Reforçado, de alimentação axial com junta giratória em aço tratado, com pista de rolamento e vedação por anéis o’rings.

Dotado de corpo construído em aço tratado, composto de perfilados e tubos apropriados.

Possui recolhimento manual por manivela e freio posicionador que evita recolhimento em situações indesejadas.

Mangotinho

Diâmetro 1" (25,4mm) com comprimento 25 metros, em borracha semi-rígida resistente a pressão de trabalho de até 300 PSI com terminais tipo espigão de abraçadeiras reforçadas.

Esguicho

Regulável de jato pleno à neblinado, tipo CAC, construído em aço tratado com acabamento cromado, dotado de suporte especial para posicionamento em local adequado ao manuseio.

9. Pintura e Acabamento Externo

O equipamento será submetido à limpeza mecânica.

Aplicação de uma (01) demão de Primer à base de Epóxi curado com poliamida.

Aplicação de duas (02) demãos de Esmalte Acrílico Poliuretano - (PU) Automotivo Brilhante, em cor única, padrão do cliente.

(Outras especificações, tais como: Metálico, Fosco, Acetinado, Semi-Brilho, 2 ou mais Cores, Grafismos, Etc., serão cotados à parte).

10. Sinalização e Iluminação de Serviços

Para possibilitar operações noturnas o equipamento será dotado dos seguintes recursos:

Faróis de trabalho 4" (02), com 09 lâmpadas em Led totalizando 27 W (cada farol), direcionáveis manualmente, instalados na plataforma superior partes dianteira e traseira com acesso pelo passadiço superior e com interruptores próprios.

Lâmpadas para o compartimento da bomba e encanamentos, com interruptor próprio instalado no painel lateral externo.

Sistema sonoro alarme de ré.

11. Sinalização de Trânsito

Possui lanternas tipo posição em LED sendo 03 (três) em cada lateral e lanternas delimitadoras sendo 02 (duas) dianteiras “original do veículo” e 02 (duas) traseiras, conforme norma Contran.

Dispositivos refletivos, “Conforme resolução Contran 948 de 28 de Março de 2022”.

12. Equipamento construído conforme Resolução Contran nº 953 de 28 de março de 2022.

13. Itens Complementares Inclusos:

13.1 Canhão Monitor com Plataforma Tubular, Chapéu e passadiço superior ao longo do tanque

Modelos Gascom: – **Canhão Monitor CMG 750F e Esguicho Regulável JETSET 2.1/2" PRO** (Patenteado)

Para maximizar os desempenhos de alcance, rapidez e eficácia no controle de queimadas e no combate a incêndios à distância, o equipamento é dotado de um canhão com esguicho regulável instalado no ponto mais alto, sobre o compartimento da bomba de incêndio de forma fixa, porém permitindo amplas condições de manobras pelo operador ao nível do piso superior e à sua volta.

O canhão possui travas de segurança que permitem fixá-lo em qualquer posição escolhida tanto no plano horizontal como no plano vertical.

Sua construção é de corpo tubular em ferro Nodular GGG40 tratado e revestido, juntas rotativas de bronze com vedação por anéis o-rings comerciais de fácil manutenção.

Seus comandos são manuais, simples e seguros, com alavancas e manoplas adequadamente posicionadas para movimentos horizontais, verticais, freios de posição e esguicho. Dispõe de válvula de alimentação exclusiva, Ø2 ½", para regulagens e/ou interrupção do fluxo de bombeamento de comando manual e ao alcance do operador do canhão.

A altura máxima do piso do convés ao centro do esguicho do canhão estando este posicionado à 90º é de ±900 mm.

O exclusivo Esguicho JETSET 2.1/2" PRO proporciona as seguintes vantagens comparativas em relação aos concorrentes:

- Permite regulagens de configurações de jato pleno à neblinado sem alterar a vazão pré-estabelecida pelo operador.
- Permite pré-determinar a vazão de trabalho, possuindo 02 regulagens, 300 e 500GPM, otimizando a operação.
- As regulagens acima são executadas sem necessidade de interrupção do fluxo de bombeamento.
- Proporciona manejo leve e suave nas operações de regulagens de jato pleno à neblinado.
- Dispõe de sistema de limpeza rápida para casos de entupimentos por folhas, ramos e outros detritos.

O esguicho é construído primordialmente em Alumínio SAE 323 e dispõe de vedação de pressão em anéis o-rings e raspadores de borracha que evitam entrada de pó, terra, etc. Externamente apresenta acabamento polido (brilhante).

Desempenho:

- Vazão nominal/máxima: 500 GPM (1130 l/min)
 - Alcance: ver tabela de desempenhos
 - Posicionamentos do canhão: Horizontal livre (360º) e Vertical de 75º para cima e 60º para baixo em relação do plano horizontal.
- Configurações de Jato do Esguicho JETSET 2.1/2" PRO: Regulável de jato pleno (sólido) à neblinado (névoa) sem necessidade de interrupção de fluxo de bombeamento.

Linhas de recalque

- Recalque bomba-canhão monitor (01), Ø2" equipado com mangote de dilatação e válvula de 2 ½".

13.2 Irrigadores Laterais

Projetado para atender operações de formação de aceiros úmidos, irrigação de canteiros, etc., pela aspersão de água através de "bicos-de-pato" laterais, sendo um de cada lado.

Possuem válvulas independentes e comandadas manualmente pelo operador à nível do solo com tubulação derivada do tubo de recalque principal com tubos, conexões, válvulas de diâmetro 1 ½" e "bico-de-pato" em alumínio fundido de 2".

Linhas de recalque

- Recalque bomba-irrigadores laterais (02), Ø1 ½", com válvulas Ø1 ½" e pontas de rosca Ø2", instalados a meia altura, com acionamento a nível de solo.

13.3 Sistema lava-ruas com 02 bicos de pato frontais

Conjunto utilizado para lavagem de ruas, pátios, feiras, logradouros e outros, composto de dois "bicos-de-pato" frontais, posicionados estrategicamente de forma fixa, com comando de abertura pneumática, acionamento único, feito diretamente da cabine pelo próprio motorista.

13.4 Tomada de força com acionamento pneumático, instalada.

Exceto para os seguintes casos:

- Veículos dotados de câmbios automáticos;
- Veículos dotados de câmbios mecânicos ou automatizados que requerem exclusivamente o uso de tomada de força originais ou importadas.

NOTAS:

Os veículos com câmbios automatizados deverão vir preparados, com o Kit acionamento eletropneumático já instalado (Fornecimento exclusivo das montadoras), para receber a Tomada de força fornecida pela Gascom. Caso o veículo não venha preparado, haverá um custo adicional a ser absorvido pelo cliente junto a concessionária da marca.

Para equipamentos que possuem operações com o veículo em movimento e com a Tomada de Força acionada, informamos que há limitações de velocidade e troca de marchas em veículos com câmbios automatizados, variando conforme marcas e modelos de veículos.

Orientamos então que antes de definirem/fecharem a(s) compra(s) do(s) respectivo(s) veículos se informem com a(s) Concessionárias/Montadoras envolvidas para certificarem se a Marca/Modelo escolhido atende a aplicação a que se destina.

13.5 Parametrização / Acelerador Eletrônico

Serviço de configuração do módulo do motor com parametrização da rotação de trabalho e habilitação do acionamento da tomada de força com botão de acionamento no painel do veículo.

Nota:

- Não estão inclusos quaisquer outros custos que forem necessários nos casos de câmbios automáticos ou automatizados
- Não estão inclusos os custos do "retrofit", serviço necessário para todos os veículos MB com tecnologia Euro 6 e que é executado exclusivamente por Concessionárias MB.

Atenciosamente,

Italo Eduardo G. do Nascimento
Comercial
Cel. (16) 2105.3688
italonascimento@gascom.com.br

ROLO COMPACTADOR

LOTE 06



NEW HOLLAND
CONSTRUCTION

PROPOSTA comercial



BAMAQ
máquinas



NEW HOLLAND
CONSTRUCTION



NEW HOLLAND
CONSTRUCTION

BAMAQ

Apresentação

BAMAQ
maquinas

NEW HOLLAND
CONSTRUCTION

Proposta: 1034566
21/08/2025

**Precisando
falar com
a Bamaq?**

Abra a câmera
do celular e aponte
para o código
abaixo:



EMPRESA: BAMAQ SA GOIANIA
CNPJ: 18.209.965/0019-83
RUA DOUTOR LEOPOLDO DE BULHÕES S/N - BAIRRO: VILA
SANTA APARECIDA DE GOIANIA/GO 74.912570

À

BOMSUCESO TRANSPORTES EIRELI

CPF/CNPJ: 06.248.391/0001-44
GUATACAZES COM PRAÇA PADRE ANCHIETA, S-N (LT. 03-
12/21-28 QD. 16), S-N, JARDIM ELDORADO, Aparecida de goiania - GO

Na qualidade de Distribuidor Exclusivo dos produtos da marca New Holland, fabricados pela CNH Industrial Brasil Ltda, temos o prazer de trazer uma breve introdução sobre a Bamaq e apresentar as nossas condições comerciais.

ONDE estamos



Contagem.MG: (31) 3369-1000

Uberlândia.MG: (34) 3222-7001

Varginha.MG: (35) 3219-6600

Montes Claros.MG: (38) 3690-2400

Salvador.BA: (71) 3246-1700

Recife.PE/AL/RN/PB: (81) 3139-7900

Fortaleza.CE: (85) 3274-8613

Teresina.PI: (86) 2107-7800

São Luís.MA: (98) 2107-0330

Goiânia.GO/DF/TO: (62) 3589-8600

Cuiabá.MT: (65) 3612-0600

Manaus.AM: (92) 3652-2150

Marituba.PA: (91) 3131-6464

Ou ligue em nossa central:

0800 727 8448

DEALER standard



A **Bamaq Máquinas** é altamente reconhecida no **Dealer Standard da New Holland**, o Programa de Certificação criado pela fábrica para alinhamento de estratégias dos concessionários em todos os quesitos relacionados ao atendimento ao cliente.

Em 2023, na avaliação do Dealer Standard 2022, a **Bamaq Máquinas** foi a concessionária destaque na América Latina pelo terceiro ano consecutivo, com todas as filiais avaliadas na edição classificadas nas categorias da premiação. Foram 8 troféus **Excellence** e 2 prêmios **Expert**, além do Prêmio **Customer Experience**.





O SISTEMA DE telemetria com a qualidade BAMAQ

O mercado de máquinas de construção tem uma eficiente alternativa em monitoramento de frota: Koneq.

O sistema com a qualidade Bamaq apresenta a conexão perfeita entre o cliente e seus negócios, e é a solução definitiva para quem sabe que máquina foi feita para produzir. Com cobertura satelital e por GPRS, o Koneq é um robusto sistema de telemetria e muito mais: com acesso fácil e rápido às informações da máquina, a Central de Monitoramento dedicada analisa a performance operacional em tempo real, com foco na eficiência e na rentabilidade para os clientes.

Ficou interessado? Consulte-nos para mais informações sobre os planos Koneq.



NOSSAS máquinas

BAMAQ
máquinas

NEW HOLLAND
CONSTRUCTION



ESCAVADEIRA - E215C EVO

DESCRIÇÃO TÉCNICA DA MÁQUINA

Alta produtividade, baixo consumo e durabilidade são marcas registradas das Escavadeiras Hidráulicas New Holland. Cabine com ótima visibilidade, certificada ROPS/FOPS, ar condicionado, monitor LCD com indicadores de capacidades, códigos de falhas. 3x Modos de trabalho: Auto, H e SP Dimensões: Largura (mm) 2.990, Altura (mm): 2.960, Comprimento (mm): 9.480 Equipada com Lança (mm) 5.700, Braço (mm) 2.400, sapatas esteira (mm) 600 e caçamba GD (m³) 1,3 Motor: NEW HOLLAND NEF6 F4HE0687A*J101, injeção direta, common rail, Turbo com intercooler, 6 cilindros, potência líquida 148 Hp, TIER 3, Torque máximo 622 N.m Sistema hidráulico de 02 bombas principais de pistões axiais com deslocamento variável e controle eletrônico da vazão 02 x 211 l/min @ 1.800 rpm e 01 bomba piloto de engrenagens Chassi inferior: Sapatas esteira (mm) 600, roletes inferiores: 8, superiores: 2 (Cada lado) Força da barra de tração 188 kN (19.170 kgf.m). Peso operacional (kg): 22.100

Prazo de Entrega: Imediato Após Autorização De Fat..

MOTONIVELADORAS - RG140B CF+AR+RT

DESCRIÇÃO TÉCNICA DA MÁQUINA

As Motoniveladoras New Holland são produtivas econômicas e duráveis. Cabine fechada posicionada no chassi traseiro com ótima visibilidade, certificada ROPS/FOPS, ar condicionado, monitoramento eletrônico de códigos de falha e indicadores de capacidades Motor: NEW HOLLAND NEF6 injeção direta, common rail, Turbo Diesel de potência variável, 6 cilindro injeção direta de gerenciamento eletrônico, com potência variável líquida 140/160, MAR-1/TIER III. Torque líquido (Nm) 591/678 a 1.500 Rpm Transmissão: Powershift com conversor de torque equipado com lock-up. Controle eletrônico com 6 velocidades à frente e 3 à ré. Proteção contra reversão de sentido, sobrevelocidade e redução de marchas. Monitoramento eletrônico de falhas e sistema auxiliar de deslocamento em caso de falha (Go Home) Eixos: Dimensionados para aplicações severas. Diferencial Super Max Trac com transferência de torque automática. Freios multidiscos em banho de óleo com freio de estacionamento independente. Sistema hidráulico: Bomba hidráulica de fluxo variável vazão (L/min) 186 Implementos: Lâmina central: Perfil envolvente Roll Away, com facas e bordas cortantes substituíveis, controle hidráulico do deslocamento angular e lateral. Ângulo máximo de talude: 90°, profundidade de corte (mm): 711, largura de corte (mm): 3.658 (STD), Ripper traseiro com 5 dentes. Pneus: 14x24 - 12L - G2 - sem câmara (STD). Peso operacional 15.070 Kg.

Prazo de Entrega: Imediato Após Autorização De Fat..

RETROESCAVADEIRA - B80C

DESCRIÇÃO TÉCNICA DA MÁQUINA

As retroescavadeiras New Holland são ágeis, econômicas, produtivas e resistentes. Cabine fechada certificada ROPS/FOPS com excelente visibilidade, conforto e 2 portas . Equipada com ar condicionado e painel de monitoramento das funções vitais do equipamento. Carregadeira: Capacidade da caçamba frontal (m³): 1,00m³ equipada com dentes,ok Largura (mm): 2.277ok Força de levantamento(kg) 3.425 - Força de escavação na caçamba (Kgf) 6.250. Altura pino de articulação despejo (mm): 3.580. Basculamento realizado por meio de dois cilindros. Retroescavadeira: Capacidade da caçamba (m³) 0,18 equipada com dentes – Largura (mm): 610 - Força de escavação na caçamba (Kgf) 5606(Kgf) - Força de escavação no Braço (Kgf) 4.286 - Profundidade de escavação (mm): 4 .399.

Prazo de Entrega: Imediato Após Autorização De Fat..

ROLO COMPACTADOR - V110PD S8000

DESCRIÇÃO TÉCNICA DA MÁQUINA

Os rolos compactadores V110PD são robustos, econômicos, produtivos e resistentes. Equipados com cabine fechada, certificada ROPS/FOPS, com excelente visibilidade, ar condicionado, painel de monitoramento das funções vitais do equipamento e assento com rotação de 90°. Motor New S8000 Holland Tier III Turbo Diesel de 4 cilindros mecânico. Potência Líquida: 110Hp - Torque máx. 415Nm com pré-filtro ciclônico de admissão de ar de série. Transmissão: Hidrostática com função Speed Travel. Tambor: Diâmetro de 1500mm e 32 mm de espessura para maior capacidade de compactação. Sistema Vibratório: Fase 1: Frequência 31 Hz, Amplitude 1,3mm, Força Centrífuga 26,8 ton, Força total aplicada 34,6 ton. Tanque de combustível com capacidade para 240 litros. Dimensões: A:3.389mm x L:2.324mm x C:5.557mm. Peso operacional: V110 PD (liso com capa): 12.560(kg)

Prazo de Entrega: Imediato Após Autorização De Fat..

CONDIÇÕES gerais

Frete: Equipamento será retirado no local do Faturamento.

Qtd.	Versão	V. unitário	ICMS	Código Finame	Classificação Fiscal
2	E215C EVO	R\$ 775.000,00	R\$ 131.750,00	3847196	84295219
4	RG140B CF+AR+RT	R\$ 1.030.000,00	R\$ 175.100,00	3670696	84292090
2	B80C	R\$ 370.000,00	R\$ 62.900,00		
2	V110PD S8000	R\$ 470.000,00	R\$ 79.900,00		84294000
Valor Total: R\$ 7.350.000,00					

Validade da Proposta:

21/09/2025

Condição de Pagamento:

FINANCEIRA COM ALIENAÇÃO - Valor: R\$ 7.350.000,00

Fabricante:

CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
Av. General David Sarnoff, 2237 -
Cidade Industrial Cep: 32.210.900 -
Contagem - MG
CNPJ: 01.844.555/0001-82 I.E 186.272.448.00-85

Garantia:

CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA Fabricante dos equipamentos NEW HOLLAND, garante os produtos novos contra defeitos de fabricação, através de seus concessionários, por um período de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega da máquina ao usuário final. Conforme política de garantia.

Entrega Técnica Comercial:

Será realizada uma entrega técnica comercial, detalhando as vantagens operacionais e os cuidados com a manutenção preventiva do equipamento.

Assistência Técnica:

Dispomos de completa oficina mecânica com técnicos treinados pela fábrica. Mecânicos com viaturas equipadas para atendimento no campo, se solicitado. A assistência técnica dada aos equipamentos New Holland é assegurada pela rede de representantes.

Atenciosamente,

BAMAQ S/A Bandeirantes Máquinas e Equipamentos.

Aparecida De Goiania, Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025



DENNY.SILVA

(62) 99611 7990

dennys.silva@bamaq.com.br

BOMSUCESO TRANSPORTES EIRELI

06.248.391/0001-44

Precisando falar com a Bamaq?

Abra a câmera
do celular e aponte
para o código
abaixo:



BAMAQ

NEW HOLLAND

NEW HOLLAND

PROPOSTA COMERCIAL



Sotreq



CATERPILLAR®

Líder mundial em equipamentos de construção e mineração, detém a maior presença global nos setores em que atua. Possui fabricação própria de máquinas, motores, turbinas, locomotivas e peças para as mais diversas aplicações, desde soluções voltadas para agricultura, florestal e pavimentação até geração de energia elétrica, petróleo e gás, marítimo e indústria de resíduos.



5

FÁBRICAS
NO BRASIL



+200

FÁBRICAS
NO MUNDO



+85 mil

COLABORADORES
NO MUNDO

A comercialização de produtos Cat® é feita por uma vasta rede de revendedores em todo o mundo.

É AQUI QUE ENTRA A SOTREQ.



Sotreq



A Sotreq é a representante exclusiva Caterpillar nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, abrangendo mais de 90% do território nacional. Oferecemos soluções para os segmentos de construção, mineração, energia, óleo, gás e marítimo, na venda e no aluguel de máquinas novas e seminovas, além de suporte completo em peças, serviços, contratos e tecnologia.



ESCAVADEIRA

CAT® - 320



Imagem meramente ilustrativa

https://www.cat.com/pt_BR/products/new/equipment/excavators/medium-excavators/1000032620.html

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS	PRINCIPAIS ITENS, COMPONENTES DE ARRANJO
PESO OPERACIONAL: 22.270 KG	LANÇA HD 5,7 M
MOTOR: CAT C7.1 TIER 3	BRAÇO HD 2,9 M
POTÊNCIA LÍQUIDA: 157 HP	SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO PRODUCT LINK
CABINE ROPS COM AR-CONDICIONADO	SAPATA GARRA TRIPLA 700 MM
PROTETOR DO RADIADOR	CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,4 M³ E 1.350 MM DE LARGURA
FAROL EM LED	CÂMERA TRASEIRA
TELA SENSÍVEL AO TOQUE 8 POL. E RADIO C/ BLUETOOTH	PROTEÇÃO HD DO COMANDO FINAL
CAT GRADE CONTROL 2D E PAYLOAD	
VALVULA AUXILIAR	
DIMENSÕES PARA TRANSPORTE	
ALTURA:3160	
LARGURA:3080	
COMPRIMENTO:9530	

Modelo	Arranjo	Quantidade	Código NCM	Código Fimame
320	320-01ULN3.AA	2.00	8429.52.19	3539420

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GARANTIDO de 16 litros por hora. Se a sua máquina exceder o consumo garantido, você receberá um crédito para comprar em peças, serviços ou acessórios na Sotreq. Saiba como o crédito é calculado e verifique o consumo esperado para as máquinas elegíveis: https://www.cat.com/pt_BR/campaigns/awareness/solucoes-cat/fuel.html

PLANO DE PROTEÇÃO ESTENDIDA (EPP) para cobertura em anos ou horas com o mais alto nível de proteção do mercado. Para validade da proteção estendida, é necessário realizar todas as manutenções periódicas seguindo o manual do fabricante via programa de manutenção preventiva com a SOTREQ S/A (sotreq.sotreq.com.br/protacao-estendida). O direito e eficácia do EPP depende da vigência do Contrato de PMP - Contrato de manutenção preventiva da Sotreq.

SIMULADOR DE RETORNO SOBRE INVESTIMENTO – VST (Value Selling Tool) é uma ferramenta on-line que permite comparar o retorno financeiro provável entre duas ou mais máquinas. O VST faz uso de uma base de dados com milhares de registros de custos de máquinas Cat operando no mundo todo. Esses dados poderão ser comparados com outras máquinas Cat ou não-Cat quanto ao

custo por hora ou por tonelada produzida para todo o seu ciclo da vida e, com isso, estimar o lucro potencial a ser aferido com o investimento. Fale com o seu consultor de vendas para saber mais sobre o VST.

OS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO garantem uma melhor previsibilidade dos seus custos de manutenção e reparo, resultando, potencialmente, em um menor custo de operação e maior vida útil do seu equipamento Cat. Mantenha seu equipamento em bom estado e evite paradas inesperadas. Saiba mais em: <https://www.sotreq.com.br/#/contratos>

COMPACTADOR CAT® - CP11GC




Imagem meramente ilustrativa

https://www.cat.com/pt_BR/products/new/equipment/compactors/vibratory-soil-compactors/114220.html

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS	PRINCIPAIS ITENS, COMPONENTES DE ARRANJO
PESO OPERACIONAL (CABINE ROPS FOPS): 11.419KG	CABINE ROPS FOPS
PESO MÓDULO FRONTAL: 6.447KG	PRODUCT LINK
MOTOR CAT C4.4	ECO MODE
POTÊNCIA: 112,4HP	PNEUS 23.1-26 14PR R1
LARGURA DO CILINDRO: 2134MM	SISTEMA DE COMPACTAÇÃO INTELIGENTE MDP (QUALQUER TIPO DE SOLO)
FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO: 33 HZ	CAMERA DE RÉ
AMPLITUDE ALTA : 1,80MM	CAPACIDADE TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 248L
AMPLITUDES BAIXA : 0,89MM	FORÇA CENTRÍFUGA ALTA / BAIXA: 249 / 148 KN
DIMENSÕES PARA TRANSPORTE	
COMPRIMENTO(MM):5700	
LARGURA SOBRE OS PNEUS (MM): 2300	
ALTURA (MM): 3000	

Modelo	Arranjo	Quantidade	Código NCM	Código Fime
CP11GC	CP11GC-02ELN3.AA	2.00		4056007

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GARANTIDO de litros por hora. Se a sua máquina exceder o consumo garantido, você receberá um crédito para comprar em peças, serviços ou acessórios na Sotreq. Saiba como o crédito é calculado e verifique o consumo esperado para as máquinas elegíveis: https://www.cat.com/pt_BR/campaigns/awareness/solucoes-cat/fuel.html

PLANO DE PROTEÇÃO ESTENDIDA (EPP) para cobertura em anos ou horas com o mais alto nível de proteção do mercado. Para validade da proteção estendida, é necessário realizar todas as manutenções periódicas seguindo o manual do fabricante via programa de manutenção preventiva com a SOTREQ S/A (sotreq.sotreq.com.br/protacao-estendida). O direito e eficácia do EPP depende da vigência do Contrato de PMP - Contrato de manutenção preventiva da Sotreq.

SIMULADOR DE RETORNO SOBRE INVESTIMENTO – VST (Value Selling Tool) é uma ferramenta on-line que permite comparar o retorno financeiro provável entre duas ou mais máquinas. O VST faz uso de uma base de dados com milhares de registros de custos de máquinas Cat operando no mundo todo. Esses dados poderão ser comparados com outras máquinas Cat ou não-Cat quanto ao custo por hora ou por tonelada produzida para todo o seu ciclo da vida e, com isso, estimar o lucro potencial a ser aferido com o investimento. Fale com o seu consultor de vendas para saber mais sobre o VST.

OS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO garantem uma melhor previsibilidade dos seus custos de manutenção e reparo, resultando, potencialmente, em um menor custo de operação e maior vida útil do seu equipamento Cat. Mantenha seu equipamento em bom estado e evite paradas inesperadas. Saiba mais em: <https://www.sotreq.com.br/#!/contratos>

MOTONIVELADORA CAT® - 120LVR



Imagem meramente ilustrativa

https://www.cat.com/pt_BR/products/new/equipment/motor-graders/motor-graders/15970462.html

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS	PRINCIPAIS ITENS, COMPONENTES DE ARRANJO
PESO OPERACIONAL (KG): 15.699 KG	RIPPER COM 3 DENTES + PLACA DE EMPUXO FRONTAL
MOTOR: CAT C7.1 ACERT TIER 3	PNEUS: 17.5-25 DIAGONAL DE 16 LONAS
POTÊNCIA LÍQUIDA: 130 A 156HP	LÂMINA DE 4,3M (14 POL.)
TRANSMISSÃO POWERSHIFT	DISPLAY TOUCHSCREEN
MARCHAS: 8 FRENTE E 6 RÉ	MEDIDOR DIGITAL DE INCLINAÇÃO DA LÂMINA
CABINE ROPS	CIRCLE SAVER
SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO PRODUCT LINK	TOP ADJUST
DIMENSÕES PARA TRANSPORTE	
COMPRIMENTO(MM):9838	
LARGURA SOBRE OS PNEUS (MM): 2495	
ALTURA (MM): 3465	

Modelo	Arranjo	Quantidade	Código NCM	Código Finame
120LVR	120LVR-01PLN2.AA	4.00		3630367

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GARANTIDO de 11 litros por hora. Se a sua máquina exceder o consumo garantido, você receberá um crédito para comprar em peças, serviços ou acessórios na Sotreq. Saiba como o crédito é calculado e verifique o consumo esperado para as máquinas elegíveis: https://www.cat.com/pt_BR/campaigns/awareness/solucoes-cat/fuel.html

PLANO DE PROTEÇÃO ESTENDIDA (EPP) para cobertura em anos ou horas com o mais alto nível de proteção do mercado. Para validade da proteção estendida, é necessário realizar todas as manutenções periódicas seguindo o manual do fabricante via programa de manutenção preventiva com a SOTREQ S/A (sotreq.sotreq.com.br/protacao-estendida). O direito e eficácia do EPP depende da vigência do Contrato de PMP - Contrato de manutenção preventiva da Sotreq.

SIMULADOR DE RETORNO SOBRE INVESTIMENTO – VST (Value Selling Tool) é uma ferramenta on-line que permite comparar o retorno financeiro provável entre duas ou mais máquinas. O VST faz uso de uma base de dados com milhares de registros de custos de máquinas Cat operando no mundo todo. Esses dados poderão ser comparados com outras máquinas Cat ou não-Cat quanto ao custo por hora ou por tonelada produzida para todo o seu ciclo da vida e, com isso, estimar o lucro potencial a ser aferido com o investimento. Fale com o seu consultor de vendas para saber mais sobre o VST.

OS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO garantem uma melhor previsibilidade dos seus custos de manutenção e reparo, resultando, potencialmente, em um menor custo de operação e maior vida útil do seu equipamento Cat. Mantenha seu equipamento em bom estado e evite paradas inesperadas. Saiba mais em: <https://www.sotreq.com.br/#!/contratos>

RETROESCAVADEIRA

CAT® - 416



Imagem meramente ilustrativa

https://www.cat.com/pt_BR/products/new/equipment/backhoe-loaders/center-pivot-backhoe-loaders/108060.html

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS	PRINCIPAIS ITENS, COMPONENTES DE ARRANJO
PESO OPERACIONAL : 7.224 A 11.000 KG	CABINE COM AR CONDICIONADO
MOTOR: CAT C4.4 TURBO	TRAÇÃO 4X4
POTÊNCIA LÍQUIDA: 89 HP	PNEUS GOODYEAR NAS MEDIDAS 12.5 80 E 19.5L-24
TRANSMISSÃO POWER SHUTTLE	CAÇAMBA DE CARREGAMENTO COM 1 M³ E DENTES
SISTEMA HIDRÁULICO COM FLUXO VARIÁVEL E BOMBA DE PISTÃO AXIAL	CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO COM 0,23 M³ E 762 MM DE LARGURA
VELOCIDADE MÁXIMA DE PERCURSO DE 36 KM/H	SISTEMA HIDRÁULICO COM 4 VÁLVULAS
	SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO PRODUCT LINK
DIMENSÕES PARA TRANSPORTE	
COMPRIMENTO(MM):7140	
LARGURA SOBRE OS PNEUS (MM): 2322	
ALTURA (MM): 3577	

Modelo	Arranjo	Quantidade	Código NCM	Código Finame
416	416-02BLN3.AA	2.00		3220848

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GARANTIDO de litros por hora. Se a sua máquina exceder o consumo garantido, você receberá um crédito para comprar em peças, serviços ou acessórios na Sotreq. Saiba como o crédito é calculado e verifique o consumo esperado para as máquinas elegíveis: https://www.cat.com/pt_BR/campaigns/awareness/solucoes-cat/fuel.html

PLANO DE PROTEÇÃO ESTENDIDA (EPP) para cobertura em anos ou horas com o mais alto nível de proteção do mercado. Para validade da proteção estendida, é necessário realizar todas as manutenções periódicas seguindo o manual do fabricante via programa de manutenção preventiva com a SOTREQ S/A (sotreq.sotreq.com.br/protacao-estendida). O direito e eficácia do EPP depende da vigência do Contrato de PMP - Contrato de manutenção preventiva da Sotreq.

SIMULADOR DE RETORNO SOBRE INVESTIMENTO – VST (Value Selling Tool) é uma ferramenta on-line que permite comparar o retorno financeiro provável entre duas ou mais máquinas. O VST faz uso de uma base de dados com milhares de registros de custos de máquinas Cat operando no mundo todo. Esses dados poderão ser comparados com outras máquinas Cat ou não-Cat quanto ao

custo por hora ou por tonelada produzida para todo o seu ciclo da vida e, com isso, estimar o lucro potencial a ser aferido com o investimento. Fale com o seu consultor de vendas para saber mais sobre o VST.

OS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO garantem uma melhor previsibilidade dos seus custos de manutenção e reparo, resultando, potencialmente, em um menor custo de operação e maior vida útil do seu equipamento Cat. Mantenha seu equipamento em bom estado e evite paradas inesperadas. Saiba mais em: <https://www.sotreq.com.br/#/contratos>

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Modelo	Preço Líquido	ICMS %	ICMS Valor	PIS COFINS %	PIS COFINS Valor	Preço Bruto Unitário	Preço Bruto Total
320	R\$ 1.655.407,12	7,00	R\$ 124.592,88	0,00	R\$ 0,00	R\$ 890.000,00	R\$ 1.780.000,00

Modelo	Preço Líquido	ICMS %	ICMS Valor	PIS COFINS %	PIS COFINS Valor	Preço Bruto Unitário	Preço Bruto Total
CP11GC	R\$ 1.116.004,80	7,00	R\$ 83.995,20	0,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 1.200.000,00

Modelo	Preço Líquido	ICMS %	ICMS Valor	PIS COFINS %	PIS COFINS Valor	Preço Bruto Unitário	Preço Bruto Total
120LVR	R\$ 4.650.020,00	7,00	R\$ 349.980,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 5.000.000,00

Modelo	Preço Líquido	ICMS %	ICMS Valor	PIS COFINS %	PIS COFINS Valor	Preço Bruto Unitário	Preço Bruto Total
416	R\$ 837.003,60	7,00	R\$ 62.996,40	0,00	R\$ 0,00	R\$ 450.000,00	R\$ 900.000,00

FORMA DE PAGAMENTO

CDC	R\$ 1.780.000,00
CDC	R\$ 1.200.000,00
CDC	R\$ 5.000.000,00
CDC	R\$ 900.000,00

IMPOSTOS

Os impostos que estão incluídos nos valores dos equipamentos são referentes à legislação em vigor na data de hoje e podem sofrer alterações até a data do seu faturamento.

Os preços constantes desta proposta estão calculados considerando faturamento direto da filial de Goiania - GO, com base de cálculo do ICMS reduzida (Nos termos do art. 8º, inciso XXVII, anexo IX do decreto 4852/97), com fundamento na legislação estadual vigente, resultando num efeito de 7% sobre o valor dos produtos faturados. Qualquer alteração na legislação a contar da data desta proposta até data do efetivo faturamento, implicará na revisão dos preços ora informados. Caso o cliente seja contribuinte de ICMS localizados fora do Estado do Goiás, estes ficam obrigados ao recolhimento do diferencial de alíquota, que poderá ser exigido pelo Estado de destino da mercadoria, sobre o valor integral da nota, salvo exceções previstas em convênios e decretos estaduais e federais. Apenas no caso da ncm da máquina estar prevista no anexo.

PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega, na data de hoje, é de até 12 meses, salvo venda prévia, com frete por conta do Cliente. A data de entrega será contada a partir da colocação do pedido e pode ser alterada conforme revisão da alocação do pedido na fábrica.

Considerar-se-ão motivos justificados para atraso dos referidos prazos de entrega e/ou cancelamento, como greves, atrasos justificados pelo Fabricante e outros de força maior previstos em Lei.

LOCAL DE ENTREGA

LITERATURA

Para cada equipamento desta proposta serão fornecidos:

- **Catálogo de Peças** por mídia digital (QR code), a qual direcionará aos sites Parts.cat.com e Publications.cat.com
- **Manual de Operação e Manutenção** impresso, sem ônus

ENTREGA TÉCNICA

Será realizada por um mecânico especializado, treinado na fábrica da Caterpillar. Na ocasião, será feita uma apresentação sobre os recursos tecnológicos oferecidos pelo equipamento, uma demonstração sobre sua operação e itens a serem verificados na manutenção diária. Também serão dadas informações sobre a segurança na operação do mesmo.

PROPOSTA COMERCIAL / Condições Comerciais

O cliente reconhece que nas hipóteses em que a utilização da máquina/equipamento atingir no horímetro 100 horas de operação, a entrega técnica ocorrerá imediatamente e independentemente de qualquer aviso ou solicitação, valendo a partir de então, para todos os efeitos legais, o prazo e condições estabelecidas no respectivo tempo de garantia do fabricante.

Estocagem de Máquinas

O cliente está ciente que nas hipóteses em que não houver solicitação de Entrega Técnica ou não houver utilização da respectiva máquina (atividade de horímetro) deverá realizar a manutenção dos respectivos equipamentos na forma prevista no Procedimento de Manutenção de Equipamentos, conforme a política PO-IST-ENG-7000 - Política de Estocagem de Máquinas ou o Manual do Equipamento, sob pena de não assim realizar perder a garantia do equipamento.

GARANTIA

A GARANTIA DO EQUIPAMENTO É DE 12 MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DA ENTREGA TÉCNICA, INDEPENDENTEMENTE DO NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS E DE ACORDO COM OS TERMOS DO CERTIFICADO DE GARANTIA CATERPILLAR PARA MÁQUINAS NOVAS.

ESTA GARANTIA ESTÁ SUJEITA AS SEGUINTE CONDIÇÕES:

- As peças repostas em Garantia serão instaladas no equipamento sem ônus para o comprador;
- Estão excluídas desta garantia as peças que necessitem de substituição por apresentarem desgaste normal, itens de manutenção e peças substituídas a título de manutenção preventiva;
- Estão excluídas também as peças que apresentem desgaste normal, mas que venham a ser substituídas durante algum reparo, mesmo que provenientes da falha de alguma peça incluída nesta cobertura de garantia, desde que não relacionadas com a falha (a garantia só é válida para as peças danificadas em consequência da falha);
- A garantia é válida para peças e mão de obra, durante o período estipulado acima, para equipamento(s) colocado(s) no pátio do revendedor;
- É de responsabilidade do cliente o transporte da máquina até este local. Caso o atendimento em garantia seja realizado no local de operação do cliente, os custos de deslocamento do mecânico não estão inclusos.



DADOS DO FABRICANTE NO BRASIL

Caterpillar Brasil LTDA.
Rodovia Luiz de Queiroz, km 157
Distrito Unileste
Piracicaba/SP
CNPJ: 61.064.911/0001-77
Inscrição Estadual: 535.054.653-118



LOCAL DE FATURAMENTO

SOTREQ S/A.
RUA 1, S/N POLO EMPRESARIAL GOIAS
APARECIDA DE GOIANIA / GO
CNPJ: 34.151.100/0013-74
Inscrição Estadual: 10.009.22-84

DADOS DO CLIENTE:

Razão Social: BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA
Endereço: AVENIDA GUATACAZES SN, SN - JARDIM ELDORADO
CNPJ: 06.248.391/0001-44
Inscrição Municipal: Aparecida de Goiânia / GO
Inscrição Estadual: 104962364

OBSERVAÇÕES DA PROPOSTA:

CONDIÇÕES GERAIS:

Proposta válida até o dia 20 de Setembro de 2025, com preço de venda sujeito a alteração até a data de faturamento sem aviso prévio, de acordo com a lista de preço do fabricante.

DADOS FISCAIS DO CLIENTE

Condição Tributária do Cliente	ICMS	Classificação Fiscal
ZNNS - Normal / Normal / Contribuinte	1 - Contribuinte de ICMS	

O(A) COMPRADOR(A) confirma que as suas informações cadastrais, bem como as suas condições fiscais, consideradas nesta proposta estão corretas; sendo certo que o mesmo deverá solicitar à SOTREQ qualquer atualização para que uma nova proposta seja gerada.

O(A) COMPRADOR(A) autoriza a ativação do dispositivo de comunicação instalado no interior do(s) equipamento(s) adquirido(s), para a transmissão dos dados do(s) equipamento(s). A qualquer momento, tal transmissão poderá ser desativada, mediante solicitação através de "email" à VENDEDORA. O(a) COMPRADOR(A) não incorrerá em nenhum ônus por estes procedimentos.

O(A) COMPRADOR (A) declara, para todos os fins legais, que a presente aquisição não possui finalidade / propósito para exportação. Na hipótese do COMPRADOR (A) violar o disposto nesta cláusula, e realizar a exportação do(s) equipamento(s) ora adquirido(s), o mesmo ficará sujeito à aplicação de penalidades / multa de 30% sobre o valor do equipamento, que serão cobradas pelo REVENDEDOR.

E por estarem acertados e de comum acordo, as partes assinam a presente Proposta, tornando o negócio fechado e irretratável, estando o pedido agora firmado junto a Sotreq/Caterpillar, que permanece ao seu inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos.

De acordo,

Francisco Junior
cn=Francisco Junior,
email=Francisco.Junior@sotreq.com.br
2025.08.21.08:24:30-03'00'

FRANCISCO JUNIOR
REPRESENTANTE DE VDS MAQS II
Tel: 62 3265-6021
Cel: 62 99964-0691

BOMSUCESO TRANSPORTES LTDA
CNPJ/CPF: 06.248.391/0001-44

SOLUÇÕES E SUPORTE AO PRODUTO

Nas filiais Sotreq, as máquinas Cat® contam com técnicos regularmente atualizados com as últimas inovações da Caterpillar, preparados para lidar com qualquer serviço: de pequenos reparos a grandes reformas. Estamos prontos para oferecer a você uma estrutura surpreendente, nos cantos mais remotos do país, com oficinas certificadas regularmente.

- APARELHOS DIAGNÓSTICOS DE FALHAS
- CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
- ESTUDOS DE PRODUÇÃO DE CAMPO
- EXTENSÃO DE GARANTIA
- FERRAMENTAS ESPECIALIZADAS
- SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO



LABORATÓRIO SOS

A Sotreq possui o maior, mais moderno e completo Laboratório de Análise de óleos, fluidos de arrefecimento e diesel da América Latina. Oferecemos suporte às manutenções preditivas de seus equipamentos Cat®, similares e de componentes industriais, e realizamos a logística reversa a partir de nossas principais filiais. Basta enviar suas amostras.



A NOSSA FERRAMENTA DIGITAL

Valor ECONÔMICO Vencedor do Prêmio Maturidade Digital do Valor Econômico, Categoria Indústrias Avançadas

Conheça nosso canal exclusivo de monitoramento para gerenciar seus equipamentos e sua conta em tempo real, com acesso a dados de horas trabalhadas, horímetro, localização, consumo de combustível e códigos de falha.

Conte com as vantagens do SotreqLink e consiga melhores resultados. Você pode acessar rapidamente nossos serviços e acompanhar seu negócio no site

www.sotreqlink.com.br



SOTREQ
CONECTADA COM VOCÊ



WhatsApp

031 97320 0237

Capitais e regiões metropolitanas

3003 1920

Demais localidades

0800 940 1920

www.sotreq.com.br | [sotreqcat](https://www.instagram.com/sotreqcat) | [sotreqcat](https://www.facebook.com/sotreqcat) | [sotreqcat](https://www.twitter.com/sotreqcat) | [gruposotreqbr](https://www.youtube.com/gruposotreqbr) | [company/sotreq-sa](https://www.linkedin.com/company/sotreq-sa)

Sotreq



©2020 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, AO TRABALHO, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usadas, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

AUTORIZAÇÃO DIGITAL

DADOS DE TELEMÁTICA DA CATERPILLAR E SERVIÇOS REMOTOS CAT – PROCESSO DE ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE DE TELEMÁTICA DO PRODUCT LINK E DO MÓDULO DE CONTROLE DE EQUIPAMENTO CAT ESPECÍFICOS.

O equipamento do cliente instalou dispositivos que transmitem dados para a Caterpillar Inc. ("Caterpillar").

Os dados transmitidos para a Caterpillar são usados de acordo com a [Declaração de Governança de Dados \("DGS"\)](https://www.caterpillar.com/en/legal-notice/data-governance-statement.html) da Caterpillar, que descreve as práticas da Caterpillar de coleta, compartilhamento e uso de dados e informações relacionadas a máquinas, produtos, dispositivos ou outros Ativos do cliente e seus locais de trabalho associados. A DGS pode ser consultada em <https://www.caterpillar.com/en/legal-notice/data-governance-statement.html>.

O processo da Caterpillar para realizar diagnóstico remoto e disponibilizar atualizações remotas de software e firmware, como configuração, patches, correções de bugs, recursos novos ou aprimorados etc., para Ativos e Dispositivos está descrito no documento [Serviços Remotos Cat® – Processo de Atualização de Software para Software de Telemática do ProductLink™ e Módulo de Controle de Equipamento Cat Específicos](#) (o "Documento do RSP"). O Documento do RSP pode ser consultado em https://www.cat.com/remoteservicesprocess?_ga=2.245276421.1412167159.1561985855-475983137.1559312215.

A Empresa reconhece e concorda com a transmissão de dados à Caterpillar por meio dos dispositivos instalados nos equipamentos da Empresa ou por outros meios, conforme descrito na DGS, e concede à Caterpillar o direito de coletar, usar e compartilhar tais informações, inclusive com suas Redes de Distribuição ou outros afiliados, em conformidade com a [Declaração de Governança de Dados da Caterpillar](#). A autorização da Empresa também se aplica a quaisquer dados e informações coletados anteriormente pela Caterpillar.

CONCORDO ☐

DISCORDO ☐

A Empresa reconhece e concorda em participar dos Serviços Remotos (incluindo diagnósticos remotos e atualizações e upgrades remotos) e autoriza a Caterpillar a acessar, programar e instalar remotamente atualizações e upgrades para Ativos e Dispositivos da Empresa, de acordo com o [Documento do Processo de Serviços Remotos](#).

CONCORDO ☐

DISCORDO ☐

Os direitos concedidos nesta autorização subsistirão ao término ou expiração das assinaturas da Empresa de quaisquer Ofertas Digitais. Exceto conforme estabelecido em um contrato por escrito entre a Empresa e a Caterpillar que referencia explicitamente a Declaração de Governança de Dados, esta autorização substitui quaisquer outras autorizações com relação ao assunto aqui contido.

Empresa

Empresa (Em letra de forma)

Representante da Empresa (Em letra de forma)

Assinatura

Data

SOMENTE PARA USO DO REVENDEDOR

UCID da Empresa

ID da CWS do Representante da Empresa

Código do Revendedor da Loja Principal

Nome do Representante do Revendedor

ID da CWS do Representante do Revendedor

Cliente: BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 06.248.391/0001-44

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA - GO

Proposta 4581/1-2025

Goiânia, 21/08/2025.

Prezado(s) Senhores(as),

A DCCO, distribuidora CUMMINS, KOMATSU, BOBCAT, DYNAPAC e EPIROC, vem apresentar proposta comercial, cujos itens seguem abaixo discriminados:

- Escavadeira Hidráulica Komatsu - PC210-10M0
- Motoniveladora Komatsu - GD655-5
- Rolo Compactador de Solo Dynapac - CA25PD

Além de dispormos dos melhores equipamentos do mercado, disponibilizamos ainda, condições técnicas, comerciais e a melhor solução para a necessidade do seu negócio, apresentando a seguir, nossos diferenciais:

- Prêmios em vendas reconhecidos pela Cummins;
- Equipe comercial e de engenharia de aplicação capacitadas;
- Amplo estoque para reposição de peças genuínas;
- Locação de Grupos Geradores, Plataformas Aéreas e Torres de Iluminação em território nacional;
- Fornecimento de Energia Limpa através de soluções fotovoltaicas;
- Assistência técnica especializada;
- Atendimento pós-venda diferenciado;
- Amplas instalações e ferramental adequado;
- Certificação ISO 9001 e Great Place To Work.

Gratos por sua consulta e certos de que podemos oferecer o melhor equipamento e suporte para o seu negócio, adiante, apresentaremos a descrição dos equipamentos solicitados.

Consultor(a): GEOVAN LEANDRO VIANA

Fone: /

E-mail: geovan.viana@dcco.com.br



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010

Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990

SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090

Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797

Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U. Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

1. Descrição do(s) Equipamento(s):

Motoniveladora Komatsu modelo GD655-5; fabricação nacional; motor SAA6D107E-1 que atende os níveis de emissão EPA TIER 3, sistema de injeção de combustível direta tipo Common Rail, turboalimentado, com potência líquida de 218 Hp (162,5 kW) @ 2.100 rpm; peso operacional de 17.915 kg; lâmina de 4,3 m; ripper traseiro de 5 dentes, pneus 17.5x25 G2 16L, cabine tipo ROPS/FOPS; com sistema de rastreamento / telemetria por satélite livre de mensalidade - KOMTRAX® - que fornece informações como consumo, regime de operação, códigos de falha, controle de manutenções, entre outros recursos e relatórios para melhor gestão de seu equipamento.

NCM: 8429.20.90

FINAME: 2897023



Imagem Ilustrativa
Motoniveladora Komatsu - GD655-5



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Características:

Peso Operacional: 17.915 kg.

Lâmina: com deslocamento lateral hidráulico e dimensões de 4.320 mm x 660 mm x 19 mm.

Motor: 6 cilindros, turboalimentado, com potência bruta de 221 Hp (164,8 kW) e potência líquida de 218 Hp (162,5 kW) @ 2.100 rpm.

Rodas: Dianteira e traseiras com mancais tipo rolamento cônicos, Pneus 17.5x25 G2 16L, Ângulo de inclinação das rodas dianteiras de 16°, Grau de oscilação de 32°.

Freios: a disco em banho de óleo, selados e de acionamento hidráulico.

Dimensões: Comprimento total de 10,57 m, Largura com lâmina de 4,32 m, Altura de 3,20 m, Distância entre eixos e centro de tandem de 6,48 m.

Faixa Operacional: Angulação lâmina de 28,5°; Capacidade da lâmina 4.800 mm (SAE) - lâmina de 2,9 m³ (SAE) Elevação máxima de 1.107 mm; Penetração máxima de 461 mm; ajuste máximo de inclinação de 505 mm Pressão sobre o solo de 46,1 kPa (sem ripper) / 49 kPa (com ripper).

Transmissão e Conversor de Torque: com lock-up para transmissão direta, 8 marchas para frente (44,3 km/h) e 4 marchas ré (40,3 km/h).

Sistema Hidráulico: centro fechado, com sensor de carga, bomba de pistões de vazão variável com vazão máxima de 200 l/m. Com válvula antidrift (retenção pilotada).

Proposta: 4581/1-2025

www.dcco.com.br

Página: 1



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010

Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990

SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090

Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797

Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U. Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br



/dcco_oficial

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

Escavadeira hidráulica Komatsu modelo PC210-10M0; fabricação nacional; motor SAA6D107E-1 que atende os níveis de emissão PROCONVE/MAR-1, sistema de injeção de combustível direta em múltiplos estágios, turboalimentado, com potência líquida de 165 Hp (123 kW) @ 2.000 rpm; peso operacional de 21.650 kg; capacidade da caçamba de 1,2 m³; cabine ROPS/FOPS; câmera traseira; rádio AM/FM; com sistema de rastreamento / telemetria por satélite livre de mensalidade - KOMTRAX® - que fornece informações como consumo, regime de operação, códigos de falha, controle de manutenções, entre outros recursos e relatórios para melhor gestão de seu equipamento.

NCM: 8429.52.19

FINAME: 3728174



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Imagem Ilustrativa
Escavadeira Hidráulica Komatsu - PC210-10M0

Características:

Peso Operacional: 21.650 kg.

Capacidade da Caçamba: 1,2 m³.

Motor: 6 cilindros, com potência bruta de 165 Hp (123 kW) e potência líquida de 165 Hp (123 kW) @ 2.000 rpm.

Material Rodante: composto, cada lado, por 45 sapatas de 700 mm, dois roletes superiores e sete roletes inferiores.

Dimensões: Lança de 5,70 m, Braço de 2,41 m, Comprimento de 9,64 m, Largura de 2,90 m, Altura de 3,04 m.

Faixa Operacional: Altura de Escavação de 9,77 m, Altura de Despejo de 6,89 m, Profundidade de Escavação de 6,01 m, Alcance Máximo de Escavação de 9,39 m.

Sistema Hidráulico: Bomba de pistão de capacidade variável com vazão máxima de 475 l/min. Composto com dois motores hidráulicos de deslocamento de pistão axial com freio de estacionamento e um motor hidráulico de giro de pistão axial com freio de retenção do giro.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

Proposta: 4581/1-2025

www.dcco.com.br

Página: 2



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QIC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U. Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

Rolo compactador Dynapac modelo CA25PD; fabricação nacional; motor Cummins QSF 3.8 que atende os níveis de emissão EPA TIER 3; sistema de injeção de combustível direta tipo Common Rail; turboalimentado, com potência de 130 Hp (97 kW) @ 2.500 rpm; peso operacional de 11.000 kg; largura de rolagem 2.130 mm; cabine ROPS/FOPS; equipado com cilindro composto por 150 patas e espessura de 20 mm tipo "pé-de-carneiro" para solos coesivos e semi-coesivos com tração direta no cilindro e no pneu.

NCM: 8429.40.00

FINAME: 03757813



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Imagem Ilustrativa
Rolo Compactador de Solo Dynapac - CA25PD

Características:

Peso Operacional: 11.000 kg.

Peso Módulo Cilindro Dianteiro: 6.000 kg.

Largura de Rolagem: 2.130 mm.

Motor: Cummins QSF 3.8, Tier 3, turbo alimentado, refrigerado à água, 4 cilindros, com potência de 130 Hp (97 kW) @ 2.500 rpm.

Pneu: Trator 18,4 X 26 - 10 lonas.

Dimensões: Comprimento de 5,56 m, Largura de 2,25 m, Altura de 2,89 m.

Faixa Operacional: Amplitude Nominal (alta/baixa) de 2,0/1,1 mm; Frequência de Vibração (alta/baixa) de 30/30 Hz; Força Centrífuga (alta/baixa) de 270/149 kN; Impacto Dinâmico Total (alta/baixa) de 33.532/21.194 kgf; Carga Estática Lilinear de 25 kg/cm; Velocidade de 0 a 11 km/h; Oscilação Vertical de 9°; Subida em Rampa de 53%; Cilindro com 150 patas, largura de 2.130 mm, espessura de 20 mm e diâmetro de 1.498 mm.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

2. Condições Comerciais

2.1 Preço discriminado da(s) Máquina(s):

Descrição	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	ICMS
-----------	------	------------	------------	------

Proposta: 4581/1-2025

www.dcco.com.br

Página: 3



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QIC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U. Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

2. Condições Comerciais

2.1 Preço discriminado da(s) Máquina(s):

Descrição	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	ICMS
Escavadeira Hidráulica Komatsu - PC210-10M0	1	870.000,00	870.000,00	19%
Motoniveladora Komatsu - GD655-5	1	1.280.000,00	1.280.000,00	19%
Rolo Compactador de Solo Dynapac - CA25PD	1	590.000,00	590.000,00	19%

"Confirme NCM, haverá redução na base de cálculo do ICMS, conforme apêndice XII, Anexo IX do Decreto 4.852/97."

Valor estimado do Investimento: Reais (R\$)	2.740.000,00	(DOIS MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA MIL REAIS), podendo sofrer alterações.
---	--------------	---

2.2 Prazo de Validade da Proposta

10 dias. A partir da data do envio da proposta.

2.3 Condições de Pagamento

À vista ou financiado.

2.4 Prazo de Entrega

15 DIAS. A partir da data da assinatura do pedido, podendo sofrer alterações.

2.5 Local de Entrega

GOIANIA-GO

2.6 Termo de Garantia

O fabricante Komatsu, através do seu Distribuidor, garante o equipamento ora ofertado contra qualquer defeito de fabricação ou montagem, por um período de 01 ano, independente do numero de horas trabalhadas. Carregadeiras e motoniveladoras terão para os pneus o mesmo periodo de garantia, e deverão ser tratadas diretamente com os distribuidores/revendedores autorizados dos respectivos fabricantes.

Motoniveladora Komatsu Mod. GD655-5

A Dynapac garante seus produtos por um período de 12 (doze) meses da data da Entrega Técnica, 2.000 (duas mil) horas de operação ou 18 (dezoito) meses da data de emissão da Nota Fiscal – o que expirar primeiro. Para itens cuja fabricação não seja própria, a Garantia Dynapac estará atrelada à análise do fabricante dos mesmos, como por exemplo: bombas de combustível, alternadores, motores de partida, bombas de óleo ou bombas d'água, demais periféricos de motores à combustão, pneus, carburadores, motores e sistemas hidráulicos diversos, motores elétricos ou à combustão, etc.

Rolo Compactador de Solo Dynapac Mod. CA25PD

O fabricante Komatsu, através do seu Distribuidor, garante o equipamento ora ofertado contra qualquer defeito de fabricação ou montagem, por um período de 01 ano, independente do numero de horas trabalhadas. Carregadeiras e motoniveladoras terão para os pneus o mesmo periodo de garantia, e deverão ser tratadas diretamente com os distribuidores/revendedores autorizados dos respectivos fabricantes.

Escavadeira Hidráulica Komatsu Mod. PC210-10M0

2.7 Peças e Assistência Técnica

Proposta: 4581/1-2025

www.dcco.com.br

Página: 4



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU

Bobcat

DYNAPAC

Epiroc

GRIPMASTER

Goiania - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U. Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

O fabricante Komatsu, através do seu Distribuidor, garante o equipamento ora ofertado contra qualquer defeito de fabricação ou montagem, por um período de 01 ano, independente do número de horas trabalhadas. Carregadeiras e motoniveladoras terão para os pneus o mesmo período de garantia, e deverão ser tratadas diretamente com os distribuidores/revendedores autorizados dos respectivos fabricantes.

Motoniveladora Komatsu Mod. GD655-5

A Dynapac garante seus produtos por um período de 12 (doze) meses da data da Entrega Técnica, 2.000 (duas mil) horas de operação ou 18 (dezoito) meses da data de emissão da Nota Fiscal – o que expirar primeiro. Para itens cuja fabricação não seja própria, a Garantia Dynapac estará atrelada à análise do fabricante dos mesmos, como por exemplo: bombas de combustível, alternadores, motores de partida, bombas de óleo ou bombas d'água, demais periféricos de motores à combustão, pneus, carburadores, motores e sistemas hidráulicos diversos, motores elétricos ou à combustão, etc.

Rolo Compactador de Solo Dynapac Mod. CA25PD

O fabricante Komatsu, através do seu Distribuidor, garante o equipamento ora ofertado contra qualquer defeito de fabricação ou montagem, por um período de 01 ano, independente do número de horas trabalhadas. Carregadeiras e motoniveladoras terão para os pneus o mesmo período de garantia, e deverão ser tratadas diretamente com os distribuidores/revendedores autorizados dos respectivos fabricantes.

Escavadeira Hidráulica Komatsu Mod. PC210-10M0

a) A DCCO possui amplo estoque de peças e componentes genuínos em sua matriz em Goiânia-GO, filiais em Brasília-DF, Palmas-TO e Rio Verde-GO, disponibilizando profissionais altamente qualificados para prestar o melhor e mais completo serviço de assistência técnica e contrato de manutenção para a Máquina adquirida.

Proposta: 4581/1-2025

www.dcco.com.br

Página: 5



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U. Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

Cliente: BOMSUCESO TRANSPORTES LTDA**CNPJ: 06-248.391/0001-44****Cidade: APARECIDA DE GOIANIA - GO****Proposta Nr: 000299-3**

Goiania, 15/12/2025

Prezado(s) Senhor(es),

A TRACTORGYN, tem a grata satisfação de submeter à apreciação de V.S.^a, proposta comercial para fornecimento do seguinte produto:

1) DESCRIÇÃO DO PRODUTO**1.1. EQUIPAMENTO**

Produto: ROLO COMPACTADOR SSR120C - SANY

Modelo: SSR120C

Fabricante: SANY

1.2. CARACTERÍSTICAS

Rolo compactador vibratório, motor 124 HP, peso operacional de 12.400KG, comprimento do cilindro 1.500 mm, diâmetro do cilindro 2.130 mm, força centrífuga 280/213kn, frequência de vibração 32/40 Hz, pneus (PR)23.1-26.8.

2) CONDIÇÕES COMERCIAIS**2.1. PREÇO**

Descrição	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	ICMS
ROLO COMPACTADOR SSR120C - SAN	2	R\$ 475.000,00	R\$ 950.000,00	19%

*Salientamos que valores como, taxa de abertura de contas, taxa de análise de crédito, taxa FLAT ou similares, não estão contempladas em nosso preço de equipamento. Logo, é de responsabilidade do cliente o custo de tais taxas

2.2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A VISTA

2.3. ENTREGA E FATURAMENTO

Local de entrega: Pátio da empresa Tractorgyn – Goiânia/GO

Faturamento: Tractorgyn Equipamentos e Peças Ltda.

Prazo de entrega: Imediato, podendo sofrer alterações.

2.4. VALIDADE DA PROPOSTA

Proposta válida pelo período de (30) dias ou enquanto durar o estoque, após esta data, estará sujeita a alteração sem prévio aviso até a data do faturamento, de acordo com a lista de preço do fabricante, podendo ser corrigidos conforme reajuste dos produtos.

2.5. PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A TRACTORGYN SANY possui amplo estoque de peças e componentes genuínos em sua matriz, disponibilizando profissionais altamente qualificados para prestar o melhor e mais completo serviço de assistência técnica e contrato de manutenção para a máquina adquirida.

2.6. GARANTIA

A fabricante Sany, por meio do seu distribuidor garante o equipamento ofertado contra qualquer defeito de fabricação ou montagem por um período de 12 meses.

3) DADOS DO FABRICANTE/DISTRIBUIDOR

FABRICANTE: SANY IMP E EXP DA AMERICA DO SUL LTDA. (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP)
CNPJ: 09.066.194/0004-45

DISTRIBUIDOR: TRACTORGYN EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA(GOIANIA-GO)
CNPJ: 05-524.540/0001-98

Atenciosamente,

Consultor: RAFAEL ALVES DE ARAUJO - MQ.

Fone: (62) 3931-2450 / (62) 99225-7251

E-mail: rafael@tractorgyn.com.br

Documento assinado digitalmente
 **RAFAEL ALVES DE ARAUJO**
Data: 16/12/2025 10:00:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TRACTORGYN EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA

CNPJ: 05.524.540/0001-98

AV. Perimetral Norte, Nº 13333, Quadra Área Lote Área, Faz. Colina, Goiânia - GO, 74682-000.

FONE: 62 3931-2450 /3204-3132

ESCAVADEIRA HIDRAULICA

LOTE 06



NEW HOLLAND
CONSTRUCTION

PROPOSTA comercial



NEW HOLLAND
CONSTRUCTION

BAMAQ



BAMAQ
máquinas



NEW HOLLAND
CONSTRUCTION

Apresentação

BAMAQ
maquinas

NEW HOLLAND
CONSTRUCTION

Proposta: 1034566
21/08/2025

**Precisando
falar com
a Bamaq?**

Abra a câmera
do celular e aponte
para o código
abaixo:



EMPRESA: BAMAQ SA GOIANIA
CNPJ: 18.209.965/0019-83
RUA DOUTOR LEOPOLDO DE BULHÕES S/N - BAIRRO: VILA
SANTA APARECIDA DE GOIANIA/GO 74.912570

À

BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI

CPF/CNPJ: 06.248.391/0001-44
GUATACAZES COM PRAÇA PADRE ANCHIETA, S-N (LT. 03-12/21-28 QD. 16), S-N, JARDIM ELDORADO, Aparecida de goiania - GO

Na qualidade de Distribuidor Exclusivo dos produtos da marca New Holland, fabricados pela CNH Industrial Brasil Ltda, temos o prazer de trazer uma breve introdução sobre a Bamaq e apresentar as nossas condições comerciais.

ONDE estamos



Contagem.MG: (31) 3369-1000

Uberlândia.MG: (34) 3222-7001

Varginha.MG: (35) 3219-6600

Montes Claros.MG: (38) 3690-2400

Salvador.BA: (71) 3246-1700

Recife.PE/AL/RN/PB: (81) 3139-7900

Fortaleza.CE: (85) 3274-8613

Teresina.PI: (86) 2107-7800

São Luís.MA: (98) 2107-0330

Goiânia.GO/DF/TO: (62) 3589-8600

Cuiabá.MT: (65) 3612-0600

Manaus.AM: (92) 3652-2150

Marituba.PA: (91) 3131-6464

Ou ligue em nossa central:

0800 727 8448

DEALER standard



A **Bamaq Máquinas** é altamente reconhecida no **Dealer Standard da New Holland**, o Programa de Certificação criado pela fábrica para alinhamento de estratégias dos concessionários em todos os quesitos relacionados ao atendimento ao cliente.

Em 2023, na avaliação do Dealer Standard 2022, a **Bamaq Máquinas** foi a concessionária destaque na América Latina pelo terceiro ano consecutivo, com todas as filiais avaliadas na edição classificadas nas categorias da premiação. Foram 8 troféus **Excellence** e 2 prêmios **Expert**, além do Prêmio **Customer Experience**.





O SISTEMA DE telemetria com a qualidade BAMAQ

O mercado de máquinas de construção tem uma eficiente alternativa em monitoramento de frota: Koneq.

O sistema com a qualidade Bamaq apresenta a conexão perfeita entre o cliente e seus negócios, e é a solução definitiva para quem sabe que máquina foi feita para produzir. Com cobertura satelital e por GPRS, o Koneq é um robusto sistema de telemetria e muito mais: com acesso fácil e rápido às informações da máquina, a Central de Monitoramento dedicada analisa a performance operacional em tempo real, com foco na eficiência e na rentabilidade para os clientes.

Ficou interessado? Consulte-nos para mais informações sobre os planos Koneq.



NOSSAS máquinas

BAMAQ
máquinas

NEW HOLLAND
CONSTRUCTION



ESCAVADEIRA - E215C EVO

DESCRIÇÃO TÉCNICA DA MÁQUINA

Alta produtividade, baixo consumo e durabilidade são marcas registradas das Escavadeiras Hidráulicas New Holland. Cabine com ótima visibilidade, certificada ROPS/FOPS, ar condicionado, monitor LCD com indicadores de capacidades, códigos de falhas. 3x Modos de trabalho: Auto, H e SP Dimensões: Largura (mm) 2.990, Altura (mm): 2.960, Comprimento (mm): 9.480 Equipada com Lança (mm) 5.700, Braço (mm) 2.400, sapatas esteira (mm) 600 e caçamba GD (m³) 1,3 Motor: NEW HOLLAND NEF6 F4HE0687A*J101, injeção direta, common rail, Turbo com intercooler, 6 cilindros, potência líquida 148 Hp, TIER 3, Torque máximo 622 N.m Sistema hidráulico de 02 bombas principais de pistões axiais com deslocamento variável e controle eletrônico da vazão 02 x 211 l/min @ 1.800 rpm e 01 bomba piloto de engrenagens Chassi inferior: Sapatas esteira (mm) 600, roletes inferiores: 8, superiores: 2 (Cada lado) Força da barra de tração 188 kN (19.170 kgf.m). Peso operacional (kg): 22.100

Prazo de Entrega: Imediato Após Autorização De Fat..

MOTONIVELADORAS - RG140B CF+AR+RT

DESCRIÇÃO TÉCNICA DA MÁQUINA

As Motoniveladoras New Holland são produtivas econômicas e duráveis. Cabine fechada posicionada no chassi traseiro com ótima visibilidade, certificada ROPS/FOPS, ar condicionado, monitoramento eletrônico de códigos de falha e indicadores de capacidades Motor: NEW HOLLAND NEF6 injeção direta, common rail, Turbo Diesel de potência variável, 6 cilindro injeção direta de gerenciamento eletrônico, com potência variável líquida 140/160, MAR-1/TIER III. Torque líquido (Nm) 591/678 a 1.500 Rpm Transmissão: Powershift com conversor de torque equipado com lock-up. Controle eletrônico com 6 velocidades à frente e 3 à ré. Proteção contra reversão de sentido, sobrevelocidade e redução de marchas. Monitoramento eletrônico de falhas e sistema auxiliar de deslocamento em caso de falha (Go Home) Eixos: Dimensionados para aplicações severas. Diferencial Super Max Trac com transferência de torque automática. Freios multidiscos em banho de óleo com freio de estacionamento independente. Sistema hidráulico: Bomba hidráulica de fluxo variável vazão (L/min) 186 Implementos: Lâmina central: Perfil envolvente Roll Away, com facas e bordas cortantes substituíveis, controle hidráulico do deslocamento angular e lateral. Ângulo máximo de talude: 90°, profundidade de corte (mm): 711, largura de corte (mm): 3.658 (STD), Ripper traseiro com 5 dentes. Pneus: 14x24 - 12L - G2 - sem câmara (STD). Peso operacional 15.070 Kg.

Prazo de Entrega: Imediato Após Autorização De Fat..

RETROESCAVADEIRA - B80C

DESCRIÇÃO TÉCNICA DA MÁQUINA

As retroescavadeiras New Holland são ágeis, econômicas, produtivas e resistentes. Cabine fechada certificada ROPS/FOPS com excelente visibilidade, conforto e 2 portas . Equipada com ar condicionado e painel de monitoramento das funções vitais do equipamento. Carregadeira: Capacidade da caçamba frontal (m³): 1,00m³ equipada com dentes,ok Largura (mm): 2.277ok Força de levantamento(kg) 3.425 - Força de escavação na caçamba (Kgf) 6.250. Altura pino de articulação despejo (mm): 3.580. Basculamento realizado por meio de dois cilindros. Retroescavadeira: Capacidade da caçamba (m³) 0,18 equipada com dentes – Largura (mm): 610 - Força de escavação na caçamba (Kgf) 5606(Kgf) - Força de escavação no Braço (Kgf) 4.286 - Profundidade de escavação (mm): 4 .399.

Prazo de Entrega: Imediato Após Autorização De Fat..

ROLO COMPACTADOR - V110PD S8000

DESCRIÇÃO TÉCNICA DA MÁQUINA

Os rolos compactadores V110PD são robustos, econômicos, produtivos e resistentes. Equipados com cabine fechada, certificada ROPS/FOPS, com excelente visibilidade, ar condicionado, painel de monitoramento das funções vitais do equipamento e assento com rotação de 90°. Motor New S8000 Holland Tier III Turbo Diesel de 4 cilindros mecânico. Potência Líquida: 110Hp - Torque máx. 415Nm com pré-filtro ciclônico de admissão de ar de série. Transmissão: Hidrostática com função Speed Travel. Tambor: Diâmetro de 1500mm e 32 mm de espessura para maior capacidade de compactação. Sistema Vibratório: Fase 1: Frequência 31 Hz, Amplitude 1,3mm, Força Centrífuga 26,8 ton, Força total aplicada 34,6 ton. Tanque de combustível com capacidade para 240 litros. Dimensões: A:3.389mm x L:2.324mm x C:5.557mm. Peso operacional: V110 PD (liso com capa): 12.560(kg)

Prazo de Entrega: Imediato Após Autorização De Fat..

CONDIÇÕES gerais

Frete: Equipamento será retirado no local do Faturamento.

Qtd.	Versão	V. unitário	ICMS	Código Finame	Classificação Fiscal
2	E215C EVO	R\$ 775.000,00	R\$ 131.750,00	3847196	84295219
4	RG140B CF+AR+RT	R\$ 1.030.000,00	R\$ 175.100,00	3670696	84292090
2	B80C	R\$ 370.000,00	R\$ 62.900,00		
2	V110PD S8000	R\$ 470.000,00	R\$ 79.900,00		84294000
Valor Total: R\$ 7.350.000,00					

Validade da Proposta:

21/09/2025

Condição de Pagamento:

FINANCEIRA COM ALIENAÇÃO - Valor: R\$ 7.350.000,00

Fabricante:

CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
Av. General David Sarnoff, 2237 -
Cidade Industrial Cep: 32.210.900 -
Contagem - MG
CNPJ: 01.844.555/0001-82 I.E 186.272.448.00-85

Garantia:

CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA Fabricante dos equipamentos NEW HOLLAND, garante os produtos novos contra defeitos de fabricação, através de seus concessionários, por um período de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega da máquina ao usuário final. Conforme política de garantia.

Entrega Técnica Comercial:

Será realizada uma entrega técnica comercial, detalhando as vantagens operacionais e os cuidados com a manutenção preventiva do equipamento.

Assistência Técnica:

Dispomos de completa oficina mecânica com técnicos treinados pela fábrica. Mecânicos com viaturas equipadas para atendimento no campo, se solicitado. A assistência técnica dada aos equipamentos New Holland é assegurada pela rede de representantes.

Atenciosamente,

BAMAQ S/A Bandeirantes Máquinas e Equipamentos.

Aparecida De Goiania, Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025



DENNY.SILVA

(62) 99611 7990

dennys.silva@bamaq.com.br

BOMSUCESO TRANSPORTES EIRELI

06.248.391/0001-44

Precisando falar com a Bamaq?

Abra a câmera
do celular e aponte
para o código
abaixo:



BAMAQ

NEW HOLLAND

NEW HOLLAND

PROPOSTA COMERCIAL



Sotreq



CATERPILLAR®

Líder mundial em equipamentos de construção e mineração, detém a maior presença global nos setores em que atua. Possui fabricação própria de máquinas, motores, turbinas, locomotivas e peças para as mais diversas aplicações, desde soluções voltadas para agricultura, florestal e pavimentação até geração de energia elétrica, petróleo e gás, marítimo e indústria de resíduos.



5

FÁBRICAS
NO BRASIL



+200

FÁBRICAS
NO MUNDO




+85 mil

COLABORADORES
NO MUNDO

A comercialização de produtos Cat® é feita por uma vasta rede de revendedores em todo o mundo.

É AQUI QUE ENTRA A SOTREQ.



Sotreq



A Sotreq é a representante exclusiva Caterpillar nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, abrangendo mais de 90% do território nacional. Oferecemos soluções para os segmentos de construção, mineração, energia, óleo, gás e marítimo, na venda e no aluguel de máquinas novas e seminovas, além de suporte completo em peças, serviços, contratos e tecnologia.



ESCAVADEIRA

CAT® - 320



Imagem meramente ilustrativa

https://www.cat.com/pt_BR/products/new/equipment/excavators/medium-excavators/1000032620.html

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS	PRINCIPAIS ITENS, COMPONENTES DE ARRANJO
PESO OPERACIONAL: 22.270 KG	LANÇA HD 5,7 M
MOTOR: CAT C7.1 TIER 3	BRAÇO HD 2,9 M
POTÊNCIA LÍQUIDA: 157 HP	SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO PRODUCT LINK
CABINE ROPS COM AR-CONDICIONADO	SAPATA GARRA TRIPLA 700 MM
PROTETOR DO RADIADOR	CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,4 M³ E 1.350 MM DE LARGURA
FAROL EM LED	CÂMERA TRASEIRA
TELA SENSÍVEL AO TOQUE 8 POL. E RADIO C/ BLUETOOTH	PROTEÇÃO HD DO COMANDO FINAL
CAT GRADE CONTROL 2D E PAYLOAD	
VALVULA AUXILIAR	
DIMENSÕES PARA TRANSPORTE	
ALTURA:3160	
LARGURA:3080	
COMPRIMENTO:9530	

Modelo	Arranjo	Quantidade	Código NCM	Código Fimame
320	320-01ULN3.AA	2.00	8429.52.19	3539420

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GARANTIDO de 16 litros por hora. Se a sua máquina exceder o consumo garantido, você receberá um crédito para comprar em peças, serviços ou acessórios na Sotreq. Saiba como o crédito é calculado e verifique o consumo esperado para as máquinas elegíveis: https://www.cat.com/pt_BR/campaigns/awareness/solucoes-cat/fuel.html

PLANO DE PROTEÇÃO ESTENDIDA (EPP) para cobertura em anos ou horas com o mais alto nível de proteção do mercado. Para validade da proteção estendida, é necessário realizar todas as manutenções periódicas seguindo o manual do fabricante via programa de manutenção preventiva com a SOTREQ S/A (sotreq.sotreq.com.br/protacao-estendida). O direito e eficácia do EPP depende da vigência do Contrato de PMP - Contrato de manutenção preventiva da Sotreq.

SIMULADOR DE RETORNO SOBRE INVESTIMENTO – VST (Value Selling Tool) é uma ferramenta on-line que permite comparar o retorno financeiro provável entre duas ou mais máquinas. O VST faz uso de uma base de dados com milhares de registros de custos de máquinas Cat operando no mundo todo. Esses dados poderão ser comparados com outras máquinas Cat ou não-Cat quanto ao

custo por hora ou por tonelada produzida para todo o seu ciclo da vida e, com isso, estimar o lucro potencial a ser aferido com o investimento. Fale com o seu consultor de vendas para saber mais sobre o VST.

OS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO garantem uma melhor previsibilidade dos seus custos de manutenção e reparo, resultando, potencialmente, em um menor custo de operação e maior vida útil do seu equipamento Cat. Mantenha seu equipamento em bom estado e evite paradas inesperadas. Saiba mais em: <https://www.sotreq.com.br/#/contratos>

COMPACTADOR CAT® - CP11GC




Imagem meramente ilustrativa

https://www.cat.com/pt_BR/products/new/equipment/compactors/vibratory-soil-compactors/114220.html

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS	PRINCIPAIS ITENS, COMPONENTES DE ARRANJO
PESO OPERACIONAL (CABINE ROPS FOPS): 11.419KG	CABINE ROPS FOPS
PESO MÓDULO FRONTAL: 6.447KG	PRODUCT LINK
MOTOR CAT C4.4	ECO MODE
POTÊNCIA: 112,4HP	PNEUS 23.1-26 14PR R1
LARGURA DO CILINDRO: 2134MM	SISTEMA DE COMPACTAÇÃO INTELIGENTE MDP (QUALQUER TIPO DE SOLO)
FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO: 33 HZ	CAMERA DE RÉ
AMPLITUDE ALTA : 1,80MM	CAPACIDADE TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 248L
AMPLITUDES BAIXA : 0,89MM	FORÇA CENTRÍFUGA ALTA / BAIXA: 249 / 148 KN
DIMENSÕES PARA TRANSPORTE	
COMPRIMENTO(MM):5700	
LARGURA SOBRE OS PNEUS (MM): 2300	
ALTURA (MM): 3000	

Modelo	Arranjo	Quantidade	Código NCM	Código Fime
CP11GC	CP11GC-02ELN3.AA	2.00		4056007

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GARANTIDO de litros por hora. Se a sua máquina exceder o consumo garantido, você receberá um crédito para comprar em peças, serviços ou acessórios na Sotreq. Saiba como o crédito é calculado e verifique o consumo esperado para as máquinas elegíveis: https://www.cat.com/pt_BR/campaigns/awareness/solucoes-cat/fuel.html

PLANO DE PROTEÇÃO ESTENDIDA (EPP) para cobertura em anos ou horas com o mais alto nível de proteção do mercado. Para validade da proteção estendida, é necessário realizar todas as manutenções periódicas seguindo o manual do fabricante via programa de manutenção preventiva com a SOTREQ S/A (sotreq.sotreq.com.br/protacao-estendida). O direito e eficácia do EPP depende da vigência do Contrato de PMP - Contrato de manutenção preventiva da Sotreq.

SIMULADOR DE RETORNO SOBRE INVESTIMENTO – VST (Value Selling Tool) é uma ferramenta on-line que permite comparar o retorno financeiro provável entre duas ou mais máquinas. O VST faz uso de uma base de dados com milhares de registros de custos de máquinas Cat operando no mundo todo. Esses dados poderão ser comparados com outras máquinas Cat ou não-Cat quanto ao custo por hora ou por tonelada produzida para todo o seu ciclo da vida e, com isso, estimar o lucro potencial a ser aferido com o investimento. Fale com o seu consultor de vendas para saber mais sobre o VST.

OS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO garantem uma melhor previsibilidade dos seus custos de manutenção e reparo, resultando, potencialmente, em um menor custo de operação e maior vida útil do seu equipamento Cat. Mantenha seu equipamento em bom estado e evite paradas inesperadas. Saiba mais em: <https://www.sotreq.com.br/#!/contratos>

MOTONIVELADORA CAT® - 120LVR



Imagem meramente ilustrativa

https://www.cat.com/pt_BR/products/new/equipment/motor-graders/motor-graders/15970462.html

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS	PRINCIPAIS ITENS, COMPONENTES DE ARRANJO
PESO OPERACIONAL (KG): 15.699 KG	RIPPER COM 3 DENTES + PLACA DE EMPUXO FRONTAL
MOTOR: CAT C7.1 ACERT TIER 3	PNEUS: 17.5-25 DIAGONAL DE 16 LONAS
POTÊNCIA LÍQUIDA: 130 A 156HP	LÂMINA DE 4,3M (14 POL.)
TRANSMISSÃO POWERSHIFT	DISPLAY TOUCHSCREEN
MARCHAS: 8 FRENTE E 6 RÉ	MEDIDOR DIGITAL DE INCLINAÇÃO DA LÂMINA
CABINE ROPS	CIRCLE SAVER
SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO PRODUCT LINK	TOP ADJUST
DIMENSÕES PARA TRANSPORTE	
COMPRIMENTO(MM):9838	
LARGURA SOBRE OS PNEUS (MM): 2495	
ALTURA (MM): 3465	

Modelo	Arranjo	Quantidade	Código NCM	Código Fname
120LVR	120LVR-01PLN2.AA	4.00		3630367

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GARANTIDO de 11 litros por hora. Se a sua máquina exceder o consumo garantido, você receberá um crédito para comprar em peças, serviços ou acessórios na Sotreq. Saiba como o crédito é calculado e verifique o consumo esperado para as máquinas elegíveis: https://www.cat.com/pt_BR/campaigns/awareness/solucoes-cat/fuel.html

PLANO DE PROTEÇÃO ESTENDIDA (EPP) para cobertura em anos ou horas com o mais alto nível de proteção do mercado. Para validade da proteção estendida, é necessário realizar todas as manutenções periódicas seguindo o manual do fabricante via programa de manutenção preventiva com a SOTREQ S/A (sotreq.sotreq.com.br/protacao-estendida). O direito e eficácia do EPP depende da vigência do Contrato de PMP - Contrato de manutenção preventiva da Sotreq.

SIMULADOR DE RETORNO SOBRE INVESTIMENTO – VST (Value Selling Tool) é uma ferramenta on-line que permite comparar o retorno financeiro provável entre duas ou mais máquinas. O VST faz uso de uma base de dados com milhares de registros de custos de máquinas Cat operando no mundo todo. Esses dados poderão ser comparados com outras máquinas Cat ou não-Cat quanto ao custo por hora ou por tonelada produzida para todo o seu ciclo da vida e, com isso, estimar o lucro potencial a ser aferido com o investimento. Fale com o seu consultor de vendas para saber mais sobre o VST.

OS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO garantem uma melhor previsibilidade dos seus custos de manutenção e reparo, resultando, potencialmente, em um menor custo de operação e maior vida útil do seu equipamento Cat. Mantenha seu equipamento em bom estado e evite paradas inesperadas. Saiba mais em: <https://www.sotreq.com.br/#!/contratos>

RETROESCAVADEIRA

CAT® - 416



Imagem meramente ilustrativa

https://www.cat.com/pt_BR/products/new/equipment/backhoe-loaders/center-pivot-backhoe-loaders/108060.html

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS	PRINCIPAIS ITENS, COMPONENTES DE ARRANJO
PESO OPERACIONAL : 7.224 A 11.000 KG	CABINE COM AR CONDICIONADO
MOTOR: CAT C4.4 TURBO	TRAÇÃO 4X4
POTÊNCIA LÍQUIDA: 89 HP	PNEUS GOODYEAR NAS MEDIDAS 12.5 80 E 19.5L-24
TRANSMISSÃO POWER SHUTTLE	CAÇAMBA DE CARREGAMENTO COM 1 M³ E DENTES
SISTEMA HIDRÁULICO COM FLUXO VARIÁVEL E BOMBA DE PISTÃO AXIAL	CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO COM 0,23 M³ E 762 MM DE LARGURA
VELOCIDADE MÁXIMA DE PERCURSO DE 36 KM/H	SISTEMA HIDRÁULICO COM 4 VÁLVULAS
	SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO PRODUCT LINK
DIMENSÕES PARA TRANSPORTE	
COMPRIMENTO(MM):7140	
LARGURA SOBRE OS PNEUS (MM): 2322	
ALTURA (MM): 3577	

Modelo	Arranjo	Quantidade	Código NCM	Código Finame
416	416-02BLN3.AA	2.00		3220848

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GARANTIDO de litros por hora. Se a sua máquina exceder o consumo garantido, você receberá um crédito para comprar em peças, serviços ou acessórios na Sotreq. Saiba como o crédito é calculado e verifique o consumo esperado para as máquinas elegíveis: https://www.cat.com/pt_BR/campaigns/awareness/solucoes-cat/fuel.html

PLANO DE PROTEÇÃO ESTENDIDA (EPP) para cobertura em anos ou horas com o mais alto nível de proteção do mercado. Para validade da proteção estendida, é necessário realizar todas as manutenções periódicas seguindo o manual do fabricante via programa de manutenção preventiva com a SOTREQ S/A (sotreq.sotreq.com.br/protacao-estendida). O direito e eficácia do EPP depende da vigência do Contrato de PMP - Contrato de manutenção preventiva da Sotreq.

SIMULADOR DE RETORNO SOBRE INVESTIMENTO – VST (Value Selling Tool) é uma ferramenta on-line que permite comparar o retorno financeiro provável entre duas ou mais máquinas. O VST faz uso de uma base de dados com milhares de registros de custos de máquinas Cat operando no mundo todo. Esses dados poderão ser comparados com outras máquinas Cat ou não-Cat quanto ao

custo por hora ou por tonelada produzida para todo o seu ciclo da vida e, com isso, estimar o lucro potencial a ser aferido com o investimento. Fale com o seu consultor de vendas para saber mais sobre o VST.

OS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO garantem uma melhor previsibilidade dos seus custos de manutenção e reparo, resultando, potencialmente, em um menor custo de operação e maior vida útil do seu equipamento Cat. Mantenha seu equipamento em bom estado e evite paradas inesperadas. Saiba mais em: <https://www.sotreq.com.br/#/contratos>

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Modelo	Preço Líquido	ICMS %	ICMS Valor	PIS COFINS %	PIS COFINS Valor	Preço Bruto Unitário	Preço Bruto Total
320	R\$ 1.655.407,12	7,00	R\$ 124.592,88	0,00	R\$ 0,00	R\$ 890.000,00	R\$ 1.780.000,00

Modelo	Preço Líquido	ICMS %	ICMS Valor	PIS COFINS %	PIS COFINS Valor	Preço Bruto Unitário	Preço Bruto Total
CP11GC	R\$ 1.116.004,80	7,00	R\$ 83.995,20	0,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 1.200.000,00

Modelo	Preço Líquido	ICMS %	ICMS Valor	PIS COFINS %	PIS COFINS Valor	Preço Bruto Unitário	Preço Bruto Total
120LVR	R\$ 4.650.020,00	7,00	R\$ 349.980,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 5.000.000,00

Modelo	Preço Líquido	ICMS %	ICMS Valor	PIS COFINS %	PIS COFINS Valor	Preço Bruto Unitário	Preço Bruto Total
416	R\$ 837.003,60	7,00	R\$ 62.996,40	0,00	R\$ 0,00	R\$ 450.000,00	R\$ 900.000,00

FORMA DE PAGAMENTO

CDC	R\$ 1.780.000,00
CDC	R\$ 1.200.000,00
CDC	R\$ 5.000.000,00
CDC	R\$ 900.000,00

IMPOSTOS

Os impostos que estão incluídos nos valores dos equipamentos são referentes à legislação em vigor na data de hoje e podem sofrer alterações até a data do seu faturamento.

Os preços constantes desta proposta estão calculados considerando faturamento direto da filial de Goiania - GO, com base de cálculo do ICMS reduzida (Nos termos do art. 8º, inciso XXVII, anexo IX do decreto 4852/97), com fundamento na legislação estadual vigente, resultando num efeito de 7% sobre o valor dos produtos faturados. Qualquer alteração na legislação a contar da data desta proposta até data do efetivo faturamento, implicará na revisão dos preços ora informados. Caso o cliente seja contribuinte de ICMS localizados fora do Estado do Goiás, estes ficam obrigados ao recolhimento do diferencial de alíquota, que poderá ser exigido pelo Estado de destino da mercadoria, sobre o valor integral da nota, salvo exceções previstas em convênios e decretos estaduais e federais. Apenas no caso da ncm da máquina estar prevista no anexo.

PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega, na data de hoje, é de até 12 meses, salvo venda prévia, com frete por conta do Cliente. A data de entrega será contada a partir da colocação do pedido e pode ser alterada conforme revisão da alocação do pedido na fábrica.

Considerar-se-ão motivos justificados para atraso dos referidos prazos de entrega e/ou cancelamento, como greves, atrasos justificados pelo Fabricante e outros de força maior previstos em Lei.

LOCAL DE ENTREGA

LITERATURA

Para cada equipamento desta proposta serão fornecidos:

- **Catálogo de Peças** por mídia digital (QR code), a qual direcionará aos sites Parts.cat.com e Publications.cat.com
- **Manual de Operação e Manutenção** impresso, sem ônus

ENTREGA TÉCNICA

Será realizada por um mecânico especializado, treinado na fábrica da Caterpillar. Na ocasião, será feita uma apresentação sobre os recursos tecnológicos oferecidos pelo equipamento, uma demonstração sobre sua operação e itens a serem verificados na manutenção diária. Também serão dadas informações sobre a segurança na operação do mesmo.

PROPOSTA COMERCIAL / Condições Comerciais

O cliente reconhece que nas hipóteses em que a utilização da máquina/equipamento atingir no horímetro 100 horas de operação, a entrega técnica ocorrerá imediatamente e independentemente de qualquer aviso ou solicitação, valendo a partir de então, para todos os efeitos legais, o prazo e condições estabelecidas no respectivo tempo de garantia do fabricante.

Estocagem de Máquinas

O cliente está ciente que nas hipóteses em que não houver solicitação de Entrega Técnica ou não houver utilização da respectiva máquina (atividade de horímetro) deverá realizar a manutenção dos respectivos equipamentos na forma prevista no Procedimento de Manutenção de Equipamentos, conforme a política PO-IST-ENG-7000 - Política de Estocagem de Máquinas ou o Manual do Equipamento, sob pena de não assim realizar perder a garantia do equipamento.

GARANTIA

A GARANTIA DO EQUIPAMENTO É DE 12 MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DA ENTREGA TÉCNICA, INDEPENDENTEMENTE DO NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS E DE ACORDO COM OS TERMOS DO CERTIFICADO DE GARANTIA CATERPILLAR PARA MÁQUINAS NOVAS.

ESTA GARANTIA ESTÁ SUJEITA AS SEGUINTE CONDICOES:

- As peças repostas em Garantia serão instaladas no equipamento sem ônus para o comprador;
- Estão excluídas desta garantia as peças que necessitem de substituição por apresentarem desgaste normal, itens de manutenção e peças substituídas a título de manutenção preventiva;
- Estão excluídas também as peças que apresentem desgaste normal, mas que venham a ser substituídas durante algum reparo, mesmo que provenientes da falha de alguma peça incluída nesta cobertura de garantia, desde que não relacionadas com a falha (a garantia só é válida para as peças danificadas em consequência da falha);
- A garantia é válida para peças e mão de obra, durante o período estipulado acima, para equipamento(s) colocado(s) no pátio do revendedor;
- É de responsabilidade do cliente o transporte da máquina até este local. Caso o atendimento em garantia seja realizado no local de operação do cliente, os custos de deslocamento do mecânico não estão inclusos.



DADOS DO FABRICANTE NO BRASIL

Caterpillar Brasil LTDA.
Rodovia Luiz de Queiroz, km 157
Distrito Unileste
Piracicaba/SP
CNPJ: 61.064.911/0001-77
Inscrição Estadual: 535.054.653-118



LOCAL DE FATURAMENTO

SOTREQ S/A.
RUA 1, S/N POLO EMPRESARIAL GOIAS
APARECIDA DE GOIANIA / GO
CNPJ: 34.151.100/0013-74
Inscrição Estadual: 10.009.22-84

DADOS DO CLIENTE:

Razão Social: BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA
Endereço: AVENIDA GUATACAZES SN, SN - JARDIM ELDORADO
CNPJ: 06.248.391/0001-44
Inscrição Municipal: Aparecida de Goiânia / GO
Inscrição Estadual: 104962364

OBSERVAÇÕES DA PROPOSTA:

CONDIÇÕES GERAIS:

Proposta válida até o dia 20 de Setembro de 2025, com preço de venda sujeito a alteração até a data de faturamento sem aviso prévio, de acordo com a lista de preço do fabricante.

DADOS FISCAIS DO CLIENTE

Condição Tributária do Cliente	ICMS	Classificação Fiscal
ZNNS - Normal / Normal / Contribuinte	1 - Contribuinte de ICMS	

O(A) COMPRADOR(A) confirma que as suas informações cadastrais, bem como as suas condições fiscais, consideradas nesta proposta estão corretas; sendo certo que o mesmo deverá solicitar à SOTREQ qualquer atualização para que uma nova proposta seja gerada.

O(A) COMPRADOR(A) autoriza a ativação do dispositivo de comunicação instalado no interior do(s) equipamento(s) adquirido(s), para a transmissão dos dados do(s) equipamento(s). A qualquer momento, tal transmissão poderá ser desativada, mediante solicitação através de "email" à VENDEDORA. O(a) COMPRADOR(A) não incorrerá em nenhum ônus por estes procedimentos.

O(A) COMPRADOR (A) declara, para todos os fins legais, que a presente aquisição não possui finalidade / propósito para exportação. Na hipótese do COMPRADOR (A) violar o disposto nesta cláusula, e realizar a exportação do(s) equipamento(s) ora adquirido(s), o mesmo ficará sujeito à aplicação de penalidades / multa de 30% sobre o valor do equipamento, que serão cobradas pelo REVENDEDOR.

E por estarem acertados e de comum acordo, as partes assinam a presente Proposta, tornando o negócio fechado e irretratável, estando o pedido agora firmado junto a Sotreq/Caterpillar, que permanece ao seu inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos.

De acordo,

Francisco Junior
cn=Francisco Junior,
email=Francisco.Junior@sotreq.com.br
2025.08.21.08:24:30-03'00'

FRANCISCO JUNIOR
REPRESENTANTE DE VDS MAQS II
Tel: 62 3265-6021
Cel: 62 99964-0691

BOMSUCESO TRANSPORTES LTDA
CNPJ/CPF: 06.248.391/0001-44

SOLUÇÕES E SUPORTE AO PRODUTO

Nas filiais Sotreq, as máquinas Cat® contam com técnicos regularmente atualizados com as últimas inovações da Caterpillar, preparados para lidar com qualquer serviço: de pequenos reparos a grandes reformas. Estamos prontos para oferecer a você uma estrutura surpreendente, nos cantos mais remotos do país, com oficinas certificadas regularmente.

- APARELHOS DIAGNÓSTICOS DE FALHAS
- CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
- ESTUDOS DE PRODUÇÃO DE CAMPO
- EXTENSÃO DE GARANTIA
- FERRAMENTAS ESPECIALIZADAS
- SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO



LABORATÓRIO SOS

A Sotreq possui o maior, mais moderno e completo Laboratório de Análise de óleos, fluidos de arrefecimento e diesel da América Latina. Oferecemos suporte às manutenções preditivas de seus equipamentos Cat®, similares e de componentes industriais, e realizamos a logística reversa a partir de nossas principais filiais. Basta enviar suas amostras.



A NOSSA FERRAMENTA DIGITAL

Valor ECONÔMICO Vencedor do Prêmio Maturidade Digital do Valor Econômico, Categoria Indústrias Avançadas

Conheça nosso canal exclusivo de monitoramento para gerenciar seus equipamentos e sua conta em tempo real, com acesso a dados de horas trabalhadas, horímetro, localização, consumo de combustível e códigos de falha.

Conte com as vantagens do SotreqLink e consiga melhores resultados. Você pode acessar rapidamente nossos serviços e acompanhar seu negócio no site

www.sotreqlink.com.br



SOTREQ
CONECTADA COM VOCÊ



WhatsApp

031 97320 0237

Capitais e regiões metropolitanas

3003 1920

Demais localidades

0800 940 1920

www.sotreq.com.br | [sotreqcat](https://www.instagram.com/sotreqcat) | [sotreqcat](https://www.facebook.com/sotreqcat) | [sotreqcat](https://www.twitter.com/sotreqcat) | [gruposotreqbr](https://www.youtube.com/gruposotreqbr) | [company/sotreq-sa](https://www.linkedin.com/company/sotreq-sa)

Sotreq



©2020 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, AO TRABALHO, sous respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usadas, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

Data de Emissão: 21/8/2025 Número Cotação: Q-162137

AUTORIZAÇÃO DIGITAL

DADOS DE TELEMÁTICA DA CATERPILLAR E SERVIÇOS REMOTOS CAT – PROCESSO DE ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE DE TELEMÁTICA DO PRODUCT LINK E DO MÓDULO DE CONTROLE DE EQUIPAMENTO CAT ESPECÍFICOS.

O equipamento do cliente instalou dispositivos que transmitem dados para a Caterpillar Inc. ("Caterpillar").

Os dados transmitidos para a Caterpillar são usados de acordo com a [Declaração de Governança de Dados \("DGS"\)](https://www.caterpillar.com/en/legal-notice/data-governance-statement.html) da Caterpillar, que descreve as práticas da Caterpillar de coleta, compartilhamento e uso de dados e informações relacionadas a máquinas, produtos, dispositivos ou outros Ativos do cliente e seus locais de trabalho associados. A DGS pode ser consultada em <https://www.caterpillar.com/en/legal-notice/data-governance-statement.html>.

O processo da Caterpillar para realizar diagnóstico remoto e disponibilizar atualizações remotas de software e firmware, como configuração, patches, correções de bugs, recursos novos ou aprimorados etc., para Ativos e Dispositivos está descrito no documento [Serviços Remotos Cat® – Processo de Atualização de Software para Software de Telemática do ProductLink™ e Módulo de Controle de Equipamento Cat Específicos](#) (o "Documento do RSP"). O Documento do RSP pode ser consultado em https://www.cat.com/remoteservicesprocess?_ga=2.245276421.1412167159.1561985855-475983137.1559312215.

A Empresa reconhece e concorda com a transmissão de dados à Caterpillar por meio dos dispositivos instalados nos equipamentos da Empresa ou por outros meios, conforme descrito na DGS, e concede à Caterpillar o direito de coletar, usar e compartilhar tais informações, inclusive com suas Redes de Distribuição ou outros afiliados, em conformidade com a [Declaração de Governança de Dados da Caterpillar](#). A autorização da Empresa também se aplica a quaisquer dados e informações coletados anteriormente pela Caterpillar.

CONCORDO ☐

DISCORDO ☐

A Empresa reconhece e concorda em participar dos Serviços Remotos (incluindo diagnósticos remotos e atualizações e upgrades remotos) e autoriza a Caterpillar a acessar, programar e instalar remotamente atualizações e upgrades para Ativos e Dispositivos da Empresa, de acordo com o [Documento do Processo de Serviços Remotos](#).

CONCORDO ☐

DISCORDO ☐

Os direitos concedidos nesta autorização subsistirão ao término ou expiração das assinaturas da Empresa de quaisquer Ofertas Digitais. Exceto conforme estabelecido em um contrato por escrito entre a Empresa e a Caterpillar que referencia explicitamente a Declaração de Governança de Dados, esta autorização substitui quaisquer outras autorizações com relação ao assunto aqui contido.

Empresa

Empresa (Em letra de forma)

Representante da Empresa (Em letra de forma)

Assinatura

Data

SOMENTE PARA USO DO REVENDEDOR

UCID da Empresa

ID da CWS do Representante da Empresa

Código do Revendedor da Loja Principal

Nome do Representante do Revendedor

ID da CWS do Representante do Revendedor

Cliente: BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 06.248.391/0001-44

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA - GO

Proposta 4581/1-2025

Goiânia, 21/08/2025.

Prezado(s) Senhores(as),

A DCCO, distribuidora CUMMINS, KOMATSU, BOBCAT, DYNAPAC e EPIROC, vem apresentar proposta comercial, cujos itens seguem abaixo discriminados:

- Escavadeira Hidráulica Komatsu - PC210-10M0
- Motoniveladora Komatsu - GD655-5
- Rolo Compactador de Solo Dynapac - CA25PD

Além de dispormos dos melhores equipamentos do mercado, disponibilizamos ainda, condições técnicas, comerciais e a melhor solução para a necessidade do seu negócio, apresentando a seguir, nossos diferenciais:

- Prêmios em vendas reconhecidos pela Cummins;
- Equipe comercial e de engenharia de aplicação capacitadas;
- Amplo estoque para reposição de peças genuínas;
- Locação de Grupos Geradores, Plataformas Aéreas e Torres de Iluminação em território nacional;
- Fornecimento de Energia Limpa através de soluções fotovoltaicas;
- Assistência técnica especializada;
- Atendimento pós-venda diferenciado;
- Amplas instalações e ferramental adequado;
- Certificação ISO 9001 e Great Place To Work.

Gratos por sua consulta e certos de que podemos oferecer o melhor equipamento e suporte para o seu negócio, adiante, apresentaremos a descrição dos equipamentos solicitados.

Consultor(a): GEOVAN LEANDRO VIANA

Fone: /

E-mail: geovan.viana@dcco.com.br



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010

Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990

SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090

Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797

Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U. Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

1. Descrição do(s) Equipamento(s):

Motoniveladora Komatsu modelo GD655-5; fabricação nacional; motor SAA6D107E-1 que atende os níveis de emissão EPA TIER 3, sistema de injeção de combustível direta tipo Common Rail, turboalimentado, com potência líquida de 218 Hp (162,5 kW) @ 2.100 rpm; peso operacional de 17.915 kg; lâmina de 4,3 m; ripper traseiro de 5 dentes, pneus 17.5x25 G2 16L, cabine tipo ROPS/FOPS; com sistema de rastreamento / telemetria por satélite livre de mensalidade - KOMTRAX® - que fornece informações como consumo, regime de operação, códigos de falha, controle de manutenções, entre outros recursos e relatórios para melhor gestão de seu equipamento.

NCM: 8429.20.90

FINAME: 2897023



Imagem Ilustrativa
Motoniveladora Komatsu - GD655-5



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Características:

Peso Operacional: 17.915 kg.

Lâmina: com deslocamento lateral hidráulico e dimensões de 4.320 mm x 660 mm x 19 mm.

Motor: 6 cilindros, turboalimentado, com potência bruta de 221 Hp (164,8 kW) e potência líquida de 218 Hp (162,5 kW) @ 2.100 rpm.

Rodas: Dianteira e traseiras com mancais tipo rolamento cônicos, Pneus 17.5x25 G2 16L, Ângulo de inclinação das rodas dianteiras de 16°, Grau de oscilação de 32°.

Freios: a disco em banho de óleo, selados e de acionamento hidráulico.

Dimensões: Comprimento total de 10,57 m, Largura com lâmina de 4,32 m, Altura de 3,20 m, Distância entre eixos e centro de tandem de 6,48 m.

Faixa Operacional: Angulação lâmina de 28,5°; Capacidade da lâmina 4.800 mm (SAE) - lâmina de 2,9 m³ (SAE) Elevação máxima de 1.107 mm; Penetração máxima de 461 mm; ajuste máximo de inclinação de 505 mm Pressão sobre o solo de 46,1 kPa (sem ripper) / 49 kPa (com ripper).

Transmissão e Conversor de Torque: com lock-up para transmissão direta, 8 marchas para frente (44,3 km/h) e 4 marchas ré (40,3 km/h).

Sistema Hidráulico: centro fechado, com sensor de carga, bomba de pistões de vazão variável com vazão máxima de 200 l/m. Com válvula antidrift (retenção pilotada).

Proposta: 4581/1-2025

www.dcco.com.br

Página: 1



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU

Bobcat

DYNAPAC

Epiroc

GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QIC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U. Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

    /dcco_oficial

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

Escavadeira hidráulica Komatsu modelo PC210-10M0; fabricação nacional; motor SAA6D107E-1 que atende os níveis de emissão PROCONVE/MAR-1, sistema de injeção de combustível direta em múltiplos estágios, turboalimentado, com potência líquida de 165 Hp (123 kW) @ 2.000 rpm; peso operacional de 21.650 kg; capacidade da caçamba de 1,2 m³; cabine ROPS/FOPS; câmera traseira; rádio AM/FM; com sistema de rastreamento / telemetria por satélite livre de mensalidade - KOMTRAX® - que fornece informações como consumo, regime de operação, códigos de falha, controle de manutenções, entre outros recursos e relatórios para melhor gestão de seu equipamento.

NCM: 8429.52.19

FINAME: 3728174



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Imagem Ilustrativa
Escavadeira Hidráulica Komatsu - PC210-10M0

Características:

Peso Operacional: 21.650 kg.

Capacidade da Caçamba: 1,2 m³.

Motor: 6 cilindros, com potência bruta de 165 Hp (123 kW) e potência líquida de 165 Hp (123 kW) @ 2.000 rpm.

Material Rodante: composto, cada lado, por 45 sapatas de 700 mm, dois roletes superiores e sete roletes inferiores.

Dimensões: Lança de 5,70 m, Braço de 2,41 m, Comprimento de 9,64 m, Largura de 2,90 m, Altura de 3,04 m.

Faixa Operacional: Altura de Escavação de 9,77 m, Altura de Despejo de 6,89 m, Profundidade de Escavação de 6,01 m, Alcance Máximo de Escavação de 9,39 m.

Sistema Hidráulico: Bomba de pistão de capacidade variável com vazão máxima de 475 l/min. Composto com dois motores hidráulicos de deslocamento de pistão axial com freio de estacionamento e um motor hidráulico de giro de pistão axial com freio de retenção do giro.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

Proposta: 4581/1-2025

www.dcco.com.br

Página: 2



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QIC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U. Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

Rolo compactador Dynapac modelo CA25PD; fabricação nacional; motor Cummins QSF 3.8 que atende os níveis de emissão EPA TIER 3; sistema de injeção de combustível direta tipo Common Rail; turboalimentado, com potência de 130 Hp (97 kW) @ 2.500 rpm; peso operacional de 11.000 kg; largura de rolagem 2.130 mm; cabine ROPS/FOPS; equipado com cilindro composto por 150 patas e espessura de 20 mm tipo "pé-de-carneiro" para solos coesivos e semi-coesivos com tração direta no cilindro e no pneu.

NCM: 8429.40.00

FINAME: 03757813



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Imagem Ilustrativa
Rolo Compactador de Solo Dynapac - CA25PD

Características:

Peso Operacional: 11.000 kg.

Peso Módulo Cilindro Dianteiro: 6.000 kg.

Largura de Rolagem: 2.130 mm.

Motor: Cummins QSF 3.8, Tier 3, turbo alimentado, refrigerado à água, 4 cilindros, com potência de 130 Hp (97 kW) @ 2.500 rpm.

Pneu: Trator 18,4 X 26 - 10 lonas.

Dimensões: Comprimento de 5,56 m, Largura de 2,25 m, Altura de 2,89 m.

Faixa Operacional: Amplitude Nominal (alta/baixa) de 2,0/1,1 mm; Frequência de Vibração (alta/baixa) de 30/30 Hz; Força Centrífuga (alta/baixa) de 270/149 kN; Impacto Dinâmico Total (alta/baixa) de 33.532/21.194 kgf; Carga Estática Lilinear de 25 kg/cm; Velocidade de 0 a 11 km/h; Oscilação Vertical de 9°; Subida em Rampa de 53%; Cilindro com 150 patas, largura de 2.130 mm, espessura de 20 mm e diâmetro de 1.498 mm.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

2. Condições Comerciais

2.1 Preço discriminado da(s) Máquina(s):

Descrição	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	ICMS
-----------	------	------------	------------	------

Proposta: 4581/1-2025

www.dcco.com.br

Página: 3



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010

Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QIC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990

SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090

Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797

Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U. Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

2. Condições Comerciais

2.1 Preço discriminado da(s) Máquina(s):

Descrição	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	ICMS
Escavadeira Hidráulica Komatsu - PC210-10M0	1	870.000,00	870.000,00	19%
Motoniveladora Komatsu - GD655-5	1	1.280.000,00	1.280.000,00	19%
Rolo Compactador de Solo Dynapac - CA25PD	1	590.000,00	590.000,00	19%

"Confirme NCM, haverá redução na base de cálculo do ICMS, conforme apêndice XII, Anexo IX do Decreto 4.852/97."

Valor estimado do Investimento: Reais (R\$)	2.740.000,00	(DOIS MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA MIL REAIS), podendo sofrer alterações.
--	---------------------	--

2.2 Prazo de Validade da Proposta

10 dias. A partir da data do envio da proposta.

2.3 Condições de Pagamento

À vista ou financiado.

2.4 Prazo de Entrega

15 DIAS. A partir da data da assinatura do pedido, podendo sofrer alterações.

2.5 Local de Entrega

GOIANIA-GO

2.6 Termo de Garantia

O fabricante Komatsu, através do seu Distribuidor, garante o equipamento ora ofertado contra qualquer defeito de fabricação ou montagem, por um período de 01 ano, independente do numero de horas trabalhadas. Carregadeiras e motoniveladoras terão para os pneus o mesmo periodo de garantia, e deverão ser tratadas diretamente com os distribuidores/revendedores autorizados dos respectivos fabricantes.

Motoniveladora Komatsu Mod. GD655-5

A Dynapac garante seus produtos por um período de 12 (doze) meses da data da Entrega Técnica, 2.000 (duas mil) horas de operação ou 18 (dezoito) meses da data de emissão da Nota Fiscal – o que expirar primeiro. Para itens cuja fabricação não seja própria, a Garantia Dynapac estará atrelada à análise do fabricante dos mesmos, como por exemplo: bombas de combustível, alternadores, motores de partida, bombas de óleo ou bombas d'água, demais periféricos de motores à combustão, pneus, carburadores, motores e sistemas hidráulicos diversos, motores elétricos ou à combustão, etc.

Rolo Compactador de Solo Dynapac Mod. CA25PD

O fabricante Komatsu, através do seu Distribuidor, garante o equipamento ora ofertado contra qualquer defeito de fabricação ou montagem, por um período de 01 ano, independente do numero de horas trabalhadas. Carregadeiras e motoniveladoras terão para os pneus o mesmo periodo de garantia, e deverão ser tratadas diretamente com os distribuidores/revendedores autorizados dos respectivos fabricantes.

Escavadeira Hidráulica Komatsu Mod. PC210-10M0

2.7 Peças e Assistência Técnica

Proposta: 4581/1-2025

www.dcco.com.br

Página: 4



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiania - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U. Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

O fabricante Komatsu, através do seu Distribuidor, garante o equipamento ora ofertado contra qualquer defeito de fabricação ou montagem, por um período de 01 ano, independente do número de horas trabalhadas. Carregadeiras e motoniveladoras terão para os pneus o mesmo período de garantia, e deverão ser tratadas diretamente com os distribuidores/revendedores autorizados dos respectivos fabricantes.

Motoniveladora Komatsu Mod. GD655-5

A Dynapac garante seus produtos por um período de 12 (doze) meses da data da Entrega Técnica, 2.000 (duas mil) horas de operação ou 18 (dezoito) meses da data de emissão da Nota Fiscal – o que expirar primeiro. Para itens cuja fabricação não seja própria, a Garantia Dynapac estará atrelada à análise do fabricante dos mesmos, como por exemplo: bombas de combustível, alternadores, motores de partida, bombas de óleo ou bombas d'água, demais periféricos de motores à combustão, pneus, carburadores, motores e sistemas hidráulicos diversos, motores elétricos ou à combustão, etc.

Rolo Compactador de Solo Dynapac Mod. CA25PD

O fabricante Komatsu, através do seu Distribuidor, garante o equipamento ora ofertado contra qualquer defeito de fabricação ou montagem, por um período de 01 ano, independente do número de horas trabalhadas. Carregadeiras e motoniveladoras terão para os pneus o mesmo período de garantia, e deverão ser tratadas diretamente com os distribuidores/revendedores autorizados dos respectivos fabricantes.

Escavadeira Hidráulica Komatsu Mod. PC210-10M0

a) A DCCO possui amplo estoque de peças e componentes genuínos em sua matriz em Goiânia-GO, filiais em Brasília-DF, Palmas-TO e Rio Verde-GO, disponibilizando profissionais altamente qualificados para prestar o melhor e mais completo serviço de assistência técnica e contrato de manutenção para a Máquina adquirida.

Proposta: 4581/1-2025

www.dcco.com.br

Página: 5



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U. Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

Cliente: BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA**CNPJ: 06-248.391/0001-44****Cidade: APARECIDA DE GOIANIA - GO****Proposta Nr: 000299-1**

Goiania, 15/12/2025

Prezado(s) Senhor(es),

A TRACTORGYN, tem a grata satisfação de submeter à apreciação de V.S.^a, proposta comercial para fornecimento do seguinte produto:

1) DESCRIÇÃO DO PRODUTO**1.1. EQUIPAMENTO**

Produto: ESCAVADEIRA HIDRAULICA SY215H - SANY

Modelo: SY215H

Fabricante: SANY

1.2. CARACTERÍSTICAS

Escavadeira Hidráulica, motor Isuzu 4HK1 turbo alimentado com 178 HP, Tier III, Bomba Kawasaki, Cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado, caçamba capacidade 1,2m³, comprimento do braço 2.900 mm, sapatas com 700 mm de largura, peso operacional 21.900KG.

2) CONDIÇÕES COMERCIAIS**2.1. PREÇO**

Descrição	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	ICMS
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SY215H -	2	R\$ 680.000,00	R\$ 1.360.000,00	19%

*Salientamos que valores como, taxa de abertura de contas, taxa de análise de crédito, taxa FLAT ou similares, não estão contempladas em nosso preço de equipamento. Logo, é de responsabilidade do cliente o custo de tais taxas

2.2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A VISTA

2.3. ENTREGA E FATURAMENTO

Local de entrega: Pátio da empresa Tractorgyn – Goiânia/GO

Faturamento: Tractorgyn Equipamentos e Peças Ltda.

Prazo de entrega: Imediato, podendo sofrer alterações.

2.4. VALIDADE DA PROPOSTA

Proposta válida pelo período de **(30) dias ou enquanto durar o estoque**, após esta data, estará sujeita a alteração sem prévio aviso até a data do faturamento, de acordo com a lista de preço do fabricante, podendo ser corrigidos conforme reajuste dos produtos.

2.5. PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A TRACTORGYN SANY possui amplo estoque de peças e componentes genuínos em sua matriz, disponibilizando profissionais altamente qualificados para prestar o melhor e mais completo serviço de assistência técnica e contrato de manutenção para a máquina adquirida.

2.6. GARANTIA

A fabricante Sany, por meio do seu distribuidor garante o equipamento ofertado contra qualquer defeito de fabricação ou montagem por um período de 12 meses.

3) DADOS DO FABRICANTE/DISTRIBUIDOR

FABRICANTE: SANY IMP E EXP DA AMERICA DO SUL LTDA. (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP)
CNPJ: 09.066.194/0004-45

DISTRIBUIDOR: TRACTORGYN EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA(GOIANIA-GO)
CNPJ: 05-524.540/0001-98

Atenciosamente,

Consultor: RAFAEL ALVES DE ARAUJO - MQ.

Fone: (62) 3931-2450 / (62) 99225-7251

E-mail: rafael@tractorgyn.com.br

Documento assinado digitalmente
 **RAFAEL ALVES DE ARAUJO**
Data: 16/12/2025 10:00:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TRACTORGYN EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA

CNPJ: 05.524.540/0001-98

AV. Perimetral Norte, Nº 13333, Quadra Área Lote Área, Faz. Colina, Goiânia - GO, 74682-000.

FONE: 62 3931-2450 /3204-3132

SANY

MOTONIVELADORA

LOTE 06

P R O P O S T A

COMERCIAL



A Caterpillar Brand

Sotreq

CAT



A Caterpillar Brand

Fundada em 1958 na China, foi 100% adquirida pela Caterpillar em 2008. Hoje, a SEM atende a uma demanda crescente de clientes e segue expandindo sua linha de produtos continuamente. Entre os modelos de máquinas oferecidas ao mercado brasileiro estão a motoniveladora SEM919, e as carregadeiras de rodas SEM618D, SEM636D, SEM656D.



A comercialização de produtos Cat® e SEM é feita por uma vasta rede de revendedores em todo o mundo.

É AQUI QUE ENTRA A SOTREQ.



Sotreq



A Sotreq é a representante exclusiva Cat® e SEM nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, abrangendo mais de 90% do território nacional. Oferecemos soluções para os segmentos de construção, mineração, energia, óleo, gás e marítimo, na venda e no aluguel de máquinas novas e seminovas, além de suporte completo em peças, serviços, contratos e tecnologia.



A Caterpillar Brand

Data da Emissão: 21/08/2025 Número da Proposta: 006bj00000Qjcv1QAB

Sotreq



Modelo: MOTONIVELADORA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS	PRINCIPAIS ITENS COMPONENTES DO ARRANJO
PESO OPERACIONAL APROXIMADO: 17.700KG" MOTOR PERKINS 1106D-7" POTÊNCIA 202HP" TRANSMISSÃO Hangchi 6WG180"	LÂMINA DE 14\" (4,3M)" RIPPER/ESCARIFICADOR (COM CAPACIDADE PARA 5/9 DENTES)" RIPPER TRASEIRO EQUIPADO COM 3 DENTES" EMBREAGEM DESLIZANTE" BOMBA DE PISTÃO COM FLUXO VARIÁVEL " CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO" PNEU DIAGONAL 17.5-25 16 LONAS"

MODELO	ARRANJO	QUANTIDADE	CÓDIGO NCM
MOTONIVELADORA	SEM919BRZ-01APLB.SM	1	

CONDIÇÕES COMERCIAIS

MODELO	QUANTIDADE	PREÇO BRUTO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
MOTONIVELADORA	1	R\$900.000,00	R\$900.000,00

FORMA DE PAGAMENTO

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, CARTEIRA DIGITAL	R\$: 900.000,00
--	-----------------

IMPOSTOS

Os preços constantes desta proposta estão calculados considerando faturamento direto da filial de Goiânia - GO, com base de cálculo do ICMS reduzida (Nos termos do art. 13, § 35 do Decreto 20686/99), com fundamento na legislação estadual vigente, resultando num efeito de 7% sobre o valor dos produtos faturados. Qualquer alteração na legislação a contar da data desta proposta até data do efetivo faturamento, implicará na revisão dos preços ora informados. Caso o cliente seja contribuinte de ICMS localizados fora do Estado do Goiás, estes ficam obrigados ao recolhimento do diferencial de alíquota, que poderá ser exigido pelo Estado de destino da mercadoria, sobre o valor integral da nota, salvo exceções previstas em convênios e decretos estaduais e federais. Apenas no caso da ncm da máquina estar prevista no anexo.

1. As partes reconhecem que, em decorrência de guerras comerciais ou alterações nas políticas tarifárias entre países, podem ocorrer variações significativas nos custos de produção e fornecimento dos produtos ou serviços objeto deste contrato.
2. Em caso de aumento dos custos resultante de tarifas, impostos ou encargos adicionais impostos por autoridades governamentais, o fornecedor terá o direito de repassar ao contratante o valor correspondente a esse aumento.
3. O fornecedor deverá notificar o contratante, por escrito, informando a natureza e a magnitude do aumento, bem como apresentando a documentação comprobatória pertinente.
4. O valor do repasse será limitado ao percentual de aumento dos custos efetivamente verificado e será aplicado sobre o preço originalmente contratado.
5. O contratante concorda que o repasse de custos não constituirá motivo para cancelamento ou rescisão deste contrato, permanecendo obrigadas ambas as partes ao cumprimento das obrigações aqui estipuladas.
6. As partes se comprometem a negociar de boa-fé quaisquer divergências que possam surgir em relação ao repasse de custos, buscando sempre uma solução amigável.

PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega, na data de hoje, é de 20 dias. A data de entrega será contada a partir da colocação do pedido e pode ser alterada conforme revisão da alocação do pedido na fábrica. Considerar-se-ão motivos justificados para atraso dos referidos prazos de entrega e/ou cancelamento, como greves, atrasos justificados pelo Fabricante e outros de força maior previstos em Lei.

LOCAL DE ENTREGA

Equipamento(s) colocado(s) no pátio: FILIAL

LITERATURA

Para cada equipamento desta proposta serão fornecidos:

- Manual de Operação e Manutenção;
- Catálogo de Peças.

ENTREGA TÉCNICA

Será realizada por um mecânico especializado, treinado na fábrica da Caterpillar. Na ocasião será feita uma apresentação sobre os recursos tecnológicos oferecidos pelo equipamento, uma demonstração sobre sua operação e itens a serem verificados na manutenção diária. Também serão dadas informações sobre a segurança na operação do mesmo.

GARANTIA

A garantia do equipamento é de 12 meses ou 2 mil horas a partir da data de entrega técnica, de acordo com os termos no certificado de garantia do fabricante.

ESTA GARANTIA ESTÁ SUJEITA ÀS SEGUINTE CONDIÇÕES

- As peças repostas em Garantia serão instaladas no equipamento sem ônus para o comprador;
- Estão excluídas desta garantia as peças que necessitem de substituição por apresentarem desgaste normal, itens de manutenção e peças substituídas a título de manutenção preventiva;
- Estão excluídas também as peças que apresentem desgaste normal, mas que venham a ser substituídas durante algum reparo, mesmo que provenientes da falha de alguma peça incluída nesta cobertura de garantia, desde que não relacionadas com a falha (a garantia só é válida para as peças danificadas em consequência da falha);
- A garantia é válida para peças e mão de obra, durante o período estipulado acima, para equipamento(s) colocado(s) no pátio do revendedor;
- É de responsabilidade do cliente o transporte da máquina até este local. Caso o atendimento em garantia seja realizado no local de operação do cliente, os custos de deslocamento do mecânico não estão inclusos;
- Estão excluídas desta garantia as peças que necessitem de substituição em função de mal uso do equipamento.

DADOS DO CLIENTE	
Razão social	BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA
Endereço	AVENIDA GUATACAZES SN,SN - JARDIM ELDORADO, Aparecida de Goiânia/GO - CEP: 74993-090
CNPJ	06.248.391/0001-44
Inscrição estadual	104962364
Inscrição municipal	



LOCAL DE FATURAMENTO

GOIÂNIA

RUA 1, QD.2, LTS 1 E 3 – PÓLO EMPRESARIAL GOIÁS / CIDADE: APARECIDA DE GOIÂNIA - GO /
CEP: 74985-115

OBSERVAÇÕES DA PROPOSTA

CONDIÇÕES GERAIS

Proposta válida até o dia 05/09/2025, com preço de venda sujeito a alteração até a data de faturamento sem aviso prévio, de acordo com a lista de preço do fabricante.

DADOS FISCAIS DO CLIENTE

Condição Tributária do Cliente	ICMS
ZNNS	1 - Contribuinte de ICMS

O(A) COMPRADOR(A) confirma que as suas informações cadastrais, bem como as suas condições fiscais, consideradas nesta proposta estão corretas; sendo certo que o mesmo deverá solicitar à SOTREQ qualquer atualização para que uma nova proposta seja gerada.

O(A) COMPRADOR(A) autoriza a ativação do dispositivo de comunicação instalado no interior do(s) equipamento(s) adquirido(s), para a transmissão dos dados do(s) equipamento(s). A qualquer momento, tal transmissão poderá ser desativada, mediante solicitação através de "email" à VENDEDORA. O(a) COMPRADOR(A) não incorrerá em nenhum ônus por estes procedimentos.

O(A) COMPRADOR (A) declara, para todos os fins legais, que a presente aquisição não possui finalidade / propósito para exportação. Na hipótese do COMPRADOR (A) violar o disposto nesta cláusula, e realizar a exportação do(s) equipamento(s) ora adquirido(s), o mesmo ficará sujeito à aplicação de penalidades / multa de 30% sobre o valor do equipamento, que serão cobradas pelo REVENDEDOR.

E por estarem acertados e de comum acordo, as partes assinam a presente Proposta, tornando o negócio fechado e irretratável, estando o pedido agora firmado junto a Sotreq/Caterpillar, que permanece ao seu inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos.

De acordo,

Francisco Junior

cn=Francisco Junior,
email=Francisco.Junior@sotreq.co
m.br
2025.08.21 10:10:25 -03'00'

Francisco Junior

REPRESENTANTE DE VDS MAQS II
62 99964-0691

BOMSUCESO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 06.248.391/0001-44



Sotreq+



WhatsApp e Telegram 
11 3003 1920

www.sotreq.com.br |  [sotreqcat](#) |  [sotreqcat](#) |  [sotreqcat](#) |  [gruposotreqbr](#) |  [company/sotreq-sa](#)

Capitais e regiões metropolitanas
3003 1920

Demais localidades
0800 940 1920

Sotreq

CAT



NEW HOLLAND
CONSTRUCTION

PROPOSTA comercial



BAMAQ
máquinas



NEW HOLLAND
CONSTRUCTION



NEW HOLLAND
CONSTRUCTION

BAMAQ

Apresentação

BAMAQ
máquinas

NEW HOLLAND
CONSTRUCTION

Proposta: 1034566
21/08/2025

**Precisando
falar com
a Bamaq?**

Abra a câmera
do celular e aponte
para o código
abaixo:



EMPRESA: BAMAQ SA GOIANIA
CNPJ: 18.209.965/0019-83
RUA DOUTOR LEOPOLDO DE BULHÕES S/N - BAIRRO: VILA
SANTA APARECIDA DE GOIANIA/GO 74.912570

À

BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI

CPF/CNPJ: 06.248.391/0001-44
GUATACAZES COM PRAÇA PADRE ANCHIETA, S-N (LT. 03-
12/21-28 QD. 16), S-N, JARDIM ELDORADO, Aparecida de goiania - GO

Na qualidade de Distribuidor Exclusivo dos produtos da marca New Holland, fabricados pela CNH Industrial Brasil Ltda, temos o prazer de trazer uma breve introdução sobre a Bamaq e apresentar as nossas condições comerciais.

ONDE estamos



Contagem.MG: (31) 3369-1000

Uberlândia.MG: (34) 3222-7001

Varginha.MG: (35) 3219-6600

Montes Claros.MG: (38) 3690-2400

Salvador.BA: (71) 3246-1700

Recife.PE/AL/RN/PB: (81) 3139-7900

Fortaleza.CE: (85) 3274-8613

Teresina.PI: (86) 2107-7800

São Luís.MA: (98) 2107-0330

Goiânia.GO/DF/TO: (62) 3589-8600

Cuiabá.MT: (65) 3612-0600

Manaus.AM: (92) 3652-2150

Marituba.PA: (91) 3131-6464

Ou ligue em nossa central:

0800 727 8448

DEALER standard



A **Bamaq Máquinas** é altamente reconhecida no **Dealer Standard da New Holland**, o Programa de Certificação criado pela fábrica para alinhamento de estratégias dos concessionários em todos os quesitos relacionados ao atendimento ao cliente.

Em 2023, na avaliação do Dealer Standard 2022, a **Bamaq Máquinas** foi a concessionária destaque na América Latina pelo terceiro ano consecutivo, com todas as filiais avaliadas na edição classificadas nas categorias da premiação. Foram 8 troféus **Excellence** e 2 prêmios **Expert**, além do Prêmio **Customer Experience**.





O SISTEMA DE telemetria com a qualidade BAMAQ

O mercado de máquinas de construção tem uma eficiente alternativa em monitoramento de frota: Koneq.

O sistema com a qualidade Bamaq apresenta a conexão perfeita entre o cliente e seus negócios, e é a solução definitiva para quem sabe que máquina foi feita para produzir. Com cobertura satelital e por GPRS, o Koneq é um robusto sistema de telemetria e muito mais: com acesso fácil e rápido às informações da máquina, a Central de Monitoramento dedicada analisa a performance operacional em tempo real, com foco na eficiência e na rentabilidade para os clientes.

Ficou interessado? Consulte-nos para mais informações sobre os planos Koneq.



NOSSAS máquinas

BAMAQ
máquinas

NEW HOLLAND
CONSTRUCTION



ESCAVADEIRA - E215C EVO

DESCRIÇÃO TÉCNICA DA MÁQUINA

Alta produtividade, baixo consumo e durabilidade são marcas registradas das Escavadeiras Hidráulicas New Holland. Cabine com ótima visibilidade, certificada ROPS/FOPS, ar condicionado, monitor LCD com indicadores de capacidades, códigos de falhas. 3x Modos de trabalho: Auto, H e SP Dimensões: Largura (mm) 2.990, Altura (mm): 2.960, Comprimento (mm): 9.480 Equipada com Lança (mm) 5.700, Braço (mm) 2.400, sapatas esteira (mm) 600 e caçamba GD (m³) 1,3 Motor: NEW HOLLAND NEF6 F4HE0687A*J101, injeção direta, common rail, Turbo com intercooler, 6 cilindros, potência líquida 148 Hp, TIER 3, Torque máximo 622 N.m Sistema hidráulico de 02 bombas principais de pistões axiais com deslocamento variável e controle eletrônico da vazão 02 x 211 l/min @ 1.800 rpm e 01 bomba piloto de engrenagens Chassi inferior: Sapatas esteira (mm) 600, roletes inferiores: 8, superiores: 2 (Cada lado) Força da barra de tração 188 kN (19.170 kgf.m). Peso operacional (kg): 22.100

Prazo de Entrega: Imediato Após Autorização De Fat..

MOTONIVELADORAS - RG140B CF+AR+RT

DESCRIÇÃO TÉCNICA DA MÁQUINA

As Motoniveladoras New Holland são produtivas econômicas e duráveis. Cabine fechada posicionada no chassi traseiro com ótima visibilidade, certificada ROPS/FOPS, ar condicionado, monitoramento eletrônico de códigos de falha e indicadores de capacidades Motor: NEW HOLLAND NEF6 injeção direta, common rail, Turbo Diesel de potência variável, 6 cilindro injeção direta de gerenciamento eletrônico, com potência variável líquida 140/160, MAR-1/TIER III. Torque líquido (Nm) 591/678 a 1.500 Rpm Transmissão: Powershift com conversor de torque equipado com lock-up. Controle eletrônico com 6 velocidades à frente e 3 à ré. Proteção contra reversão de sentido, sobrevelocidade e redução de marchas. Monitoramento eletrônico de falhas e sistema auxiliar de deslocamento em caso de falha (Go Home) Eixos: Dimensionados para aplicações severas. Diferencial Super Max Trac com transferência de torque automática. Freios multidiscos em banho de óleo com freio de estacionamento independente. Sistema hidráulico: Bomba hidráulica de fluxo variável vazão (L/min) 186 Implementos: Lâmina central: Perfil envolvente Roll Away, com facas e bordas cortantes substituíveis, controle hidráulico do deslocamento angular e lateral. Ângulo máximo de talude: 90°, profundidade de corte (mm): 711, largura de corte (mm): 3.658 (STD), Ripper traseiro com 5 dentes. Pneus: 14x24 - 12L - G2 - sem câmara (STD). Peso operacional 15.070 Kg.

Prazo de Entrega: Imediato Após Autorização De Fat..

RETROESCAVADEIRA - B80C

DESCRIÇÃO TÉCNICA DA MÁQUINA

As retroescavadeiras New Holland são ágeis, econômicas, produtivas e resistentes. Cabine fechada certificada ROPS/FOPS com excelente visibilidade, conforto e 2 portas . Equipada com ar condicionado e painel de monitoramento das funções vitais do equipamento. Carregadeira: Capacidade da caçamba frontal (m³): 1,00m³ equipada com dentes,ok Largura (mm): 2.277ok Força de levantamento(kg) 3.425 - Força de escavação na caçamba (Kgf) 6.250. Altura pino de articulação despejo (mm): 3.580. Basculamento realizado por meio de dois cilindros. Retroescavadeira: Capacidade da caçamba (m³) 0,18 equipada com dentes – Largura (mm): 610 - Força de escavação na caçamba (Kgf) 5606(Kgf) - Força de escavação no Braço (Kgf) 4.286 - Profundidade de escavação (mm): 4 .399.

Prazo de Entrega: Imediato Após Autorização De Fat..

ROLO COMPACTADOR - V110PD S8000

DESCRIÇÃO TÉCNICA DA MÁQUINA

Os rolos compactadores V110PD são robustos, econômicos, produtivos e resistentes. Equipados com cabine fechada, certificada ROPS/FOPS, com excelente visibilidade, ar condicionado, painel de monitoramento das funções vitais do equipamento e assento com rotação de 90°. Motor New S8000 Holland Tier III Turbo Diesel de 4 cilindros mecânico. Potência Líquida: 110Hp - Torque máx. 415Nm com pré-filtro ciclônico de admissão de ar de série. Transmissão: Hidrostática com função Speed Travel. Tambor: Diâmetro de 1500mm e 32 mm de espessura para maior capacidade de compactação. Sistema Vibratório: Fase 1: Frequência 31 Hz, Amplitude 1,3mm, Força Centrífuga 26,8 ton, Força total aplicada 34,6 ton. Tanque de combustível com capacidade para 240 litros. Dimensões: A:3.389mm x L:2.324mm x C:5.557mm. Peso operacional: V110 PD (liso com capa): 12.560(kg)

Prazo de Entrega: Imediato Após Autorização De Fat..

CONDIÇÕES gerais

Frete: Equipamento será retirado no local do Faturamento.

Qtd.	Versão	V. unitário	ICMS	Código Finame	Classificação Fiscal
2	E215C EVO	R\$ 775.000,00	R\$ 131.750,00	3847196	84295219
4	RG140B CF+AR+RT	R\$ 1.030.000,00	R\$ 175.100,00	3670696	84292090
2	B80C	R\$ 370.000,00	R\$ 62.900,00		
2	V110PD S8000	R\$ 470.000,00	R\$ 79.900,00		84294000
Valor Total: R\$ 7.350.000,00					

Validade da Proposta:

21/09/2025

Condição de Pagamento:

FINANCEIRA COM ALIENAÇÃO - Valor: R\$ 7.350.000,00

Fabricante:

CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
Av. General David Sarnoff, 2237 -
Cidade Industrial Cep: 32.210.900 -
Contagem - MG
CNPJ: 01.844.555/0001-82 I.E 186.272.448.00-85

Garantia:

CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA Fabricante dos equipamentos NEW HOLLAND, garante os produtos novos contra defeitos de fabricação, através de seus concessionários, por um período de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega da máquina ao usuário final. Conforme política de garantia.

Entrega Técnica Comercial:

Será realizada uma entrega técnica comercial, detalhando as vantagens operacionais e os cuidados com a manutenção preventiva do equipamento.

Assistência Técnica:

Dispomos de completa oficina mecânica com técnicos treinados pela fábrica. Mecânicos com viaturas equipadas para atendimento no campo, se solicitado. A assistência técnica dada aos equipamentos New Holland é assegurada pela rede de representantes.

Atenciosamente,

BAMAQ S/A Bandeirantes Máquinas e Equipamentos.

Aparecida De Goiania, Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025



DENNY.SILVA

(62) 99611 7990

dennys.silva@bamaq.com.br

BOMSUCESO TRANSPORTES EIRELI

06.248.391/0001-44

Precisando falar com a Bamaq?

Abra a câmera
do celular e aponte
para o código
abaixo:



BAMAQ

NEW HOLLAND

NEW HOLLAND

PROPOSTA COMERCIAL



Sotreq



CATERPILLAR®

Líder mundial em equipamentos de construção e mineração, detém a maior presença global nos setores em que atua. Possui fabricação própria de máquinas, motores, turbinas, locomotivas e peças para as mais diversas aplicações, desde soluções voltadas para agricultura, florestal e pavimentação até geração de energia elétrica, petróleo e gás, marítimo e indústria de resíduos.



5

FÁBRICAS
NO BRASIL



+200

FÁBRICAS
NO MUNDO



+85 mil

COLABORADORES
NO MUNDO

A comercialização de produtos Cat® é feita por uma vasta rede de revendedores em todo o mundo.

É AQUI QUE ENTRA A SOTREQ.



Sotreq



A Sotreq é a representante exclusiva Caterpillar nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, abrangendo mais de 90% do território nacional. Oferecemos soluções para os segmentos de construção, mineração, energia, óleo, gás e marítimo, na venda e no aluguel de máquinas novas e seminovas, além de suporte completo em peças, serviços, contratos e tecnologia.



ESCAVADEIRA

CAT® - 320



Imagem meramente ilustrativa

https://www.cat.com/pt_BR/products/new/equipment/excavators/medium-excavators/1000032620.html

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS	PRINCIPAIS ITENS, COMPONENTES DE ARRANJO
PESO OPERACIONAL: 22.270 KG	LANÇA HD 5,7 M
MOTOR: CAT C7.1 TIER 3	BRAÇO HD 2,9 M
POTÊNCIA LÍQUIDA: 157 HP	SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO PRODUCT LINK
CABINE ROPS COM AR-CONDICIONADO	SAPATA GARRA TRIPLA 700 MM
PROTETOR DO RADIADOR	CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,4 M³ E 1.350 MM DE LARGURA
FAROL EM LED	CÂMERA TRASEIRA
TELA SENSÍVEL AO TOQUE 8 POL. E RADIO C/ BLUETOOTH	PROTEÇÃO HD DO COMANDO FINAL
CAT GRADE CONTROL 2D E PAYLOAD	
VALVULA AUXILIAR	
DIMENSÕES PARA TRANSPORTE	
ALTURA:3160	
LARGURA:3080	
COMPRIMENTO:9530	

Modelo	Arranjo	Quantidade	Código NCM	Código Fname
320	320-01ULN3.AA	2.00	8429.52.19	3539420

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GARANTIDO de 16 litros por hora. Se a sua máquina exceder o consumo garantido, você receberá um crédito para comprar em peças, serviços ou acessórios na Sotreq. Saiba como o crédito é calculado e verifique o consumo esperado para as máquinas elegíveis: https://www.cat.com/pt_BR/campaigns/awareness/solucoes-cat/fuel.html

PLANO DE PROTEÇÃO ESTENDIDA (EPP) para cobertura em anos ou horas com o mais alto nível de proteção do mercado. Para validade da proteção estendida, é necessário realizar todas as manutenções periódicas seguindo o manual do fabricante via programa de manutenção preventiva com a SOTREQ S/A (sotreq.sotreq.com.br/protacao-estendida). O direito e eficácia do EPP depende da vigência do Contrato de PMP - Contrato de manutenção preventiva da Sotreq.

SIMULADOR DE RETORNO SOBRE INVESTIMENTO – VST (Value Selling Tool) é uma ferramenta on-line que permite comparar o retorno financeiro provável entre duas ou mais máquinas. O VST faz uso de uma base de dados com milhares de registros de custos de máquinas Cat operando no mundo todo. Esses dados poderão ser comparados com outras máquinas Cat ou não-Cat quanto ao

custo por hora ou por tonelada produzida para todo o seu ciclo da vida e, com isso, estimar o lucro potencial a ser aferido com o investimento. Fale com o seu consultor de vendas para saber mais sobre o VST.

OS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO garantem uma melhor previsibilidade dos seus custos de manutenção e reparo, resultando, potencialmente, em um menor custo de operação e maior vida útil do seu equipamento Cat. Mantenha seu equipamento em bom estado e evite paradas inesperadas. Saiba mais em: <https://www.sotreq.com.br/#/contratos>

COMPACTADOR CAT® - CP11GC




Imagem meramente ilustrativa

https://www.cat.com/pt_BR/products/new/equipment/compactors/vibratory-soil-compactors/114220.html

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS	PRINCIPAIS ITENS, COMPONENTES DE ARRANJO
PESO OPERACIONAL (CABINE ROPS FOPS): 11.419KG	CABINE ROPS FOPS
PESO MÓDULO FRONTAL: 6.447KG	PRODUCT LINK
MOTOR CAT C4.4	ECO MODE
POTÊNCIA: 112,4HP	PNEUS 23.1-26 14PR R1
LARGURA DO CILINDRO: 2134MM	SISTEMA DE COMPACTAÇÃO INTELIGENTE MDP (QUALQUER TIPO DE SOLO)
FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO: 33 HZ	CAMERA DE RÉ
AMPLITUDE ALTA : 1,80MM	CAPACIDADE TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 248L
AMPLITUDES BAIXA : 0,89MM	FORÇA CENTRÍFUGA ALTA / BAIXA: 249 / 148 KN
DIMENSÕES PARA TRANSPORTE	
COMPRIMENTO(MM):5700	
LARGURA SOBRE OS PNEUS (MM): 2300	
ALTURA (MM): 3000	

Modelo	Arranjo	Quantidade	Código NCM	Código Fime
CP11GC	CP11GC-02ELN3.AA	2.00		4056007

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GARANTIDO de litros por hora. Se a sua máquina exceder o consumo garantido, você receberá um crédito para comprar em peças, serviços ou acessórios na Sotreq. Saiba como o crédito é calculado e verifique o consumo esperado para as máquinas elegíveis: https://www.cat.com/pt_BR/campaigns/awareness/solucoes-cat/fuel.html

PLANO DE PROTEÇÃO ESTENDIDA (EPP) para cobertura em anos ou horas com o mais alto nível de proteção do mercado. Para validade da proteção estendida, é necessário realizar todas as manutenções periódicas seguindo o manual do fabricante via programa de manutenção preventiva com a SOTREQ S/A (sotreq.sotreq.com.br/protacao-estendida). O direito e eficácia do EPP depende da vigência do Contrato de PMP - Contrato de manutenção preventiva da Sotreq.

SIMULADOR DE RETORNO SOBRE INVESTIMENTO – VST (Value Selling Tool) é uma ferramenta on-line que permite comparar o retorno financeiro provável entre duas ou mais máquinas. O VST faz uso de uma base de dados com milhares de registros de custos de máquinas Cat operando no mundo todo. Esses dados poderão ser comparados com outras máquinas Cat ou não-Cat quanto ao custo por hora ou por tonelada produzida para todo o seu ciclo da vida e, com isso, estimar o lucro potencial a ser aferido com o investimento. Fale com o seu consultor de vendas para saber mais sobre o VST.

OS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO garantem uma melhor previsibilidade dos seus custos de manutenção e reparo, resultando, potencialmente, em um menor custo de operação e maior vida útil do seu equipamento Cat. Mantenha seu equipamento em bom estado e evite paradas inesperadas. Saiba mais em: <https://www.sotreq.com.br/#!/contratos>

MOTONIVELADORA CAT® - 120LVR



Imagem meramente ilustrativa

https://www.cat.com/pt_BR/products/new/equipment/motor-graders/motor-graders/15970462.html

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS	PRINCIPAIS ITENS, COMPONENTES DE ARRANJO
PESO OPERACIONAL (KG): 15.699 KG	RIPPER COM 3 DENTES + PLACA DE EMPUXO FRONTAL
MOTOR: CAT C7.1 ACERT TIER 3	PNEUS: 17.5-25 DIAGONAL DE 16 LONAS
POTÊNCIA LÍQUIDA: 130 A 156HP	LÂMINA DE 4,3M (14 POL.)
TRANSMISSÃO POWERSHIFT	DISPLAY TOUCHSCREEN
MARCHAS: 8 FRENTE E 6 RÉ	MEDIDOR DIGITAL DE INCLINAÇÃO DA LÂMINA
CABINE ROPS	CIRCLE SAVER
SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO PRODUCT LINK	TOP ADJUST
DIMENSÕES PARA TRANSPORTE	
COMPRIMENTO(MM):9838	
LARGURA SOBRE OS PNEUS (MM): 2495	
ALTURA (MM): 3465	

Modelo	Arranjo	Quantidade	Código NCM	Código Finame
120LVR	120LVR-01PLN2.AA	4.00		3630367

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GARANTIDO de 11 litros por hora. Se a sua máquina exceder o consumo garantido, você receberá um crédito para comprar em peças, serviços ou acessórios na Sotreq. Saiba como o crédito é calculado e verifique o consumo esperado para as máquinas elegíveis: https://www.cat.com/pt_BR/campaigns/awareness/solucoes-cat/fuel.html

PLANO DE PROTEÇÃO ESTENDIDA (EPP) para cobertura em anos ou horas com o mais alto nível de proteção do mercado. Para validade da proteção estendida, é necessário realizar todas as manutenções periódicas seguindo o manual do fabricante via programa de manutenção preventiva com a SOTREQ S/A (sotreq.sotreq.com.br/protacao-estendida). O direito e eficácia do EPP depende da vigência do Contrato de PMP - Contrato de manutenção preventiva da Sotreq.

SIMULADOR DE RETORNO SOBRE INVESTIMENTO – VST (Value Selling Tool) é uma ferramenta on-line que permite comparar o retorno financeiro provável entre duas ou mais máquinas. O VST faz uso de uma base de dados com milhares de registros de custos de máquinas Cat operando no mundo todo. Esses dados poderão ser comparados com outras máquinas Cat ou não-Cat quanto ao custo por hora ou por tonelada produzida para todo o seu ciclo da vida e, com isso, estimar o lucro potencial a ser aferido com o investimento. Fale com o seu consultor de vendas para saber mais sobre o VST.

OS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO garantem uma melhor previsibilidade dos seus custos de manutenção e reparo, resultando, potencialmente, em um menor custo de operação e maior vida útil do seu equipamento Cat. Mantenha seu equipamento em bom estado e evite paradas inesperadas. Saiba mais em: <https://www.sotreq.com.br/#!/contratos>

RETROESCAVADEIRA

CAT® - 416



Imagem meramente ilustrativa

https://www.cat.com/pt_BR/products/new/equipment/backhoe-loaders/center-pivot-backhoe-loaders/108060.html

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS	PRINCIPAIS ITENS, COMPONENTES DE ARRANJO
PESO OPERACIONAL : 7.224 A 11.000 KG	CABINE COM AR CONDICIONADO
MOTOR: CAT C4.4 TURBO	TRAÇÃO 4X4
POTÊNCIA LÍQUIDA: 89 HP	PNEUS GOODYEAR NAS MEDIDAS 12.5 80 E 19.5L-24
TRANSMISSÃO POWER SHUTTLE	CAÇAMBA DE CARREGAMENTO COM 1 M³ E DENTES
SISTEMA HIDRÁULICO COM FLUXO VARIÁVEL E BOMBA DE PISTÃO AXIAL	CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO COM 0,23 M³ E 762 MM DE LARGURA
VELOCIDADE MÁXIMA DE PERCURSO DE 36 KM/H	SISTEMA HIDRÁULICO COM 4 VÁLVULAS
	SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO PRODUCT LINK
DIMENSÕES PARA TRANSPORTE	
COMPRIMENTO(MM):7140	
LARGURA SOBRE OS PNEUS (MM): 2322	
ALTURA (MM): 3577	

Modelo	Arranjo	Quantidade	Código NCM	Código Finame
416	416-02BLN3.AA	2.00		3220848

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GARANTIDO de litros por hora. Se a sua máquina exceder o consumo garantido, você receberá um crédito para comprar em peças, serviços ou acessórios na Sotreq. Saiba como o crédito é calculado e verifique o consumo esperado para as máquinas elegíveis: https://www.cat.com/pt_BR/campaigns/awareness/solucoes-cat/fuel.html

PLANO DE PROTEÇÃO ESTENDIDA (EPP) para cobertura em anos ou horas com o mais alto nível de proteção do mercado. Para validade da proteção estendida, é necessário realizar todas as manutenções periódicas seguindo o manual do fabricante via programa de manutenção preventiva com a SOTREQ S/A (sotreq.sotreq.com.br/protacao-estendida). O direito e eficácia do EPP depende da vigência do Contrato de PMP - Contrato de manutenção preventiva da Sotreq.

SIMULADOR DE RETORNO SOBRE INVESTIMENTO – VST (Value Selling Tool) é uma ferramenta on-line que permite comparar o retorno financeiro provável entre duas ou mais máquinas. O VST faz uso de uma base de dados com milhares de registros de custos de máquinas Cat operando no mundo todo. Esses dados poderão ser comparados com outras máquinas Cat ou não-Cat quanto ao

custo por hora ou por tonelada produzida para todo o seu ciclo da vida e, com isso, estimar o lucro potencial a ser aferido com o investimento. Fale com o seu consultor de vendas para saber mais sobre o VST.

OS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO garantem uma melhor previsibilidade dos seus custos de manutenção e reparo, resultando, potencialmente, em um menor custo de operação e maior vida útil do seu equipamento Cat. Mantenha seu equipamento em bom estado e evite paradas inesperadas. Saiba mais em: <https://www.sotreq.com.br/#/contratos>

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Modelo	Preço Líquido	ICMS %	ICMS Valor	PIS COFINS %	PIS COFINS Valor	Preço Bruto Unitário	Preço Bruto Total
320	R\$ 1.655.407,12	7,00	R\$ 124.592,88	0,00	R\$ 0,00	R\$ 890.000,00	R\$ 1.780.000,00

Modelo	Preço Líquido	ICMS %	ICMS Valor	PIS COFINS %	PIS COFINS Valor	Preço Bruto Unitário	Preço Bruto Total
CP11GC	R\$ 1.116.004,80	7,00	R\$ 83.995,20	0,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 1.200.000,00

Modelo	Preço Líquido	ICMS %	ICMS Valor	PIS COFINS %	PIS COFINS Valor	Preço Bruto Unitário	Preço Bruto Total
120LVR	R\$ 4.650.020,00	7,00	R\$ 349.980,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 5.000.000,00

Modelo	Preço Líquido	ICMS %	ICMS Valor	PIS COFINS %	PIS COFINS Valor	Preço Bruto Unitário	Preço Bruto Total
416	R\$ 837.003,60	7,00	R\$ 62.996,40	0,00	R\$ 0,00	R\$ 450.000,00	R\$ 900.000,00

FORMA DE PAGAMENTO

CDC	R\$ 1.780.000,00
CDC	R\$ 1.200.000,00
CDC	R\$ 5.000.000,00
CDC	R\$ 900.000,00

IMPOSTOS

Os impostos que estão incluídos nos valores dos equipamentos são referentes à legislação em vigor na data de hoje e podem sofrer alterações até a data do seu faturamento.

Os preços constantes desta proposta estão calculados considerando faturamento direto da filial de Goiania - GO, com base de cálculo do ICMS reduzida (Nos termos do art. 8º, inciso XXVII, anexo IX do decreto 4852/97), com fundamento na legislação estadual vigente, resultando num efeito de 7% sobre o valor dos produtos faturados. Qualquer alteração na legislação a contar da data desta proposta até data do efetivo faturamento, implicará na revisão dos preços ora informados. Caso o cliente seja contribuinte de ICMS localizados fora do Estado do Goiás, estes ficam obrigados ao recolhimento do diferencial de alíquota, que poderá ser exigido pelo Estado de destino da mercadoria, sobre o valor integral da nota, salvo exceções previstas em convênios e decretos estaduais e federais. Apenas no caso da ncm da máquina estar prevista no anexo.

PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega, na data de hoje, é de até 12 meses, salvo venda prévia, com frete por conta do Cliente. A data de entrega será contada a partir da colocação do pedido e pode ser alterada conforme revisão da alocação do pedido na fábrica.

Considerar-se-ão motivos justificados para atraso dos referidos prazos de entrega e/ou cancelamento, como greves, atrasos justificados pelo Fabricante e outros de força maior previstos em Lei.

LOCAL DE ENTREGA

LITERATURA

Para cada equipamento desta proposta serão fornecidos:

- **Catálogo de Peças** por mídia digital (QR code), a qual direcionará aos sites Parts.cat.com e Publications.cat.com
- **Manual de Operação e Manutenção** impresso, sem ônus

ENTREGA TÉCNICA

Será realizada por um mecânico especializado, treinado na fábrica da Caterpillar. Na ocasião, será feita uma apresentação sobre os recursos tecnológicos oferecidos pelo equipamento, uma demonstração sobre sua operação e itens a serem verificados na manutenção diária. Também serão dadas informações sobre a segurança na operação do mesmo.

PROPOSTA COMERCIAL / Condições Comerciais

O cliente reconhece que nas hipóteses em que a utilização da máquina/equipamento atingir no horímetro 100 horas de operação, a entrega técnica ocorrerá imediatamente e independentemente de qualquer aviso ou solicitação, valendo a partir de então, para todos os efeitos legais, o prazo e condições estabelecidas no respectivo tempo de garantia do fabricante.

Estocagem de Máquinas

O cliente está ciente que nas hipóteses em que não houver solicitação de Entrega Técnica ou não houver utilização da respectiva máquina (atividade de horímetro) deverá realizar a manutenção dos respectivos equipamentos na forma prevista no Procedimento de Manutenção de Equipamentos, conforme a política PO-IST-ENG-7000 - Política de Estocagem de Máquinas ou o Manual do Equipamento, sob pena de não assim realizar perder a garantia do equipamento.

GARANTIA

A GARANTIA DO EQUIPAMENTO É DE 12 MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DA ENTREGA TÉCNICA, INDEPENDENTEMENTE DO NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS E DE ACORDO COM OS TERMOS DO CERTIFICADO DE GARANTIA CATERPILLAR PARA MÁQUINAS NOVAS.

ESTA GARANTIA ESTÁ SUJEITA AS SEGUINTE CONDIÇÕES:

- As peças repostas em Garantia serão instaladas no equipamento sem ônus para o comprador;
- Estão excluídas desta garantia as peças que necessitem de substituição por apresentarem desgaste normal, itens de manutenção e peças substituídas a título de manutenção preventiva;
- Estão excluídas também as peças que apresentem desgaste normal, mas que venham a ser substituídas durante algum reparo, mesmo que provenientes da falha de alguma peça incluída nesta cobertura de garantia, desde que não relacionadas com a falha (a garantia só é válida para as peças danificadas em consequência da falha);
- A garantia é válida para peças e mão de obra, durante o período estipulado acima, para equipamento(s) colocado(s) no pátio do revendedor;
- É de responsabilidade do cliente o transporte da máquina até este local. Caso o atendimento em garantia seja realizado no local de operação do cliente, os custos de deslocamento do mecânico não estão inclusos.



DADOS DO FABRICANTE NO BRASIL

Caterpillar Brasil LTDA.
Rodovia Luiz de Queiroz, km 157
Distrito Unileste
Piracicaba/SP
CNPJ: 61.064.911/0001-77
Inscrição Estadual: 535.054.653-118



LOCAL DE FATURAMENTO

SOTREQ S/A.
RUA 1, S/N POLO EMPRESARIAL GOIAS
APARECIDA DE GOIANIA / GO
CNPJ: 34.151.100/0013-74
Inscrição Estadual: 10.009.22-84

DADOS DO CLIENTE:

Razão Social: BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA
Endereço: AVENIDA GUATACAZES SN, SN - JARDIM ELDORADO
CNPJ: 06.248.391/0001-44
Inscrição Municipal: Aparecida de Goiânia / GO
Inscrição Estadual: 104962364

OBSERVAÇÕES DA PROPOSTA:

--

CONDIÇÕES GERAIS:

Proposta válida até o dia 20 de Setembro de 2025, com preço de venda sujeito a alteração até a data de faturamento sem aviso prévio, de acordo com a lista de preço do fabricante.

DADOS FISCAIS DO CLIENTE

Condição Tributária do Cliente	ICMS	Classificação Fiscal
ZNNS - Normal / Normal / Contribuinte	1 - Contribuinte de ICMS	

O(A) COMPRADOR(A) confirma que as suas informações cadastrais, bem como as suas condições fiscais, consideradas nesta proposta estão corretas; sendo certo que o mesmo deverá solicitar à SOTREQ qualquer atualização para que uma nova proposta seja gerada.

O(A) COMPRADOR(A) autoriza a ativação do dispositivo de comunicação instalado no interior do(s) equipamento(s) adquirido(s), para a transmissão dos dados do(s) equipamento(s). A qualquer momento, tal transmissão poderá ser desativada, mediante solicitação através de "email" à VENDEDORA. O(a) COMPRADOR(A) não incorrerá em nenhum ônus por estes procedimentos.

O(A) COMPRADOR (A) declara, para todos os fins legais, que a presente aquisição não possui finalidade / propósito para exportação. Na hipótese do COMPRADOR (A) violar o disposto nesta cláusula, e realizar a exportação do(s) equipamento(s) ora adquirido(s), o mesmo ficará sujeito à aplicação de penalidades / multa de 30% sobre o valor do equipamento, que serão cobradas pelo REVENDEDOR.

E por estarem acertados e de comum acordo, as partes assinam a presente Proposta, tornando o negócio fechado e irretratável, estando o pedido agora firmado junto a Sotreq/Caterpillar, que permanece ao seu inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos.

De acordo,

Francisco Junior
cn=Francisco Junior,
email=Francisco.Junior@sotreq.com.br
2025.08.21.08:24:30-03'00'

FRANCISCO JUNIOR
REPRESENTANTE DE VDS MAQS II
Tel: 62 3265-6021
Cel: 62 99964-0691

BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA
CNPJ/CPF: 06.248.391/0001-44

SOLUÇÕES E SUPORTE AO PRODUTO

Nas filiais Sotreq, as máquinas Cat® contam com técnicos regularmente atualizados com as últimas inovações da Caterpillar, preparados para lidar com qualquer serviço: de pequenos reparos a grandes reformas. Estamos prontos para oferecer a você uma estrutura surpreendente, nos cantos mais remotos do país, com oficinas certificadas regularmente.

- APARELHOS DIAGNÓSTICOS DE FALHAS
- CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
- ESTUDOS DE PRODUÇÃO DE CAMPO
- EXTENSÃO DE GARANTIA
- FERRAMENTAS ESPECIALIZADAS
- SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO



LABORATÓRIO SOS

A Sotreq possui o maior, mais moderno e completo Laboratório de Análise de óleos, fluidos de arrefecimento e diesel da América Latina. Oferecemos suporte às manutenções preditivas de seus equipamentos Cat®, similares e de componentes industriais, e realizamos a logística reversa a partir de nossas principais filiais. Basta enviar suas amostras.



A NOSSA FERRAMENTA DIGITAL

Valor ECONÔMICO Vencedor do Prêmio Maturidade Digital do Valor Econômico, Categoria Indústrias Avançadas

Conheça nosso canal exclusivo de monitoramento para gerenciar seus equipamentos e sua conta em tempo real, com acesso a dados de horas trabalhadas, horímetro, localização, consumo de combustível e códigos de falha.

Conte com as vantagens do SotreqLink e consiga melhores resultados. Você pode acessar rapidamente nossos serviços e acompanhar seu negócio no site

www.sotreqlink.com.br



SOTREQ
CONECTADA COM VOCÊ



WhatsApp

031 97320 0237

Capitais e regiões metropolitanas

3003 1920

Demais localidades

0800 940 1920

www.sotreq.com.br | [sotreqcat](https://www.instagram.com/sotreqcat) | [sotreqcat](https://www.facebook.com/sotreqcat) | [sotreqcat](https://www.twitter.com/sotreqcat) | [gruposotreqbr](https://www.youtube.com/gruposotreqbr) | [company/sotreq-sa](https://www.linkedin.com/company/sotreq-sa)

Sotreq



©2020 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, AO TRABALHO, seus respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usadas, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

Data de Emissão: 21/8/2025 Número Cotação: Q-162137

AUTORIZAÇÃO DIGITAL

DADOS DE TELEMÁTICA DA CATERPILLAR E SERVIÇOS REMOTOS CAT – PROCESSO DE ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE DE TELEMÁTICA DO PRODUCT LINK E DO MÓDULO DE CONTROLE DE EQUIPAMENTO CAT ESPECÍFICOS.

O equipamento do cliente instalou dispositivos que transmitem dados para a Caterpillar Inc. ("Caterpillar").

Os dados transmitidos para a Caterpillar são usados de acordo com a [Declaração de Governança de Dados \("DGS"\)](https://www.caterpillar.com/en/legal-notice/data-governance-statement.html) da Caterpillar, que descreve as práticas da Caterpillar de coleta, compartilhamento e uso de dados e informações relacionadas a máquinas, produtos, dispositivos ou outros Ativos do cliente e seus locais de trabalho associados. A DGS pode ser consultada em <https://www.caterpillar.com/en/legal-notice/data-governance-statement.html>.

O processo da Caterpillar para realizar diagnóstico remoto e disponibilizar atualizações remotas de software e firmware, como configuração, patches, correções de bugs, recursos novos ou aprimorados etc., para Ativos e Dispositivos está descrito no documento [Serviços Remotos Cat® – Processo de Atualização de Software para Software de Telemática do ProductLink™ e Módulo de Controle de Equipamento Cat Específicos](#) (o "Documento do RSP"). O Documento do RSP pode ser consultado em https://www.cat.com/remoteservicesprocess?_ga=2.245276421.1412167159.1561985855-475983137.1559312215.

A Empresa reconhece e concorda com a transmissão de dados à Caterpillar por meio dos dispositivos instalados nos equipamentos da Empresa ou por outros meios, conforme descrito na DGS, e concede à Caterpillar o direito de coletar, usar e compartilhar tais informações, inclusive com suas Redes de Distribuição ou outros afiliados, em conformidade com a [Declaração de Governança de Dados da Caterpillar](#). A autorização da Empresa também se aplica a quaisquer dados e informações coletados anteriormente pela Caterpillar.

CONCORDO ☐

DISCORDO ☐

A Empresa reconhece e concorda em participar dos Serviços Remotos (incluindo diagnósticos remotos e atualizações e upgrades remotos) e autoriza a Caterpillar a acessar, programar e instalar remotamente atualizações e upgrades para Ativos e Dispositivos da Empresa, de acordo com o [Documento do Processo de Serviços Remotos](#).

CONCORDO ☐

DISCORDO ☐

Os direitos concedidos nesta autorização subsistirão ao término ou expiração das assinaturas da Empresa de quaisquer Ofertas Digitais. Exceto conforme estabelecido em um contrato por escrito entre a Empresa e a Caterpillar que referencia explicitamente a Declaração de Governança de Dados, esta autorização substitui quaisquer outras autorizações com relação ao assunto aqui contido.

Empresa

Empresa (Em letra de forma)

Representante da Empresa (Em letra de forma)

Assinatura

Data

SOMENTE PARA USO DO REVENDEDOR

UCID da Empresa

ID da CWS do Representante da Empresa

Código do Revendedor da Loja Principal

Nome do Representante do Revendedor

ID da CWS do Representante do Revendedor

Cliente: BOMSUCESO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 06.248.391/0001-44

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA - GO

Proposta 4581/1-2025

Goiânia, 21/08/2025.

Prezado(s) Senhores(as),

A DCCO, distribuidora CUMMINS, KOMATSU, BOBCAT, DYNAPAC e EPIROC, vem apresentar proposta comercial, cujos itens seguem abaixo discriminados:

- Escavadeira Hidráulica Komatsu - PC210-10M0
- Motoniveladora Komatsu - GD655-5
- Rolo Compactador de Solo Dynapac - CA25PD

Além de dispormos dos melhores equipamentos do mercado, disponibilizamos ainda, condições técnicas, comerciais e a melhor solução para a necessidade do seu negócio, apresentando a seguir, nossos diferenciais:

- Prêmios em vendas reconhecidos pela Cummins;
- Equipe comercial e de engenharia de aplicação capacitadas;
- Amplo estoque para reposição de peças genuínas;
- Locação de Grupos Geradores, Plataformas Aéreas e Torres de Iluminação em território nacional;
- Fornecimento de Energia Limpa através de soluções fotovoltaicas;
- Assistência técnica especializada;
- Atendimento pós-venda diferenciado;
- Amplas instalações e ferramental adequado;
- Certificação ISO 9001 e Great Place To Work.

Gratos por sua consulta e certos de que podemos oferecer o melhor equipamento e suporte para o seu negócio, adiante, apresentaremos a descrição dos equipamentos solicitados.

Consultor(a): GEOVAN LEANDRO VIANA

Fone: /

E-mail: geovan.viana@dcco.com.br



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010

Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990

SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090

Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797

Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U. Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

1. Descrição do(s) Equipamento(s):

Motoniveladora Komatsu modelo GD655-5; fabricação nacional; motor SAA6D107E-1 que atende os níveis de emissão EPA TIER 3, sistema de injeção de combustível direta tipo Common Rail, turboalimentado, com potência líquida de 218 Hp (162,5 kW) @ 2.100 rpm; peso operacional de 17.915 kg; lâmina de 4,3 m; ripper traseiro de 5 dentes, pneus 17.5x25 G2 16L, cabine tipo ROPS/FOPS; com sistema de rastreamento / telemetria por satélite livre de mensalidade - KOMTRAX® - que fornece informações como consumo, regime de operação, códigos de falha, controle de manutenções, entre outros recursos e relatórios para melhor gestão de seu equipamento.

NCM: 8429.20.90

FINAME: 2897023



Imagem Ilustrativa
Motoniveladora Komatsu - GD655-5



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Características:

Peso Operacional: 17.915 kg.

Lâmina: com deslocamento lateral hidráulico e dimensões de 4.320 mm x 660 mm x 19 mm.

Motor: 6 cilindros, turboalimentado, com potência bruta de 221 Hp (164,8 kW) e potência líquida de 218 Hp (162,5 kW) @ 2.100 rpm.

Rodas: Dianteira e traseiras com mancais tipo rolamento cônicos, Pneus 17.5x25 G2 16L, Ângulo de inclinação das rodas dianteiras de 16°, Grau de oscilação de 32°.

Freios: a disco em banho de óleo, selados e de acionamento hidráulico.

Dimensões: Comprimento total de 10,57 m, Largura com lâmina de 4,32 m, Altura de 3,20 m, Distância entre eixos e centro de tandem de 6,48 m.

Faixa Operacional: Angulação lâmina de 28,5°; Capacidade da lâmina 4.800 mm (SAE) - lâmina de 2,9 m³ (SAE) Elevação máxima de 1.107 mm; Penetração máxima de 461 mm; ajuste máximo de inclinação de 505 mm Pressão sobre o solo de 46,1 kPa (sem ripper) / 49 kPa (com ripper).

Transmissão e Conversor de Torque: com lock-up para transmissão direta, 8 marchas para frente (44,3 km/h) e 4 marchas ré (40,3 km/h).

Sistema Hidráulico: centro fechado, com sensor de carga, bomba de pistões de vazão variável com vazão máxima de 200 l/m. Com válvula antidrift (retenção pilotada).

Proposta: 4581/1-2025

www.dcco.com.br

Página: 1



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU

Bobcat

DYNAPAC

Epiroc

GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U. Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

Escavadeira hidráulica Komatsu modelo PC210-10M0; fabricação nacional; motor SAA6D107E-1 que atende os níveis de emissão PROCONVE/MAR-1, sistema de injeção de combustível direta em múltiplos estágios, turboalimentado, com potência líquida de 165 Hp (123 kW) @ 2.000 rpm; peso operacional de 21.650 kg; capacidade da caçamba de 1,2 m³; cabine ROPS/FOPS; câmera traseira; rádio AM/FM; com sistema de rastreamento / telemetria por satélite livre de mensalidade - KOMTRAX® - que fornece informações como consumo, regime de operação, códigos de falha, controle de manutenções, entre outros recursos e relatórios para melhor gestão de seu equipamento.

NCM: 8429.52.19

FINAME: 3728174



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Imagem Ilustrativa
Escavadeira Hidráulica Komatsu - PC210-10M0

Características:

Peso Operacional: 21.650 kg.

Capacidade da Caçamba: 1,2 m³.

Motor: 6 cilindros, com potência bruta de 165 Hp (123 kW) e potência líquida de 165 Hp (123 kW) @ 2.000 rpm.

Material Rodante: composto, cada lado, por 45 sapatas de 700 mm, dois roletes superiores e sete roletes inferiores.

Dimensões: Lança de 5,70 m, Braço de 2,41 m, Comprimento de 9,64 m, Largura de 2,90 m, Altura de 3,04 m.

Faixa Operacional: Altura de Escavação de 9,77 m, Altura de Despejo de 6,89 m, Profundidade de Escavação de 6,01 m, Alcance Máximo de Escavação de 9,39 m.

Sistema Hidráulico: Bomba de pistão de capacidade variável com vazão máxima de 475 l/min. Composto com dois motores hidráulicos de deslocamento de pistão axial com freio de estacionamento e um motor hidráulico de giro de pistão axial com freio de retenção do giro.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

Proposta: 4581/1-2025

www.dcco.com.br

Página: 2



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QIC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U. Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

Rolo compactador Dynapac modelo CA25PD; fabricação nacional; motor Cummins QSF 3.8 que atende os níveis de emissão EPA TIER 3; sistema de injeção de combustível direta tipo Common Rail; turboalimentado, com potência de 130 Hp (97 kW) @ 2.500 rpm; peso operacional de 11.000 kg; largura de rolagem 2.130 mm; cabine ROPS/FOPS; equipado com cilindro composto por 150 patas e espessura de 20 mm tipo "pé-de-carneiro" para solos coesivos e semi-coesivos com tração direta no cilindro e no pneu.

NCM: 8429.40.00

FINAME: 03757813



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Imagem Ilustrativa
Rolo Compactador de Solo Dynapac - CA25PD

Características:

Peso Operacional: 11.000 kg.

Peso Módulo Cilindro Dianteiro: 6.000 kg.

Largura de Rolagem: 2.130 mm.

Motor: Cummins QSF 3.8, Tier 3, turbo alimentado, refrigerado à água, 4 cilindros, com potência de 130 Hp (97 kW) @ 2.500 rpm.

Pneu: Trator 18,4 X 26 - 10 lonas.

Dimensões: Comprimento de 5,56 m, Largura de 2,25 m, Altura de 2,89 m.

Faixa Operacional: Amplitude Nominal (alta/baixa) de 2,0/1,1 mm; Frequência de Vibração (alta/baixa) de 30/30 Hz; Força Centrífuga (alta/baixa) de 270/149 kN; Impacto Dinâmico Total (alta/baixa) de 33.532/21.194 kgf; Carga Estática Lilinear de 25 kg/cm; Velocidade de 0 a 11 km/h; Oscilação Vertical de 9°; Subida em Rampa de 53%; Cilindro com 150 patas, largura de 2.130 mm, espessura de 20 mm e diâmetro de 1.498 mm.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

2. Condições Comerciais

2.1 Preço discriminado da(s) Máquina(s):

Descrição	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	ICMS
-----------	------	------------	------------	------

Proposta: 4581/1-2025

www.dcco.com.br

Página: 3



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QIC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U. Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

2. Condições Comerciais

2.1 Preço discriminado da(s) Máquina(s):

Descrição	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	ICMS
Escavadeira Hidráulica Komatsu - PC210-10M0	1	870.000,00	870.000,00	19%
Motoniveladora Komatsu - GD655-5	1	1.280.000,00	1.280.000,00	19%
Rolo Compactador de Solo Dynapac - CA25PD	1	590.000,00	590.000,00	19%

"Confirme NCM, haverá redução na base de cálculo do ICMS, conforme apêndice XII, Anexo IX do Decreto 4.852/97."

Valor estimado do Investimento: Reais (R\$)	2.740.000,00	(DOIS MILHÕES, SETECENTOS E QUARENTA MIL REAIS), podendo sofrer alterações.
--	---------------------	--

2.2 Prazo de Validade da Proposta

10 dias. A partir da data do envio da proposta.

2.3 Condições de Pagamento

À vista ou financiado.

2.4 Prazo de Entrega

15 DIAS. A partir da data da assinatura do pedido, podendo sofrer alterações.

2.5 Local de Entrega

GOIANIA-GO

2.6 Termo de Garantia

O fabricante Komatsu, através do seu Distribuidor, garante o equipamento ora ofertado contra qualquer defeito de fabricação ou montagem, por um período de 01 ano, independente do numero de horas trabalhadas. Carregadeiras e motoniveladoras terão para os pneus o mesmo periodo de garantia, e deverão ser tratadas diretamente com os distribuidores/revendedores autorizados dos respectivos fabricantes.

Motoniveladora Komatsu Mod. GD655-5

A Dynapac garante seus produtos por um período de 12 (doze) meses da data da Entrega Técnica, 2.000 (duas mil) horas de operação ou 18 (dezoito) meses da data de emissão da Nota Fiscal – o que expirar primeiro. Para itens cuja fabricação não seja própria, a Garantia Dynapac estará atrelada à análise do fabricante dos mesmos, como por exemplo: bombas de combustível, alternadores, motores de partida, bombas de óleo ou bombas d'água, demais periféricos de motores à combustão, pneus, carburadores, motores e sistemas hidráulicos diversos, motores elétricos ou à combustão, etc.

Rolo Compactador de Solo Dynapac Mod. CA25PD

O fabricante Komatsu, através do seu Distribuidor, garante o equipamento ora ofertado contra qualquer defeito de fabricação ou montagem, por um período de 01 ano, independente do numero de horas trabalhadas. Carregadeiras e motoniveladoras terão para os pneus o mesmo periodo de garantia, e deverão ser tratadas diretamente com os distribuidores/revendedores autorizados dos respectivos fabricantes.

Escavadeira Hidráulica Komatsu Mod. PC210-10M0

2.7 Peças e Assistência Técnica

Proposta: 4581/1-2025

www.dcco.com.br

Página: 4



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiania - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U. Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

O fabricante Komatsu, através do seu Distribuidor, garante o equipamento ora ofertado contra qualquer defeito de fabricação ou montagem, por um período de 01 ano, independente do número de horas trabalhadas. Carregadeiras e motoniveladoras terão para os pneus o mesmo período de garantia, e deverão ser tratadas diretamente com os distribuidores/revendedores autorizados dos respectivos fabricantes.

Motoniveladora Komatsu Mod. GD655-5

A Dynapac garante seus produtos por um período de 12 (doze) meses da data da Entrega Técnica, 2.000 (duas mil) horas de operação ou 18 (dezoito) meses da data de emissão da Nota Fiscal – o que expirar primeiro. Para itens cuja fabricação não seja própria, a Garantia Dynapac estará atrelada à análise do fabricante dos mesmos, como por exemplo: bombas de combustível, alternadores, motores de partida, bombas de óleo ou bombas d'água, demais periféricos de motores à combustão, pneus, carburadores, motores e sistemas hidráulicos diversos, motores elétricos ou à combustão, etc.

Rolo Compactador de Solo Dynapac Mod. CA25PD

O fabricante Komatsu, através do seu Distribuidor, garante o equipamento ora ofertado contra qualquer defeito de fabricação ou montagem, por um período de 01 ano, independente do número de horas trabalhadas. Carregadeiras e motoniveladoras terão para os pneus o mesmo período de garantia, e deverão ser tratadas diretamente com os distribuidores/revendedores autorizados dos respectivos fabricantes.

Escavadeira Hidráulica Komatsu Mod. PC210-10M0

a) A DCCO possui amplo estoque de peças e componentes genuínos em sua matriz em Goiânia-GO, filiais em Brasília-DF, Palmas-TO e Rio Verde-GO, disponibilizando profissionais altamente qualificados para prestar o melhor e mais completo serviço de assistência técnica e contrato de manutenção para a Máquina adquirida.

Proposta: 4581/1-2025

www.dcco.com.br

Página: 5



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U. Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

Cliente: BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 06-248.391/0001-44
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA - GO
Proposta Nr: 000300-1

Goiania, 15/12/2025

Prezado(s) Senhor(es),

A TRACTORGYN, tem a grata satisfação de submeter à apreciação de V.S.^a, proposta comercial para fornecimento do seguinte produto:

1) DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1.1. EQUIPAMENTO

Produto: MOTONIVELADORA STG190C-10S - SANY
Modelo: STG190C-10S
Fabricante: SANY

1.2. CARACTERÍSTICAS

2) CONDIÇÕES COMERCIAIS

2.1. PREÇO

Descrição	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	ICMS
MOTONIVELADORA STG190C-10S - SA	4	R\$ 790.000,00	R\$ 3.160.000,00	19%

*Salientamos que valores como, taxa de abertura de contas, taxa de análise de crédito, taxa FLAT ou similares, não estão contempladas em nosso preço de equipamento. Logo, é de responsabilidade do cliente o custo de tais taxas

2.2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A VISTA

2.3. ENTREGA E FATURAMENTO

Local de entrega: Pátio da empresa Tractorgyn – Goiânia/GO

Faturamento: Tractorgyn Equipamentos e Peças Ltda.

Prazo de entrega: Imediato, podendo sofrer alterações.

2.4. VALIDADE DA PROPOSTA

Proposta válida pelo período de **(30) dias ou enquanto durar o estoque**, após esta data, estará sujeita a alteração sem prévio aviso até a data do faturamento, de acordo com a lista de preço do fabricante, podendo ser corrigidos conforme reajuste dos produtos.

2.5. PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A TRACTORGYN SANY possui amplo estoque de peças e componentes genuínos em sua matriz, disponibilizando profissionais altamente qualificados para prestar o melhor e mais completo serviço de assistência técnica e contrato de manutenção para a máquina adquirida.

2.6. GARANTIA

A fabricante Sany, por meio do seu distribuidor garante o equipamento ofertado contra qualquer defeito de fabricação ou montagem por um período de 12 meses.

3) DADOS DO FABRICANTE/DISTRIBUIDOR

FABRICANTE: SANY IMP E EXP DA AMERICA DO SUL LTDA. (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP)
CNPJ: 09.066.194/0004-45

DISTRIBUIDOR: TRACTORGYN EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA(GOIANIA-GO)
CNPJ: 05-524.540/0001-98

Atenciosamente,

Consultor: RAFAEL ALVES DE ARAUJO - MQ.

Fone: (62) 3931-2450 / (62) 99225-7251

E-mail: rafael@tractorgyn.com.br



Documento assinado digitalmente

RAFAEL ALVES DE ARAUJO

Data: 16/12/2025 10:41:25-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TRACTORGYN EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA

CNPJ: 05.524.540/0001-98

AV. Perimetral Norte, Nº 13333, Quadra Área Lote Área, Faz. Colina, Goiânia - GO, 74682-000.

FONE: 62 3931-2450 /3204-3132



RETROESCAVADEIRA

LOTE 06



NEW HOLLAND
CONSTRUCTION

PROPOSTA comercial



NEW HOLLAND
CONSTRUCTION

BAMAQ



BAMAQ
máquinas



NEW HOLLAND
CONSTRUCTION

Apresentação

BAMAQ
maquinas

NEW HOLLAND
CONSTRUCTION

Proposta: 1034566
21/08/2025

**Precisando
falar com
a Bamaq?**

Abra a câmera
do celular e aponte
para o código
abaixo:



EMPRESA: BAMAQ SA GOIANIA
CNPJ: 18.209.965/0019-83
RUA DOUTOR LEOPOLDO DE BULHÕES S/N - BAIRRO: VILA
SANTA APARECIDA DE GOIANIA/GO 74.912570

À

BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI

CPF/CNPJ: 06.248.391/0001-44
GUATACAZES COM PRAÇA PADRE ANCHIETA, S-N (LT. 03-12/21-28 QD. 16), S-N, JARDIM ELDORADO, Aparecida de goiania - GO

Na qualidade de Distribuidor Exclusivo dos produtos da marca New Holland, fabricados pela CNH Industrial Brasil Ltda, temos o prazer de trazer uma breve introdução sobre a Bamaq e apresentar as nossas condições comerciais.

ONDE estamos



Contagem.MG: (31) 3369-1000

Uberlândia.MG: (34) 3222-7001

Varginha.MG: (35) 3219-6600

Montes Claros.MG: (38) 3690-2400

Salvador.BA: (71) 3246-1700

Recife.PE/AL/RN/PB: (81) 3139-7900

Fortaleza.CE: (85) 3274-8613

Teresina.PI: (86) 2107-7800

São Luís.MA: (98) 2107-0330

Goiânia.GO/DF/TO: (62) 3589-8600

Cuiabá.MT: (65) 3612-0600

Manaus.AM: (92) 3652-2150

Marituba.PA: (91) 3131-6464

Ou ligue em nossa central:

0800 727 8448

DEALER standard



A **Bamaq Máquinas** é altamente reconhecida no **Dealer Standard da New Holland**, o Programa de Certificação criado pela fábrica para alinhamento de estratégias dos concessionários em todos os quesitos relacionados ao atendimento ao cliente.

Em 2023, na avaliação do Dealer Standard 2022, a **Bamaq Máquinas** foi a concessionária destaque na América Latina pelo terceiro ano consecutivo, com todas as filiais avaliadas na edição classificadas nas categorias da premiação. Foram 8 troféus **Excellence** e 2 prêmios **Expert**, além do Prêmio **Customer Experience**.





O SISTEMA DE telemetria com a qualidade BAMAQ

O mercado de máquinas de construção tem uma eficiente alternativa em monitoramento de frota: Koneq.

O sistema com a qualidade Bamaq apresenta a conexão perfeita entre o cliente e seus negócios, e é a solução definitiva para quem sabe que máquina foi feita para produzir. Com cobertura satelital e por GPRS, o Koneq é um robusto sistema de telemetria e muito mais: com acesso fácil e rápido às informações da máquina, a Central de Monitoramento dedicada analisa a performance operacional em tempo real, com foco na eficiência e na rentabilidade para os clientes.

Ficou interessado? Consulte-nos para mais informações sobre os planos Koneq.



NOSSAS máquinas

BAMAQ
máquinas

NEW HOLLAND
CONSTRUCTION



ESCAVADEIRA - E215C EVO

DESCRIÇÃO TÉCNICA DA MÁQUINA

Alta produtividade, baixo consumo e durabilidade são marcas registradas das Escavadeiras Hidráulicas New Holland. Cabine com ótima visibilidade, certificada ROPS/FOPS, ar condicionado, monitor LCD com indicadores de capacidades, códigos de falhas. 3x Modos de trabalho: Auto, H e SP Dimensões: Largura (mm) 2.990, Altura (mm): 2.960, Comprimento (mm): 9.480 Equipada com Lança (mm) 5.700, Braço (mm) 2.400, sapatas esteira (mm) 600 e caçamba GD (m³) 1,3 Motor: NEW HOLLAND NEF6 F4HE0687A*J101, injeção direta, common rail, Turbo com intercooler, 6 cilindros, potência líquida 148 Hp, TIER 3, Torque máximo 622 N.m Sistema hidráulico de 02 bombas principais de pistões axiais com deslocamento variável e controle eletrônico da vazão 02 x 211 l/min @ 1.800 rpm e 01 bomba piloto de engrenagens Chassi inferior: Sapatas esteira (mm) 600, roletes inferiores: 8, superiores: 2 (Cada lado) Força da barra de tração 188 kN (19.170 kgf.m). Peso operacional (kg): 22.100

Prazo de Entrega: Imediato Após Autorização De Fat..

MOTONIVELADORAS - RG140B CF+AR+RT

DESCRIÇÃO TÉCNICA DA MÁQUINA

As Motoniveladoras New Holland são produtivas econômicas e duráveis. Cabine fechada posicionada no chassi traseiro com ótima visibilidade, certificada ROPS/FOPS, ar condicionado, monitoramento eletrônico de códigos de falha e indicadores de capacidades Motor: NEW HOLLAND NEF6 injeção direta, common rail, Turbo Diesel de potência variável, 6 cilindro injeção direta de gerenciamento eletrônico, com potência variável líquida 140/160, MAR-1/TIER III. Torque líquido (Nm) 591/678 a 1.500 Rpm Transmissão: Powershift com conversor de torque equipado com lock-up. Controle eletrônico com 6 velocidades à frente e 3 à ré. Proteção contra reversão de sentido, sobrevelocidade e redução de marchas. Monitoramento eletrônico de falhas e sistema auxiliar de deslocamento em caso de falha (Go Home) Eixos: Dimensionados para aplicações severas. Diferencial Super Max Trac com transferência de torque automática. Freios multidiscos em banho de óleo com freio de estacionamento independente. Sistema hidráulico: Bomba hidráulica de fluxo variável vazão (L/min) 186 Implementos: Lâmina central: Perfil envolvente Roll Away, com facas e bordas cortantes substituíveis, controle hidráulico do deslocamento angular e lateral. Ângulo máximo de talude: 90°, profundidade de corte (mm): 711, largura de corte (mm): 3.658 (STD), Ripper traseiro com 5 dentes. Pneus: 14x24 - 12L - G2 - sem câmara (STD). Peso operacional 15.070 Kg.

Prazo de Entrega: Imediato Após Autorização De Fat..

RETROESCAVADEIRA - B80C

DESCRIÇÃO TÉCNICA DA MÁQUINA

As retroescavadeiras New Holland são ágeis, econômicas, produtivas e resistentes. Cabine fechada certificada ROPS/FOPS com excelente visibilidade, conforto e 2 portas . Equipada com ar condicionado e painel de monitoramento das funções vitais do equipamento. Carregadeira: Capacidade da caçamba frontal (m³): 1,00m³ equipada com dentes,ok Largura (mm): 2.277ok Força de levantamento(kg) 3.425 - Força de escavação na caçamba (Kgf) 6.250. Altura pino de articulação despejo (mm): 3.580. Basculamento realizado por meio de dois cilindros. Retroescavadeira: Capacidade da caçamba (m³) 0,18 equipada com dentes – Largura (mm): 610 - Força de escavação na caçamba (Kgf) 5606(Kgf) - Força de escavação no Braço (Kgf) 4.286 - Profundidade de escavação (mm): 4 .399.

Prazo de Entrega: Imediato Após Autorização De Fat..

ROLO COMPACTADOR - V110PD S8000

DESCRIÇÃO TÉCNICA DA MÁQUINA

Os rolos compactadores V110PD são robustos, econômicos, produtivos e resistentes. Equipados com cabine fechada, certificada ROPS/FOPS, com excelente visibilidade, ar condicionado, painel de monitoramento das funções vitais do equipamento e assento com rotação de 90°. Motor New S8000 Holland Tier III Turbo Diesel de 4 cilindros mecânico. Potência Líquida: 110Hp - Torque máx. 415Nm com pré-filtro ciclônico de admissão de ar de série. Transmissão: Hidrostática com função Speed Travel. Tambor: Diâmetro de 1500mm e 32 mm de espessura para maior capacidade de compactação. Sistema Vibratório: Fase 1: Frequência 31 Hz, Amplitude 1,3mm, Força Centrífuga 26,8 ton, Força total aplicada 34,6 ton. Tanque de combustível com capacidade para 240 litros. Dimensões: A:3.389mm x L:2.324mm x C:5.557mm. Peso operacional: V110 PD (liso com capa): 12.560(kg)

Prazo de Entrega: Imediato Após Autorização De Fat..

CONDIÇÕES gerais

Frete: Equipamento será retirado no local do Faturamento.

Qtd.	Versão	V. unitário	ICMS	Código Finame	Classificação Fiscal
2	E215C EVO	R\$ 775.000,00	R\$ 131.750,00	3847196	84295219
4	RG140B CF+AR+RT	R\$ 1.030.000,00	R\$ 175.100,00	3670696	84292090
2	B80C	R\$ 370.000,00	R\$ 62.900,00		
2	V110PD S8000	R\$ 470.000,00	R\$ 79.900,00		84294000
Valor Total: R\$ 7.350.000,00					

Validade da Proposta:

21/09/2025

Condição de Pagamento:

FINANCEIRA COM ALIENAÇÃO - Valor: R\$ 7.350.000,00

Fabricante:

CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
Av. General David Sarnoff, 2237 -
Cidade Industrial Cep: 32.210.900 -
Contagem - MG
CNPJ: 01.844.555/0001-82 I.E 186.272.448.00-85

Garantia:

CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA Fabricante dos equipamentos NEW HOLLAND, garante os produtos novos contra defeitos de fabricação, através de seus concessionários, por um período de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega da máquina ao usuário final. Conforme política de garantia.

Entrega Técnica Comercial:

Será realizada uma entrega técnica comercial, detalhando as vantagens operacionais e os cuidados com a manutenção preventiva do equipamento.

Assistência Técnica:

Dispomos de completa oficina mecânica com técnicos treinados pela fábrica. Mecânicos com viaturas equipadas para atendimento no campo, se solicitado. A assistência técnica dada aos equipamentos New Holland é assegurada pela rede de representantes.

Atenciosamente,

BAMAQ S/A Bandeirantes Máquinas e Equipamentos.

Aparecida De Goiania, Quinta-Feira, 21 de Agosto de 2025



DENNY.SILVA

(62) 99611 7990

dennys.silva@bamaq.com.br

BOMSUCESO TRANSPORTES EIRELI

06.248.391/0001-44

Precisando falar com a Bamaq?

Abra a câmera
do celular e aponte
para o código
abaixo:



BAMAQ

NEW HOLLAND

NEW HOLLAND

PROPOSTA COMERCIAL



Sotreq



CATERPILLAR®

Líder mundial em equipamentos de construção e mineração, detém a maior presença global nos setores em que atua. Possui fabricação própria de máquinas, motores, turbinas, locomotivas e peças para as mais diversas aplicações, desde soluções voltadas para agricultura, florestal e pavimentação até geração de energia elétrica, petróleo e gás, marítimo e indústria de resíduos.



5

FÁBRICAS
NO BRASIL



+200

FÁBRICAS
NO MUNDO




+85 mil

COLABORADORES
NO MUNDO

A comercialização de produtos Cat® é feita por uma vasta rede de revendedores em todo o mundo.

É AQUI QUE ENTRA A SOTREQ.



Sotreq



A Sotreq é a representante exclusiva Caterpillar nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, abrangendo mais de 90% do território nacional. Oferecemos soluções para os segmentos de construção, mineração, energia, óleo, gás e marítimo, na venda e no aluguel de máquinas novas e seminovas, além de suporte completo em peças, serviços, contratos e tecnologia.



ESCAVADEIRA

CAT® - 320



Imagem meramente ilustrativa

https://www.cat.com/pt_BR/products/new/equipment/excavators/medium-excavators/1000032620.html

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS	PRINCIPAIS ITENS, COMPONENTES DE ARRANJO
PESO OPERACIONAL: 22.270 KG	LANÇA HD 5,7 M
MOTOR: CAT C7.1 TIER 3	BRAÇO HD 2,9 M
POTÊNCIA LÍQUIDA: 157 HP	SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO PRODUCT LINK
CABINE ROPS COM AR-CONDICIONADO	SAPATA GARRA TRIPLA 700 MM
PROTETOR DO RADIADOR	CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,4 M³ E 1.350 MM DE LARGURA
FAROL EM LED	CÂMERA TRASEIRA
TELA SENSÍVEL AO TOQUE 8 POL. E RADIO C/ BLUETOOTH	PROTEÇÃO HD DO COMANDO FINAL
CAT GRADE CONTROL 2D E PAYLOAD	
VALVULA AUXILIAR	
DIMENSÕES PARA TRANSPORTE	
ALTURA:3160	
LARGURA:3080	
COMPRIMENTO:9530	

Modelo	Arranjo	Quantidade	Código NCM	Código Fname
320	320-01ULN3.AA	2.00	8429.52.19	3539420

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GARANTIDO de 16 litros por hora. Se a sua máquina exceder o consumo garantido, você receberá um crédito para comprar em peças, serviços ou acessórios na Sotreq. Saiba como o crédito é calculado e verifique o consumo esperado para as máquinas elegíveis: https://www.cat.com/pt_BR/campaigns/awareness/solucoes-cat/fuel.html

PLANO DE PROTEÇÃO ESTENDIDA (EPP) para cobertura em anos ou horas com o mais alto nível de proteção do mercado. Para validade da proteção estendida, é necessário realizar todas as manutenções periódicas seguindo o manual do fabricante via programa de manutenção preventiva com a SOTREQ S/A (sotreq.sotreq.com.br/protacao-estendida). O direito e eficácia do EPP depende da vigência do Contrato de PMP - Contrato de manutenção preventiva da Sotreq.

SIMULADOR DE RETORNO SOBRE INVESTIMENTO – VST (Value Selling Tool) é uma ferramenta on-line que permite comparar o retorno financeiro provável entre duas ou mais máquinas. O VST faz uso de uma base de dados com milhares de registros de custos de máquinas Cat operando no mundo todo. Esses dados poderão ser comparados com outras máquinas Cat ou não-Cat quanto ao

custo por hora ou por tonelada produzida para todo o seu ciclo da vida e, com isso, estimar o lucro potencial a ser aferido com o investimento. Fale com o seu consultor de vendas para saber mais sobre o VST.

OS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO garantem uma melhor previsibilidade dos seus custos de manutenção e reparo, resultando, potencialmente, em um menor custo de operação e maior vida útil do seu equipamento Cat. Mantenha seu equipamento em bom estado e evite paradas inesperadas. Saiba mais em: <https://www.sotreq.com.br/#/contratos>

COMPACTADOR CAT® - CP11GC




Imagem meramente ilustrativa

https://www.cat.com/pt_BR/products/new/equipment/compactors/vibratory-soil-compactors/114220.html

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS	PRINCIPAIS ITENS, COMPONENTES DE ARRANJO
PESO OPERACIONAL (CABINE ROPS FOPS): 11.419KG	CABINE ROPS FOPS
PESO MÓDULO FRONTAL: 6.447KG	PRODUCT LINK
MOTOR CAT C4.4	ECO MODE
POTÊNCIA: 112,4HP	PNEUS 23.1-26 14PR R1
LARGURA DO CILINDRO: 2134MM	SISTEMA DE COMPACTAÇÃO INTELIGENTE MDP (QUALQUER TIPO DE SOLO)
FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO: 33 HZ	CAMERA DE RÉ
AMPLITUDE ALTA : 1,80MM	CAPACIDADE TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 248L
AMPLITUDES BAIXA : 0,89MM	FORÇA CENTRÍFUGA ALTA / BAIXA: 249 / 148 KN
DIMENSÕES PARA TRANSPORTE	
COMPRIMENTO(MM):5700	
LARGURA SOBRE OS PNEUS (MM): 2300	
ALTURA (MM): 3000	

Modelo	Arranjo	Quantidade	Código NCM	Código Fime
CP11GC	CP11GC-02ELN3.AA	2.00		4056007

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GARANTIDO de litros por hora. Se a sua máquina exceder o consumo garantido, você receberá um crédito para comprar em peças, serviços ou acessórios na Sotreq. Saiba como o crédito é calculado e verifique o consumo esperado para as máquinas elegíveis: https://www.cat.com/pt_BR/campaigns/awareness/solucoes-cat/fuel.html

PLANO DE PROTEÇÃO ESTENDIDA (EPP) para cobertura em anos ou horas com o mais alto nível de proteção do mercado. Para validade da proteção estendida, é necessário realizar todas as manutenções periódicas seguindo o manual do fabricante via programa de manutenção preventiva com a SOTREQ S/A (sotreq.sotreq.com.br/protacao-estendida). O direito e eficácia do EPP depende da vigência do Contrato de PMP - Contrato de manutenção preventiva da Sotreq.

SIMULADOR DE RETORNO SOBRE INVESTIMENTO – VST (Value Selling Tool) é uma ferramenta on-line que permite comparar o retorno financeiro provável entre duas ou mais máquinas. O VST faz uso de uma base de dados com milhares de registros de custos de máquinas Cat operando no mundo todo. Esses dados poderão ser comparados com outras máquinas Cat ou não-Cat quanto ao custo por hora ou por tonelada produzida para todo o seu ciclo da vida e, com isso, estimar o lucro potencial a ser aferido com o investimento. Fale com o seu consultor de vendas para saber mais sobre o VST.

OS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO garantem uma melhor previsibilidade dos seus custos de manutenção e reparo, resultando, potencialmente, em um menor custo de operação e maior vida útil do seu equipamento Cat. Mantenha seu equipamento em bom estado e evite paradas inesperadas. Saiba mais em: <https://www.sotreq.com.br/#!/contratos>

MOTONIVELADORA CAT® - 120LVR



Imagem meramente ilustrativa

https://www.cat.com/pt_BR/products/new/equipment/motor-graders/motor-graders/15970462.html

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS	PRINCIPAIS ITENS, COMPONENTES DE ARRANJO
PESO OPERACIONAL (KG): 15.699 KG	RIPPER COM 3 DENTES + PLACA DE EMPUXO FRONTAL
MOTOR: CAT C7.1 ACERT TIER 3	PNEUS: 17.5-25 DIAGONAL DE 16 LONAS
POTÊNCIA LÍQUIDA: 130 A 156HP	LÂMINA DE 4,3M (14 POL.)
TRANSMISSÃO POWERSHIFT	DISPLAY TOUCHSCREEN
MARCHAS: 8 FRENTE E 6 RÉ	MEDIDOR DIGITAL DE INCLINAÇÃO DA LÂMINA
CABINE ROPS	CIRCLE SAVER
SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO PRODUCT LINK	TOP ADJUST
DIMENSÕES PARA TRANSPORTE	
COMPRIMENTO(MM):9838	
LARGURA SOBRE OS PNEUS (MM): 2495	
ALTURA (MM): 3465	

Modelo	Arranjo	Quantidade	Código NCM	Código Finame
120LVR	120LVR-01PLN2.AA	4.00		3630367

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GARANTIDO de 11 litros por hora. Se a sua máquina exceder o consumo garantido, você receberá um crédito para comprar em peças, serviços ou acessórios na Sotreq. Saiba como o crédito é calculado e verifique o consumo esperado para as máquinas elegíveis: https://www.cat.com/pt_BR/campaigns/awareness/solucoes-cat/fuel.html

PLANO DE PROTEÇÃO ESTENDIDA (EPP) para cobertura em anos ou horas com o mais alto nível de proteção do mercado. Para validade da proteção estendida, é necessário realizar todas as manutenções periódicas seguindo o manual do fabricante via programa de manutenção preventiva com a SOTREQ S/A (sotreq.sotreq.com.br/protacao-estendida). O direito e eficácia do EPP depende da vigência do Contrato de PMP - Contrato de manutenção preventiva da Sotreq.

SIMULADOR DE RETORNO SOBRE INVESTIMENTO – VST (Value Selling Tool) é uma ferramenta on-line que permite comparar o retorno financeiro provável entre duas ou mais máquinas. O VST faz uso de uma base de dados com milhares de registros de custos de máquinas Cat operando no mundo todo. Esses dados poderão ser comparados com outras máquinas Cat ou não-Cat quanto ao custo por hora ou por tonelada produzida para todo o seu ciclo da vida e, com isso, estimar o lucro potencial a ser aferido com o investimento. Fale com o seu consultor de vendas para saber mais sobre o VST.

OS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO garantem uma melhor previsibilidade dos seus custos de manutenção e reparo, resultando, potencialmente, em um menor custo de operação e maior vida útil do seu equipamento Cat. Mantenha seu equipamento em bom estado e evite paradas inesperadas. Saiba mais em: <https://www.sotreq.com.br/#!/contratos>

RETROESCAVADEIRA

CAT® - 416



Imagem meramente ilustrativa

https://www.cat.com/pt_BR/products/new/equipment/backhoe-loaders/center-pivot-backhoe-loaders/108060.html

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS	PRINCIPAIS ITENS, COMPONENTES DE ARRANJO
PESO OPERACIONAL : 7.224 A 11.000 KG	CABINE COM AR CONDICIONADO
MOTOR: CAT C4.4 TURBO	TRAÇÃO 4X4
POTÊNCIA LÍQUIDA: 89 HP	PNEUS GOODYEAR NAS MEDIDAS 12.5 80 E 19.5L-24
TRANSMISSÃO POWER SHUTTLE	CAÇAMBA DE CARREGAMENTO COM 1 M³ E DENTES
SISTEMA HIDRÁULICO COM FLUXO VARIÁVEL E BOMBA DE PISTÃO AXIAL	CAÇAMBA DE ESCAVAÇÃO COM 0,23 M³ E 762 MM DE LARGURA
VELOCIDADE MÁXIMA DE PERCURSO DE 36 KM/H	SISTEMA HIDRÁULICO COM 4 VÁLVULAS
	SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO PRODUCT LINK
DIMENSÕES PARA TRANSPORTE	
COMPRIMENTO(MM):7140	
LARGURA SOBRE OS PNEUS (MM): 2322	
ALTURA (MM): 3577	

Modelo	Arranjo	Quantidade	Código NCM	Código Finame
416	416-02BLN3.AA	2.00		3220848

CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GARANTIDO de litros por hora. Se a sua máquina exceder o consumo garantido, você receberá um crédito para comprar em peças, serviços ou acessórios na Sotreq. Saiba como o crédito é calculado e verifique o consumo esperado para as máquinas elegíveis: https://www.cat.com/pt_BR/campaigns/awareness/solucoes-cat/fuel.html

PLANO DE PROTEÇÃO ESTENDIDA (EPP) para cobertura em anos ou horas com o mais alto nível de proteção do mercado. Para validade da proteção estendida, é necessário realizar todas as manutenções periódicas seguindo o manual do fabricante via programa de manutenção preventiva com a SOTREQ S/A (sotreq.sotreq.com.br/protacao-estendida). O direito e eficácia do EPP depende da vigência do Contrato de PMP - Contrato de manutenção preventiva da Sotreq.

SIMULADOR DE RETORNO SOBRE INVESTIMENTO – VST (Value Selling Tool) é uma ferramenta on-line que permite comparar o retorno financeiro provável entre duas ou mais máquinas. O VST faz uso de uma base de dados com milhares de registros de custos de máquinas Cat operando no mundo todo. Esses dados poderão ser comparados com outras máquinas Cat ou não-Cat quanto ao

custo por hora ou por tonelada produzida para todo o seu ciclo da vida e, com isso, estimar o lucro potencial a ser aferido com o investimento. Fale com o seu consultor de vendas para saber mais sobre o VST.

OS CONTRATOS DE MANUTENÇÃO garantem uma melhor previsibilidade dos seus custos de manutenção e reparo, resultando, potencialmente, em um menor custo de operação e maior vida útil do seu equipamento Cat. Mantenha seu equipamento em bom estado e evite paradas inesperadas. Saiba mais em: <https://www.sotreq.com.br/#/contratos>

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Modelo	Preço Líquido	ICMS %	ICMS Valor	PIS COFINS %	PIS COFINS Valor	Preço Bruto Unitário	Preço Bruto Total
320	R\$ 1.655.407,12	7,00	R\$ 124.592,88	0,00	R\$ 0,00	R\$ 890.000,00	R\$ 1.780.000,00

Modelo	Preço Líquido	ICMS %	ICMS Valor	PIS COFINS %	PIS COFINS Valor	Preço Bruto Unitário	Preço Bruto Total
CP11GC	R\$ 1.116.004,80	7,00	R\$ 83.995,20	0,00	R\$ 0,00	R\$ 600.000,00	R\$ 1.200.000,00

Modelo	Preço Líquido	ICMS %	ICMS Valor	PIS COFINS %	PIS COFINS Valor	Preço Bruto Unitário	Preço Bruto Total
120LVR	R\$ 4.650.020,00	7,00	R\$ 349.980,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250.000,00	R\$ 5.000.000,00

Modelo	Preço Líquido	ICMS %	ICMS Valor	PIS COFINS %	PIS COFINS Valor	Preço Bruto Unitário	Preço Bruto Total
416	R\$ 837.003,60	7,00	R\$ 62.996,40	0,00	R\$ 0,00	R\$ 450.000,00	R\$ 900.000,00

FORMA DE PAGAMENTO

CDC	R\$ 1.780.000,00
CDC	R\$ 1.200.000,00
CDC	R\$ 5.000.000,00
CDC	R\$ 900.000,00

IMPOSTOS

Os impostos que estão incluídos nos valores dos equipamentos são referentes à legislação em vigor na data de hoje e podem sofrer alterações até a data do seu faturamento.

Os preços constantes desta proposta estão calculados considerando faturamento direto da filial de Goiania - GO, com base de cálculo do ICMS reduzida (Nos termos do art. 8º, inciso XXVII, anexo IX do decreto 4852/97), com fundamento na legislação estadual vigente, resultando num efeito de 7% sobre o valor dos produtos faturados. Qualquer alteração na legislação a contar da data desta proposta até data do efetivo faturamento, implicará na revisão dos preços ora informados. Caso o cliente seja contribuinte de ICMS localizados fora do Estado do Goiás, estes ficam obrigados ao recolhimento do diferencial de alíquota, que poderá ser exigido pelo Estado de destino da mercadoria, sobre o valor integral da nota, salvo exceções previstas em convênios e decretos estaduais e federais. Apenas no caso da ncm da máquina estar prevista no anexo.

PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega, na data de hoje, é de até 12 meses, salvo venda prévia, com frete por conta do Cliente. A data de entrega será contada a partir da colocação do pedido e pode ser alterada conforme revisão da alocação do pedido na fábrica.

Considerar-se-ão motivos justificados para atraso dos referidos prazos de entrega e/ou cancelamento, como greves, atrasos justificados pelo Fabricante e outros de força maior previstos em Lei.

LOCAL DE ENTREGA

LITERATURA

Para cada equipamento desta proposta serão fornecidos:

- **Catálogo de Peças** por mídia digital (QR code), a qual direcionará aos sites Parts.cat.com e Publications.cat.com
- **Manual de Operação e Manutenção** impresso, sem ônus

ENTREGA TÉCNICA

Será realizada por um mecânico especializado, treinado na fábrica da Caterpillar. Na ocasião, será feita uma apresentação sobre os recursos tecnológicos oferecidos pelo equipamento, uma demonstração sobre sua operação e itens a serem verificados na manutenção diária. Também serão dadas informações sobre a segurança na operação do mesmo.

PROPOSTA COMERCIAL / Condições Comerciais

O cliente reconhece que nas hipóteses em que a utilização da máquina/equipamento atingir no horímetro 100 horas de operação, a entrega técnica ocorrerá imediatamente e independentemente de qualquer aviso ou solicitação, valendo a partir de então, para todos os efeitos legais, o prazo e condições estabelecidas no respectivo tempo de garantia do fabricante.

Estocagem de Máquinas

O cliente está ciente que nas hipóteses em que não houver solicitação de Entrega Técnica ou não houver utilização da respectiva máquina (atividade de horímetro) deverá realizar a manutenção dos respectivos equipamentos na forma prevista no Procedimento de Manutenção de Equipamentos, conforme a política PO-IST-ENG-7000 - Política de Estocagem de Máquinas ou o Manual do Equipamento, sob pena de não assim realizar perder a garantia do equipamento.

GARANTIA

A GARANTIA DO EQUIPAMENTO É DE 12 MESES, CONTADA A PARTIR DA DATA DA ENTREGA TÉCNICA, INDEPENDENTEMENTE DO NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS E DE ACORDO COM OS TERMOS DO CERTIFICADO DE GARANTIA CATERPILLAR PARA MÁQUINAS NOVAS.

ESTA GARANTIA ESTÁ SUJEITA AS SEGUINTE CONDIÇÕES:

- As peças repostas em Garantia serão instaladas no equipamento sem ônus para o comprador;
- Estão excluídas desta garantia as peças que necessitem de substituição por apresentarem desgaste normal, itens de manutenção e peças substituídas a título de manutenção preventiva;
- Estão excluídas também as peças que apresentem desgaste normal, mas que venham a ser substituídas durante algum reparo, mesmo que provenientes da falha de alguma peça incluída nesta cobertura de garantia, desde que não relacionadas com a falha (a garantia só é válida para as peças danificadas em consequência da falha);
- A garantia é válida para peças e mão de obra, durante o período estipulado acima, para equipamento(s) colocado(s) no pátio do revendedor;
- É de responsabilidade do cliente o transporte da máquina até este local. Caso o atendimento em garantia seja realizado no local de operação do cliente, os custos de deslocamento do mecânico não estão inclusos.



DADOS DO FABRICANTE NO BRASIL

Caterpillar Brasil LTDA.
Rodovia Luiz de Queiroz, km 157
Distrito Unileste
Piracicaba/SP
CNPJ: 61.064.911/0001-77
Inscrição Estadual: 535.054.653-118



LOCAL DE FATURAMENTO

SOTREQ S/A.
RUA 1, S/N POLO EMPRESARIAL GOIAS
APARECIDA DE GOIANIA / GO
CNPJ: 34.151.100/0013-74
Inscrição Estadual: 10.009.22-84

DADOS DO CLIENTE:

Razão Social: BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA
Endereço: AVENIDA GUATACAZES SN, SN - JARDIM ELDORADO
CNPJ: 06.248.391/0001-44
Inscrição Municipal: Aparecida de Goiânia / GO
Inscrição Estadual: 104962364

OBSERVAÇÕES DA PROPOSTA:

--

CONDIÇÕES GERAIS:

Proposta válida até o dia 20 de Setembro de 2025, com preço de venda sujeito a alteração até a data de faturamento sem aviso prévio, de acordo com a lista de preço do fabricante.

DADOS FISCAIS DO CLIENTE

Condição Tributária do Cliente	ICMS	Classificação Fiscal
ZNNS - Normal / Normal / Contribuinte	1 - Contribuinte de ICMS	

O(A) COMPRADOR(A) confirma que as suas informações cadastrais, bem como as suas condições fiscais, consideradas nesta proposta estão corretas; sendo certo que o mesmo deverá solicitar à SOTREQ qualquer atualização para que uma nova proposta seja gerada.

O(A) COMPRADOR(A) autoriza a ativação do dispositivo de comunicação instalado no interior do(s) equipamento(s) adquirido(s), para a transmissão dos dados do(s) equipamento(s). A qualquer momento, tal transmissão poderá ser desativada, mediante solicitação através de "email" à VENDEDORA. O(a) COMPRADOR(A) não incorrerá em nenhum ônus por estes procedimentos.

O(A) COMPRADOR (A) declara, para todos os fins legais, que a presente aquisição não possui finalidade / propósito para exportação. Na hipótese do COMPRADOR (A) violar o disposto nesta cláusula, e realizar a exportação do(s) equipamento(s) ora adquirido(s), o mesmo ficará sujeito à aplicação de penalidades / multa de 30% sobre o valor do equipamento, que serão cobradas pelo REVENDEDOR.

E por estarem acertados e de comum acordo, as partes assinam a presente Proposta, tornando o negócio fechado e irretratável, estando o pedido agora firmado junto a Sotreq/Caterpillar, que permanece ao seu inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos.

De acordo,

Francisco Junior
cn=Francisco Junior,
email=Francisco.Junior@sotreq.com.br
2025.08.21.08:24:30 -03'00'

FRANCISCO JUNIOR
REPRESENTANTE DE VDS MAQS II
Tel: 62 3265-6021
Cel: 62 99964-0691

BOMSUCESO TRANSPORTES LTDA
CNPJ/CPF: 06.248.391/0001-44

SOLUÇÕES E SUPORTE AO PRODUTO

Nas filiais Sotreq, as máquinas Cat® contam com técnicos regularmente atualizados com as últimas inovações da Caterpillar, preparados para lidar com qualquer serviço: de pequenos reparos a grandes reformas. Estamos prontos para oferecer a você uma estrutura surpreendente, nos cantos mais remotos do país, com oficinas certificadas regularmente.

- APARELHOS DIAGNÓSTICOS DE FALHAS
- CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
- ESTUDOS DE PRODUÇÃO DE CAMPO
- EXTENSÃO DE GARANTIA
- FERRAMENTAS ESPECIALIZADAS
- SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO



LABORATÓRIO SOS

A Sotreq possui o maior, mais moderno e completo Laboratório de Análise de óleos, fluidos de arrefecimento e diesel da América Latina. Oferecemos suporte às manutenções preditivas de seus equipamentos Cat®, similares e de componentes industriais, e realizamos a logística reversa a partir de nossas principais filiais. Basta enviar suas amostras.



A NOSSA FERRAMENTA DIGITAL

Valor ECONÔMICO Vencedor do Prêmio Maturidade Digital do Valor Econômico, Categoria Indústrias Avançadas

Conheça nosso canal exclusivo de monitoramento para gerenciar seus equipamentos e sua conta em tempo real, com acesso a dados de horas trabalhadas, horímetro, localização, consumo de combustível e códigos de falha.

Conte com as vantagens do SotreqLink e consiga melhores resultados. Você pode acessar rapidamente nossos serviços e acompanhar seu negócio no site

www.sotreqlink.com.br



SOTREQ
CONECTADA COM VOCÊ



WhatsApp

031 97320 0237

Capitais e regiões metropolitanas

3003 1920

Demais localidades

0800 940 1920

www.sotreq.com.br | [sotreqcat](https://www.instagram.com/sotreqcat) | [sotreqcat](https://www.facebook.com/sotreqcat) | [sotreqcat](https://www.twitter.com/sotreqcat) | [gruposotreqbr](https://www.youtube.com/gruposotreqbr) | [company/sotreq-sa](https://www.linkedin.com/company/sotreq-sa)

Sotreq



©2020 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, AO TRABALHO, sous respectivos logotipos, "Caterpillar Yellow" e a identidade visual "Power Edge", assim como a identidade corporativa e de produtos aqui usadas, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser usadas sem permissão.

Data de Emissão: 21/8/2025 Número Cotação: Q-162137

AUTORIZAÇÃO DIGITAL

DADOS DE TELEMÁTICA DA CATERPILLAR E SERVIÇOS REMOTOS CAT – PROCESSO DE ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE DE TELEMÁTICA DO PRODUCT LINK E DO MÓDULO DE CONTROLE DE EQUIPAMENTO CAT ESPECÍFICOS.

O equipamento do cliente instalou dispositivos que transmitem dados para a Caterpillar Inc. ("Caterpillar").

Os dados transmitidos para a Caterpillar são usados de acordo com a [Declaração de Governança de Dados \("DGS"\)](https://www.caterpillar.com/en/legal-notice/data-governance-statement.html) da Caterpillar, que descreve as práticas da Caterpillar de coleta, compartilhamento e uso de dados e informações relacionadas a máquinas, produtos, dispositivos ou outros Ativos do cliente e seus locais de trabalho associados. A DGS pode ser consultada em <https://www.caterpillar.com/en/legal-notice/data-governance-statement.html>.

O processo da Caterpillar para realizar diagnóstico remoto e disponibilizar atualizações remotas de software e firmware, como configuração, patches, correções de bugs, recursos novos ou aprimorados etc., para Ativos e Dispositivos está descrito no documento [Serviços Remotos Cat® – Processo de Atualização de Software para Software de Telemática do ProductLink™ e Módulo de Controle de Equipamento Cat Específicos](#) (o "Documento do RSP"). O Documento do RSP pode ser consultado em https://www.cat.com/remoteservicesprocess?_ga=2.245276421.1412167159.1561985855-475983137.1559312215.

A Empresa reconhece e concorda com a transmissão de dados à Caterpillar por meio dos dispositivos instalados nos equipamentos da Empresa ou por outros meios, conforme descrito na DGS, e concede à Caterpillar o direito de coletar, usar e compartilhar tais informações, inclusive com suas Redes de Distribuição ou outros afiliados, em conformidade com a [Declaração de Governança de Dados da Caterpillar](#). A autorização da Empresa também se aplica a quaisquer dados e informações coletados anteriormente pela Caterpillar.

CONCORDO ☐

DISCORDO ☐

A Empresa reconhece e concorda em participar dos Serviços Remotos (incluindo diagnósticos remotos e atualizações e upgrades remotos) e autoriza a Caterpillar a acessar, programar e instalar remotamente atualizações e upgrades para Ativos e Dispositivos da Empresa, de acordo com o [Documento do Processo de Serviços Remotos](#).

CONCORDO ☐

DISCORDO ☐

Os direitos concedidos nesta autorização subsistirão ao término ou expiração das assinaturas da Empresa de quaisquer Ofertas Digitais. Exceto conforme estabelecido em um contrato por escrito entre a Empresa e a Caterpillar que referencia explicitamente a Declaração de Governança de Dados, esta autorização substitui quaisquer outras autorizações com relação ao assunto aqui contido.

Empresa

Empresa (Em letra de forma)

Representante da Empresa (Em letra de forma)

Assinatura

Data

SOMENTE PARA USO DO REVENDEDOR

UCID da Empresa

ID da CWS do Representante da Empresa

Código do Revendedor da Loja Principal

Nome do Representante do Revendedor

ID da CWS do Representante do Revendedor

Cliente: BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA**CNPJ: 06-248.391/0001-44****Cidade: APARECIDA DE GOIANIA - GO****Proposta Nr: 000303-1**

Goiania, 15/12/2025

Prezado(s) Senhor(es),

A TRACTORGYN, tem a grata satisfação de submeter à apreciação de V.S.^a, proposta comercial para fornecimento do seguinte produto:

1) DESCRIÇÃO DO PRODUTO**1.1. EQUIPAMENTO**

Produto: RETROESCAVADEIRA BHL75 - SANY

Modelo: BHL75

Fabricante: SANY

1.2. CARACTERÍSTICAS

Retroescavadeira sobre rodas, tração 4x4, motor diesel, peso operacional 7.650 kg, transmissão ZF power shift, eixos ZF, 3º linha hidráulica e joystick no retro, cabine fechada ROPS/FOPS com ar condicionado, potência bruta 98 HP, capacidade da caçamba 1,0 m³ e capacidade da concha de 0,26 m³, peso operacional 7.650 kg, profundidade máxima de escavação de 4.332mm, capacidade do tanque de combustível 140L.

2) CONDIÇÕES COMERCIAIS**2.1. PREÇO**

Descrição	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	ICMS
RETROESCAVADEIRA BHL75 - SANY	2	R\$ 350.000,00	R\$ 700.000,00	19%

*Salientamos que valores como, taxa de abertura de contas, taxa de análise de crédito, taxa FLAT ou similares, não estão contempladas em nosso preço de equipamento. Logo, é de responsabilidade do cliente o custo de tais taxas

2.2. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A VISTA

2.3. ENTREGA E FATURAMENTO

Local de entrega: Pátio da empresa Tractorgyn – Goiânia/GO

Faturamento: Tractorgyn Equipamentos e Peças Ltda.

Prazo de entrega: Imediato, podendo sofrer alterações.

2.4. VALIDADE DA PROPOSTA

Proposta válida pelo período de **(30) dias ou enquanto durar o estoque**, após esta data, estará sujeita a alteração sem prévio aviso até a data do faturamento, de acordo com a lista de preço do fabricante, podendo ser corrigidos conforme reajuste dos produtos.

2.5. PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A TRACTORGYN SANY possui amplo estoque de peças e componentes genuínos em sua matriz, disponibilizando profissionais altamente qualificados para prestar o melhor e mais completo serviço de assistência técnica e contrato de manutenção para a máquina adquirida.

2.6. GARANTIA

A fabricante Sany, por meio do seu distribuidor garante o equipamento ofertado contra qualquer defeito de fabricação ou montagem por um período de 12 meses.

3) DADOS DO FABRICANTE/DISTRIBUIDOR

FABRICANTE: SANY IMP E EXP DA AMERICA DO SUL LTDA. (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP)
CNPJ: 09.066.194/0004-45

DISTRIBUIDOR: TRACTORGYN EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA(GOIANIA-GO)
CNPJ: 05-524.540/0001-98

Atenciosamente,

Consultor: RAFAEL ALVES DE ARAUJO - MQ.

Fone: (62) 3931-2450 / (62) 99225-7251

E-mail: rafael@tractorgyn.com.br



Documento assinado digitalmente

RAFAEL ALVES DE ARAUJO

Data: 17/12/2025 09:10:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TRACTORGYN EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA

CNPJ: 05.524.540/0001-98

AV. Perimetral Norte, Nº 13333, Quadra Área Lote Área, Faz. Colina, Goiânia - GO, 74682-000.

FONE: 62 3931-2450 /3204-3132

VEICULOS APOIO

LOTE 06



Proposta para Locação de Veículos.

Empresa: Amo Rent a Car LTDA.

CNPJ: 29.116.585/0001-29

Para: Bomsucesso Transportes LTDA

CNPJ: 06.248.391/0004-44

Descrição de Veículos e Valores:

VEÍCULO	DIÁRIA	MENSAL
Caminhonete 4 x 4 S-10	R\$ 173,33	R\$ 5.200,00
Pickup Strada 109 Cv	R\$ 78,33	R\$ 2.350,00
Renault Master Minibus 16L	R\$ 166,66	R\$ 5.000,00

A MELHOR OFERTA



Proposta Valida por 30 Dias

Goiania 09/03/2026



Documento assinado digitalmente

RAFAEL FERREIRA ROQUE

Data: 10/03/2026 07:39:23-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Amo Rent a Car.

CNPJ: 29.116.585/0001-29

End: Alameda Aeroporto Qd 101 Chácara 24 Jardim Guanabara - Ref: Enfrente o aeroporto de Goiânia.

DIESEL

LOTE 06

Goiânia, 08 de janeiro de 2026.

Nome/Razão Social da empresa: Ipiranga Produtos de Petróleo SA
Fone / E-mail: (62) 99681-5402 – E-mail: rodrigo.ssouza@ipiranga.ipiranga
Contato: Rodrigo Soares

A Grupo Bom Sucesso

- Fornecimento de combustível.

Produto	Proposta Preço (lt)	Prazo de pagamento
DIESEL S10	R\$ 5,229	9 Dias

- O volume global de 80 M³.
- A proposta contempla fornecimento exclusivo Ipiranga Petróleo S/A.
- Preços produtos com vigência atual podendo haver alteração devido impostos, Biodiesel, Refinaria.

Desde já agradeço,
Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
RODRIGO SOARES DE SOUZA
Data: 08/01/2026 14:57:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rodrigo Soares
Cel.: (62) 99681-5402
Mercado Empresarial Goiás
E-mail: rodrigo.ssouza@ipiranga.ipiranga

PROPOSTA DE CONSULTORIA TÉCNICA

OBJETO: OBTENÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E OUTORGA DE USO DE ÁGUA SUPERFICIAL

CLIENTE: BOMSUCESO TRANSPORTES LTDA.

PROPONENTE: CONSULTENG.

Goiânia, 11 de março de 2026.

CONSULTENG - CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EM ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob nº 17.000.259/0001-35, apresenta para vossa apreciação proposta para realizar **CONSULTORIA TÉCNICA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E OUTORGA DE USO DE ÁGUA SUPERFICIAL** em 15 pontos de captação, incluindo elaboração da documentação técnica, levantamentos de dados necessários, dimensionamento da demanda hídrica, protocolo dos processos e acompanhamento junto ao órgão competente até a emissão das autorizações. Os serviços seguirão as orientações do Órgão Competente e compreenderão nas seguintes ações:

- **Para obtenção da Licença de Instalação de Canteiro de Obras:**

- Elaboração de Relatório Ambiental simplificado (quando aplicável) para instruir o processo de licenciamento;
- Preenchimento formulário de pedido de licença no órgão ambiental;
- Gestão burocrática de documentação;
- Atendimento a eventuais exigências técnicas;
- Requerimento, protocolo e acompanhamento do processo.

- **Para obtenção da Outorga de Uso de Água Superficial:**

- Levantamento de dados e informações técnicas da área (georreferenciamento do ponto de captação, uso pretendido, vazão, área

irrigada/volume requerido, etc.);

- Dimensionamento do consumo de água (l/s ou m³/mês);
- Elaboração de Memorial da Caracterização da Captação;
- Elaboração do requerimento no sistema da Secretaria Ambiental/Recursos Hídricos;
- Protocolo e acompanhamento do processo até deferimento;
- Atendimento à eventuais solicitações técnicas do órgão.

Os estudos, levantamentos, projetos e relatórios serão desenvolvidos em um período de 30 (trinta) dias, a partir da assinatura do contrato ou autorização para início dos trabalhos. As atividades desenvolvidas serão divulgadas semanalmente.

Os trabalhos serão realizados a um **Preço Global de R\$ 95.000,00** (noventa e cinco mil Reais) a serem pagos em 3 (três) parcelas, a saber:

- **Primeira Parcela:** R\$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos Reais), correspondentes à 50% (cinquenta por cento) do valor global dos serviços na assinatura do contrato;
- **Segunda Parcela:** R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil Reais), correspondentes à 40% (quarenta por cento) do valor global, na conclusão dos serviços e protocolo no órgão pertinente;
- **Terceira Parcela:** R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos Reais), correspondentes à 10% (dez por cento) do valor global dos serviços, na emissão das autorizações.

Sendo esta a nossa Proposta, agradecemos a deferência e nos colocamos ao vosso dispor.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 BENJAMIM JORGE RODRIGUES DOS SANTOS
Data: 11/03/2026 12:15:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eng. Civil Benjamim Jorge Rodrigues dos Santos

CONSULTENG

Validade da proposta 30 dias.

A/C:
BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 06.248.391/0001-44

PROPOSTA COMERCIAL

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS

Serviço de consultoria e assessoria ambiental completa para obtenção da **Licença de Instalação do Canteiro de Obras** e da **Outorga de Uso de Água Superficial** em 15 pontos de captação, incluindo elaboração da documentação técnica, levantamentos necessários, dimensionamento da demanda hídrica, protocolo dos processos e acompanhamento junto ao órgão competente até a emissão das autorizações.

- **Licença de Instalação de Canteiro de Obras:**
 - Elaboração de Relatório Ambiental simplificado (quando aplicável) para instruir o processo de licenciamento;
 - Preenchimento formulário de pedido de licença no órgão ambiental;
 - Gestão burocrática de documentação;
 - Atendimento a eventuais exigências técnicas;
 - Requerimento, protocolo e acompanhamento do processo.
- **Outorga de Uso de Água Superficial:**
 - Levantamento de informações técnicas da área (georreferenciamento do ponto de captação, uso pretendido, vazão, área irrigada/volume requerido, etc.);
 - Dimensionamento do consumo de água (l/s ou m³/mês);
 - Elaboração de Memorial da Caracterização da Captação;
 - Elaboração do requerimento no sistema da Secretaria Ambiente/Recursos Hídricos;
 - Protocolo e acompanhamento do processo até deferimento;
 - Atendimento às eventuais solicitações técnicas do órgão.

2. INVESTIMENTO

Serviços	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Global
Licença de Instalação de Canteiro de Obras	und	1	R\$ 4.315,17	R\$ 4.315,17	R\$ 76.424,37
Outorga de Uso de Água Superficial	und	15	R\$ 4.807,28	R\$ 72.109,20	

3. PRAZO DE ENTREGA

Prazo de 30 dias para protocolo dos processos. A emissão das licenças ambientais depende da aprovação do órgão ambiental responsável. Portanto, não é possível estabelecer um prazo exato para a conclusão, uma vez que o tempo de processamento varia conforme a eficiência do órgão.

4. VALIDADE DA PROPOSTA

Proposta válida por 30 dias.

FRANCISCO
GONCALVES DE MELO
NETO:02487387122

Assinado de forma digital por
FRANCISCO GONCALVES DE MELO
NETO:02487387122
Dados: 2026.03.10 16:04:44 -03'00'

Eng.: Francisco Gonçalves de Melo Neto
Crea: 21061/D-GO.



PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

A/C:

EMPRESA BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 06.248.391/0001-44

Dados do imóvel :

- Casa residencial
- Endereço: Rua 53 Loteamento Qd.08 Lt.17, bairro Teodoro de Souza Mineiros/GO CEP: 75830-0893
- Descrição: Imóvel com 03 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço, garagem e quintal.

Condições do Aluguel:

- Valor do aluguel: R\$1300,00 (Um mil e trezentos reais)
- prazo mínimo de Locação é de Um ano

Obrigações do Inquilino:

- Pagamento pontual do aluguel
- Manutenção do imóvel
- Transferência de titularidade de água e energia para o nome do inquilino
- Na entrega das chaves de saída, fazer as devidas reformas e pintura, como constar na Vistoria.

Obrigações do Proprietário:

- Entregar o imóvel em condições adequadas
- Manutenção estrutural do imóvel

Aceitação da proposta:

Caso concorde com os termos aqui apresentados, solicitamos o envio dos documentos necessários para a formalização do contrato.

Agradecemos a confiança e estamos à disposição para qualquer dúvida.

Atenciosamente.

Ideal Imobiliária de Mineiros Ltda.



IDEAL IMOBILIÁRIA DE MINEIROS LTDA



Página de assinaturas



Emília Cardoso
323.542.311-72
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 10 mar 2026
13:07:34 |  | Radyele Araújo Lemes criou este documento. (Email: radyele@idealimobiliariamineiros.com.br, CPF: 710.473.931-90) |
| 10 mar 2026
13:10:00 |  | Emília Machado Cardoso (Celular: +5564999634645, CPF: 323.542.311-72) visualizou este documento por meio do IP 179.162.36.35 localizado em Praia Grande - São Paulo - Brazil |
| 10 mar 2026
13:10:00 |  | Emília Machado Cardoso (Celular: +5564999634645, CPF: 323.542.311-72) assinou este documento por meio do IP 179.162.36.35 localizado em Praia Grande - São Paulo - Brazil |



RECEBEMOS DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 521656 - CSA CONSTRUTORA LTDA EPP - <SEM REGIAO> - (R\$ 250.000,00)(duzentos e cinquenta mil reais)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 346.993
SÉRIE 1



DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP

Av. Avenida Caiapo N.777 - Q 89 L 31
Bairro SANTA GENOVEVA,Goiania, GO
Fone: (62) 3269-1010, CEP:74672400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 346.993
SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5223 0501 4755 9900 0182 5500 1000 3469 9313 1647 4610

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE GERADORES/MAQUINAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152236247827706 02/05/2023 15:02:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
101426844

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.475.599/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CSA CONSTRUTORA LTDA EPP

521656

CNPJ/CPF
10.839.043/0001-19

DATA DA EMISSÃO
02/05/2023

ENDEREÇO
AV. Guatacazes N. 0 , QUADRA16 LOTE 03-12/21-28 SALA

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ELDORADO

CEP
74.993-090

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
02/05/2023

MUNICÍPIO
Aparecida de Goiania

FONE/FAX
(62) 3095-7100

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105433551

HORA DA SAÍDA
15:02:14

FATURA/DUPLICATA									
VENDAS VENCIMENTO LIVRE 1º 02/05/2023 R\$ 50.000,00 2º 02/06/2023 R\$ 50.000,00 3º 03/07/2023 R\$ 50.000,00 4º 02/08/2023 R\$ 50.000,00 5º 04/09/2023 R\$ 50.000,00									

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
102.941,25	17.500,01	0,00	0,00	250.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
3-Por conta do Destin.

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
2036,5640 Kg

PESO LÍQUIDO
2010,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI
S450 B1ED14948 BI	MINICARREGADEIRA BOBCAT MOD S450 JOYSTICK MTR 7NL4414 COM CACAMBA 157CM SN B1ED14948 Origem: 17926			84295192	620	5102	UN	1,00	250.000,00	0,00	250.000,00	102.941,25	17.500,01	17,00

DEVOLUÇÃO - SOMENTE COM CONSULTA E APROVAÇÃO PRÉVIA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. fisco: GO - Operacoes com Maquinas - BC Reduzida conforme Art. 8., XXVII, apendice XII, Anexo IX, do Decreto 4.852/97.
VENDA DE UMA MINICARREGADEIRA BOBCAT NOVA, MOD S450 JOYSTICK, SERIE B1ED14948, COM CACAMBA 157 CM, COR BRANCA, ANO FAB 2023. BEM COM RESERVA DE DOMINIO EM FAVOR DA DCCO CONFORME PEDIDO DE COMPRA NRO 2862/2-2023. PAGAMENTO SENDO ENTRADA E SALDO RESTANTE EM 4x IGUAIS. DADOS PARA CREDITO DA OPERACAO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3388-X CONTA 61.000-3 | NR da Ordem de Compra: VENDEDOR: FERNANDO GONCAL Orientamos que a instalacao do(s) produto(s) adquirido(s), deve ser realizada por empresas autorizadas pelo fabricante, para que nao ocorra perda da garantia. Consulte os termos de garantia do fabricante no site DCCO ou contate seu vendedor!

S450 B1ED14948BI - Série: B1ED14948
Nro. Único: 3936138

RESERVADO AO FISCO



DETRAN- GO

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01227683151

PLACA

RBS5E92

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2020

ANO MODELO

2021

NÚMERO DO CRV

244106731371



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

60342096223

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/24.260 CRM 6X2

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9536J8242MR105030

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN GO (11DE2411265A9CE84291) em 23/09/2025 às 15:35:09.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

15.78

POTÊNCIA/CILINDRADA

256CV/6871

PESO BRUTO TOTAL

23.0

MOTOR

2095640A12

CMT

35.0

EIXOS

3

LOTAÇÃO

02P

CARROCERIA

BASCULANTE/CABINE ESTENDIDA

NOME

BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA

CPF / CNPJ

06.248.391/0001-44

LOCAL

APARECIDA DE GOIANIA GO

DATA

22/09/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN- GO

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01227683151

PLACA

RBS5E92

EXERCÍCIO

2024

ANO FABRICAÇÃO

2020

ANO MODELO

2021

NÚMERO DO CRV

244106731371



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

14753840249

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/24.260 CRM 6X2

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9536J8242MR105030

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN GO (11DE2311285F4362) em 23/09/2024 às 09:09:28.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

15.78

POTÊNCIA/CILINDRADA

256CV/6871

PESO BRUTO TOTAL

23.0

MOTOR

2095640A12

CMT

35.0

EIXOS

3

LOTAÇÃO

02P

CARROCERIA

BASCULANTE/CABINE ESTENDIDA

NOME

BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA

CPF / CNPJ

06.248.391/0001-44

LOCAL

APARECIDA DE GOIANIA GO

DATA

11/09/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

RECEBEMOS DE BELCAR CAMINHÕES E MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.655.278
		SÉRIE 002

 Caminhões Ônibus	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BELCAR CAMINHÕES E MAQUINAS LTDA ROD RODOVIA BR 153 ALTO DA GLORIA 74815780 - GOIANIA - GO Telefone: (62) 3239-9600	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.655.278 Série 002 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 5220.0402.2129.1800.0120.5500.2000.6552.7810.0263.2500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152203076160567 22/04/2020 17:28:23		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA VW NOVO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 101174721	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.212.918/0001-20
---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 06.248.391/0001-44	DATA DA EMISSÃO 22/04/2020
NOME RAZÃO SOCIAL BOMSUCESSO TRANSPORTES EIRELI		BAIRRO/DISTRITO JD ELDORADO	CEP 74.993-160
ENDEREÇO AV TAMOIOS SN Q.16 L.3		UF GO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/04/2020
MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 104962364	HORA DE SAÍDA 17:28:14

FATURA	001 22/05/2020 275.000,00		
---------------	---------------------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 145.585,00		VALOR DO ICMS 24.749,45	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 275.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 275.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICM
8101986	VW 24.260 CRM 6X2 CAMINHÃO NOVO MARCA..... VOLKSWAGEN CHASSI..... 9536J8242MR105030 CODIGO U4PBK4 ANO FABR / MOD: 2020 / 2021 MODELO VW 24.260 CRM 6X2 RENAVAM..... 320577 NR. DO MOTOR: 2095640A12 DIST. EIXOS: 6,431 COR BRANCO GEADA MOTORIZAÇÃO.: 6871 HP POTENCIA..... 0256 COMBUSTIVEL.: DIESEL ESTOFAMENTO.: CI CLAUSULA CIF Opcionais: 3D3-3D3 Resol. Senado Federal No.13/12 Num.FCI= 1D60D801-B7FE-421A-8AAF-E68687AAC0D6	87042310	520	5102	UN	1	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	45.585,00	24.749,45	17,0
CB 237													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 54890,00 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 263250-Depto:01-Vendedor:99992-GUSTAVO GEDDA CARNEIRO ALIENACAO==> Alienacao Fiduciária a favor de: BANCO VOLKSWAGEN S/A -Cond. Pagto: VENDA C/FINANCIAMENTO - Redução da BC conf. Art.1 Inciso II Alinea H Item 2 da Lei 13453/99 e art 8 inciso XXXV do Anexo IX do decreto 4852/97 e tare 089/2006 - GSF.-	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

NF-e
Nº. 0029234
SÉRIE 1



DETRAN- GO

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01227683275

PLACA

RBS4A32

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2020

ANO MODELO

2021

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

71148409304

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/24.260 CRM 6X2

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9536J8249MR103226

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN GO (11DE2411265A9CE84291) em 23/09/2025 às 15:36:50.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

AL. FID BC VOLKSWAGEN SA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

15.78

POTÊNCIA/CILINDRADA

256CV/6871

PESO BRUTO TOTAL

23.0

MOTOR

2095634A20

CMT

35.0

EIXOS

3

LOTAÇÃO

02P

CARROCERIA

BASCULANTE/CABINE ESTENDIDA

NOME

BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA

CPF / CNPJ

06.248.391/0001-44

LOCAL

APARECIDA DE GOIANIA GO

DATA

22/09/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.655.280 SÉRIE 002
---------------------	---	-------------------------------------

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BELCAR CAMINHÕES E MAQUINAS LTDA ROD RODOVIA BR 153 ALTO DA GLORIA 74815780 - GOIANIA - GO Telefone: (62) 3239-9600	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.655.280 Série 002 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 5220.0402.2129.1800.0120.5500.2000.6552.8010.0263.2614 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152203076211062 22/04/2020 17:42:36	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA VW NOVO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 101174721	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.212.918/0001-20
---------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 06.248.391/0001-44	DATA DA EMISSÃO 22/04/2020
NOME RAZÃO SOCIAL BOMSUCESSO TRANSPORTES EIRELI		BAIRRO/DISTRITO JD ELDORADO	CEP 74.993-160
ENDEREÇO AV TAMOIOS SN Q.16 L.3		UF GO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/04/2020
MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA	FONE/FAX 6230957100	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104962364	HORA DE SAÍDA 17:42:29

FATURA	001 22/05/2020 275.000,00		
---------------	---------------------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 145.585,00	VALOR DO ICMS 24.749,45	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 275.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 275.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICM
40011931	VW 24.260 CRM 6X2 CAMINHÃO NOVO MARCA..... VOLKSWAGEN CHASSI..... 9536J8249MR103226 CODIGO U4PBK4 ANO FABR / MOD: 2020 / 2021 MODELO VW 24.260 CRM 6X2 RENAVAM..... 320577 NR. DO MOTOR: 2095634A20 DIST. EIXOS: 6,431 COR BRANCO GEADA MOTORIZAÇÃO.: 6871 HP POTENCIA..... 0256 COMBUSTIVEL.: DIESEL ESTOFAMENTO.: CI CLAUSULA CIF Resol.Senado Federal No.13/12 Num.FCI= 1D60D801-B7FE-421A-8AAF-E68687AAC0D6 												

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 54890,00 Federal e 33000,00 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 263261-Depto:01-Vendedor:99992-GUSTAVO GEDDA CARNEIRO ALIENACAO=> Alienacao Fiduciária a favor de: BANCO VOLKSWAGEN S/A -Cond. Pagto: VENDA C/FINANCIAMENTO - Redução da BC conf. Art.1 Inciso II Alínea H Item 2 da Lei 13453/99 e art 8 inciso XXXV do Anexo IX do decreto 4852/97 e tare 089/2006 - GSF.-	



DETRAN- GO

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01243808249

PLACA

RCE7C14

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2020

ANO MODELO

2021

NÚMERO DO CRV

244106729733



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

50788010714

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/23.230 CRM 6X2

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9536G8248MR110747

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN GO (11DE2411265A9CE84291) em 04/11/2025 às 18:32:24.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

16.15

POTÊNCIA/CILINDRADA

226CV/4580

PESO BRUTO TOTAL

23.0

MOTOR

0155684A605684

CMT

27.0

EIXOS

3

LOTAÇÃO

03P

CARROCERIA

BASCULANTE

NOME

BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA

CPF / CNPJ

06.248.391/0001-44

LOCAL

APARECIDA DE GOIANIA GO

DATA

22/10/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

DETRAN- GO

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01243808249

PLACA

RCE7C14

EXERCÍCIO

2023

ANO FABRICAÇÃO

2020

ANO MODELO

2021

NÚMERO DO CRV

244106729733



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

01422417092

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/23.230 CRM 6X2

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9536G8248MR110747

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN GO (11DE2311285F4362) em 23/09/2024 às 09:09:47.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

16.15

POTÊNCIA/CILINDRADA

226CV/4580

PESO BRUTO TOTAL

23.0

MOTOR

0155684A605684

CMT

27.0

EIXOS

3

LOTAÇÃO

03P

CARROCERIA

BASCULANTE

NOME

BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA

CPF / CNPJ

06.248.391/0001-44

LOCAL

APARECIDA DE GOIANIA GO

DATA

12/09/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

RECEBEMOS DE BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.676.453 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA ROD RODOVIA BR 153 ALTO DA GLORIA 74815780 - GOIANIA - GO Telefone: (62) 3239-9600		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.676.453 Série 002 FL 1 / 1 	CHAVE DE ACESSO 5220.0802.2129.1800.0120.5500.2000.6764.5310.0312.2750
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA VW NOVO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 101174721		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152203356398237 21/08/2020 14:05:07	
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.212.918/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL BOMSUCESO TRANSPORTES EIRELI		CNPJ/CPF 06.248.391/0001-44	DATA DA EMISSÃO 21/08/2020
ENDEREÇO AV TAMOIOS SN Q.16 L.3		BAIRRO/DISTRITO JD ELDORADO		CEP 74.993-160	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/08/2020
MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA	FONE/FAX 6230957100	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104962364		HORA DE SAÍDA 14:04:55

FATURA	001 21/09/2020 270.000,00			
--------	---------------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 142.938,00	VALOR DO ICMS 24.299,46	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 270.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 270.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
AN02333	VW 23.230 CRM CAMINHÃO NOVO MARCA.....: VOLKSWAGEN CHASSI.....: 9536G8248MR110747 CODIGO.....: U4PBG4 ANO FABR / MOD: 2020 / 2021 MODELO.....: VW 23.230 CRM RENAVAM.....: 320543 NR. DO MOTOR: 0155684A605684 DIST. EIXOS: 6,431 COR.....: BRANCO GEADA MOTORIZAÇÃO.: 4580 HP POTENCIA.....: 0226 COMBUSTIVEL.: DIESEL ESTOFAMENTO.: CI CLAUSULA CIF Opcionais: WRO-WRO Resol.Senado Federal No.13/12 Num.FCI= E8F03E8D-1989-44A0-98D5-94762BA3F3C4	87042210	520	5102	UN	1	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	142.938,00	24.299,46	17,0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 53892,00 Federal e 32400,00 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 312275-Depto:01-Vendedor:1429-DOUGLAS DE MELO BORDI ALIENACAO==> Alienacao Fiduciaria a favor de: BANCO VOLKSWAGEN S A -Cond. Pagto: VENDA C/FINANCIAMENTO - Reducao da BC conf. Art.1 Inciso II Alinea H Item 2 da Lei 13453/99 e art 8 inciso XXXV do Anexo IX do decreto 4852/97 e tare 089/2006 - GSF.-	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------



DETRAN- GO

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01293017750

PLACA

SBY5C72

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2022

ANO MODELO

2023

NÚMERO DO CRV

223386792715



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

88958036542

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/17.260 CRM 4X2

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9536K8249PR007307

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN GO (11DE2411265A9CE84291) em 23/09/2025 às 15:40:27.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

10.19

POTÊNCIA/CILINDRADA

256CV/6871

PESO BRUTO TOTAL

16.0

MOTOR

2096278A086278

CMT

35.0

EIXOS

2

LOTAÇÃO

03P

CARROCERIA

COMBOIO/CABINE ESTENDIDA

NOME

BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA

CPF / CNPJ

06.248.391/0001-44

LOCAL

APARECIDA DE GOIANIA GO

DATA

20/09/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

CE. 255

RECEBEMOS DE BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.775.029
SÉRIE 002


**Caminhões
Ônibus**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
ROD RODOVIA BR 153
ALTO DA GLORIA
74815780 - GOIANIA - GO
Telefone: (62) 3239-9600

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.775.029
Série 002
FL 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
5222.0302.2129.1800.0120.5500.2000.7750.2910.0548.6500
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA VW NOVO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
101174721

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.212.918/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152224921396843 10/03/2022 16:10:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
BOMSUCESO TRANSPORTES EIRELI
ENDEREÇO
AV GUATACAZES SN QD 16 LT 3 A 28
MUNICÍPIO
APARECIDA DE GOIANIA
FONE/FAX
6230957100
UF
GO
BAIRRO/DISTRITO
JD ELDORADO
CEP
74.993-090
INSCRIÇÃO ESTADUAL
104962364
DATA DA EMISSÃO
10/03/2022
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
10/03/2022
HORA DE SAÍDA
16:10:19

FATURA
001 10/04/2022 380.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 201.172,00 VALOR DO ICMS 34.199,24 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 380.000,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 380.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
AN04944	CONST. 17-260 EURO V - Item 1 CAMINHAO NOVO MARCA..... VOLKSWAGEN CHASSI..... 9536K8249PR007307 CODIGO U4LDK4 ANO FABR / MOD: 2022 / 2023 MODELO CONST. 17-260 EURO V RENAVAM..... 32058004 NR. DO MOTOR: 2096278A086278 DIST. EIXOS: 4,8000 COR BRANCO GEADA MOTORIZACAO.: 6871 HP POTENCIA..... 0256 COMBUSTIVEL.: DIESEL ESTOFAMENTO.: CI CLAUSULA CIF Opcionais: SK0-SK0 UW1-UW1 8T2-8T2 WRO-PRO 3F7-3F7	87042210	520	5102	UN	1	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	201.172,00	34.199,24	17,0

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-Trib Aprox R\$ 75848,00 Federal e 45600,00 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 548650-Depto:01-Cond. Pagto: VENDA A PRAZO VEICULOS --Alienacao
Fiduciaria ao Banco Itaucard S/A CNPJ 17.192.451/0001-70 Dados Bancarios: Banco do Brasil S/A Ag.: 3388-X C/C: 1367-6
Red. da BC conf. Art.1 Inciso II Alínea H Item 2 da Lei 13453/99 e Art 8 inciso XXXV do Anexo IX do decreto 4852/97. -
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Gascom Equipamentos Industriais Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

Bomsucesso Transportes Eirelli. ME

155.000,00

NF-e

Nº. 054.130

SÉRIE 1

PÁG 1/1



Gascom Equipamentos Industriais Ltda
Avenida Marginal Sergio Cancian, 5293
Parque Industrial
Sertaozinho - SP
CEP: 14176-503
FONE: (16) 2105-3622

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

Nº.054.130

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0371 3240 4000 0137 5500 1000 0541 3017 3100 0040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6101-Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

664003682114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

71.324.040/0001-37

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220322780349 11/03/2022 10:40:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Bomsucesso Transportes Eirelli. ME

CNPJ / CPF

06.248.391/0001-44

DATA DA EMISSÃO

11/03/2022

ENDEREÇO

Avenida Tamoios, S/N - Quadra 16, Lote 03

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Eldorado

CEP

74993-160

DATA DE ENT / SAI

11/03/2022

MUNICÍPIO

Aparecida de Goiania

FONE / FAX

(62) 3095-7100

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104962364

HORA DE SAÍDA

10:40

FATURA / DUPLICATA

001

11/03/2022

155.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
104.067,00	7.284,69	0,00	0,00	0,00	155.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1 conjunto

MARCA

gascom

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
39264	CONJUNTO MOVEL PARA ABASTECIMENTO E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS QUE OPERAM NO CAMPO OU NA OBRA, MODELO PRESSOLUB A. CAPACID ADE 5.000, ANO FABRICACAO 2022, MONTADO SOBRE VEICULO VW 17.260, FORNECIDO PELO CLIENTE N. SERIE DO EQUIPAMENTO: 41195	84368000	020	6101	UN	1,0000	155.000,0000	155.000,00	104.067,00	7.284,69		7,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PI:141195 CHASSI: 9536K8249PR007307 Fiduciaria ao Banco Itaucard S/A CNPJ 17.192.451/0001-70 PCA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 TORRE OLAVO SETUBAL 7 ANDAR PARQUE JABAQUARA - SAO PAULO-SP CEP # 04.344-902 Proposta de credito 13008115-02 "ICMS C/BASE REDUZIDA, conf. convenio 52/1991 anexo II, Alterado pelo decreto 65254/2020 "REDUÇÃO BASE DE PIS/COFINS, conf. Art. 1 da Lei n 10.485/2002" "IPI 0% (Zero) conforme decreto 7212/2010" DADOS PARA DEPOSITO: Banco Daycovat (707), Agência 0001 C/C 720099-6 - Gascom Equipamentos Industriais Ltda - CNPJ 71.324.040/0001-37 -

RESERVADO AO FISCO



DETRAN- GO

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01293018209

PLACA

SBY5D02

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2021

ANO MODELO

2022

NÚMERO DO CRV

223387057946



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

88143141642

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/17.280 CRM 4X2

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

953658240NR051667

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN GO (11DE2411265A9CE84291) em 23/09/2025 às 15:41:31.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

10.45

POTÊNCIA/CILINDRADA

277CV/6871

PESO BRUTO TOTAL

16.0

MOTOR

2096221A606216

CMT

35.0

EIXOS

2

LOTAÇÃO

02P

CARROCERIA

COMBOIO/CABINE ESTENDIDA

NOME

BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA

CPF / CNPJ

06.248.391/0001-44

LOCAL

APARECIDA DE GOIANIA GO

DATA

22/09/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

DETRAN- GO

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00271982063

PLACA

JHR9J91

EXERCÍCIO

2024

ANO FABRICAÇÃO

2010

ANO MODELO

2011

NÚMERO DO CRV

244078388124



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

15116816480

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

FORD/CARGO 2628 E

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

JHR9991/GO

CHASSI

9BFZCEEX3BBB69818

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN GO (11DE2311285F4362) em 22/11/2024 às 10:12:06.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

11.67

POTÊNCIA/CILINDRADA

275CV/5883

PESO BRUTO TOTAL

23.0

MOTOR

36239907

CMT

0.42

EIXOS

3

LOTAÇÃO

03P

CARROCERIA

TANQUE/MECANISMO OPERACIONAL

NOME

BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA

CPF / CNPJ

06.248.391/0001-44

LOCAL

APARECIDA DE GOIANIA GO

DATA

21/11/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

cc. 256.

RECEBEMOS DE BELCAR CAMINHÕES E MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.775.030 SÉRIE 002	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



**Caminhões
Ônibus**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BELCAR CAMINHÕES E MAQUINAS LTDA

ROD RODOVIA BR 153

ALTO DA GLORIA

74815780 - GOIANIA - GO

Telefone: (62) 3239-9600

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.775.030

Série 002

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
5222.0302.2129.1800.0120.5500.2000.7750.3010.0548.6586

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152224921399808 10/03/2022 16:11:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA VW NOVO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 101174721		INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.212.918/0001-20	
---------------------------------------	--	---------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI		CNPJ/CPF 06.248.391/0001-44		DATA DA EMISSÃO 10/03/2022	
ENDEREÇO AV GUATACAZES SN QD 16 LT 3 A 28		BAIRRO/DISTRITO JD ELDORADO		CEP 74.993-090	
MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA		UF GO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 104962364	
FONE/FAX 6230957100				HORA DE SAÍDA 16:11:17	

FATURA

001	10/04/2022	365.000,00		
-----	------------	------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 193.231,00		VALOR DO ICMS 32.849,27		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 365.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESKONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 365.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
AN04792	VW 17.280 CRM - Item 1 CAMINHAO NOVO MARCA.....: VOLKSWAGEN CHASSI.....: 953658240NR051667 CODIGO: 24JD5B ANO FABR / MOD: 2021 / 2022 MODELO: VW 17.280 CRM RENAVAM.....: 32053204 NR. DO MOTOR: 2096221A606216 DIST. EIXOS: 4,8 COR: BRANCO GEADA MOTORIZACAO.: 6871 HP POTENCIA.....: 0277 COMBUSTIVEL.: DIESEL ESTOFAMENTO.: CI CLAUSULA CIF Opcionais: PRI-PRI SK0-SK0 VOL-VOL 3F7-3F7	87042210	520	5102	UN	1	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	93.231,00	32.849,27	17,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -Trib Aprox R\$ 72854,00 Federal e 43800,00 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 548658-Depto:01-Cond. Pagto: VENDA A PRAZO VEICULOS --Alienacao Fiduciaria ao Banco Itaucard S/A CNPJ 17.192.451/0001-70 Dados Bancarios: Banco do Brasil S/A Ag.: 3388-X C/C: 1367-6 Red. da BC conf. Art.1 inciso II Alínea H Item 2 da Lei 13453/99 e Art 8 inciso XXXV do Anexo IX do decreto 4852/97. -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

155.000,00

CEP: 14176-503
FONE: (16) 2105-3622

1

SERIE 1
PÁG 1/1



3522 0371 3240 4000 0137 5500 1000 0541 3117 3100 0048

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

135220322806612 11/03/2022 10:43:53

71.324.040/0001-37

06.248.391/0001-44

74993-160

104962364

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 391–397

VALOR TOTAL DA NOTA

155.00

RESOLUENDO

UTOS

39264

CONJUNTO MOVEL PARA ABASTECIMENTO E LUBRIFICACAO. DE MAQUINAS QUE OPERAM NO CAMPO OU NA OBRA, MODELO PRESSOLUB A. CAPACID ADE 5.000, ANO FABRICACAO 2022, MONTADO SOBRE VEICULO VW 17.280, FORNECIDO PELO CLIENTE N. SERIE DO EQUIPAMENTO: 41196

RESERVADO AO FISCO

PI:141196 CHASSI: 953658240NR051667 Fiduciaria ao Banco Itaucard S/A CNPJ 17.192.451/0001-70 PCA
ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 TORRE LOUVE SETUBAL 7 ANDAR PARQUE JABAQUARA - SAO PAULO-SP CEP #
14330-330 Proposta de crédito, 3008115-02, ICMS C/BASE REDUZIDA, conf. convenio 52/1991 anexo
II, Alterado pelo decreto 7212/2001, DADOS PARA DEPOSITOS, conf. art. 1 da Lei n. 10.485/2002,
"IPI 0% (Zero) conforme decreto 7212/2001" DADOS PARA DEPOSITOS, conf. art. 1 da Lei n. 10.485/2002,
720099-6 - Gascom Equipamentos Industriais Ltda - CNPJ 17.1324.040/0001-37 - (707), Agência 0001 C/C



DETRAN- GO

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01345963456

PLACA

SDD0E02

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2022

ANO MODELO

2023

NÚMERO DO CRV

233715257784



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

01193603054

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/17.280 CRM 4X2

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

953658242PR038308

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN GO (11DE2411265A9CE84291) em 23/09/2025 às 17:20:10.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

10.45

POTÊNCIA/CILINDRADA

277CV/6871

PESO BRUTO TOTAL

16.0

MOTOR

2096449A796442

CMT

35.0

EIXOS

2

LOTAÇÃO

02P

CARROCERIA

COMBOIO/CABINE ESTENDIDA

NOME

BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA

CPF / CNPJ

06.248.391/0001-44

LOCAL

APARECIDA DE GOIANIA GO

DATA

20/09/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

RECEBEMOS DE BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.839.868
SÉRIE 002


Caminhões
Ônibus

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA
ROD RODOVIA BR 153
ALTO DA GLORIA
74815780 - GOIANIA - GO
Telefone: (62) 3239-9600

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.839.868
Série 002
FL 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
5223.0302.2129.1800.0120.5500.2000.8398.6810.0712.3480
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA VW NOVO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152236096863019 17/03/2023 10:19:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
101174721

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.212.918/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
BOMSUCESO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF
06.248.391/0001-44

DATA DA EMISSÃO
17/03/2023

ENDEREÇO
AV GUATACAZES SN QD 16 LT 3 A 28

BAIRRO/DISTRITO
JD ELDORADO

CEP
74.993-090

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
17/03/2023

MUNICÍPIO
APARECIDA DE GOIANIA

FONE/FAX
6230957100

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104962364

HORA DE SAÍDA
10:20:09

001	17/04/2023	343.617,00	004	17/06/2023	3.801,00	007	17/09/2023	3.801,00	010	17/12/2023	3.801,00
002	17/04/2023	3.801,00	005	17/07/2023	3.801,00	008	17/10/2023	3.801,00	011	17/01/2024	3.801,00
003	17/05/2023	3.801,00	006	17/08/2023	3.801,00	009	17/11/2023	3.801,00	012	17/02/2024	3.801,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 248.315,07		VALOR DO ICMS 42.213,56		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 469.050,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 469.050,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
AN05580	VW 17.280 CRM CAMINHAO NOVO MARCA..... VOLKSWAGEN CHASSI..... 953658242PR038308 CODIGO 24JD5B ANO FABR / MOD: 2022 / 2023 MODELO VW 17.280 CRM RENAVAM..... 32053204 NR. DO MOTOR: 2096449A796442 DIST. EIXOS: 4,8 COR BRANCO GEADA MOTORIZACAO.: 6871 HP POTENCIA.... 0277 COMBUSTIVEL.: DIESEL ESTOFAMENTO.: CI CLAUSULA CIF Opcionais: V0F-V0F PRI-PRI SK0-SK0	87042210	520	5102	UN	1	469.050,00	0,00	0,00	469.050,00	248.315,07	42.213,56	17,0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-Trib Aprox R\$ 93622,38 Federal e 56286,00 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 712348-Depto:01-Cond. Pagto: VENDA A PRAZO VEICULOS
--ALIENACAO FIDUCIARIA A MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - GRUPO/COTA: 7000/126; DADOS BANCARIOS:Banco do
Brasil S/A Ag.: 3388-X C/C: 1367-6;
Red. da BC conf. Art.1 Inciso II Alínea H Item 2 da Lei 13453/99 e Art 8 inciso XXXV do Anexo IX do decreto 4852/97. -

RESERVADO AO FISCO



DETRAN- GO

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01398224321

PLACA

SCK1D13

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2024

ANO MODELO

2025

NÚMERO DO CRV

244081413908



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

83416109409

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/17.210 CRM 4X2

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

953678TG9SR002787

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN GO (11DE25112459225E969A) em 27/11/2025 às 07:46:47.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

10.61

POTÊNCIA/CILINDRADA

205CV/4580

PESO BRUTO TOTAL

16.0

MOTOR

0156877A736868

CMT

27.0

EIXOS

2

LOTAÇÃO

03P

CARROCERIA

TANQ.PROD.PER/MEC.OP/CAB.ESTEN

NOME

C S A CONSTRUTORA LTDA EPP

CPF / CNPJ

10.839.043/0001-19

LOCAL

APARECIDA DE GOIANIA GO

DATA

26/11/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN- GO

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01361204173

PLACA

SCR7A36

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2023

ANO MODELO

2024

NÚMERO DO CRV

233834933961



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

37629611511

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/26.320 CRM 6X2

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9536C8TD0RR058502

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN GO (11DE2411265A9CE84291) em 06/11/2025 às 15:41:30.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

16.35

POTÊNCIA/CILINDRADA

315CV/6870

PESO BRUTO TOTAL

23.0

MOTOR

2096676A216676

CMT

35.0

EIXOS

3

LOTAÇÃO

02P

CARROCERIA

TANQUE

NOME

BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA

CPF / CNPJ

06.248.391/0001-44

LOCAL

APARECIDA DE GOIANIA GO

DATA

05/11/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN- GO

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01257835278

PLACA

RBW8188

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2021

ANO MODELO

2022

NÚMERO DO CRV

213068184193



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

64561884043

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/24.260 CRM 6X2

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9536K8242NR007954

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN GO (11DE2411265A9CE84291) em 04/11/2025 às 20:34:55.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

AL. FID BC VOLKSWAGEN SA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

15.78

POTÊNCIA/CILINDRADA

256CV/6871

PESO BRUTO TOTAL

23.0

MOTOR

2095975A455972

CMT

35.0

EIXOS

3

LOTAÇÃO

02P

CARROCERIA

TANQUE/MEC OPERACIONAL/C EST

NOME

BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA

CPF / CNPJ

06.248.391/0001-44

LOCAL

APARECIDA DE GOIANIA GO

DATA

22/10/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN- GO

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

00981284582

PLACA

NLD9B94

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2008

ANO MODELO

2008

NÚMERO DO CRV

213259569995



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

67854240000

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/15.180 CNM

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9BW7682318R849828

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN GO (11DE2411265A9CE84291) em 04/11/2025 às 20:28:24.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM RESERVA DE DOMINIO * VEIC.MO
D. CARROC/EST * CSV 6747466-78/A
LONG.CHASSI

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

7.67

POTÊNCIA/CILINDRADA

180CV/4740

PESO BRUTO TOTAL

15.0

MOTOR

D1A025126

CMT

27.0

EIXOS

2

LOTAÇÃO

03P

CARROCERIA

TANQUE/MECANISMO OPERACIONAL

NOME

BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA

CPF / CNPJ

06.248.391/0001-44

LOCAL

APARECIDA DE GOIANIA GO

DATA

12/02/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN- GO

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01256343100

PLACA

RBW1188

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2021

ANO MODELO

2022

NÚMERO DO CRV

213055818806



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

48602560054

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/28.460 METEOR 6X2

ESPÉCIE / TIPO

TRACAO CAMINHAO TRATOR

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

953998TH4NR200312

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN GO (11DE2411265A9CE84291) em 06/11/2025 às 15:46:45.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

AL. FID BC VOLKSWAGEN SA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

.

POTÊNCIA/CILINDRADA

460CV/1240

PESO BRUTO TOTAL

23.0

MOTOR

5255944A015938

CMT

70.0

EIXOS

3

LOTAÇÃO

02P

CARROCERIA

CABINE ESTENDIDA

NOME

BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA

CPF / CNPJ

06.248.391/0001-44

LOCAL

APARECIDA DE GOIANIA GO

DATA

05/11/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



DETRAN- GO

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - ELETRÔNICO

CÓDIGO RENAVAM

01256343100

PLACA

RBW1188

EXERCÍCIO

2021

ANO FABRICAÇÃO

2021

ANO MODELO

2022

NÚMERO DO CRV

213055818806



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

46884456516

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/28.460 METEOR 6X2

ESPÉCIE / TIPO

TRACAO CAMINHAO TRATOR

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

953998TH4NR200312

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

CATEGORIA

ALUGUEL

POTÊNCIA/CILINDRADA

460CV/1240

PESO BRUTO TOTAL

23.0

CAPACIDADE

.

MOTOR

5255944A015938

CMT

70.0

EIXOS

3

LOTAÇÃO

02P

CARROCERIA

CABINE ESTENDIDA

NOME

BOMSUCESO TRANSPORTES EIRELI ME

CPF / CNPJ

06.248.391/0001-44

LOCAL

APARECIDA DE GOIANIA GO

DATA

11/03/2021

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

AL. FID BC VOLKSWAGEN SA * 3.EIX
OSPBT=23.00

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA
DIGITAL DE
TRÂNSITO



DENATRAN PRODUTO SERPRO

Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDT** e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH (para CNHs emitidas após 05/2017)
- Acessar a versão digital deste Licenciamento (CRLV Digital)
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall



Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO: 0010576901					Executor 294	
Instrumento CRONOTACÓGRAFO		Marca CONTINENTAL			Modelo BVDR	Número de Série 40483358
Veículo VW, MODELO: 28.460 METEOR 6X2		Ano 2021	Pneu 295/80	Aro 22.5	RENAVAM 01283403908	CHASSI 953998TH1NR202759
Dados Complementares Marcas de Selagem: Marcas de Selagem: K003618316 G008153292 G008153342 G008153396 Constante K: 07700 Redutor: - Este certificado é válido até a data informada somente se mantidas as características aqui autodeclaradas.					Código do Serviço 237	
					Número do Documento de Arrecadação (GRU de Ensaio) 294104124002802220	
					Número do Protocolo 518020160539006170	
NOME DO POSTO DE SELAGEM TACÓGRAFOS 153 EIRELI		NOME DO POSTO PAC TACÓGRAFOS 153 EIRELI			Data Emitido em 03/05/2024 com validade até 02/12/2024	
CPF/CNPJ DO PROPRIETÁRIO 06248391000144		NOME DO PROPRIETÁRIO BOMSUCESO TRANSPORTES LTDA				

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://www.inmetro.rs.gov.br/cronotacografo>



DETRAN- GO

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01283403908

PLACA

RCK0F58

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2021

ANO MODELO

2022

NÚMERO DO CRV

213303560307



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

08783644300

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/28.460 METEOR 6X2

ESPÉCIE / TIPO

TRACAO CAMINHAO TRATOR

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

953998TH1NR202759

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN GO (11DE2411265A9CE84291) em 22/10/2025 às 12:21:56.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

.

POTÊNCIA/CILINDRADA

460CV/1240

PESO BRUTO TOTAL

23.0

MOTOR

5256142A056138

CMT

70.0

EIXOS

3

LOTAÇÃO

02P

CARROCERIA

CABINE ESTENDIDA

NOME

BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA

CPF / CNPJ

06.248.391/0001-44

LOCAL

APARECIDA DE GOIANIA GO

DATA

22/10/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

RECEBEMOS DE BELCAR CAMINHOS E MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.758.159 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
BELCAR CAMINHOS E MAQUINAS LTDA
ROD RODOVIA BR 153
ALTO DA GLORIA
74815780 - GOIANIA - GO
Telefone: (62) 3239-9600

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.758.159
Série 002
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
5221.1202.2129.1800.0120.5500.2000.7581.5910.0507.2967
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA VW NOVO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152214624349630 01/12/2021 16:30:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
101174721

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.212.918/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
BOMSUCESO TRANSPORTES EIRELI

CNPJ/CPF
06.248.391/0001-44

DATA DA EMISSÃO
01/12/2021

ENDEREÇO
AV GUATACAZES SN QD 16 LT 3 A 28

BAIRRO/DISTRITO
JD ELDORADO

CEP
74.993-090

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
01/12/2021

MUNICÍPIO
APARECIDA DE GOIANIA

FONE/FAX
6230957100

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104962364

HORA DE SAÍDA
16:29:58

FATURA	001 01/01/2022 620.000,00			
--------	---------------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 328.228,00	VALOR DO ICMS 55.798,76	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 620.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 620.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
AN04540	METEOR 28.460 6X2 CAMINHÃO NOVO MARCA.....: VOLKSWAGEN CHASSI.....: 953998TH1NR202759 CODIGO.....: TH1V9G ANO FABR / MOD: 2021 / 2022 MODELO.....: METEOR 28.460 6X2 RENAVAM.....: 0 NR. DO MOTOR: 5256142A056138 DIST. EIXOS: 3,6000 COR.....: BRANCO GEADA MOTORIZAÇÃO.: 1240 HP POTENCIA.....: 0460 COMBUSTIVEL.: DIESEL ESTOFAMENTO.: CLAUSULA CIF Resol.Senado Federal No.13/12 Num.FCI= 7A3F6666-14A1-4D45-8CD2-D665842B6A10	87012000	520	5102	UN	1	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	328.228,00	55.798,76	17,0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-Trib Aprox R\$ 123752,00 Federal e 74400,00 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 507296-Depto:01-Cond. Pagto: VENDA A PRAZO VEICULOS
--ALIENACAO FIDUCIARIA A MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - GRUPO 0727 / COTA 207
Red. da BC conf. Art.1 Inciso II Alinea H Item 2 da Lei 13453/99 e Art 8 inciso XXXV do Anexo IX do decreto 4852/97. -

RESERVADO AO FISCO



DETRAN- GO

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01209212177

PLACA

QTP5C77

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2019

ANO MODELO

2020

NÚMERO DO CRV

223388870357



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

57154078858

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/25.360 CTC 6X2

ESPÉCIE / TIPO

TRACAO CAMINHAO TRATOR

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9536R8279LR016640

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN GO (11DE2411265A9CE84291) em 06/11/2025 às 15:42:54.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

TANQUE SUPLEM 200.0L CSV 005928047972020

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

*, *

POTÊNCIA/CILINDRADA

362CV/8900

PESO BRUTO TOTAL

23.0

MOTOR

36645980

CMT

56.0

EIXOS

3

LOTAÇÃO

02P

CARROCERIA

CABINE ESTENDIDA

NOME

BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA

CPF / CNPJ

06.248.391/0001-44

LOCAL

APARECIDA DE GOIANIA GO

DATA

05/11/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Número de Série do Motor: 36645980
Número de Unidade do Cliente: x02BBBBBBB
Nome da Ordem de Serviço: NA

Histórico de Abuso do Motor

INSITE 9.0.1.81 / Datapack 9.0.10081
Nome da Companhia: Cummins Inc.
Nome da Imagem do ECM: NA
Nome do Cliente: Customer Came**

Parâmetro	Severidade 1	Severidade 2	Severidade 3	Severidade Total	Unidade
Pressão do Óleo do Motor	000000:00:00	000000:00:00	000008:22:54	000008:22:54	HHHHHH:MM:SS
Pressão do Óleo do Motor	83 - 55	55 - 34	< 34	< 83	kPa
Rotação do Motor	004108:54:02	000000:05:55	000000:00:00	004108:59:57	HHHHHH:MM:SS
Rotação do Motor	800 - 2400	2400 - 3150	> 3150	> 800	rpm
Temperatura do Líquido de Arrefecimento do Motor	000000:03:05	000000:01:22	000000:02:41	000000:07:08	HHHHHH:MM:SS
Temperatura do Líquido de Arrefecimento do Motor	103 - 107	107 - 113	> 113	> 103	°C
Temperatura do Ar no Coletor de Admissão	000000:00:00	000000:00:00	000000:00:00	000000:00:00	HHHHHH:MM:SS
Temperatura do Ar no Coletor de Admissão	82 - 99	99 - 116	> 116	> 82	°C
Nível do Líquido de Arrefecimento do Motor	000004:17:05			000004:17:05	HHHHHH:MM:SS
Nível do Líquido de Arrefecimento do Motor	Baixo			Baixo	
Parâmetro	Valor	Unidade			
Horas do Motor	007742:06:48	HHHHHH:MM:SS			

Número de Série do Motor:36645980
Número de Unidade do Cliente:x02BBBBBBB
Nome da Ordem de Serviço:NA

Informações de Viagem

INSITE 9.0.1.81 / Datapack 9.0.10081
Nome da Companhia:Cummins Inc.
Nome da Imagem do ECM:NA

Nome	Valor do ECM	Unidades	
☐ ISL9 CM2150 SN			
☐ CM2150E			
☐ Todas as Viagens (Cumulativo)			
☐ Combustível Consumido			
☐ Combustível Consumido			
☐ Combustível Consumido	112456,1	L	
☐ Combustível Consumido em Condução	107370,5	L	
☐ Combustível Consumido em Condução Desengrenada	3324,3	L	
☐ Combustível Consumido em Marcha Lenta	4853,9	L	
☐ Combustível Consumido em Marcha Reduzida	35071,7	L	
☐ Combustível Consumido em Marcha Superior	37582,8	L	
☐ Combustível Consumido em Piloto Automático	3674,8	L	
☐ Combustível Consumido em Velocidade Máxima do Veículo no Acelerador	134,3	L	
☐ Distância			
☐ Distância de Piloto Automático	13520,4	km	
☐ Distância do ECM	272589,9	km	
☐ Distância do Freio de Serviço	12133,1	km	
☐ Distância do Freio-motor	25933,7	km	
☐ Distância do Motor	272516,7	km	
☐ Distância em Marcha Reduzida	83875,5	km	
☐ Distância em Marcha Superior	136609,6	km	
☐ Distância em Velocidade Máxima do Veículo no Acelerador	780,2	km	
☐ Hora			
☐ Tempo de Condução	004943:25:49	HH:MM:SS	
☐ Tempo de Condução Desengrenada	000576:14:27	HH:MM:SS	
☐ Tempo de Funcionamento do Motor	007742:06:48	HH:MM:SS	
☐ Tempo de Marcha Lenta	002667:04:19	HH:MM:SS	

Número de Série do Motor:36645980
Número de Unidade do Cliente:x02BBBBBBB
Nome da Ordem de Serviço:NA

Informações de Viagem

INSITE 9.0.1.81 / Datapack 9.0.10081
Nome da Companhia:Cummins Inc.
Nome da Imagem do ECM:NA

Nome	Valor do ECM	Unidades	
Tempo de Operação em Carga Plena	000763:59:59	HH:HH:MM:SS	
Tempo de Operação em Marcha Reduzida	001305:59:49	HH:HH:MM:SS	
Tempo de Piloto Automático	000163:41:48	HH:HH:MM:SS	
Tempo de Velocidade Máxima do Veículo Acelerador	000008:32:49	HH:HH:MM:SS	
Tempo do ECM (Tempo de Ativação da Chave de Ignição)	008010:21:53	HH:HH:MM:SS	
Tempo do Freio de Serviço	000255:21:50	HH:HH:MM:SS	
Tempo do Freio-motor	000415:59:50	HH:HH:MM:SS	
Tempo em Marcha Superior	001715:06:26	HH:HH:MM:SS	
Outro			
Anulação Manual de Parada para Proteção do Motor	0		
Ativações do Freio-motor	2996		
Carga Média do Motor	25.0	Percent	
Número de Reinicializações de Viagem	705		
Potência Média de Condução	119	hp	
Rotação Média do Motor	3185	rpm	
Rotação Média do Motor	1153	rpm	
Pós-tratamento			
Ocorrências de Excesso de Temperatura SCR do Sistema de Pós-tratamento	0		
Temperatura Máxima na Entrada de SCR Sistema de Pós-tratamento	0	°C	
Temperatura Máxima na Saída da SCR do Sistema de Pós-tratamento	0	°C	
Última Ocorrência do Excesso de Temperatura da SCR 1 do Sistema de Pós-tratamento	000000:00:00	HH:HH:MM:SS	
Viagem Desde o Último Reajuste			
Combustível Consumido			
Combustível Consumido	7805,3	L	

Número de Série do Motor:36645980
Número de Unidade do Cliente:X02BBBBBBB
Nome da Ordem de Serviço:NA

Informações de Viagem

INSITE 9.0.1.81 / Datapack 9.0.10081
Nome da Companhia:Cummins Inc.
Nome da Imagem do ECM:NA

Nome	Valor do ECM	Unidades	
Combustível Consumido em Marcha Lenta	496,5	L	
Consumo Médio de Combustível	46,1	L/100km	
Taxa Média de Combustível	12,7	L/h	
Hora			
Porcentagem de Tempo de Viagem em Marcha Lenta	44,4	Percent	
Tempo de Funcionamento do Motor	000612:14:08	HH:MM:SS	
Tempo de Marcha Lenta	000271:44:04	HH:MM:SS	
Tempo de Operação em Carga Plena	000054:53:21	HH:MM:SS	
Tempo de Proteção do Motor em Despotenciamento	000000:43:44	HH:MM:SS	
Tempo de Velocidade Máxima do Veículo Acelerador	000008:32:49	HH:MM:SS	
Tempo de Ventilador Ligado	000000:54:07	HH:MM:SS	
Tempo do ECM	000647:04:42	HH:MM:SS	
Tempo do Ventilador Devido ao Interrupção de Controle Ventilador	000000:00:00	HH:MM:SS	
Tempo do Ventilador Devido ao Interrupção de Pressão do Ar-condicionado	000000:00:00	HH:MM:SS	
Tempo do Ventilador Devido às Condições do Motor	000000:54:07	HH:MM:SS	
Tempo do Ventilador sem Velocidade do Veículo	000000:32:48	HH:MM:SS	
Outro			
Anulação Manual de Parada para Proteção do Motor	0		
Carga Média do Motor	21,5	Percent	
Ciclos da Chave de Ignição	1187		
Número de Anulações de Parada por Marcha Lenta	0		
Número de Paradas por Marcha Lenta	0		
Rotação Máxima do Motor	2494	rpm	

Número de Série do Motor:36645980
Número de Unidade do Cliente:x02BBBBBBB
Nome da Ordem de Serviço:NA

Informações de Viagem

INSITE 9.0.1.81 / Datapack 9.0.10081
Nome da Companhia:Cummins Inc.
Nome da Imagem do ECM:NA

Nome	Valor do ECM	Unidades	
 Viagem Desde o Último Reajuste - Condução (Velocidade do Veículo > 0)	1108	rpm	
 Combustível Consumido			
 Combustível Consumido em Condução	7293,6	L	
 Combustível Consumido em Condução Desengrenada	3,6	L	
 Combustível Consumido em Marcha Reduzida	1694,1	L	
 Combustível Consumido em Marcha Superior	3100,6	L	
 Combustível Consumido em Piloto Automático	0,0	L	
 Combustível Consumido em Sobrevelocidade 1 do Veículo	7278,2	L	
 Combustível Consumido em Sobrevelocidade 2 do Veículo	7278,2	L	
 Combustível Consumido em Velocidade Máxima do Veículo no Acelerador	134,3	L	
 Consumo Médio de Combustível em Condução	43,1	L/100km	
 Distância			
 Distância de Piloto Automático	0,0	km	
 Distância de Sobrevelocidade 1 do Veículo	16919,4	km	
 Distância de Sobrevelocidade 2 do Veículo	16919,4	km	
 Distância Desengrenado	696,5	km	
 Distância do ECM	16921,0	km	
 Distância do Freio de Serviço	600,9	km	
 Distância do Freio-motor	1138,9	km	
 Distância do Motor	16917,9	km	

Número de Série do Motor:36645980
Número de Unidade do Cliente:X02BBBBBBB
Nome da Ordem de Serviço:NA

Informações de Viagem

INSIRE 9.0.1.81 / Datapack 9.0.10081
Nome da Companhia:Cummins Inc.
Nome da Imagem do ECM:NA

Nome	Valor do ECM	Unidades	
❖ Distância em Condução da Viagem	16917,9	km	
❖ Distância em Marcha Reduzida	3536,3	km	
❖ Distância em Marcha Superior	9200,6	km	
❖ Distância em Velocidade Máxima do Veículo no Acelerador	780,2	km	
☐ Hora			
❖ Tempo de Condução	000331:26:30	HH:MM:SS	
❖ Tempo de Condução Desengrenada	000010:05:54	HH:MM:SS	
❖ Tempo de Operação em Marcha Reduzida	000055:33:58	HH:MM:SS	
❖ Tempo de Piloto Automático	000000:00:00	HH:MM:SS	
❖ Tempo de Sobrevelocidade 1 do Veículo	000334:40:04	HH:MM:SS	
❖ Tempo de Sobrevelocidade 2 do Veículo	000334:40:04	HH:MM:SS	
❖ Tempo de Velocidade Máxima do Veículo Acelerador	000008:32:49	HH:MM:SS	
❖ Tempo do Freio de Serviço	000015:43:04	HH:MM:SS	
❖ Tempo do Freio-motor	000021:52:41	HH:MM:SS	
❖ Tempo do Ventilador com Velocidade do Veículo	000000:21:19	HH:MM:SS	
❖ Tempo em Condução Desengrenada	000000:00:00	HH:MM:SS	
❖ Tempo em Marcha Superior	000106:56:02	HH:MM:SS	
☐ Outro			
❖ Ativações do Freio-motor	285		
❖ Atuações do Freio de Serviço	0		
❖ Carga Média de Condução	38,0	Percent	
❖ Conduções Desengrenadas Fora de Marc	0		
❖ Número de Desacelerações Repentinhas	0		
❖ Porcentagem de Tempo em Frenagem do Motor	3,6	Percent	
❖ Potência Média de Condução	119	hp	
❖ Rotação Média do Motor em Condução	1411	rpm	
❖ Velocidade Máxima do Veículo	128	km/h	

Número de Série do Motor:36645980
Número de Unidade do Cliente:X02BBBBBBB
Nome da Ordem de Serviço:NA

Informações de Viagem

INSITE 9.0.1.81 / Datapack 9.0.10081
Nome da Companhia:Cummins Inc.
Nome da Imagem do ECM:NA

Nome	Valor do ECM	Unidades	
⚙ Velocidade Máxima do Veículo no Acelerador	1	Percent	
⚙ Velocidade Média do Veículo	28	km/h	



DETRAN - GO

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL
01209212177

PLACA
QTP5C77

ANO FABRICAÇÃO
2019

ANO MODELO
2020

MARCA / MODELO / VERSÃO
VW/25.360 CTC 6X2

CAT

COR PREDOMINANTE
BRANCA

CHASSI
9536R8279LR016640

NÚMERO CRV
223336031001

CÓDIGO DE SEGURANÇA CRV
41168208196

NÚMERO ATPve
220421430212177

DATA EMISSÃO DO CRV
17/01/2022

HODÔMETRO
0



Valide este QR code com o app VIO

IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR

NOME
BELCAR CAMINHOES E MAQ LTDA

CPF/CNPJ
02.212.918/0001-20

E-MAIL
elias@belcarcaminhoes.com.br

MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA
GOIANIA

UF
GO

Valor declarado na venda: R\$ 454.800,00

Autorizo o órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, transferir o registro deste veículo para o comprador acima identificado.

LOCAL
GOIANIA

DATA DECLARADA DA VENDA
14-02-2022

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)
As assinaturas deverão ser autenticadas conforme resolução específica do Contran.

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

NOME
BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI ME

CPF/CNPJ
06.248.391/0001-44

E-MAIL
financeiro@grupobomsuc
esso.com.br

MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA
APARECIDA DE GOIANIA

UF
GO

ENDEREÇO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA
AV GUATACAZES SN LT3 12 21 E 28 QD16
JD ELDORADO CEP: 74993-090

ASSINATURA DO COMPRADOR

As assinaturas deverão ser autenticadas conforme resolução específica do Contran.

MENSAGENS DENATRAN

TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS

RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192 / 194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-325

FONE: (62) 3223-1814

01132202110121924300870, 01132202110121924300871 - Consulte em
<http://extrajudicial.tjgo.jus.br/selo>

Reconheço por verdadeira as assinaturas de BELCAR CAMINHOES E
MAQUINAS LTDA, representada por JOSÉ GEDDA NETO e ROSANA
MERHEB GEDDA CARNEIRO. Dou fé Em Teste da Verdade,
Goiânia-GO, 14/02/2022 - 10:57:19h.cs988798*0025

Cláudio Silva Angelo de Menezes - Escrevente





DETRAN - GO

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL
01209212177

PLACA
QTP5C77

ANO FABRICAÇÃO
2019

ANO MODELO
2020

MARCA / MODELO / VERSÃO
VW/25.360 CTC 6X2

CAT

COR PREDOMINANTE
BRANCA

CHASSI
9536R8279LR016640

NÚMERO CRV
223336031001

CÓDIGO DE SEGURANÇA CRV
41168208196

NÚMERO ATPVe
220421430212177

DATA EMISSÃO DO CRV
17/01/2022

HODÔMETRO
0



Valide este QR code com o app VIO

IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR

NOME

BELCAR CAMINHOES E MAQ LTDA

CPF/CNPJ

02.212.918/0001-20

E-MAIL

elias@belcarcaminhoes.com.br

MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA

GOIANIA

UF

GO

Valor declarado na venda: R\$ 454.800,00

Autorizo o órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, transferir o registro deste veículo para o comprador acima identificado.

LOCAL

DATA DECLARADA DA VENDA

14-02-2022

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)

As assinaturas deverão ser autenticadas conforme resolução específica do Contran.

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

NOME

BOMSUCESO TRANSPORTES EIRELI ME

CPF/CNPJ

06.248.391/0001-44

E-MAIL

financeiro@grupobomsuc
esso.com.br

MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA

APARECIDA DE GOIANIA

UF

GO

ENDEREÇO DE DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA

AV GUATACAZES SN 113 12 21 E 28 QD16
JD ELDORADO CEP: 74993-090

ASSINATURA DO COMPRADOR

As assinaturas deverão ser autenticadas conforme resolução específica do Contran.

MENSAGENS DENATRAN

TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - GOIÁS

RUA 115 - Nº 1498 - Qd. F-41 LT 192/194 - Setor Sul - Goiânia - GO - CEP: 74085-329

FONE: (62) 3223-1814

01132202110121924300870, 01132202110121924300871 - Consulte em
<http://extrajudicial.tigo.jus.br/selo>

Reconheço por verdadeira as assinaturas de BELCAR CAMINHOES E
MAQUINAS LTDA, representada por JOSE GEDDA NETO e ROSANA
MERHEB GEDDA CARNEIRO. Dou fé Em Teste da Verdade
Goiânia-GO, 14/02/2022 - 10:57:19h. csa68798-0025

Cláudio Silva Angelo de Menezes - Escrevente



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL / ESTADO DE GOIÁS
REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS, DOCUMENTOS E PROTESTOS E TABELIONATO 2º DE NOTAS
Av. Independência - Quadra Área, Lote 01, Sala 01, Aparecida Shopping - St. Serra Dourada
Aparecida de Goiânia/GO - Cep: 74.973-753 - Tel.: (62) 3283.1104 - 393.1180 - Tabelião: Bernardo Cruz Santos

01432203010169224301082 - Consulte em
<http://portal-extrajudicial.tigo.jus.br/buscas>

Reconheço verdadeira a firma de BOMSUCESO TRANSPORTES
EIRELI representado por CLEBER THON SILVA ALVARES, pessoa
minha conhecida. Dou fé.

Aparecida de Goiânia, 07/03/2022 - 15:28:50h. Emolumentos: R\$6,29.
Fundos Estaduais: R\$2,52, ISS: R\$0,19, Total = R\$8,99

Em teste da Verdade 117308E

Ely Rodrigues de Souza Oliveira - Escrevente





DETRAN- GO

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01209212177

PLACA

QTP5C77

EXERCÍCIO

2021

ANO FABRICAÇÃO

2019

ANO MODELO

2020

NÚMERO DO CRV

223336031001



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

05607098032

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/25.360 CTC 6X2

ESPÉCIE / TIPO

TRACAO CAMINHAO TRATOR

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9536R8279LR016640

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

TANQUE SUPLEM 200.0L CSV 005928047972020

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



DENATRAN PRODUTO SERPRO

Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDT** e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH (para CNHs emitidas após 05/2017)
- Acessar a versão digital deste Licenciamento (CLV Digital)
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall



Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

.

POTÊNCIA/CILINDRADA

362CV/8900

PESO BRUTO TOTAL

23.0

MOTOR

36645980

CMT

56.0

EIXOS

3

LOTAÇÃO

02P

CARROCERIA

CABINE ESTENDIDA

NOME

BELCAR CAMINHOES E MAQ LTDA

CPF / CNPJ

02.212.918/0001-20

LOCAL

GOIANIA GO

DATA

18/01/2022

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

RECEBEMOS DE BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.770.018 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Caminhões Ônibus	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA ROD RODOVIA BR 153 ALTO DA GLORIA 74815780 - GOIANIA - GO Telefone: (62) 3239-9600	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.770.018 Série 002 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 5222.0202.2129.1800.0120.5500.2000.7700.1810.0536.3181 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE VEÍCULOS USADOS - VW		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152224836506709 10/02/2022 08:26:15
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 101174721	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.212.918/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 06.248.391/0001-44	DATA DA EMISSÃO 10/02/2022
NOME RAZÃO SOCIAL BOMSUCESO TRANSPORTES EIRELI		BAIRRO/DISTRITO JD ELDORADO	CEP 74.993-090
ENDEREÇO AV GUATACAZES SN QD 16 LT 3 A 28		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 10/02/2022	
MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA	FONE/FAX 6230957100	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104962364
		HORA DE SAÍDA 08:26:02	

FATURA	001 05/05/2022 454.800,00		
---------------	---------------------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 22.740,00	VALOR DO ICMS 3.865,80	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 454.800,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 454.800,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
AU00298	VW 25.360 CTC T6X2 CAMINHAO USADO MARCA..... VOLKSWAGEN CHASSI..... 9536R8279LR016640 CODIGO..... 27TYR9 ANO FABR / MOD: 2019 / 2020 MODELO..... VW 25.360 CTC T6X2 PLACA..... QTP5C77 RENAVAM..... 01209212177 NR. DO MOTOR: 36645980 COR..... BRANCO MOTORIZ..... 8900 HP POTENCIA..... 362 COMBUST..... DIESEL	11111111	020	5102	UN	1	454.800,00	0,00	0,00	454.800,00	22.740,00	3.865,80	17,0

CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contato: 536318-Depto:01-Vendedor:99992-GUSTAVO GEDDA CARNEIRO-Cond. Pagto: VENDA A PRAZO VEICULOS - Base de Calculo Reduzia Art.8 Inciso I Anexo IX Decreto 4852/97. VEICULO VENDIDO COM GARANTIA DE 3 MESES EM CAMBIO, MOTOR E DIFERENCIAL,P/ SER. EXECUTADOS NA BELCAR CAMINHOES. VEICULO USADO VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA TESTADO E VERIFICADO PELO COMPRADOR. -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Sotreq CAT SOTREQ S/A RUA 1,S/N POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74985-115 APARECIDA DE GOIANIA / GO FONE: 55623265-6000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000691092 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 5223 0734 1511 0000 1374 5500 1000 6910 9218 7979 3682 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
Venda merc.adq.receb.de terceiros			152236550548394 31/07/2023 18:28:10		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.		CNPJ	
1000922-84				34.151.100/0013-74	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	
C. S. A. CONSTRUTORA LTDA				10.839.043/0001-19	
DATA DA EMISSÃO				31/07/2023	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
AV GUATACAZES COM PRACA PADRE ANCHIETA - SN -			JARDIM ELDORADO		74993-090
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APARECIDA DE GOIANIA		62 30957100		GO	10543355-1
HORA DE SAÍDA					
FATURA/DUPPLICATA					
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
350.030,00		59.505,10			
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DOS PRODUTOS			
		850.000,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
				850.000,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT
			1 - Destinatário		
PLACA DO VEÍCULO			UF		CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
1	Unidade				21.630,000
PESO LÍQUIDO			21.630,000		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓD. PROD	DADOS DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID
320-01MLN3.AA	ESCAVADEIRA	8429.52.19	020	5102	UN
QTDE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL		B.C.ICMS	VALOR ICMS
1,000	850.000,0000	850.000,00		350.030,00	59.505,10
VALOR IPI		ALÍQUOTA			
		ICMS IPI			
		17,00			
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
14216554				VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
"Alienação Fiduciária a favor de BANCO CATERPILLAR S/A" Descrição e modelo: ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320					
Marca: CAT Valor da entrada: R\$ 170.000,00 Valor financiado: R\$ 680.000,00 Contrato: COS75905 Ano: 2022					
Série: CAT00320CBR640931 BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZ. CONFORME Art. 8, Inc. XXVII, Anexo IX DO RICMS/GO					
Não-tributada de IPI Operação tributável monofásica PIS e COFINS a aliq.zero conf.Art. 3º, inciso II, parág.					
2º da Lei 10.485/2002					
Cliente: 0000034590					
CondPagto: ZZ10					
VENC: 00/00/0000					
Sem Boleto					
Usuário: ADMJOBS					
OV: 0010105724					
Série: CAT00320CBR640931					
VL APROX TRIB: 101508.70					
RESERVADO AO FISCO					
RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO					
NF-e					
Nº. 000691092					
SÉRIE 1					

Sotreq CAT		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SOTREQ S/A		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000691093 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 5223 0734 1511 0000 1374 5500 1000 6910 9318 8729 9486	
RUA 1,S/N POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74985-115 APARECIDA DE GOIANIA / GO FONE: 55623265-6000		Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152236550592871 31/07/2023 18:36:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1000922-84		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.		CNPJ 34.151.100/0013-74	

RECEBEMOS DE RL EQUIPAMENTOS, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 000.000.264

Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RL EQUIPAMENTOS

RL EQUIPAMENTOS

AV PRESIDENTE

KENNEDY,800 QD67 LT18

SL02

VILA SAO JUDAS TADEU

GOIANIA /GO

CEP: 74.685-830

Telefone: (00) 3204-2499

DANFE

Documento

Auxiliar de Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 -Saída

Nº: 000.000.264

Série: 001

Folha: 1

CHAVE DE ACESSO

5221 0833 9714 8000 0197 5500 1000 0002 6410 0007 4117

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de merc. adq. ou receb. de terc.

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152214327620431 - 20/08/2021 14:29:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

107670070

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

33.971.480/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C. S. A. CONSTRUTORA LTDA / CSA CONSTRUTORA

ENDEREÇO

AVGUATACAZ C PC PD ANCHIET QD16 LT03 12 Nr. SN

MUNICÍPIO

AP. DE GOIANIA

C.N.P.J. / C.P.F.

10.839.043/0001-19

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ELDORADO

UF

GO

DATA DA EMISSÃO

20/08/2021

CEP

74993090

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

20/08/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL

105433551 /

HORA DA SAÍDA

14:29:52

FATURA / DUPLICATA

264/A

21/08/2021

750.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

308.850,00

VALOR DO I.C.M.S.

52.504,50

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR PIS

0,00

VALOR COFINS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

750.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

750.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													I.C.M.S	I.P.I.
9243	210X3E-ABN ESCAVADEIRA HIDRAULICO SOBRE ESTEIRAS 210X3-ABN NUMERO SERIE: LBX210B6NMHEX1300, ESCAVADEIRA AUTIPROPULSADA SOBRE ESTEIRA COM SUPERESTRUTURA CAPAZ DE EFETUAR ROTACAO DE 360°, COM SISTEMA HIDRAULICO DE OPERACAO CONTROLADO POR JOYSTICK, COM POTENCIA NO VOLANTE DE 117KW (157HP) E MOTOR DIESEL DE 04 CILINDROS MAQUINA NOVA SEM USO-MARCA LINK-BELT CHASSI NR LBX210B6NMHEX1300 SAPATAS 700MM - MONTADA COM CACAMBA 1,2 M³ CORROADA Tot. Tributos R\$ 141.900,00 Federal R\$ 52.500,00 Estadual	84295219	220	5102	UN	1,000	750.000,00	0,00	750.000,00	308.850,00	52.504,50	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4855019

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Total aproximado dos tributos R\$: 141.900,00 Federal e 52.500,00 Estadual

Fonte: (IBPT)

Base Cálculo Reduzida conforme Artigo 8 - Inciso XIII Anexo IX do Decreto 4852/97

ALIENACAO FIDUCIARIA SICOOB UNICENTRO BR, CNPJ/MF 37.395.399/0001-67 Vendedor: 7 - RODRIGO Pedido: 1538

RECEBEMOS DE RL EQUIPAMENTOS, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Nº: 000.000.270

Série: 001

GRUPO RL

RL EQUIPAMENTOS
AV PRESIDENTE KENNEDY,800
QD67 LT18 SL02
VILA SAO JUDAS TADEU
GOIANIA /GO
CEP: 74.685-830
Telefone: (00) 3204-2499

DANFE

Documento
Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída

Nº: 000.000.270
Série: 001
Folha: 1

CHAVE DE ACESSO
5221 0933 9714 8000 0197 5500 1000 0002 7010 0055 0092

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de merc. adq. ou receb. de terc.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152214401577052 - 15/09/2021 16:13:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
107670070

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
33.971.480/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
C. S. A. CONSTRUTORA LTDA / CSA CONSTRUTORA

C.N.P.J. / C.P.F.
10.839.043/0001-19

DATA DA EMISSÃO
15/09/2021

ENDEREÇO
AVGUATACAZ C PC PD ANCHIET QD16 LT03 12 Nr. SN

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ELDORADO

CEP
74993090

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
15/09/2021

MUNICÍPIO
AP. DE GOIANIA

FONE / FAX
(62) 3095-7100

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL
105433551 /

HORA DA SAÍDA
16:13:12

FATURA / DUPLICATA

270/A

16/09/2021

750.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.
308.850,00

VALOR DO I.C.M.S.
52.504,50

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST
0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR PIS
0,00

VALOR COFINS
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
750.000,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
750.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Contratação do Frete por
conta do Destinatário (FOB)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,00

PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													I.C.M.S	I.P.I.
9450	210X3E-ABN ESCAVADEIRA HIDRAULICO SOBRE ESTEIRAS 210X3-ABN NUMERO SERIE: LBX210B6NMHEX1297, ESCAVADEIRA AUTIPROPULSADA SOBRE ESTEIRA COM SUPERESTRUTURA CAPAZ DE EFETUAR ROTACAO DE 360°, COM SISTEMA HIDRAULICO DE OPERACAO CONTROLADO POR JOYSTICK, COM POTENCIA NO VOLANTE DE 117KW (157HP) E MOTOR DIESEL DE 04 CILINDROS MAQUINA NOVA SEM USO-MARCA LINK-BELT SAPATAS 700MM - MONTADA COM CACAMBA 1,2 M³ CORROADA Tot. Tributos R\$ 141.900,00 Federal R\$ 52.500,00 Estadual	84295219	220	5102	UN	1,000	750.000,00	0,00	750.000,00	308.850,00	52.504,50	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
4855019

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON
0,00


VALOR DO ISSON
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado dos tributos R\$: 141.900,00 Federal e 52.500,00 Estadual
Fonte: (IBPT)
Base Cálculo Reduzida conforme Artigo 8 - Inciso XIII Anexo IX do Decreto 4852/97
ALIENACAO FIDUCIARIA SICOOB UNICENTRO BR, CNPJ/MF 37.395.399/0001-67 Vendedor: 7 - RODRIGO Pedido: 1672

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 8569 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS RUA DOUTOR LEOPOLDO DE BULHOES, SN - VILA SANTA 74912-570 APARECIDA DE GOIANIA - GO FONE:(62)3589-8600		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 8569 SÉRIE: 1		CHAVE DE ACESSO 5222 0118 2099 6500 1983 5500 1000 0085 6911 2093 0252 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MAQUINAS NOVAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152224796805163 27/01/22 18:08:53			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 107697580		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 18.209.965/0019-83	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI (62608)		C.N.P.J. / C.P.F. 06.248.391/0001-44		DATA DA EMISSÃO 27/01/2022	
ENDEREÇO AVENIDA GUATACAZES COM PRACA PADRE ANCHIETA, Nº S/N, LT. 03-12/21-28 QD		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ELDORADO		CEP 74993-090	DATA DA ENTRADA / SAÍDA / /
MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA	FONE / FAX (62)3095-7100	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104962364		HORA DA SAÍDA
FATURA / DUPLICATA					
DUPLICATA 001		Vencimento 13-03-2022	Valor R\$ 940000.00	Forma de Pagamento V-FINAME	
DUPLICATA		Vencimento	Valor R\$	Forma de Pagamento	
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 387.059,10		VALOR DO ICMS 65.800,05		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 940.000,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 940.000,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE
V80786	Serie: HBZN0170TMAF08774 - Motor: 6234767 - RG170B CF+AR+RT - Lotacao: 1 MOTONIVELADORA MODELO RG170B ARTICULADA COR AMARELO COMBUSTIVEL DIESEL MARCA NEW HOLLAND POTENCIA VOLANTE 178HP CODIGO FINAME 3670696 ANO/FAB 2021/2022	84292090	5 20	5102	UNIDADE
QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS
1,00	940.000,0000	940.000,00	0,00	387.059,	65.800,05
V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI			
0,00	17,00	0,00			
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Vendedor: ANDRE LUIZ LIMA RODRIGUES - Codigo Nota: 351931 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: R\$ 940.000,00 C/APRESENTAÇÃO ALIENACAO FIDUCIARIA EM FAVOR DO BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. NUMERO DA CCB 2186720 DATA DA EMISSÃO DA CCB 27/01/2022 CODIGO FINAME 3670696 CONTRATO BNDES 44006928635 ANO 2021 MODELO 2022 COR AMARELO CHASSI HBZN0170TMAF08774. DADOS BANCARIOS BAMAQ S.A. BANCO DO BRASIL S/A AG: 3398-7 C/C: 3275-1,;;- Num. Pedido: 250 - Modelo: RG170B CF+AR+RT - Renavam: 08774 - Num Motor Externo: 6234767 - Pot: 205; - VEICULO VENDIDO COM ALIENACAO FIDUCIARIA EM FAVOR DE BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. Procedencia 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO INFERIOR OU IGUAL A 40%; - SE VENDA INTERNA BC ICMS REDUZ. CONF. CAP. XXVII, ANEXO IX, ART. 8 DEC. 4.852/97 RCTE/GO. - PIS/COFINS ALIQ. RED. ZERO CF LEI 10.485/02 ART.3, PARAG. 2. - Email Cliente: compras@grupobomsucesso.com.br; Trib aprox R\$: 65800.05 Fed, R\$ 0.00 Est e R\$ 0.00 Mun. Fonte: IBPT/GO				RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 8571

SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS

RUA DOUTOR LEOPOLDO DE BULHOES, SN - VILA SANTA

74912-570 APARECIDA DE GOIANIA - GO

FONE:(62)3589-8600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL


ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 8571

SÉRIE: 1



CHAVE DE ACESSO

5222 0118 2099 6500 1983 5500 1000 0085 7113 1465 0296

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MAQUINAS NOVAS

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152224796852925 27/01/22 18:20:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

107697580

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

18.209.965/0019-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BOMSUCESO TRANSPORTES EIRELI (62608)

C.N.P.J. / C.P.F.

06.248.391/0001-44

DATA DA EMISSÃO

27/01/2022

ENDEREÇO

AVENIDA GUATACAZES COM PRACA PADRE ANCHIETA, Nº S/N, LT. 03-12/21-28 QD

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ELDORADO

CEP

74993-090

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

/ /

MUNICÍPIO

APARECIDA DE GOIANIA

FONE / FAX

(62)3095-7100

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104962364

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA

Vencimento

Valor R\$

Forma de Pagamento

001

13-03-2022

940000.00

V-FINAME

DUPLICATA

Vencimento

Valor R\$

Forma de Pagamento

DUPLICATA

Vencimento

Valor R\$

Forma de Pagamento

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

387.059,10

VALOR DO ICMS

65.800,05

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

940.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

940.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD

VB0748

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS

Serie: HBZN0170PMAF09150 - Motor: 6245908 - RG170B CF+AR+RT - Lotacao: 1 MOTONIVELADORA MODELO RG170B ARTICULADA COR AMARELO COMBUSTIVEL DIESEL MARCA NEW HOLLAND POTENCIA VOLANTE 178HP CODIGO FINAME 3670696 ANO/FAB 2021/2022

NCM/SH

84292090

CST

5 20

CFOP

5102

UNIDADE

UNIDAD

QTD.

1,00

V. UNITÁRIO

940.000,0000

V. TOTAL

940.000,00

DESC.

0,00

BC ICMS

387.059,

V. ICMS

65.800,05

V. IPI

0,00

ALIQ. ICMS

17,00

ALIQ. IPI

0,00

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Vendedor: ANDRE LUIZ LIMA RODRIGUES - Codigo Nota: 351944 - CONDICÕES DE PAGAMENTO: R\$ 940.000,00 C/APRESENTAÇÃO ALIENACAO FIDUCIARIA EM FAVOR DO BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. NUMERO DA CCB 2186717 DATA DA EMISSÃO DA CCB 27/01/2022 CODIGO FINAME 3670696 CONTRATO BNDES 44006928600 ANO 2021 MODELO 2022 COR AMARELO CHASSI HBZN0170PMAF09150. DADOS BANCARIOS BAMAQ S.A. BANCO DO BRASIL S/A AG: 3398-7 C/C: 3275-1,;- Num. Pedido: 251 - Modelo: RG170B CF+AR+RT - Renavam: 09150 - Num Motor Externo: 6245908 - Pot: 205; - VEICULO VENDIDO COM ALIENACAO FIDUCIARIA EM FAVOR DE BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. Procedencia 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO INFERIOR OU IGUAL A 40%; - SE VENDA INTERNA BC ICMS REDUZ. CONF. CAP. XXVII, ANEXO IX, ART. 8 DEC. 4.852/97 RCTE/GO. - PIS/COFINS ALIQ. RED. ZERO CF LEI 10.485/02 ART.3, PARAG. 2. - Email Cliente: compras@grupobomsucesso.com.br; Trib aprox R\$: 65800.05 Fed, R\$ 0.00 Est e R\$ 0.00 Mun. Fonte: IBPT/GO

RESERVADO AO FISCO

Pág. 1 de 1

RECEBEMOS DE BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 9072 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA												
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS RUA DOUTOR LEOPOLDO DE BULHOES, SN - VILA SANTA 74912-570 APARECIDA DE GOIANIA - GO FONE:(62)3589-8600		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1										
		Nº: 9072 SÉRIE: 1		CHAVE DE ACESSO 5222 0318 2099 6500 1983 5500 1000 0090 7215 0467 3078										
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MAQUINAS NOVAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152224912993695 08/03/22 08:40:49												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 107697580		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 18.209.965/0019-83										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL BOMSUCCESSO TRANSPORTES EIRELI (62608)		C.N.P.J. / C.P.F. 06.248.391/0001-44		DATA DA EMISSÃO 08/03/2022										
ENDEREÇO AVENIDA GUATACAZES COM PRACA PADRE ANCHIETA, Nº S/N, LT. 03-12/21-28 QD		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ELDORADO		CEP 74993-090										
MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA		FONE / FAX (62)3095-7100		UF GO										
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 104962364		HORA DA SAÍDA										
FATURA / DUPLICATA														
DUPLICATA 001		Vencimento 21-04-2022		Valor R\$ 940000.00										
Forma de Pagamento V-FINAME		DUPLICATA		Vencimento										
Valor R\$		Forma de Pagamento		DUPLICATA										
Vencimento		Valor R\$		Forma de Pagamento										
CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 387.059,10		VALOR DO ICMS 65.800,05		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 940.000,00												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 940.000,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO		1										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
V81789	Serie: HBZN0170HMAF09157 - Motor: 6245607 - RG170B CF+AR+RT - Lotacao: 1 MOTONIVELADORA MODELO RG170B ARTICULADA COR AMARELO COMBUSTIVEL DIESEL MARCA NEW HOLLAND POTENCIA VOLANTE 178HP FAB./MODELO 2021 / 2022	84292090	5 20	5102	UNIDADE	1,00	940.000,0000	940.000,00	0,00	387.059,	65.800,05	0,00	17,00	0,00
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO				
- Vendedor: ANDRE LUIZ LIMA RODRIGUES - Codigo Nota: 373094 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: R\$ 940.000,00 C/APRESENTAÇÃO ALIENACAO FIDUCIARIA EM FAVOR DO BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. NUMERO DA CCB 2189686 DATA DA EMISSAO DA CCB 04/03/2022 CODIGO FINAME 3670696 CONTRATO BNDES 44007062259 ANO 2022 COR AMARELO MOTONIVELADORA RG170 CHASSI HBZN0170HMAF09157 DADOS BANCARIOS BAMAQ S.A. BANCO DO BRASIL S/A AG: 3398-7 C/C: 3275-1;;- Num. Pedido: 266 - Modelo: RG170B CF+AR+RT - Renavam: 09157 - Num Motor Externo: 6245607 - Pot: 205; - VEICULO VENDIDO COM ALIENACAO FIDUCIARIA EM FAVOR DE BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. Procedencia 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO INFERIOR OU IGUAL A 40%; - SE VENDA INTERNA BC ICMS REDUZ. CONF. CAP. XXVII, ANEXO IX, ART. 8 DEC. 4.852/97 RCTE/GO. - PIS/COFINS ALIQ. RED. ZERO CF LEI 10.485/02 ART.3, PARAG. 2. - Email Cliente: compras@grupobomsucesso.com.br; Trib aprox R\$: 65800.05 Fed, R\$ 0.00 Est e R\$ 0.00 Mun. Fonte: IBPT/GO														

RECEBEMOS DE ROTA OESTE MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000043345 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente ROTA OESTE MAQUINAS LTDA Av. Sao Francisco SN,SN Santa Genoveva Cep:74672-010 GOIANIA/GO Fone: 6235268600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 N. 000043345 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5224 0319 5750 4800 0237 5500 1000 0433 4513 1054 7310
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MAQ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152247359970388 22/03/2024 10:36:14-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106129112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 19.575.048/0002-37

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA		CNPJ/CPF 06.248.391/0001-44	DATA DE EMISSÃO 22/03/2024
ENDEREÇO AVENIDA GUATACAZES, Nº SN, QD. 16, LT. 003, COM PRACA PADRE, L		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ELDORADO	CEP 74993-090
MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA	FONE/FAX 6230957100	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104962364
HORA ENTRADA/SAÍDA			
FATURA			
001 28/03/2024 39.000,00	002 22/04/2024 351.000,00		

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS 160.602,00		VALOR DO ICMS 27.302,34	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 390.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 390.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE RETRO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 7075,000	PESO LIQUIDO 7075,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD VEIC_005511	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. Modelo:RETROESCAVADEIRA 310P NACION AL; Marca:JOHN DEERE; Chassi: 1BZ310PACPD00961; Ano de Fabric./Modelo: 2024/2024; Cor: AMARELO; Combustivel: Diesel; Resolucao do Senado Federal num. 13 /12, Numero da FCI EE16E6AE-8723-43 98-BDF8-407E04515A59.	NCM/SH 84295900	CST 520	CFOP 5102	UN UN	QUANT. 1,0000	V.UNITARIO 390.000,00	V.TOTAL 390.000,00	BC.ICMS 160.602,00	V.ICMS 27.302,34	V.IPI 0,00	A.ICMS 17.00%	A.IPI 0.00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3901335	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Protocolo: 152247359970388 Pedido(s)/Atendimento: 030513 / 0000000796 Condição de Pagto:999 - NEGOCIADA Chassi:1BZ310PACPD00961 VEIC_005511-Resolucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCIEE16E6AE-8723-4398-BDF8-407E04515A59. QT11368950 BEM FINANCIADO E VINCULADO COMO GARANTIA DE ALIENACAO FIDUCIARIA AO BANCO JOHN DEERE S.A PROPOSTA 3604491 DADOS BANCARIOS Rota Oeste Maquinas Ltda CNPJ 19575048000156 Banco Itau Agencia 9351 ContaCorrente042073 Vendedor: LEONARDO RENOVATO MARTINS - 000128	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ROTA OESTE MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000043349 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente ROTA OESTE MAQUINAS LTDA Av. Sao Francisco SN,SN Santa Genoveva Cep:74672-010 GOIANIA/GO Fone: 6235268600	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 N. 000043349 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5224 0319 5750 4800 0237 5500 1000 0433 4913 1758 1157
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MAQ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152247360144437 22/03/2024 11:18:28-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106129112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 19.575.048/0002-37

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA		CNPJ/CPF 06.248.391/0001-44	DATA DE EMISSÃO 22/03/2024
ENDEREÇO AVENIDA GUATACAZES, Nº SN, QD. 16, LT. 003, COM PRACA PADRE, L		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ELDORADO	CEP 74993-090
MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA	FONE/FAX 6230957100	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104962364
HORA ENTRADA/SAÍDA			
FATURA			
001 28/03/2024 39.000,00	002 22/04/2024 351.000,00		

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 160.602,00		VALOR DO ICMS 27.302,34	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 390.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 390.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD VEIC_005594	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. Modelo:RETROESCAVADEIRA 310P NACION AL; Marca:JOHN DEERE; Chassi: 1BZ310PAVRDX01192; Ano de Fabric./Modelo: 2024/2024; Cor: AMARELO; Combustivel: Diesel; Resolucao do Senado Federal num. 13 /12, Numero da FCI EE16E6AE-8723-43 98-BDF8-407E04515A59.	NCM/SH 84295900	CST 520	CFOP 5102	UN UN	QUANT. 1,0000	V.UNITARIO 390.000,00	V.TOTAL 390.000,00	BC.ICMS 160.602,00	V.ICMS 27.302,34	V.IPI 0,00	A.ICMS 17.00%	A.IPI 0.00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3901335	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Protocolo: 152247360144437 Pedido(s)/Atendimento: 030518 / 0000000798 Condição de Pagto:999 - NEGOCIADA Chassi:1BZ310PAVRDX01192 VEIC_005594-Resolucao do Senado Federal num. 13/12, Numero da FCIEE16E6AE-8723-4398-BDF8-407E04515A59. QT:11421673 BEM FINANCIADO E VINCULADO COMO GARANTIA DE ALIENACAO FIDUCIARIA AO BANCO JOHN DEERE S.A PROPOSTA 3604491 DADOS BANCARIOS Rota Oeste Maquinas Ltda CNPJ 19575048000156 Banco Itau Agencia 9351 Conta Corrente 042073 Vendedor: LEONARDO ASSIS DA SILVA - 000127	RESERVADO AO FISCO

SotreqCAT SOTREQ S/A RUA 1,S/N POLO EMPRESARIAL GOIAS - 74985-115 APARECIDA DE GOIANIA / GO FONE: 55623265-6000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA1- SAÍDA Nº 000715261SÉRIE 1FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5224 0334 1511 0000 1374 5500 1000 7152 6112 9415 3144 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
Venda merc.adq.receb.de terceiros			152247354598087 20/03/2024 17:48:51		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.		CNPJ	
1000922-84				34.151.100/0013-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO			
			BOMSUCCESSO TRANSPORTES LTDA		06.248.391/0001-44		20/03/2024			
ENDEREÇO				BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA		
AV GUATACAZES COM PRACA PADRE ANCHIETA - SN - LOTE				JARDIM ELDORADO		74993-090				
MUNICÍPIO			FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
APARECIDA DE GOIANIA			62 30957100		GO		104962364			

FATURA/DUPPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS	
164.720,00	28.002,40			400.000,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					400.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	Unidade			7.700,000	7.700,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD	DADOS DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
416-02BLN3.AA	RETROESCAVADEIRA	8429.59.00	020	5102	UN	1,000	400.000,0000	400.000,00	164.720,00	28.002,40		ICMS IPI
												17,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
14216554	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Alienação Fiduciária a favor de BANCO CATERPILLAR S/A" Descrição e modelo: RETROESCAVADEIRA - 416F2 - 416 Marca: CAT - Valor da entrada: R\$ 60.000,00 Valor financiado: R\$ 340.000,00 - Contrato: COS78887 Ano: 2024 - Série: CAT00416AL9P10533 Série para emplacamento: CAT00416AR9P10533 - 1º À vista R\$ 120.000,00 - 2º 30 dias da data do faturamento -R\$ 120.000,00 - 3º 60 dias da data do faturamento -R\$ 120.000,00 BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZ. CONFORME Art. 8, Inc. XXVII, Anexo IX DO RICMS/GO Não-tributada de IPI Operação tributável monofásica PIS e COFINS a alíq.zero conf.Art. 3º, inciso II, parág. 2º da Lei 10.485/2002 Cliente: 0000075540 CondPagto: ZZ10 VENC: 00/00/0000 Sem Boleto Usuário: ADMJOBS OV: 0010115496 Serie: CAT00416AL9P10533 VL APROX TRIB: 52710.40 RESERVADO AO FISCO	
---	--

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 000715261
		SÉRIE 1

PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

A/C:

GISELE SANTOS

CPF:034.259.441-93

Dados do imóvel:

- Casa residencial
- Endereço: Av. José Bertolino Sobrinho QD 431 Centro Palestina de Goiás /GO CEP: 75845-000
- Descrição: Imóvel com 03 quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço, garagem e quintal.

Condições do Aluguel:

- Valor do aluguel: R\$1200,00 (Um mil e duzentos reais)
- Prazo mínimo de locação é de um ano

Obrigações do Inquilino:

- Pagamento pontual do aluguel
- Manutenção do imóvel
- Transferência de titularidade de água e energia para o nome do inquilino
- Na entrega das chaves de saída, fazer as devidas reformas e pintura, como constar na vistoria.

Obrigações do Proprietário:

- Entregar o imóvel em condições adequadas
- Manutenção estrutural do imóvel

Aceitação da proposta:

Caso concorde com os termos aqui apresentados, solicitamos o envio dos documentos necessários para a formalização do contrato.

Agradecemos a confiança e estamos à disposição para qualquer dúvida.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **GISELE SANTOS**
Data: 11/03/2026 14:50:19-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Gisele Santos

034.259.441-93

Vigência do seguro a partir das 00:00h do dia 22/08/2025 até 23:59h do dia 20/11/2025.

DADOS DO SEGURADO					
NOME:	AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA			CPF OU CNPJ:	03.520.933/0001-06
ENDEREÇO:	GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA 20 - CONJUNTO CAICARA - BR153 KM 35				
CEP:	74.775-013	CIDADE:	GOIANIA	UF:	GO
DADOS DO TOMADOR					
NOME:	BOMSUCESSE TRANSPORTES EIRELI			CPF OU CNPJ:	06.248.391/0001-44
ENDEREÇO:	AV. TAMOIOS- QUADRA 16- LOTE 03 - JARDIM ELDORADO				
CEP:	74.665-510	CIDADE:	APARECIDA DE GOIÂNIA	UF:	GO
DADOS DO CORRETOR					
NOME:	DISTRITO MT CORRETORA DE SEGUROS LTDA			CPF OU CNPJ:	14.697.931/0001-03
				SUSEP:	202015150

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE
LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 5.450.534,82 - Cinco Milhões e Quatrocentos e Cinquenta Mil e Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos

MODALIDADE: Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital nº 085/2025-GOINFRA (Concorrência Eletrônica), cujo objeto é: contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da Etapa II do programa Patrulhas Mecânicas Regionais - GMP (09 LOTES).

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO
Garantia Licitante	R\$ 5.450.534,82	R\$ 6.585,44
Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.		

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO		FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO		
		Parcela	Valor	Vencimento
Prêmio Líquido	R\$			
Adicional de Fracionamento	R\$	1	R\$ 6.585,44	18/09/2025
Custo de Apólice	R\$			
IOF	R\$			
Prêmio Total	R\$			

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637967/2022-71. O Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 21/08/2025 09:38:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º. Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.


João de Lima Géo Neto
 Diretor
 Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital


Ricardo Nassif Gregório
 Diretor
 Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço <https://www.pottencial.com.br/consultar-apolice>. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920259907751547841000. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692025009907751547841.



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Contratuais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 662/2022. As Condições Contratuais deste produto podem ser verificadas nas páginas seguintes, bem como encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - LICITANTE

1. DEFINIÇÕES

1.1. Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

1.1.1. **Apólice:** documento emitido pela Seguradora, que, em conjunto com as Condições Contratuais, representa o contrato de Seguro Garantia;

1.1.2. **Condições Contratuais:** conjunto das cláusulas que estabelecem as obrigações e os direitos entre Segurado e Seguradora;

1.1.3. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que regulam a contratação de condições específicas ou de coberturas adicionais não previstas nas Condições Contratuais e que passam a integrar estas últimas;

1.1.4. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice;

1.1.5. **Indenização:** pagamento dos prejuízos resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro;

1.1.6. **Objeto Principal:** relação jurídica, contratual ou editalícia, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;

1.1.7. **Obrigação Garantida:** obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal e devidamente garantida pela Apólice de Seguro Garantia;

1.1.8. **Prêmio:** valor devido pelo Tomador à Seguradora, a título de contraprestação pela aceitação do risco, e que deverá constar da Apólice e/ou Endosso;

1.1.9. **Processo de Regulação de Sinistro:** procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da Comunicação do Sinistro, bem como apurará a existência e extensão dos prejuízos cobertos pela Apólice;

1.1.10. **Segurado:** é o ente da Administração Pública credor das obrigações assumidas pelo Tomador no edital ou carta convite;

1.1.11. **Seguro Garantia:** seguro cujo objetivo é garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas e pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Objeto Principal, conforme descrito no frontispício da Apólice;

1.1.12. **Sinistro:** inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida;

1.1.13. **Tomador:** devedor das obrigações estabelecidas no edital ou carta convite e que contrata o Seguro Garantia em favor do Segurado;

1.1.14. **Valor da Garantia:** valor máximo garantido pela Seguradora, conforme indicado no frontispício da Apólice.

2. ACEITAÇÃO DA GARANTIA

2.1. A contratação/alteração da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco, tendo a Seguradora o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a sua aceitação, sem prejuízo de solicitação de documentos complementares, hipótese na qual o prazo será suspenso, voltando a correr na data da entrega da documentação, conforme disposto na proposta.

2.2. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora deverá comunicar formalmente ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta, com a devida justificativa da recusa.

2.3. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo de 15 (quinze) dias, caracterizará a aceitação tácita da proposta.

3. OBJETO

3.1. Este seguro garante a Indenização, até o Valor da Garantia e na extensão dos prejuízos efetivamente

apurados no Processo de Regulação de Sinistro, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato com o Segurado, conforme previsto no edital ou carta convite descrito no frontispício da Apólice.

3.2. Esta Apólice também garante multas devidas à Administração Público, aplicadas mediante o competente Processo Administrativo, na forma da Lei nº 8.666/1993, Lei nº 13.303/2016 ou Lei nº 14.133/2021.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e/ou Condições Particulares, tendo em vista que a Apólice não garante todas as obrigações do Objeto Principal, são riscos expressamente excluídos pela presente Apólice:

- I. A inadimplência da Obrigação Garantida decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- II. A inadimplência de obrigações que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- III. Obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- IV. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;
- V. Alteração do devedor da Obrigação Garantida pela Seguradora, sem a prévia anuência da Seguradora, ainda que decorrente de operações societárias;
- VI. Prejuízos decorrentes de outras modalidades de Seguro Garantia ou de outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando, a seguro de risco de engenharia e de responsabilidade civil, bem como perdas e danos e lucros cessantes;
- VII. Atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, bem como todas as outras ações realizadas fora de um contexto de Estado de Direito e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país;
- VIII. Prejuízos decorrentes de fatos ou atos cometidos pelo Tomador antes da emissão da Apólice, bem como fatos e atos cometidos pelo Tomador antes da emissão de Endosso, não comunicados à Seguradora previamente à respectiva emissão do Endosso;
- IX. Prejuízos decorrentes da alteração da Obrigação Garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora;
- X. Quaisquer prejuízos, multas, rescisões e/ou penalidades relacionados a atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado no âmbito da Obrigação Garantida e/ou atos violadores de normas de anticorrupção perpetrados pelo Tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiais, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos no âmbito da Obrigação Garantida, com o conhecimento ou concurso de atos dolosos do Segurado;
- XI. Determinações, atos ou omissões provenientes de órgãos da administração pública, direta, indireta e/ou fundacional, que prejudiquem ou retardem a execução da Obrigação Garantida;
- XII. Atos terroristas, conforme definido em legislação específica.

5. VALOR DA GARANTIA

5.1. O Valor da Garantia dessa Apólice é o limite máximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de Indenização em caso de Sinistro coberto.

5.2. Salvo disposição em sentido contrário nas Condições Particulares, o Valor da Garantia não sofrerá atualização monetária, sendo indenizado até o limite máximo nominal descrito no frontispício da Apólice.

5.3. O Valor da Garantia somente poderá ser modificado ou atualizado por meio da emissão de Endosso pela Seguradora e cobrança do respectivo Prêmio adicional do Tomador.

6. VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência da Apólice será o previsto no frontispício da Apólice e deverá ser igual ao prazo de vigência da Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.

6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da Obrigação Garantida, o início de vigência da Apólice deverá ser da data da proposta.

6.3. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e financeiros do Tomador, quando da emissão da Apólice.

6.3.1. O Tomador e/ou Segurado poderão solicitar à Seguradora mediante proposta, até o término da vigência da Apólice, a renovação e manutenção da cobertura da Obrigação Garantida mediante comprovação da manutenção dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentar o termo de regularidade da execução da Obrigação Garantida.

7. ALTERAÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APÓLICE

7.1. A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com sua expressa concordância.

7.2. Quando efetuadas alterações na Obrigação Garantida em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, esta:

7.2.1. Deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora; ou

7.2.2. Poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

7.3. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser imediatamente comunicada pelo Segurado da alteração do Objeto Principal, em prazo nunca superior à 20 (vinte) dias corridos a contar da alteração.

7.3.1. Caso a alteração agrave o risco e, concomitantemente, tenha relação direta com o Sinistro, ou seja, comprovado que o Segurado silenciou de má-fé, haverá perda de direitos por parte do Segurado.

7.4. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser comunicada acerca da existência de descumprimentos da Obrigação Garantida pela Apólice previamente a qualquer modificação desta.

7.5. Se a alteração previamente estabelecida no Objeto Principal não possuir relação direta com a Obrigação Garantida, a Seguradora não estará obrigada a acompanhar a referida alteração.

8. CARACTERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SINISTRO

8.1. O Sinistro estará caracterizado quando comprovado, pelo Segurado, a recusa exclusiva do Tomador adjudicatário em assinar o contrato, nos termos do edital ou carta convite descrito no frontispício da Apólice.

8.2. A Comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, acompanhada dos documentos que comprovem o inadimplemento do Tomador, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora.

8.2.1. Para a Comunicação do Sinistro, será necessária a apresentação dos seguintes documentos básicos:

a) Cópia do Objeto Principal (edital ou carta convite);

- b) Cópia integral do Processo Administrativo que documentou a inadimplência do Tomador, consistente na recusa da assinatura do contrato, acompanhado do comprovante de trânsito em julgado, se houver;
- c) Cópia do ato ou documento comprovando o resultado da licitação e a vitória do Tomador;
- d) Cópia do termo de adjudicação;
- e) Cópia da convocação encaminhada ao Tomador Adjudicatário para assinatura do Contrato;
- f) Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador.

8.3. O Processo de Regulação de Sinistro somente será iniciado após a entrega de todos os documentos básicos exigidos pela Seguradora.

8.4. O prazo para a conclusão do Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da entrega de **todos** os documentos básicos citados no item 8.2.1.

8.5. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar ao Segurado o envio de documentação e/ou informações complementares, o que poderá ocorrer mais de uma vez.

8.5.1. Na hipótese do item 8.5, o prazo de 30 (trinta) dias corridos será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas todas as solicitações da Seguradora.

8.6. O não pagamento da Indenização no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do último documento necessário para a Regulação do Sinistro ensejará na correção pela taxa SELIC ou índice que vier a substituí-la, *pro-rata temporis*, sobre o valor da Indenização apurado, aplicada a partir do primeiro dia útil após a data em que deveria ter ocorrido o pagamento.

8.7. A Indenização dependerá da avaliação da Seguradora sobre a cobertura para o Sinistro ao longo do Processo de Regulação de Sinistro.

8.8. O Processo de Regulação de Sinistro será suspenso no caso de ajuizamento de ação e/ou procedimento arbitral que tenha como objeto o Sinistro comunicado e desde que possua pedido de tutela provisória pendente de julgamento pelo poder judiciário ou por tribunal arbitral.

8.8.1. Caso haja indeferimento da tutela provisória o Processo de Regulação de Sinistro será retomado.

9. INDENIZAÇÃO

A Seguradora indenizará o Segurado até o Valor da Garantia e na extensão do prejuízo aferido no Processo de Regulação de Sinistro, mediante o pagamento em dinheiro.

10. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de uma Apólice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigação Garantida, salvo no caso de Apólices complementares.

11. CONCORRÊNCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigação Garantida por este seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

12. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e nas Condições Particulares, o Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou ainda pelo representante, de um ou de outro;**
- II. O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais ou no frontispício da Apólice, quando houver;**

- III. O Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
- IV. A inércia do Segurado no Processo de Regulação de Sinistro pelo prazo prescricional aplicável, após o recebimento da última solicitação de documentos enviada pela Seguradora;
- V. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;
- VI. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro, nos termos do artigo 771 do Código Civil;
- VII. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem comunicação à Seguradora na hipótese da cláusula 7.3.1.

13. EXTINÇÃO DA APÓLICE

- 13.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:
- quando a Obrigação Garantida for definitiva e comprovadamente concluída e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;
 - quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;
 - quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o Valor da Garantia;
 - quando o Objeto Principal for extinto; ou
 - quando do término de vigência da Apólice, observados os termos destas Condições Contratuais.
- 13.2. A extinção antecipada desta Apólice de Seguro Garantia não ensejará a restituição proporcional do Prêmio, sem o prejuízo de disposição diversa em contrato de contragarantia.

14. DEVOLUÇÃO DE PRÊMIO

- 14.1. Os valores eventualmente devidos a título de devolução de Prêmio sujeitam-se à correção pelo IPCA ou índice que vir a substituí-lo, a partir da data em que se tornarem exigíveis.
- 14.1.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora os valores serão exigíveis a partir da data do recebimento do Prêmio.
- 14.1.2. No caso de cancelamento da Apólice, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento, pela Seguradora, de todos os documentos necessários para comprovação da extinção do risco, ou, se este ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.
- 14.1.3. No caso de recebimento indevido de Prêmio pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento do Prêmio.
- 14.2. Caso as informações bancárias para a restituição não forem disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado na cláusula acima será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

15. SUB-ROGAÇÃO

- 15.1. Paga a Indenização, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.
- 15.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item. Deverá o Segurado, ainda, envidar esforços e praticar todos os atos legalmente permitidos para que a Seguradora exerça de forma tempestiva e eficiente seu direito de sub-rogação previsto nesta cláusula.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 16.1. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto.
- 16.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver realizado o pagamento do Prêmio nas datas convencionadas.

- 16.3.** O Valor da Garantia não será reintegrado em caso de pagamento da Indenização e/ou eventual reembolso, pelo Tomador, do valor indenizado.
- 16.4.** A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco pela Seguradora.
- 16.5.** A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do risco pela sociedade Seguradora.
- 16.6.** O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
- 16.7.** O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br <<http://www.susep.gov.br>>.
- 16.8.** O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
- 16.9.** Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br. <<http://www.susep.gov.br>>
- 16.10.** Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Particulares da Apólice.
- 16.11.** Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.
- 16.12.** Cabe ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.
- 16.13.** Proteção de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apólice, única e exclusivamente no limite do necessário para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigações legais ou regulatórias, e em respeito à toda a legislação e normas técnicas aplicáveis sobre segurança da informação e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando, à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas políticas de privacidade e segurança presentes em www.pottencial.com.br <<https://www.pottencial.com.br>> e que poderá compartilhar as informações referentes à execução da Apólice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relação securitária e de resseguro.
- Para dirimir eventual questão entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicílio do Segurado.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que **POTENCIAL SEGURADORA S.A.**, CNPJ **11.699.534/0001-74**, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA

11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-7b033216-83db-48bc-9b71-1646e3b35ea2**

Esta Certidão foi emitida em 19/08/2025, às 14:34, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que **POTENCIAL SEGURADORA S.A.**, CNPJ nº **11.699.534/0001-74**, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP 3556, publicado(a) no D.O.U. de 25/02/2010.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: **<https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>**

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: **CL-b827a97b-f16c-4947-ab98-52cd7bb8be41**

Esta Certidão foi emitida em 19/08/2025, às 14:33, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.