



PROPOSTA COMERCIAL

Fornecimento de Equipamentos Pesados de Terraplanagem

DADOS DO CLIENTE

Razão Social: IC2 INFRAESTRUTURA LTDA

CNPJ: 11.138.522/0001-70

Ins. Estadual: 123205891

Responsável: RAIMUNDO CAETANO DE
MOURA NETO

Endereço: Rua Jordão S/N, Coroatá – MA, CEP
65.415-000

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA

Proposta Nº: CCG-2026-365

Data de Emissão: 20 de março de 2026

Validade: 19 de maio de 2026 (60 dias)

Prazo de Entrega: 90 dias úteis após emissão do
pedido

Faturamento: São Luís – MA

I. Apresentação

A CCG Construções e Terraplenagem Ltda apresenta esta proposta para o fornecimento de equipamentos pesados de terraplanagem à IC2 Infraestrutura Ltda. Nossos equipamentos são novos, de marcas reconhecidas no mercado, com assistência técnica autorizada distribuída em todo o território nacional, garantindo suporte ágil e confiável durante a operação.

II. Equipamentos e Preços

Ref.	Equipamento	Qtde.	Vlr. Unit.	Subtotal
CCG-001	Caminhão Basculante 10 m ³ – 15 t	8	36.250,00	R\$ 290.000,00
CCG-002	Caminhão Basculante 6 m ³ – 10,5 t	4	R\$ 52.500,00	R\$ 210.500,00
CCG-003	Caminhão Prancha	4	R\$ 87.500,00	R\$ 350.000,00
CCG-004	Caminhão Tanque 10.000 L	2	R\$ 170.000,00	R\$ 340.000,00
CCG-005	Escavadeira Hidráulica 320DL ou equiv.	2	R\$ 245.000,00	R\$ 490.000,00
CCG-006	Motoniveladora CAT 120K ou equiv.	2	R\$ 237.500,00	R\$ 475.000,00
CCG-007	Retroescavadeira de Pneus Caterpillar 416E ou equiv.	2	R\$ 115.000,00	R\$ 230.000,00



Ref.	Equipamento	Qtde.	Vlr. Unit.	Subtotal
CCG-008	Rolo Pé de Carneiro Autopropelido CA 250 ou equiv.	2	R\$105.000,00	R\$ 210.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA		R\$ 2.595.500,00		

Obs.: Os valores apresentados são unitários. O diferencial de ICMS entre estados é de responsabilidade do cliente. Eventuais alterações tributárias após a emissão desta proposta poderão implicar reajuste dos valores.

III. Especificações Técnicas

CCG-001	Caminhão Basculante 10 m³ – 15 t › Capacidade de carga: 15 toneladas Caçamba: 10 m³ em aço resistente › Motor Diesel turboalimentado, potência mínima de 260 CV › Transmissão automática ou manual de 6 marchas para frente › Tração 6×4 com diferencial traseiro bloqueável › Sistema de basculamento hidráulico traseiro › Freios a disco nas quatro rodas, sistema ABS › Cabine com ar-condicionado, direção hidráulica e banco ergonômico › Itens de segurança: sirene de ré, espelhos laterais amplos, iluminação LED
CCG-002	Caminhão Basculante 6 m³ – 10,5 t › Capacidade de carga: 10,5 toneladas Caçamba: 6 m³ › Motor Diesel, potência mínima de 185 CV, norma PROCONVE P7 › Transmissão manual de 5 ou 6 marchas › Tração 4×2 ou 6×2 conforme disponibilidade › Basculamento hidráulico traseiro com proteção lateral › Freios a tambor com ABS, direção hidráulica › Cabine simples com ar-condicionado e cinto de segurança de 3 pontos
CCG-003	Caminhão Prancha › Plataforma rebaixada para transporte de máquinas e equipamentos pesados › Capacidade de carga: mínimo 30 toneladas › Comprimento útil da plataforma: mínimo 12 metros › Rampa traseira abatível em aço reforçado › Conjunto de amarração com catracas e cintas de segurança › Pneus duplos no eixo traseiro, sistema de freio pneumático › Iluminação traseira de segurança e sinalização reflexiva lateral
CCG-004	Caminhão Tanque 10.000 L › Tanque em aço carbono ou alumínio com capacidade de 10.000 litros



	› Sistema de irrigação com barra espargidora frontal e lateral › Bomba centrífuga acionada pela TDP do caminhão › Canhão de irrigação traseiro com alcance mínimo de 15 m › Motor Diesel, mínimo 185 CV, cabine com ar-condicionado › Tração 4x2 ou 6x2; freios ABS; direção hidráulica › Medidor de fluxo digital e válvulas de esfera inox
CCG-005	Escavadeira Hidráulica 320DL ou equivalente › Peso operacional: aproximadamente 20.000 kg › Motor Diesel Cat C7.1 ou equivalente, potência ~110 kW (148 CV) › Profundidade máxima de escavação: 6.640 mm › Capacidade da caçamba padrão: 0,9 a 1,19 m³ › Sistema hidráulico de alta pressão com controles por joystick › Esteiras de aço com sapatas de 600 mm › Cabine pressurizada com ar-condicionado, monitores LCD e câmera traseira › Compatível com implementos: rompedor, caçamba larga, garra
CCG-006	Motoniveladora CAT 120K ou equivalente › Peso operacional: aproximadamente 13.700 kg › Motor Diesel Cat C6.6 ACERT ou equivalente, ~138 CV › Lâmina de 3.658 mm de comprimento e 610 mm de altura › Articulação do bastidor ±25° para operação em curvas › Transmissão powershift de 8 marchas à frente e 6 à ré › Sistema de nivelamento automático (opcional: controle por laser/GPS) › Direção hidrostática nas rodas dianteiras; freios a disco encharcado em óleo › Cabine ROPS/FOPS com ar-condicionado e assento com suspensão a ar
CCG-007	Retroescavadeira de Pneus – Caterpillar 416E ou equiv. › Peso operacional: ~8.300 kg Tração 4x4 com acionamento seletivo › Motor Diesel Cat C4.4 ou equiv., ~74 kW (99 CV), norma Tier III › Capacidade da caçamba traseira: 0,08 a 0,29 m³ Dianteira: 1,03 m³ › Profundidade máxima de escavação: 5.890 mm › Raio máximo de escavação ao nível do solo: 6.800 mm › Freios de serviço a disco, ar sobre hidráulico; pneus 12,5/80-18 (diant.) e 19,5L-24 (tras.) › Cabine fechada com ar-condicionado, joystick e volante escamoteável
CCG-008	Rolo Pé de Carneiro Autopropelido – CA 250 ou equiv. › Peso operacional: ~10.500 kg Largura de compactação: 2.130 mm › Motor Diesel ~100 CV; transmissão hidrostática com 2 velocidades › Tambor vibratório com pés de carneiro intercambiáveis (padrão 152 mm) › Frequência de vibração: 33 Hz; amplitude: 1,8 mm (alta) / 0,9 mm (baixa) › Força centrífuga máxima: ~213 kN › Sistemas ROPS/FOPS; assento com suspensão e cinto de segurança › Indicador de passes e profundidade de compactação (opcional: GPS)

IV. Condições Comerciais



Condições de Pagamento	VIA BOLETO BANCARIO
1ª Parcela	20/04/2026 — conforme condição a ser acordada entre as partes.
Prazo de Entrega	90 (noventa) dias úteis a contar da emissão do pedido de compra e confirmação do pagamento.
Frete	ENTREGUE NA OBRA DA CONTRATANTE NO ESTADO DO GOIÁS
Validade da Proposta	60 (sessenta) dias corridos a partir da data de emissão (até 19/05/2026).

V. Garantia

Garantia do trem de força: 36 (trinta e seis) meses ou 2.000 horas de operação — o que ocorrer primeiro — a contar da emissão da Nota Fiscal, para os seguintes sistemas: motores, transmissões, eixos, sistemas hidráulicos principais e estrutura.

Garantia padrão: 12 (doze) meses para itens elétricos, eletrônicos e de desgaste normal, a partir da data de faturamento.

Cobertura: A garantia cobre defeitos de fabricação e falhas dos sistemas cobertos. Não estão cobertos danos por mau uso, falta de manutenção preventiva, operação fora das especificações do fabricante ou acidentes.

VI. Assistência Técnica

- Atendimentos realizados por assistência técnica autorizada em dias úteis, das 8h às 18h, mediante agendamento prévio.
- Atendimentos em horário extraordinário, finais de semana ou feriados poderão acarretar cobranças adicionais.
- Despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do técnico são de responsabilidade do cliente.
- Central de atendimento: WhatsApp **(98) 3313-9574** ou email contratos@ccglocacao.com.br

VII. Aceite da Proposta

Para aprovação desta proposta, solicitamos a assinatura e devolução deste documento à CCG Construções e Terraplenagem Ltda. O aceite implica concordância com todas as condições aqui estabelecidas.

GUSTAVO
SODRÉ PEREIRA
- 976.683.463-68

Assinado de forma digital
por GUSTAVO SODRÉ
PEREIRA - 976.683.463-68
Dados: 2026.03.23
10:21:40 -03'00'

São Luís – MA, 23 de março de 2026

RAIMUNDO CAETANO DE
MOURA NETO
864.735.222-04

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO CAETANO DE MOURA
NETO 864.735.222-04
Dados: 2026.03.23 10:31:23 -03'00'

**CCG CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM
LTDA**

CNPJ: 07.832.451/0001-55

IC2 INFRAESTRUTURA LTDA – CLIENTE
RAIMUNDO CAETANO DE MOURA NETO