

Cliente: CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ/CPF: 47026710000154

Cidade: GOIANIA - GO

Proposta 5013/1-2026

Goiânia, 24/03/2026.

Prezado(s) Senhores(as),

A DCCO, distribuidora CUMMINS, KOMATSU, BOBCAT, DYNAPAC, MARGUI e EPIROC, vem apresentar proposta comercial, cujos itens seguem abaixo discriminados:

- Fresadora de Asfalto Bobcat - Planer 24" - High Flow
- Minicarregadeira Bobcat - S570
- Vassoura Recolhedora Hidráulica Paladin - Sweeper SB60 - Standard Flow

Além de dispormos dos melhores equipamentos do mercado, disponibilizamos ainda, condições técnicas, comerciais e a melhor solução para a necessidade do seu negócio, apresentando a seguir, nossos diferenciais:

- Prêmios em vendas reconhecidos pela Cummins;
- Equipe comercial e de engenharia de aplicação capacitadas;
- Amplo estoque para reposição de peças genuínas;
- Locação de Grupos Geradores, Plataformas Aéreas e Torres de Iluminação em território nacional;
- Fornecimento de Energia Limpa através de soluções fotovoltaicas;
- Assistência técnica especializada;
- Atendimento pós-venda diferenciado;
- Amplas instalações e ferramental adequado;
- Certificação ISO 9001 e Great Place To Work.

Gratos por sua consulta e certos de que podemos oferecer o melhor equipamento e suporte para o seu negócio, adiante, apresentaremos a descrição dos equipamentos solicitados.

Consultor(a): GEOVAN LEANDRO VIANA

Fone: /

E-mail: geovan.viana@dcco.com.br



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010

Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990

SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090

Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797

Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br



/dcco_oficial

1. Descrição do(s) Equipamento(s):

A vassoura SB Paladin realiza tarefas de limpeza leve e pesada em construções, indústrias e cidades. Tem duas bidirecionais que varrem para frente para coletar a sujeira. Também é reversível para varrer em áreas pequenas e apertadas. Os motores de acionamento direto eliminam correntes e rodas dentadas. O material é acoplado rapidamente e armazenado para um eficiente processo de limpeza. Acoplada facilmente em mini-carregadeiras, as vassouras SB Paladin conseguem varrer ao lado de muros, calçadas e obstáculos, proporcionando maior agilidade e produtividade ao seu trabalho.

NCM: 8431.49.29

FINAME: NÃO TEM FINAME



Imagem Ilustrativa

Vassoura Recolhedora Hidráulica Paladin - Sweeper SB60 - Standard Flow

Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Características:

Peso Operacional: 433 kg.

Dimensões: Comprimento de 1.550 mm, Largura de 1.890 mm.

Faixa Operacional: Capacidade caixa coletora de 0,39 m³, Operação para frente e para trás, Diâmetro da escova de 660 mm, Largura da escova de 1.520 mm.

Sistema Hidráulico: Sistema de Vazão Padrão. Faixa de vazão mínima de 57 l/m.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

Proposta: 5013/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 1



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU

Bobcat

DYNAPAC

Epiroc

GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

    /dcco_oficial

Minicarregadeira de direção deslizante Bobcat, série M, modelo S570; importada; motor Kubota V2607-DI-TE3B-BC-2 que atende os níveis de emissão EPA TIER 3, turboalimentado, com potência de 61 Hp (45,5 kW) @ 1.425 rpm; peso operacional de 2.900 kg; capacidade da caçamba de 68" (0,40 m³); cabine ROPS/FOPS; pneu 10x16.5.

NCM: 8429.51.19

FINAME: NÃO TEM FINAME



Imagem Ilustrativa
Minicarregadeira Bobcat - S570



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Características:

Peso Operacional: 2.900 kg.

Capacidade Operacional: 885 kg.

Carga de Tombamento: 1.769 kg.

Motor: Kubota V2607-DI-TE3B-BC-2, 4 cilindros, com potência bruta de 61 Hp (45,5 kW) e potência líquida de 58,1 Hp (43,3 kW) @ 1.425 rpm. Tanque de combustível de 93,7 l.

Dimensões: Comprimento de 2,65 m, Largura de 1,72 m, Altura livre em relação ao solo de 0,18 m; Altura de 1,97 m.

Capacidade Operacional: Velocidade de deslocamento de 11,8 km/h (opcional 2 velocidades: 17,3 km/h). Altura de elevação de despejo (pino da caçamba) de 3.023 mm. Elevação vertical do braço. Raio de giro de 2.024 mm. Ângulo de despejo da caçamba de 42°. Subida em rampas de 24°.

Conforto/Segurança: Cabine ROPS/FOPS e ar-condicionado (opcional). Faróis de trabalho dianteiros e traseiros. Alarme de ré e buzina. Equipada com alavanca ou joystick (opcional). Equipada com controle de deslocamento.

Sistema Hidráulico: Sistema direcional composto de bomba tipo pistão com capacidade padrão de 64,7 l/min ou com sistema opcional de alta vazão (High Flow) de 101,1 l/min. Pressão do sistema hidráulico de 3.500 psi.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

Proposta: 5013/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 2



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

A fresadora é uma máquina utilizada para remover uma camada superficial do asfalto ou outros tipos de piso. Desta forma, este implemento pode facilitar a reciclagem e manutenção do piso. Existe também a possibilidade de microfresagem, que deixa pequenos frisos no solo para conferir mais aderência. Ideal para serviços em obras de infraestrutura urbana e rodoviária, seu deslocamento lateral permite fresar facilmente próximo a bueiros, meios-fios e outros obstáculos. Possui como diferencial os bits ideais que realizam as ranhuras adequadas ao recapeamento do asfalto.

NCM: 8465.92.11

FINAME: NÃO TEM FINAME



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Imagem Ilustrativa
Fresadora de Asfalto Bobcat - Planer 24" - High Flow

Características:

Peso Operacional: 732 kg.

Dimensões: Comprimento de 1.206 mm, Largura máxima de 1.846 mm, Altura de 894 mm.

Faixa Operacional: Profundidade máxima de corte de 152 mm, Profundidade mínima de corte de 0 mm, Largura máxima do tambor de 610 mm, Deslocamento lateral de 757 mm, Ângulo máximo de corte de 15°, Distância de aplainamento ao lado do meio-fio de 2.067 mm, Diâmetro do tambor de 451 mm.

Sistema Hidráulico: Sistema de Alta Vazão (High Flow). Faixa de vazão mínima de 83,3 l/m e máxima de 151,4 l/m.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

2. Condições Comerciais

2.1 Preço discriminado da(s) Máquina(s):

Descrição	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	ICMS
Vassoura Recolhedora Hidráulica Paladin - Sweeper SB60 -	1	49.000,00	49.000,00	19%
Fresadora de Asfalto Bobcat - Planer 24" - High Flow	3	152.000,00	456.000,00	19%
Minicarregadeira Bobcat - S570	4	364.000,00	1.456.000,00	19%

Proposta: 5013/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 3



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU

Bobcat

DYNAPAC

Epiroc

GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

"Confirme NCM, haverá redução na base de cálculo do ICMS, conforme apêndice XII, Anexo IX do Decreto 4.852/97."

Valor estimado do Investimento: Reais (R\$)	1.961.000,00	(UM MILHÃO, NOVECENTOS E SESENTA E UM MIL REAIS), podendo sofrer alterações.
--	---------------------	---

2.2 Prazo de Validade da Proposta

10 dias. A partir da data do envio da proposta.

2.3 Condições de Pagamento

À vista ou financiado.

2.4 Prazo de Entrega

15 DIAS. A partir da data da assinatura do pedido, podendo sofrer alterações.

2.5 Local de Entrega

GOIANIA-GO

2.6 Termo de Garantia

A Bobcat Company garante ao proprietário, que cada equipamento Bobcat novo estará livre de defeitos comprovados de material e fabricação com relação a todos os componentes do produto, por doze (12) meses ou um total de 2.000 horas de uso, o que ocorrer primeiro.

Fresadora de Asfalto Bobcat Mod. Planer 24" - High Flow

Nossos equipamentos Paladin são garantidos contra defeito de materiais e montagem.

Se existir um defeito, o reparo ou a substituição das peças com defeito estarão descritos conforme disposto no manual de garantias. A garantia começa na data de compra do produto pelo comprador original, e será de 01 ano da data de sua respectiva fabricação.

Vassoura Recolhedora Hidráulica Paladin Mod. Sweeper SB60 - Standard Flow

A Bobcat Company garante ao proprietário, que cada equipamento Bobcat novo estará livre de defeitos comprovados de material e fabricação com relação a todos os componentes do produto, por doze (12) meses ou um total de 2.000 horas de uso, o que ocorrer primeiro.

Minicarregadeira Bobcat Mod. S570

2.7 Peças e Assistência Técnica

a) A DCCO possui amplo estoque de peças e componentes genuínos em sua matriz em Goiânia-GO, filiais em Brasília-DF, Palmas-TO, Araguaína-TO e Rio Verde-GO, disponibilizando profissionais altamente qualificados para prestar o melhor e mais completo serviço de assistência técnica e contrato de manutenção para a Máquina adquirida.

Proposta: 5013/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 4



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU

Bobcat

DYNAPAC

Epiroc

GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

Documento assinado digitalmente



GEOVAN LEANDRO VIANA
Data: 24/03/2026 10:11:49-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Consultor(a): GEOVAN LEANDRO VIANA.

Tel.: null / null.

E-mail: geovan.viana@dcco.com.br

Proposta: 5013/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 5



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br