

Cliente: CEL ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF: 37.268.448/0001-09

Cidade: GOIANIA - GO

Proposta 4989/1-2026

Goiânia, 17/03/2026.

Prezado(s) Senhores(as),

A DCCO, distribuidora CUMMINS, KOMATSU, BOBCAT, DYNAPAC, MARGUI e EPIROC, vem apresentar proposta comercial, cujos itens seguem abaixo discriminados:

- Fresadora de Asfalto Bobcat - Planer 24" - High Flow
- Minicarregadeira Bobcat - S570
- Vassoura Recolhedora Hidráulica Paladin - Sweeper SB60 - Standard Flow

Além de dispormos dos melhores equipamentos do mercado, disponibilizamos ainda, condições técnicas, comerciais e a melhor solução para a necessidade do seu negócio, apresentando a seguir, nossos diferenciais:

- Prêmios em vendas reconhecidos pela Cummins;
- Equipe comercial e de engenharia de aplicação capacitadas;
- Amplo estoque para reposição de peças genuínas;
- Locação de Grupos Geradores, Plataformas Aéreas e Torres de Iluminação em território nacional;
- Fornecimento de Energia Limpa através de soluções fotovoltaicas;
- Assistência técnica especializada;
- Atendimento pós-venda diferenciado;
- Amplas instalações e ferramental adequado;
- Certificação ISO 9001 e Great Place To Work.

Gratos por sua consulta e certos de que podemos oferecer o melhor equipamento e suporte para o seu negócio, adiante, apresentaremos a descrição dos equipamentos solicitados.

Consultor(a): GEOVAN LEANDRO VIANA

Fone: /

E-mail: geovan.viana@dcco.com.br



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010

Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990

SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090

Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797

Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

1. Descrição do(s) Equipamento(s):

A fresadora é uma máquina utilizada para remover uma camada superficial do asfalto ou outros tipos de piso. Desta forma, este implemento pode facilitar a reciclagem e manutenção do piso. Existe também a possibilidade de microfresagem, que deixa pequenos frisos no solo para conferir mais aderência. Ideal para serviços em obras de infraestrutura urbana e rodoviária, seu deslocamento lateral permite fresar facilmente próximo a bueiros, meios-fios e outros obstáculos. Possui como diferencial os bits ideais que realizam as ranhuras adequadas ao recapeamento do asfalto.

NCM: 8465.92.11

FINAME: NÃO TEM FINAME



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Imagem Ilustrativa
Fresadora de Asfalto Bobcat - Planer 24" - High Flow

Características:

Peso Operacional: 732 kg.

Dimensões: Comprimento de 1.206 mm, Largura máxima de 1.846 mm, Altura de 894 mm.

Faixa Operacional: Profundidade máxima de corte de 152 mm, Profundidade mínima de corte de 0 mm, Largura máxima do tambor de 610 mm, Deslocamento lateral de 757 mm, Ângulo máximo de corte de 15°, Distância de aplainamento ao lado do meio-fio de 2.067 mm, Diâmetro do tambor de 451 mm.

Sistema Hidráulico: Sistema de Alta Vazão (High Flow). Faixa de vazão mínima de 83,3 l/m e máxima de 151,4 l/m.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

Proposta: 4989/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 1



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU

Bobcat

DYNAPAC

Epiroc

GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

    /dcco_oficial

A vassoura SB Paladin realiza tarefas de limpeza leve e pesada em construções, indústrias e cidades. Tem duas bidirecionais que varrem para frente para coletar a sujeira. Também é reversível para varrer em áreas pequenas e apertadas. Os motores de acionamento direto eliminam correntes e rodas dentadas. O material é acoplado rapidamente e armazenado para um eficiente processo de limpeza. Acoplada facilmente em mini carregadeiras, as vassouras SB Paladin conseguem varrer ao lado de muros, calçadas e obstáculos, proporcionando maior agilidade e produtividade ao seu trabalho.

NCM: 8431.49.29

FINAME: NÃO TEM FINAME



Imagem Ilustrativa

Vassoura Recolhedora Hidráulica Paladin - Sweeper SB60 - Standard Flow

Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Características:

Peso Operacional: 433 kg.

Dimensões: Comprimento de 1.550 mm, Largura de 1.890 mm.

Faixa Operacional: Capacidade caixa coletora de 0,39 m³, Operação para frente e para trás, Diâmetro da escova de 660 mm, Largura da escova de 1.520 mm.

Sistema Hidráulico: Sistema de Vazão Padrão. Faixa de vazão mínima de 57 l/m.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

Proposta: 4989/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 2



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU

Bobcat

DYNAPAC

Epiroc

GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br


Minicarregadeira de direção deslizante Bobcat, série M, modelo S570; importada; motor Kubota V2607-DI-TE3B-BC-2 que atende os níveis de emissão EPA TIER 3, turboalimentado, com potência de 61 Hp (45,5 kW) @ 1.425 rpm; peso operacional de 2.900 kg; capacidade da caçamba de 68" (0,40 m³); cabine ROPS/FOPS; pneu 10x16.5.

NCM: 8429.51.19

FINAME: NÃO TEM FINAME



Imagem Ilustrativa
Minicarregadeira Bobcat - S570



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Características:

Peso Operacional: 2.900 kg.

Capacidade Operacional: 885 kg.

Carga de Tombamento: 1.769 kg.

Motor: Kubota V2607-DI-TE3B-BC-2, 4 cilindros, com potência bruta de 61 Hp (45,5 kW) e potência líquida de 58,1 Hp (43,3 kW) @ 1.425 rpm. Tanque de combustível de 93,7 l.

Dimensões: Comprimento de 2,65 m, Largura de 1,72 m, Altura livre em relação ao solo de 0,18 m; Altura de 1,97 m.

Capacidade Operacional: Velocidade de deslocamento de 11,8 km/h (opcional 2 velocidades: 17,3 km/h). Altura de elevação de despejo (pino da caçamba) de 3.023 mm. Elevação vertical do braço. Raio de giro de 2.024 mm. Ângulo de despejo da caçamba de 42°. Subida em rampas de 24°.

Conforto/Segurança: Cabine ROPS/FOPS e ar-condicionado (opcional). Faróis de trabalho dianteiros e traseiros. Alarme de ré e buzina. Equipada com alavanca ou joystick (opcional). Equipada com controle de deslocamento.

Sistema Hidráulico: Sistema direcional composto de bomba tipo pistão com capacidade padrão de 64,7 l/min ou com sistema opcional de alta vazão (High Flow) de 101,1 l/min. Pressão do sistema hidráulico de 3.500 psi.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

2. Condições Comerciais

2.1 Preço discriminado da(s) Máquina(s):

Descrição	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	ICMS
-----------	------	------------	------------	------

Proposta: 4989/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 3



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U. Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

2. Condições Comerciais

2.1 Preço discriminado da(s) Máquina(s):

Descrição	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	ICMS
Vassoura Recolhedora Hidráulica Paladin - Sweeper SB60 -	1	50.000,00	50.000,00	19%
Fresadora de Asfalto Bobcat - Planer 24" - High Flow	3	150.000,00	450.000,00	19%
Minicarregadeira Bobcat - S570	4	367.000,00	1.468.000,00	19%

"Confirme NCM, haverá redução na base de cálculo do ICMS, conforme apêndice XII, Anexo IX do Decreto 4.852/97."

Valor estimado do Investimento: Reais (R\$)	1.968.000,00	(UM MILHÃO, NOVECENTOS E SESENTA E OITO MIL REAIS), podendo sofrer alterações.
---	--------------	--

2.2 Prazo de Validade da Proposta

10 dias. A partir da data do envio da proposta.

2.3 Condições de Pagamento

À vista ou financiado.

2.4 Prazo de Entrega

15 DIAS. A partir da data da assinatura do pedido, podendo sofrer alterações.

2.5 Local de Entrega

GOIANIA-GO

2.6 Termo de Garantia

Nossos equipamentos Paladin são garantidos contra defeito de materiais e montagem.

Se existir um defeito, o reparo ou a substituição das peças com defeito estarão descritos conforme disposto no manual de garantias. A garantia começa na data de compra do produto pelo comprador original, e será de 01 ano da data de sua respectiva fabricação.

Vassoura Recolhedora Hidráulica Paladin Mod. Sweeper SB60 - Standard Flow

A Bobcat Company garante ao proprietário, que cada equipamento Bobcat novo estará livre de defeitos comprovados de material e fabricação com relação a todos os componentes do produto, por doze (12) meses ou um total de 2.000 horas de uso, o que ocorrer primeiro.

Minicarregadeira Bobcat Mod. S570

Fresadora de Asfalto Bobcat Mod. Planer 24" - High Flow

2.7 Peças e Assistência Técnica

a) A DCCO possui amplo estoque de peças e componentes genuínos em sua matriz em Goiânia-GO, filiais em Brasília-DF, Palmas-TO, Araguaína-TO e Rio Verde-GO, disponibilizando profissionais altamente qualificados para prestar o melhor e mais completo serviço de assistência técnica e contrato de manutenção para a Máquina adquirida.

Proposta: 4989/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 4



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU

Bobcat

DYNAPAC

Epiroc

GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

Consultor(a): GEOVAN LEANDRO VIANA.

Tel.: null / null.

E-mail: geovan.viana@dcco.com.br

Proposta: 4989/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 5



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br