

PRIMOR ENGENHARIA LTDA

Cliente

PRIMOR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 16.791.765/0001-27

Endereço: R CRISTOBAL GARCIA ALVARES, SN, QUADRA29 LOTE 19, PARQUE TRINDADE,
APARECIDA DE GOIANIA - GO - 74.921-226

E-mail: primor@primor.eng.br

Telefone: +55 62 3773-3994

Item	Descrição	Valor Un.
Caçamba Basculante 6m³ Ação direta	Estrutura: - Sistema hidráulico com um pistão central (direto); - Fixação do equipamento no veículo com suportes parafusados; - Kit hidráulico de basculamento; - Proteções laterais em aço carbono; - Caixa de ferramentas plástica com vedação em borracha; - Para-lamas em chapa de aço com borrachas lameiras; - Para-choque padrão solicitado pelo CONTRAN; - Suporte de estepe e de pá; - Iluminação em LED. Especificações: - Assoalho em chapa 4,76mm; - Laterais em chapa 4,76mm; - Frontal em chapa 4,76mm; - Tampa traseira em chapa 4,76mm; - Longarinas inferiores 8,00mm; - Corrimão 4,76mm; - Perfis laterais 4,76mm; - Perfil quadro traseiro 6,35mm; Observações: - Não incluso adequação de entre eixo - Não incluso parametrização - Utilizada tomada de força convencional	R\$ 42.000,00

Item	Descrição	Valor Un.
Caçamba Basculante 10m³ Ação Direta	Estrutura: - Sistema hidráulico com dois pistões centrais com leque (indireto); - Fixação do equipamento no veículo com suportes parafusados; - Sistema de segurança dentro da cabine; - Kit hidráulico de basculamento TER Brasil; - Proteções laterais em aço carbono; - Caixa de ferramentas com vedação em borracha; - Para-lamas em chapa de aço com borrachas lameiras; - Para-choque padrão solicitado pelo CONTRAN; - Suportes de estepe e de pá; - Lanternas laterais em LED. Especificações: Assoalho em chapa 6,35mm; Laterais em chapa 4,75mm; Frontal em chapa 4,75mm; Tampa traseira em chapa 4,75mm; Longarinas inferiores 8,00mm; Corrimão 4,75mm; Perfis laterais 4,75mm; Perfil quadro traseiro 6,35mm; Observações: - Não incluso parametrização - Utilizada tomada de força convencional	R\$ 58.000,00

Item	Descrição	Valor Un.
Tanque Pipa 10.000L - Cilindrico	Estrutura/chassi: - Chassi de berço metálicos em perfil U com espessura de 6,35 mm; - Tanque de carga elíptico com quebra onda em aço 3,75 mm; - Quebra ondas interno com abertura de inspeção diâmetro 550 mm; - Cintas de reforço nas costelas; - Bocal de inspeção diâmetro de 500 mm com tampa de encaixe; - Guarda corpo com passadiço antiderrapante conforme normas de segurança; - Passarela superior antiderrapante; - Escada traseira em tubos DIN 2440 bitola de 1" com degraus antiderrapantes; - Suportes fixação de mangotes; - Visor de nível de água com mangueira cristal; - Guarda corpo de acordo com a norma NR12; - Para-lamas plásticos com borracha; - Pintura externa do tanque com fundo poliuretano, na cor padrão cliente; - Pintura interna com material epóxi para evitar oxidação; - Tomada de Força e Para-choque homologado. Caixa bomba: - Bomba multiplicada, acionada por tomada de força; - Acionamento da bomba dentro da cabine; - Cardam homocinético automotivo em aço carbono; - Entrada para abastecimento com engate storz; - Mangueira de sucção de 2.1/2". Acessórios: - Barra irrigadora traseira 4" com acionamento pneumático (chuveirinho); - Canhão monitor 2 fixo FOG - HOG com movimentos horizontais com giro de 360 graus e vertical de 180 graus, com travamentos em qualquer posição; - Bicos irrigadores laterais com acionamento pneumático; - Bico espargidor instalado na parte traseira com direção de fluxo (rabo de pavão); - Caixa ferramentas plástica com vedação em borracha.	R\$ 70.000,00

Valor Total: R\$ 170.000,00

Mais informações:

Condições de pagamento: a vista.

Previsões de entrega: 55 dias corridos após fechamento.


Incluso cadastramento do chassi e placas de homologação
Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação

Dados Bancários

Centro Oeste Implementos Rodoviários
CNPJ - 49670183000141 (chave pix)
Banco Itaú 341 | AG 7140 | CC 99594-0
E-mail: vendas1@jrvindustria.com.br

Assinatura

APARECIDA DE GOIANIA, 05 de Maio de 2026.



Documento assinado digitalmente
HITALO ALEXANDRE MACHADO
Data: 05/05/2026 14:58:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

Hitalo Alexandre Machado

JUSCELINA FERNANDES DUARTE GODINHO



Proposta gerada em 05 de Maio de 2026.
Utilize o QRCode para visualizar, baixar e/ou assinar.