



Número da Proposta 42726/2025

Data impressão: 17 de Setembro de 2025 | Data inclusão: 16 de Setembro de 2025

Cliente

Razão Social: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 24.852.105/0001-37

Endereço: RUA DO TRABALHO, 213 - Goiânia - GO

Cidade: Goiânia

Telefone Comercial: (62) 99683 6958

Celular: (62) 99686 0475

Pessoa para Contato: ENGº ALEXANDRE OTTONI/HELBER

Inscrição Estadual: 10.780.209-0

Estado: GO

E-Mail: carvalho@carvalhoeng.com.br

Equipamento

Equipamento: UPMR 40/60 - USINA DE PRÉ-MISTURADO A FRIO

Código Romanelli: 60

FINAME: 2081310

Equipamento Carregado: 9380 Kg

Altura: 2.435mm mm

Comprimento: 6.200mm mm

NCM: 8479.10.10

Equipamento: 2580 Kg

Largura: 1.950mm mm

Capacidade: 40-60 toneladas/horaLts

Prazo de Entrega: 90 DIAS DA CONFIRMAÇÃO DO SINAL dias /




Imagem Ilustrativa



REF: PROPOSTA DE VENDA PARA EQUIPAMENTO ROMANELLI

Prezado Senhor,

A Romanelli apresenta nesta proposta a Usina de Pré Misturado a Frio UPMR 40/60. Desenvolvida para usinagem de asfalto a frio, a UPMF 40/60 é fornecida com base fixa ou rebocável.

Conheça toda a linha de equipamentos Romanelli com um de nossos vendedores, site (www.romanelli.com.br) ou faça-nos uma visita. Nossos equipamentos garantem qualidade e eficiência gerando o melhor custo benefício do mercado.

PRODUTO: 01 (UMA) USINA DE PRÉ-MISTURADO A FRIO 40/60

MARCA E PADRÃO ROMANELLI

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO
40/60 t/h.

SILOS

Sendo 02 (dois) com capacidade de 2,20 m³ cada, totalizando 4,40 m³.

ESTEIRA

Correia transportadora acionada por motor redutor de 2 independente do motor central.

MISTURADOR

Tipo Pugg-Mill com 02 (dois) eixos de 2", providos de braços e palhetas substituíveis e fundidas em ferro nodular.

TRANSMISSÃO MISTURADOR

Acionada por motor central através de redutor de 30 cv e transmissão por engrenagens com lubrificação de banho a óleo.

MOTOR CENTRAL

Motor elétrico de 04 (quatro) polos com 30cv a 1.750 RPM.

SISTEMA EMULSÃO

Bomba de engrenagens 1 1/2, provida de válvula de alívio com retorno a linha, vazão controlada através de válvula escalonada com pré filtro de limpeza.

LIMPEZA BOMBA



Tanque de óleo diesel capacidade de 25 litros.

SISTEMA ÁGUA

Bomba centrífuga com espera de 1 ½" e registro fecho rápido.

CHASSIS

Conjunto montado tipo monobloco.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Motor redutor da esteira, chave partida direta de 20 ampères tipo estrela triângulo e motor central com banho a óleo de 90 ampères, todos com espera de energia.

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO:

Conjunto de Faixas Refletivas conforme Portaria 1164/2010 DENATRAN

Conjunto de Lanternas Delimitadoras conforme DENATRAN

Conjunto de Lanternas Laterais e traseiras com refletores conforme DENATRAN

PINTURA:

Pintura de acabamento em poliuretano (PU) cor padrão Branco Romanelli. Outras cores sob consulta.

GARANTIA:

Nossos produtos são garantidos pelo prazo de 06(seis) meses a contar da retirada do pátio da Romanelli contra defeito de fabricação, desde que sejam observadas regras de operação.

ENTREGA TÉCNICA:

A Entrega Técnica será realizada por um representante autorizado Romanelli ou por técnicos diretos da fábrica. A entrega técnica será realizada em obra, com testes práticos em todo território nacional, deverá ser solicitada com prazo mínimo de 10 (dez) dias e deverá ocorrer em até 30 (trinta) da retirada do equipamento do pátio da Romanelli.

REVISÃO:

Serão exigidas duas revisões, sendo a primeira no período de 50 (cinquenta) a 60 (sessenta) dias da data da entrega técnica e a segunda no período de 110 (cento e dez) a 120 (cento e vinte) dias da data da entrega técnica. A revisão deverá ser executada em obra com testes práticos garantindo o funcionamento e eficiência do equipamento e da revisão prestada.

As revisões são obrigatórias, caso não executadas a máquina perde a garantia.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Todos os serviços de assistência técnicas e substituição de peças durante a garantia, serão prestados em nossa



fábrica ou através de nossos distribuidores autorizados. Caso comprovado defeito de fábrica faremos assistência e troca das peças sem ônus para o cliente após avaliação criteriosa.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Dispomos de permanente estoque de peças de reposição para atender todas as necessidades.

A Romanelli não recomenda a instalação dos implementos em caminhões automáticos.

Itens que compõem este Equipamento

Qtde	Item	Peso Total
1	UPMR-40/60	9380 Kg
		9380 Kg


Tipo do Cliente

Categoria: CLIENTE FINAL - NÃO CONTRIBUINTE
DO ICMS

ICMS: 18 %

PBT INDICADO

Nome: Consultar Fábrica



Valor Final

R\$ 219.340,00 /

Observação

30% entrada + 70% contra-entrega



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA PROPOSTA

ROMANELLI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

AV. JOSÉ BONIFÁCIO 3793 - VILA ATALAIA

CEP 86.181-570 - CAMBÉ - PR

(TREVO - ROLÂNDIA - CAMBÉ - ROD - BR-369)

CNPJ: 05.453.447/0001-30

I.E. 903.383.20.84

DADOS PARA ENVIO DE CRÉDITO:

Banco Santander - Nº 033 | AG: 0951 | Conta Corrente: 13001390-0

BANCO DO ITAÚ S/A | AG: 389-3 | Conta Corrente: 16.918-9

OBS: Esta proposta foi emitida com ICMS segundo as informações fornecidas pelo cliente. Havendo diferencial de alíquota em relação a consumidor final ou contribuinte, o preço será alterado obedecendo a legislação em vigência.

O cliente que se declarar contribuinte, deverá enviar Junto com o pedido a Declaração de Contribuinte do ICMS também assinada pelo seu contador.

Havendo alterações na legislação do ICMS, estas serão incorporadas à proposta e ao pedido, com suas correções necessárias.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

ROZANGELA DINIZ COELHO

VALIDADE DA PROPOSTA 15 (QUINZE) DIAS

Visite nosso site: www.romanelli.com.br

JOSE CARLOS

ROMANELLI:58175881968

Assinado de forma digital por JOSE

CARLOS ROMANELLI:58175881968

Dados: 2025.09.23 14:23:20 -03'00'

ROMANELLI EXP. E IMP. LTDA



ENGEMAC

ROZANGELA DINIZ COELHO

Av. Florianópolis, 194 - Qd. 02 Lt. 14 - GOIANIA - GO

(62) 3093-7675 (62) 98409-1699 - roengemac@hotmail.com