



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020250002327

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **GUSTAVO DE OLIVEIRA DA BARRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO DE OLIVEIRA DA BARRA** RNP: **1019710004** Registro: **1019710004D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Nº ART: **1020250186558**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **30/06/2025** ..Baixada em: **07/07/2025**

Forma de registro: **Substituição à 1020250185151**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **HORUS ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 34737**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CERES**.....

CPF/CNPJ: **01.131.713/0001-57**

Praça Cívica..... Número: SN.....

Bairro: Centro..... CEP: 76300-000

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento:

Cidade: Ceres.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)33077600....

Contrato: 333/2024..

Celebrado em: 23/10/2024 Valor R\$: 105.900,00.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua RUA 3 ESQ. RUA 13.....

Número: SN.....

Bairro: Vila Mutirão.....

CEP: 76300-000.....

Quadra: V..... Lote: 0..... Complemento:

Cidade: Ceres.....-GO

Data de Início: 10/02/2025

Previsão término: 01/08/2025

Coordenadas Geográficas: -15.286821,-49.6299077

Finalidade: **Escolar**

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **MUNICÍPIO DE CERES**.....

CPF/CNPJ: **01.131.713/0001-57**

E-Mail:

Fone: (62....) 33077600..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO REFORMA ESTRUTURA METALICA, 1.730,20 QUILOGRAMAS;**

Observações

Execução de Reforma ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO com 61,41 m² em cobertura em telha metálica, 85,73 m² em LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO, 37,73m² de PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM, 48m² de GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1C:3ARML) E=2CM E JUNTA PLÁSTICA 27MM, 48,16 m² de pintura epoxi, 3m² JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, 157,50m² de reboco, 157,50m² de PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR, 1104,39m² de PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS, 437,01m² de PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 10/02/2025 até 10/06/2025.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 25018107 a 25018109, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020250002327

Data: 09/07/2025 Hora: 14:19:00

Código de Controle: YEBLUZP



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
62774/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MUNICIPIO DE CERES, Inscrita no CNPJ. 01.131.713/0001-57, com sede na Praça Cívica s/n - Centro, Ceres - GO. CEP: 76300-000, Tel, denominada CONTRATANTE e PROPRIETÁRIA vem a quem de interesse DECLARAR que a empresa **HORUS ENGENHARIA LTDA** Inscrita no CNPJ: **36.510.381/0001-04**, situada a Rua do Penhasco, S/n, quadra 04, lote 19, jardim Petrópolis, CEP: 76.300-000, na cidade de Ceres-GO, sob a responsabilidade técnica do profissional Gustavo de Oliveira da Barra, Engenheiro civil CREA Nº 1019710004D-GO responsável pela execução de reforma em prédio comercial localizado na **RUA 03 ESQ. RUA 13 QD. V - VILA MUTIRÃO, Ceres-GO (CMEI MEINHA MENDES)** com execução em 10/02/2025 e término em 10/06/2025 sob ART 1020250067160.

DECLARO que a empresa é nossa fornecedora de Serviços de engenharia, obras, e afins.

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado especificado abaixo.



RAZAO SOCIAL: HORUS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 36.510.381/0001-04
Rua do Penhasco, QD04, LT19 Jardim Petrópolis, Ceres-GO Email:
engenharia@horusceng.com.br - Fone (62) 3296-1212

PLANILHA ORÇAMENTARIA					
OBRA:	Ampliação Menina Mendes de Ceres-GO				
ENDEREÇO:	RUA 03 ESQ. RUA 13 QD. V - VILA MUTIRÃO - CERES - GO				
DATA:	GOINFRA 11/2023				
BDI:	24,72%				
DATA:	08/08/2024				
ITEM	FONTE		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
	ORGÃO	CÓDIGO			
REFORMA DO PRÉDIO EXISTENTE					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	GOINFRA	20202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m2	115,71
1.4	GOINFRA	41013	COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO MECÂNICO)	m3	46,28
1.5	GOINFRA	41012	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	m3	47,65
1.6	GOINFRA	41010	TRANSPORTE COM LÂMINA ATÉ 100 M - (OBRAS CIVIS)	m3	47,65
1.7	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOIAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m2	75,35
1.8	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	6,00
1.9	GOINFRA	20121	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m3	0,63



1.10	GOINFRA	20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TUIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m3	0,45
1.11	GOINFRA	20106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	0,21

2 FUNDAÇÕES

2.1	GOINFRA	50302	ESTACA A TRADU DIAM 30 CM SEM FERRO	M	21,4
2.2	GOINFRA	50901	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS-BLOCOS)	m3	1,39
2.3	GOINFRA	50903	REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)	m3	1,39
2.4	GOINFRA	51027	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	m3	0,08
2.5	GOINFRA	51029	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	m3	0,71
2.6	GOINFRA	51055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m3	0,71
2.7	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	182,73
2.8	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	4,54

3 ESTRUTURA

3.1	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1730,20
3.2	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m2	79,84

4 PISO

4.1	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 13,6 ESP=5CM (BASE)	m2	85,73
4.2	GOINFRA	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 12535	m2	37,73
4.3	GOINFRA	221101	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1013ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m2	48,00

4.4	GOINFRA	261002	PINTURA EPOXI 3 DEMAOS	m2	48,13
-----	---------	--------	------------------------	----	-------

5 ALVENARIAS E JANELAS

5.1	GOINFRA	100202	ALVENARIA DE TUIOLO FURADO 1 VEZ - ARG (1CALH 4ARML+100KG DE C/M3)	m2	3,6
5.2	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	m2	7,20
5.3	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH 4 ARFC+100kgC/M3)	m2	7,20
5.4	GOINFRA	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	7,20
5.5	GOINFRA	261550	PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELAADOR	m2	7,20
5.6	GOINFRA	50302	ESTACA A TRADU DIAM 30 CM SEM FERRO	M	2,00
5.7	GOINFRA	50901	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SAPATAS-BLOCOS)	m3	0,16
5.8	GOINFRA	50903	REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)	m3	0,16
5.9	GOINFRA	51027	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	m3	0,08
5.10	GOINFRA	51029	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	m3	0,56
5.11	GOINFRA	51055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m3	0,56
5.12	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	24,68
5.13	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	7,72
5.14	GOINFRA	180120	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB INC.MAT.)	m2	3,00
5.15	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH 4 ARFC+100kgC/M3)	m2	157,50
5.16	GOINFRA	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	157,50



5.17	GOINFRA	260906	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAO'S C/SELADOR	m2	157,50
5.18	GOINFRA	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMAO'S PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTI-CORROSIVO)	m2	75,00
5.19	GOINFRA	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	1104,39
5.20	GOINFRA	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAO'S	m2	1104,39
5.21	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAO'S SEM SELADOR	m2	437,91
5.22	GOINFRA	261002	PINTURA EPOXI 3 DEMAO'S	m2	7,20
6 SISTEMA DE COBERTURA					
6.1	SINAPI	160401	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	m2	13,63
6.2	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOCUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO AF. 07/2019	m2	48,00
6.3	GOINFRA	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	4,7
6.4	GOINFRA	160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m2	4,70
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
7.1	GOINFRA	71202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	M	23
7.2	GOINFRA	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	1
7.3	GOINFRA	72170	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	Un	1
7.4	GOINFRA	70563	CABO FLEXIVEL, PVC (70° C) 450/750 V, 2,5 MM2	m	78
7.5	GOINFRA	71538	LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA	un	6
8 ADMINISTRAÇÃO					
8.1	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	7
8.2	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	21
9 LIMPEZA FINAL DE OBRA					
9.1	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	115,71
9.2	GOINFRA	270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/M O. IRRIG., ADUBO TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m2	33,34

Ceres 10 de junho de 2025.


Tatiane Cristina da Silva
Sec. Mun. de Obras e Desenvolvimento Urbano
Decreto Nº007/2025
O MUNICIPIO DE CERES
Contratante/Proprietário


Gustavo de Oliveira da Barra
Profissional Responsável