

GEOVALE CONTROLE TECNOLÓGICO

SAMUEL JHAMISON SOUZA CARVALHO DO VALE

CNPJ: 63.432.886/0001-62 | Telefone: (62) 9245-9246
Rua Benjamim Constant, 38, Quadra 12, Lote 10, Sala 2, Centro
Paraúna / GO - CEP: 75.980-000 | E-mail: geovalecontrole@gmail.com

CARTA DE CORREÇÃO

Aditivo ao Orçamento nº 103

Data: 10 de Agosto de 2026

EMISSOR / PRESTADOR

Empresa: GEOVALE CONTROLE TECNOLÓGICO
Empresário: Samuel Jhamison Souza Carvalho do Vale
CPF: 030.070.611-13
CNPJ: 63.432.886/0001-62

DESTINATÁRIO / CLIENTE

Cliente: Bravia Engenharia e Arquitetura LTDA
CNPJ: 21.518.739/0001-60
Endereço: Rua 112A, nº 45, Qd. F-35, Lote 03, Setor Sul
Cidade/UF: Goiânia / GO - CEP: 74085-160

ASSUNTO: Carta de Correção e Aditivo de Condição Operacional – Dimensionamento da Equipe de Auxiliares de Laboratório

Prezada equipe da **BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**,

Pela presente **Carta de Correção e Termo Aditivo**, a empresa **GEOVALE CONTROLE TECNOLÓGICO** (Samuel Jhamison Souza Carvalho do Vale), inscrita no CNPJ sob o nº 63.432.886/0001-62, vem formalizar a retificação e detalhamento operacional referente à alocação do cargo de **AUXILIAR DE LABORATÓRIO** previsto no **Orçamento nº 103**, emitido originalmente em **01 de Março de 2026**.

Solicitamos a gentileza de considerar a atualização da especificação de fornecimento e dimensionamento da mão de obra de Auxiliar de Laboratório conforme detalhado abaixo:

Item / Função	Redação na Proposta Original	Redação Corrigida / Atualizada
Auxiliar de Laboratório	Valor Un.: R\$ 3.500,00 Qtd: 30 Total: R\$ 105.000,00	RETIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO Dimensionamento flexível conforme demanda das obras, com garantia contratual mínima contínua de 02 (dois) profissionais no local. Valor Un. Mensal: R\$ 3.500,00

Regra de Dimensionamento da Equipe e Ratificação Comercial

Fica expressamente estabelecido que a quantidade efetiva de **Auxiliares de Laboratório** disponibilizada será ajustada **conforme a demanda operacional dos serviços** de controle tecnológico, mantendo-se obrigatoriamente e em qualquer hipótese o quantitativo **mínimo permanente de 02 (dois) auxiliares de laboratório** à disposição da contratante. Todas as demais condições comerciais, valores unitários dos laboratoristas e formas de pagamento constantes no Orçamento nº 103 inalterados.

Resumo da Composição de Mão de Obra do Orçamento nº 103 (Atualizado):

Descrição do Cargo / Função	Dimensionamento	Valor Un. Mensal	Condição
Laboratorista de Solos	Conforme Orçamento	R\$ 5.000,00	Mantido
Laboratorista de Betumes e Concretos	Conforme Orçamento	R\$ 5.000,00	Mantido
Auxiliar de Laboratório	Conforme a demanda (Mínimo de 2 profissionais)	R\$ 3.500,00	Atualizado

Permanecemos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos técnicos ou operacionais.

Paraúna - GO, 10 de Agosto de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **SAMUEL JHAMISON SOUZA CARVALHO DO VALE**
 Data: 10/08/2026 12:44:15-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

GEOVALE CONTROLE TECNOLÓGICO

Samuel Jhamison Souza Carvalho do Vale
 CNPJ: 63.432.886/0001-62

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

CNPJ: 21.518.739/0001-60
 Ciente e De Acordo

GEOVALE CONTROLE TECNOLÓGICO • Rua Benjamim Constant, 38, Sala 2, Centro, Paraúna - GO
 Telefone: (62) 9245-9246 | E-mail: geovalecontrole@gmail.com